

醫
聖
階
梯
四



图书在版编目 (CIP) 数据

医圣阶梯/ (明) 周礼辑著; (明) 张崑校正. - 北京:

中医古籍出版社, 2005.10

(中医古籍孤本大全)

ISBN 7-80174-397-0

I. 医... II. ①周...②张... III. 中国医药学-中国-明代 IV.R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 098574 号

ISBN 7-80174-397-0



9 787801 743978 >

中醫古籍孤本大全

醫聖階梯

原著 明·周禮 校正 明·張崑
選編 薛清錄 劉國正
出版發行 中醫古籍出版社

北京市東直門內南小街十六號 郵編 100070

杭州蕭山古籍印務有限公司

二〇〇五年十月第一版第一次印刷

二百五十套

ISBN 7-80174-397-0/R · 396

定價 八十一圓



醫聖階梯目錄

卷之一 甲集

醫論

診脉之法一

七診之法二

診家大畧三

降濁升清又三

臟腑配六部歌四

寸關尺部主病五

臟腑攸長六

飲食化生圖七

飲食化生論八

服湯藥法九

藥石各逞其能十

不治已病治未病十一

無病服藥十二

攝生十三



治病分氣血十四

氣血痰三法十五

痛隨利減十六

治病先審飲食十七

不寐十八

前陰十九

邪祟二十

飛尸卒厥二十一

素問不可易讀廿二

運氣不可適從廿三

飲食勞倦廿四

內外傷辨廿五

發熱論廿六

論熱在氣在血之分廿七

惡寒廿八

惡熱廿九

發熱惡寒三十

痛分虛實三十一

卷之二 乙集



舊症

風一

大麻瘋二

寒三

暑四

附暑風
注夏

濕五

附風濕濕濕風寒濕痺

火六

氣七

血八

卷之三 丙集

雜症

痰九

頭痛十

眉眶痛十一

眩暈十二

痛風十三

心痛十四

脇痛十五

腹痛十六

脇下少腹痛十七

腰痛十八

附腎著

脾胃十九

食積二十

附胃風

卷之四

丁集

襍症

吞酸廿一

附吐酸噯氣

嘔吐廿二

翻胃噎膈廿三

惡心廿四

附嘈襍

閉隔廿五

痞廿六

積聚廿七

勞瘵廿八

自汗廿九

附盜汗

虛煩三十

附身上虛痒

瘡疾三十一

霍亂三十二

卷之五

戊集



襍症

咳嗽三十三 顛狂三十四 癰三十五

驚悸怔忡三十六 健忘三十七

黃疸三十八 消渴三十九 肺痿并肺癰四十

喘四十一 水腫四十二 喘脹相因四十三

鼓脹四十四 痿四十五 腳氣四十六

疝四十七

卷之六 已集

襍症

痢四十八 泄瀉四十九 秘結五十



南京中醫藥大學圖書館

遺精五十一

濁五十二

淋閉五十三

附小便多
胞轉

腸風臟毒五十四

痔五十五

脫肛五十六

附交腸

耳五十七

目五十八

口五十九

齒六十

鼻六十一

喉閉六十二

卷之七

庚集

婦人

育子之法一

形質受胎二

尼師之病三

月經四

經道不通五

崩漏六

脚氣七

疝瘕八

無子九



赤白帶十

虛弱十一

妊娠不語十

妊娠惡阻十三

子煩十四

煩躁口乾十五

漏胎十六

墮胎十七

子淋十八

妊娠水腫十九

妊娠咳嗽二十

難產廿一

胎衣不下廿二

產後下血過多廿三

產後虛汗不止廿四

產後遍身疼痛廿五

產後筋脉掣急廿六

產後發熱廿七

產後乍寒乍熱廿八

四肢浮腫廿九

產後血運三十

腹脹滿悶嘔吐三十一



喉中氣急三十二

產後口鼻黑氣起三十三

產後霍亂二十四

產痢三十五

產後大便秘三十六

乳汁不行三十七

吹乳三十八

產後不語三十九

斷產四十

卷之八 辛集

傷寒

傷寒用藥大畧一

手足三陰三陽配五臟六腑歌二

三陰三陽見脉三

六經見証四



傷寒傳足不傳手五 傷寒傳經六

三陽合病二陽併病七 表裡見症八

辨陰陽二症九 傷寒提綱之要十

傷風十一 傷寒十二

論風傷衛氣寒傷榮血辯十三

疫癘十四 結腦十五 痞十六

發斑十七 發黃十八 發狂十九

咳逆二十 下膿血廿一 自利廿二

鼻衄廿三 吐血廿四 頭汗廿五

兩感廿六 發願廿七 瘧廿八



搖頭廿九

癱瘓三十

筋惕肉瞤三十

渴三十二

咽痛三十三

不仁三十四

卷之九 壬集

傷寒

大頭三十五

喘三十六

咳嗽三十七

自汗三十八

舌三十九

腹痛四十

陰陽易四十一

熱入血室四十二

狐惑四十三

虵厥四十四

百合四十五

勞食復四十六

臍結四十七

奔豚四十八

厥四十九

戰汗五十

類傷寒四証五十一

藥性

藥性賦

藥性詩

用藥凡例

藥本五味

妊娠服禁

君臣佐使

引經藥報使

六陳

十八反

卷之十 癸集

重方

凡一百五方

歌括

凡九十五方

醫聖階梯卷之九

臨清州判官歸安半山周禮輯

庠生元山張崑校正

大頭卅五

論

大頭者天行疫毒之氣人感之而為大頭也若先發於鼻額紅腫以致兩目腫盛不開并額上面部焮赤而腫者此屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥或咽喉腫痛不利其脉數大者普濟消毒飲若內實熱甚者增損通聖散增損主之若發于耳之上

下前後并頭角紅腫者此屬少陽也或肌熱日哺潮熱或往來寒熱口苦咽乾目疼胸脇滿悶小柴胡湯加消毒之藥若發于頭上并腦後下項并目後赤腫者此屬太陽也荊防敗毒散若三陽經俱受邪并發于頭面耳鼻者以普濟消毒飲或通聖散增損主之外用清涼救苦散塗之大抵治法不宜太速攻則邪氣不伏而反攻內必傷人也

清涼救苦散

芙蓉葉

紫何車

山慈菇

赤小豆

白芨

白欬

大黃

二桑葉

霜過

黃芩

黃連

黃栢

白芷

雄黃

芒硝

南星

各等分為末蜜水調塗頻掃之或萬病解毒丹生
薄荷水磨服半錠敷腫上亦佳咽喉痛磨水點入
或綠雲散吹之

晉濟消毒飲

柴胡

黃連

黃芩

玄參

甘草

桔梗

連翹

大力

炒升麻

白芷

馬勃

姜蚕

藍根

凡虛人脉弱加人參

胃虛食少加白朮

橘紅



中國醫藥大學圖書館藏

一方加防風 荆芥 當歸

凡大便鞭秘者加酒浸大黃下之

右水煎服之就卧使藥性上行也

荆防敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡 人參 茯苓

枳殼 桔梗 甘草 荆芥 防風 大力

川芎 薄荷

右水煎內熱加酒苓 熱甚加酒連 口渴加天

花粉

增損通聖散

