

全国中等卫生职业学校配套教材

供 护理、助产 专业用

护理技术 学习指导

主 编 马如娅

副主编 鲍曼玲



人民卫生出版社

全国高等医药院校护理专业规划教材

第2版 2015年12月第1次印刷

护理技术 学习指导

主编 李秋洁

副主编 王桂芳 王桂芳

人民卫生出版社

全国中等卫生职业学校配套教材

供护理、助产专业用

护理技术学习指导

主 编 马如娅

副主编 鲍曼玲

编 者 (以姓氏笔画为序)

马如娅 (江苏省苏州卫生学校)

王艾兰 (江苏省盐城卫生学校)

刘登蕉 (福建省卫生学校)

庄梅宝 (江苏省苏州卫生学校)

季兰芳 (浙江省金华职业技术学院)

张美琴 (上海第二医学院附属卫生学校)

鲍曼玲 (江西省宜春卫生学校)

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

护理技术学习指导/马如娅主编. —北京:
人民卫生出版社, 2003.

ISBN 7-117-05777-7

I. 护… II. 马… III. 护理-技术-专业学校-
教学参考资料 IV. R472

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 096798 号

护理技术学习指导

主 编: 马 如 娅

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

印 刷: 北京市卫顺印刷厂(天 运)

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印 张: 12.75

字 数: 299 千字

版 次: 2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-05777-7/R·5778

定 价: 22.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

为了配合全国中等卫生职业学校教材《护理技术》的教学,使学生更好地理解和掌握教材内容,进行复习和自测,并配合在职护士的专业提高和国家护士执业资格考试的顺利进行,原教材编者又编写了《护理技术学习指导》一书。

本书以护理专业使用的《护理技术》教材为蓝本,根据教材编写的顺序共分为 20 章,每章中设学习指导、试题及试题答案三部分。学习指导部分又分为学习要求、学习参考、实践要求和护理操作测评等内容。其中学习要求为教材大纲中重点内容的学习目标;学习参考为教材的补充和延伸,补充了编写教材中因篇幅所限未能介绍的部分内容,以利于教师备课和学生自学;实践要求即为此章节中对教师示教、学生练习及临床实践的具体要求和目标;护理操作测评即在教材中操作项目的表格式流程的基础上,制定出相应操作评分标准,以便于教师考核和学生自测。本书的试题部分采用的题型包括选择题(A₁型、A₂型、A₃型、X型题)、填空题、名词解释题、问答题和临床实例分析题。各类试题围绕各章节的知识、技能和态度目标,以培养实用型护理人才、提高学生综合素质和实践能力为宗旨,通过练习,使学生能提高学习的兴趣和效率,更好地培养自学能力、分析判断能力和解决实际问题的能力。

限于编者的学识和能力,加之时间仓促,书中难免存在不足,恳请同行专家和读者不吝指正。

编 者

2003.7

目 录

第一章	医院和住院环境	(1)
第二章	病人入院和出院的护理	(10)
第三章	卧位和安全的护理技术	(17)
第四章	医院感染的预防和控制	(24)
第五章	病人的清洁护理技术	(38)
第六章	生命体征的评估及护理	(48)
第七章	饮食护理技术	(58)
第八章	冷热疗技术	(67)
第九章	排泄护理技术	(75)
第十章	药物治疗和过敏试验技术	(89)
第十一章	静脉输液和输血技术	(102)
第十二章	标本采集技术	(116)
第十三章	危重病人的护理及抢救技术	(123)
第十四章	临终病人的护理技术	(135)
第十五章	病案管理与护理文件的书写	(141)
第十六章	手术前后护理技术	(147)
第十七章	诊疗技术配合	(161)
第十八章	妇科护理技术	(175)
第十九章	新生儿护理技术	(181)
第二十章	五官科护理技术	(192)

第一章 医院和住院环境

【学习指导】

一、学习要求

- (一) 正确解释医院的概念,理解医院的任务、种类和组织结构。
- (二) 理解门诊和急诊的主要护理工作内容。
- (三) 理解病区的设置和布局、病区的环境、病床单位设备的要求。
- (四) 充分认识为病人创造一个安静、整洁、美化、舒适、安全的诊治和休养环境,对病人恢复身心健康的重要性。

二、学习参考

- (一) 医院建筑设置要求 除精神病院、传染病院及疗养院外,一般综合性医院要求建筑在交通便捷处,以方便病人就诊。
- (二) 医院内各部门的设置 医院内各部门的工作既有联系又有区别,如门诊部、急诊部、病区、供应室等应分别设置,避免相互干扰,医院内外清洁与污染、隔离与非隔离等不同区域与流线要分清。
- (三) 学习人体力学的有关知识,正确理解稳定性与重量、重心高度和支撑面之间的关系,以及人体活动时的杠杆作用,在铺床操作中保持节力姿势。

三、实践要求

- (一) 结合本章节的内容,参观医院各部门的设置,了解医院病区管理的规章制度、环境管理的要求、病人单位的设备等,并写出实习报告。
- (二) 教师示教备用床、暂空床和麻醉床的铺法,学生经过练习,要求熟练掌握备用床和麻醉床的铺法,在操作中要求态度认真,注意节时节力。

四、护理操作测评

(一) 备用床

备用床操作评分标准

操作前准备20分	项目	要 求	应得分	扣分	备注
	护士	服装鞋帽整洁、态度和蔼可亲	3		
		洗手、戴口罩	3		
		核对床号	4		
	物品	用物齐全、摆放有序、折叠整齐	4		
	环境	开窗通风、病室整洁	4		
	病人	准备迎接新病人	2		

续表

	项目	要 求	应得分	扣分	备注
操作过程 65分	铺大单	移桌椅、翻床垫	4		
		大单放置正确、正面向上	4		
		中线正	4		
		床头、床尾铺平、拉紧	8		
		折角手法正确、角平紧	8		
	套被套	中线正	4		
		头端不虚边、与床头平齐	5		
		被套内外整齐、无皱折	5		
		折被筒两侧与床沿齐	5		
		被尾塞入垫下	3		
评价15分	套枕套	角充实、平紧	3		
		拍松枕芯	3		
		开口背门、平放于床头	4		
	整 理	桌椅放还原处	3		
		床单位整齐划一、洗手	2		
评价15分	操作方法	动作熟练、轻、稳、准、节力、时间<5分钟	8		
	操作效果	大单、被套、枕头平、整、紧	7		
	护患沟通	(有效)	0		
	总分		100		

(二) 麻醉床

麻醉床操作评分标准

	项目	要 求	应得分	扣分	备注
操作前准备 20分	护士	服装鞋帽整洁、态度和蔼可亲	3		
		洗手、戴口罩	3		
		核对床号、了解病情、手术部位、麻醉方式	4		
	物品	用物齐全、摆放有序、折叠整齐	4		
	环境	开窗通风、病室整洁	4		
操作过程 65分	病人	准备迎接麻醉手术后病人	2		
	铺大单	移桌椅、翻床垫	3		
		大单放置正确、正面向上	3		
		中线正	3		
		床头、床尾铺平、拉紧	8		
		折角手法正确、角平紧	7		
		橡胶单、中单铺法正确	4		
	套被套	中线正	3		
		头端不虚边、与床头平齐	4		
		被套内外整齐、无皱折	4		
		折被筒两侧与床沿齐	4		
		被尾内折整齐	3		
		盖被三折于床一边,开口向门	4		
	套枕套	角充实、平紧	3		
		拍松枕芯	2		
		开口背门、横立于床头	4		
	整 理	桌放还原处	2		
		椅放于折叠被一侧	2		
		麻醉护理盘、输液架等放置合理,洗手	2		
评价15分	操作方法	动作熟练、轻、稳、准、节力、时间<8分钟	8		
	操作效果	大单、被套、枕头平、整、紧、折叠整齐	7		
	护患沟通	(有效)			
	总分		100		

【试题】

一、选择题

A₁ 型题

1. 医院的中心任务是
A. 卫生保健 B. 医疗工作 C. 健康指导 D. 教学工作 E. 科研工作
2. 门诊候诊、就诊环境的设置主要应考虑病人的
A. 情绪 B. 文化 C. 方便 D. 经济 E. 习惯
3. 对前来门诊的病人,护士应首先进行
A. 卫生指导 B. 健康教育 C. 预检分诊 D. 心理安慰 E. 查阅病案
4. 不属于预检分诊的内容是
A. 观察病情 B. 询问病史 C. 初步判断 D. 科普教育 E. 分诊指导
5. 向门诊就诊病人宣传流行性感胃的防治知识,属于门诊护士的
A. 管理工作 B. 健康教育 C. 治疗工作 D. 保健工作 E. 社区服务
6. 急诊科护理的组织、技术管理应达到
A. 经常化、标准化、程序化 B. 标准化、程序化、制度化
C. 技术化、制度化、科学化 D. 专业化、制度化、程序化
E. 标准化、制度化、最优化
7. 急诊科的布局和设备要求不包括
A. 与门诊相连,不单独设置 B. 环境宽敞,光线明亮
C. 安静整洁 D. 专用通道,路标醒目
E. 夜间有明显的灯光
8. 急诊室如遇有法律纠纷、刑事案件、交通事故等事件,应迅速报告
A. 保卫部门 B. 人事科 C. 医务科 D. 科教科 E. 院长办公室
9. 管理急救物品应做到“五定”,其内容不包括
A. 定数量品种 B. 定点安置、定人保管 C. 定期消毒、灭菌
D. 定期检查维修 E. 定时使用
10. 抢救时间的记录不包括
A. 病人到达的时间 B. 医生到达的时间 C. 家属到达的时间
D. 抢救措施落实的时间 E. 病情变化的时间
11. 急诊观察室留观时间一般为
A. 1~2 日 B. 3~7 日 C. 8~10 日
D. 11~13 日 E. 14~15 日
12. 根据 WHO 规定的噪音标准,白天病区较理想的强度是
A. 10~15dB B. 15~20dB C. 20~30dB

- D. 35~40dB E. 45~50dB
13. 一般病室冬季的温度宜为
A. 12~16℃ B. 18~22℃ C. 23~25℃
D. 26~28℃ E. 29~30℃
14. 病室适宜的相对湿度为
A. 10%~20% B. 25%~30% C. 35%~40%
D. 50%~60% E. 70%~80%
15. 符合病人要求的休养环境是
A. 中暑病人,室温保持在4℃左右
B. 儿科病室,室温宜在22℃左右
C. 产休室,应保暖,不宜开窗
D. 破伤风病人,室内光线应明亮
E. 气管切开病人,室内相对湿度为40%
16. 某病室室温30℃,相对湿度70%,此时对病人的影响是
A. 水分蒸发快,散热增加 B. 水分蒸发慢,散热增加
C. 闷热难受 D. 咽喉干痛
E. 肌肉紧张而产生不安
17. 与病室通风效果无关的因素是
A. 通风时间 B. 病人感觉 C. 气流速度
D. 通风面积 E. 温差大小
18. 病室墙面的颜色宜采用
A. 浅红色 B. 浅绿色 C. 深黄色 D. 全白色 E. 青蓝色
19. 铺备用床时错误的操作步骤是
A. 移床旁桌距床20cm B. 移椅距床尾15cm C. 翻转床垫
D. 铺大单包床角,先床尾,后床头
E. 套被套,折被筒齐床沿
20. 不符合节力原则的铺床方法是
A. 按铺床顺序放置用物 B. 护士身体靠近床边
C. 上身保持一定弯度 D. 两腿分开稍屈膝
E. 使用肘部力量连续进行
21. 铺暂空床的目的是
A. 病室整洁,准备迎接新病人 B. 供暂时离床活动的病人使用
C. 使病人安全、舒适 D. 便于接受麻醉手术后的病人
E. 防止发生皮肤并发症
22. 需备麻醉床的病病人是
A. 外科新入院 B. CT检查后 C. 腰椎穿刺术后
D. 急性胰腺炎术后 E. 胃溃疡待手术
23. 麻醉护理盘内不需准备的物品是
A. 张口器 B. 牙垫 C. 导尿管

D. 输氧导管 E. 吸痰导管

24. 铺麻醉床的错误步骤是

- A. 盖被三折于门对侧床边 B. 枕头横立于床头
- C. 床旁桌放于原处 D. 床旁椅置于门近侧床尾
- E. 输液架置于床尾正中处

A₂ 型题

25. 吴先生,65岁,在门诊候诊时,突然感到腹痛难忍,出冷汗,四肢冰冷,呼吸急促。门诊护士应

- A. 态度和蔼,劝其耐心等待 B. 让病人平卧候诊
- C. 安排提前就诊 D. 给予镇痛剂
- E. 请医生加快诊疗

26. 赵先生,因外伤右下肢骨折,大量出血,送至急诊科。在医生未到来之前,护士应立即

- A. 询问事故的原因 B. 向保卫部门报告
- C. 为病人注射镇痛剂 D. 安排观察床位,等待医生
- E. 为病人止血,建立静脉通路

27. 门诊护士发现李女士肝功能检查结果异常,且病人主诉肝区隐痛、乏力、食欲减退等症状。应立即

- A. 开展就诊教育与卫生宣教 B. 安排病人提前就诊
- C. 转急诊室处理 D. 转隔离门诊诊治
- E. 消毒候诊环境

28. 季先生,66岁,因呼吸道阻塞行气管切开,其病室环境应特别注意

- A. 调节温湿度 B. 保持安静 C. 加强通风
- D. 合理采光 E. 适当绿化

29. 魏先生因颅骨骨折行急诊手术,护士为其准备麻醉床,不符合要求的操作是

- A. 将原有的备用床改铺为麻醉床
- B. 橡胶单及中单铺于床中部和床尾部
- C. 盖被扇形三折叠于门对侧床边
- D. 枕头开口背门并横立于床头
- E. 备麻醉护理盘、输液架等

A₃ 型题

(30~32题共用题干)

黄先生,35岁,因遭歹徒抢劫致左上肢及胸部多处外伤,病人大量出血、呼吸急促、意识模糊,由同事送至急诊科抢救。

30. 急诊科护士在紧急处理中不妥的一项是

- A. 询问外伤原因 B. 迅速与公安部门联系
- C. 安排观察病床,等待医生 D. 请陪伴者留下
- E. 记录病人到达的时间

31. 黄先生急诊手术后入病区,护士为其准备床单位时正确的方法是
- 立即将备用床改为暂空床
 - 将盖被三折于床尾
 - 橡胶单和中单铺于床中部和床头部
 - 将输液架置于床头正中
 - 将枕头置于床头,开口背门
32. 黄先生所住病室适宜的温度、湿度应调节为
- 16~18℃,30%~40%
 - 20~22℃,30%~40%
 - 18~22℃,50%~60%
 - 22~24℃,40%~50%
 - 24~26℃,50%~60%

X型题

33. 急诊科的布局和设备要求是
- 环境宽敞、光线明亮
 - 安静整洁
 - 专用通道、路标醒目
 - 夜间应有明显的灯光
 - 是一个独立的单元
34. 急救器械不包括
- 呼吸机
 - 电动吸引器
 - 心电图机
 - 纤维胃镜
 - 紫外线灯
35. 为使病人适应医院环境,护士应做到
- 介绍医院环境及制度
 - 关心病人,正确应用语言
 - 帮助病人解决一切问题
 - 增加病人的信任感
 - 协调处理护患关系
36. 病室经常通风的目的是
- 净化空气
 - 消灭细菌
 - 增加氧含量
 - 减少细菌数量
 - 抑制细菌生长
37. 铺麻醉床的目的是
- 便于接受术后麻醉未清醒的病人
 - 保持床铺整洁
 - 使病人舒适、安全
 - 预防并发症
 - 方便病人下床活动
38. 应到急诊科就诊的病人是
- 高热昏迷病人
 - 失眠头痛病人
 - 腹部绞痛病人
 - 脚部挫伤病人
 - 严重颅脑损伤病人
39. 门诊护士进行科普宣教的形式有
- 口头宣教
 - 墙报或图片
 - 录音磁带
 - 印发小册子
 - 录像
40. 王先生在内科门诊候诊时,突然感到胸闷气喘,出冷汗,面色轻度发绀,呼吸时伴哮鸣音,病人情绪紧张。候诊室护士应
- 立即置病人于半卧位
 - 测 T、P、R、BP

C. 安排提前就诊

D. 给予氧气吸入

E. 安慰病人

二、填空题

41. 按收治范围划分,医院可分为()医院和()医院。
42. 当前医院的组织结构模式大致分为三大系统,即()部门、()部门和()部门。
43. 门诊的候诊、就诊环境,以()为目的、突出()为原则。
44. 急诊科护理的组织管理和技术管理应最优化,达到()化、()化、()化。
45. 预检护士要掌握急诊就诊标准,做到一()、二()、三()、四()。
46. 一切抢救物品做到“五定”,即()、()、()、()、()。
47. 护士应为病人创造一个()、()、()、()的疗养环境,以满足病人()及()的需要。
48. 病区为控制噪声,工作人员要做到“四轻”,即()、()、()、()。
49. 一般病室冬季的温度以()为宜;婴儿室、产房、手术室以()为宜;相对湿度在()为宜。
50. 病床一定要符合()、()、()、()的原则。
51. 铺备用床时,移床旁桌距床()cm,移椅距床尾()cm,盖被上缘与床头()。
52. 应用节力原则:铺床时护士身体()床边,上身保持(),两腿间距离与()同宽,两膝(),两脚根据活动情况分开。
53. 铺麻醉床中部橡胶单和中单距床头()cm,盖被扇形三折,开口处()门,枕头()立于床头,开口处()门。

三、名词解释

54. 医院
55. 门诊
56. 急诊科
57. 急诊观察室
58. 病区
59. 医源性损伤

四、问答题

60. 简述医院的任务。
61. 危重病人急诊时,在医生未到之前,护士应做哪些紧急处理?
62. 病区为控制噪声,应采取哪些有效措施?
63. 为保证病人安全,病区应预防和消除哪些不安全的因素?

五、临床实例分析

64. 潘女士,38岁,因患胆囊炎、胆石症入院待手术。病人性格内向,胆小,多疑,爱干净。病区护士应如何帮助她尽快适应病区这一特定的社会环境?

【试题答案】

1. B 2. C 3. C 4. D 5. B 6. B 7. A 8. A 9. E 10. C 11. B 12. D
13. B 14. D 15. B 16. C 17. B 18. B 19. D 20. C 21. B 22. D 23. C 24. D
25. C 26. E 27. D 28. A 29. B 30. C 31. C 32. C 33. ABCDE 34. DE 35. ABDE
36. ACD 37. ABCD 38. ACE 39. ABCDE 40. ABCDE

41. 综合性 专科

42. 诊疗 诊疗辅助 行政后勤

43. 方便病人 公共卫生

44. 标准 程序 制度

45. 问 看 检查 分诊

46. 定数量品种 定点安置 定人保管 定期消毒、灭菌 定期检查维修

47. 安全 舒适 安静 整洁 生理、心理 治疗

48. 说话轻 走路轻 操作轻 关门轻

49. 18~22℃ 22~24℃ 50%~60%

50. 实用 耐用 舒适 安全

51. 20 15 平齐

52. 靠近 直立 肩 稍屈

53. 45~50 向 横 背

54. 医院是对病人或特定人群进行防病治病的场所,医院应备有一定数量的病床,必要的设备,以及具有救死扶伤精神、精湛的医学知识和技能的医务人员。

55. 门诊是医院面向社会的窗口,是医疗工作的第一线,是直接对人民群众进行诊断、治疗和预防保健的场所。

56. 急诊科是医院诊治急诊病人的场所,是抢救病人生命的第一线。

57. 急诊科设有一定数量的观察床,收治已明确诊断或暂不能确诊者,或病情危重暂时住院困难者,又称留观室。

58. 病区是住院病人接受治疗、护理及休养的场所,也是医护人员全面开展医疗、预防、教学、科研活动的重要基地。

59. 由于医务人员言语行为不慎,造成病人心理及生理上的损害,称医源性损伤。

60. 医院的任务是以医疗为中心,在提高医疗质量的基础上,保证教学和科研任务的完成,并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防,指导基层和计划生育的技术工作。

61. 在医生未到之前,护士应根据病情做出直觉判断,给予紧急处理,如测血压、给氧、吸痰、止血、配血,建立静脉通路,进行人工呼吸、胸外心脏按压等。

62. 为控制噪声,工作人员要做到“四轻”:说话轻、走路轻、操作轻、关门轻;病室的桌、椅脚应钉上橡皮垫;推车的轮轴应定期注润滑油;护士应向病人及家属宣传,共同保持病室安静。

63. ①物理性损伤:避免各种原因所致躯体损伤,走廊、浴室、厕所的墙边应设置把杆;病

室、厕所、浴室应装置呼叫系统;注意易燃物品的安全使用和保管;有防火设施及遇火警时疏散措施;②化学性损伤:护理人员应具备一定的药理知识,掌握常用药物的保管原则和药疗原则;③生物性损伤:医院病区要有严格的管理系统,采用综合措施,预防医院内感染;④医源性损伤:由于医务人员言语及行为不慎,造成病人心理及生理上的损害,称医源性损伤。医院应加强医务人员职业道德教育,防止医疗事故及差错的发生。

64. 病区是社会的一个组成部分,护士要帮助病人尽快转变角色,适应病区这一特殊的社会环境。

(1)建立良好的护患关系:护患关系是服务者和服务对象的关系,首先要使病人感受到其是受欢迎与被关心的,护士要维护其自尊,要根据病人的年龄、性别、民族、文化程度、职业、病情轻重等差异,给予不同的身心护理。护士端庄的仪表、和蔼的态度、得体的言谈、良好的医德医风、丰富的专业知识、娴熟的技术都会带给病人心理上的安慰,从而产生安全感、信赖感。建立良好的护患关系,有助于增强病人战胜疾病的信心。

(2)建立良好的群体关系:同住一室的病人构成一个群体,护士是病人群体中的调节者。护士要引导他们互相关心、帮助、鼓励,共同遵守医院制度,积极配合治疗与护理,使病友间呈现愉快、和谐的气氛,有利于疾病的康复。此外,家属是病人重要的社会支持系统,家属的关心和支持,可增强病人战胜疾病的信心和勇气,解除病人后顾之忧。因此,护士应与家属加强沟通,取得信任与理解,共同做好病人的身心护理。

(马如娅)

第二章 病人入院和出院的护理

【学习指导】

一、学习要求

(一) 叙述病人入院、出院的护理内容;熟练填写体温单眉栏和入、出院时间。并能排列入院、出院的病案。

(二) 正确实施各种运送病人的方法。

(三) 理解并叙述家庭病床的重要性及工作内容。

(四) 迎送病人主动、亲切,促进病人身心健康;注意动作轻稳、节力、体贴,并保证安全。

二、学习参考

(一) 入院和出院护理工作是病人住院过程中的两个重要环节,护士应注意关心病人的身心需要,在完成护理常规的同时,切实观察和评估病人,执行个性化的身心护理、健康教育。与病人建立良好的护患关系,使病人建立安全感和信赖感,为病人接受治疗、促进康复打下基础。

(二) 运送病人前应注意评估病人的情况,选择合理的方法。在运送时,应注意动作轻稳,要注意节力原则,减少工作人员及病人的体力消耗,并确保病人安全。

(三) 家庭病床是护理工作从医院转向社区的形式之一,随着医疗保险的实行,越来越多的慢性病人在家里接受治疗和护理,通过家庭病床,使病人在家仍能获得周到合理的治疗、护理及休养。护士是家庭病床工作的主力军。护士必须具有整体意识,全科意识,并能因地制宜,对病人实行整体护理。

三、实践要求

(一) 可通过到医院见习,了解住院处的护理管理工作;在病区见习病人入、出院的护理常规工作以及护理工作中沟通技巧的运用。

(二) 通过实践,认识一份完整病案的组成内容,会正确填写入院、出院有关项目,如各类表格的眉栏及入、出院时间的记录。

(三) 在运送病人的操作中,通过学生的共同参与来体验不同角色的感受,以掌握轮椅、平车的使用技巧。练习时,特别注意动作轻巧、稳重、节力、确保安全,并通过同学相互搬运的体会,评价最佳的技巧。

(四) 组织社区见习,深入家庭,了解家庭病床的环境,病人的需要,熟悉家庭病床的护理内容和技能。

【试题】

一、选择题

A₁ 型题

1. 住院处为病人办理入院手续的主要依据是
A. 转院证明 B. 门诊病历 C. 住院证
D. 单位介绍信 E. 公费医疗证
2. 下列哪项不属于住院处的护理工作
A. 办理入院手续 B. 通知医生 C. 卫生处置
D. 安排床位 E. 护送病人入病室
3. 病人入院护理是指
A. 家庭病房的护理及管理
B. 病人住院后护士对病人的一系列医护活动安排
C. 为门诊病人入院前的护理
D. 为急诊病人入院前的护理
E. 住院处的护理管理
4. 接住院处通知后,病区护士立即根据病情需要选择合适的
A. 医生 B. 责任护士 C. 床单位 D. 药物 E. 护理措施
5. 支气管哮喘发作期病人入院时应
A. 安置在重危病室 B. 安置在普通病室 C. 安置在隔离病室
D. 安置在心电监护病室 E. 安置在处置室
6. 办理入院手续后宜进行卫生处置的病人是
A. 急性腹膜炎病人 B. 急性白血病人 C. 甲状腺肿瘤病人
D. 心力衰竭病人 E. 即将分娩的产妇
7. 护士对病人进行入院指导的内容不包括
A. 核对病人,介绍自己 B. 介绍病人床单位的设备和使用
C. 病区环境及设置 D. 正确送检常规标本
E. 病房及医院的常规制度
8. 出入院时间用蓝钢笔记录在体温单的相应时间栏内
A. 36℃以下 B. 36~38℃之间 C. 38~40℃之间
D. 40~42℃之间 E. 42℃以上
9. 平车护送病人入院时,下列有错的一项是
A. 上下坡时病人头部位于车前端 B. 动作轻稳、安全、舒适
C. 骨折病人平车上垫木板 D. 继续输液防止针头阻塞或脱落
E. 意识障碍的病人必须有护士守护在旁
10. 病人出院后,病床单位的处理错误的一项是