

經史證類備急本草

三十二



圖書在版編目(CIP)數據

經史證類備急本草〔宋〕唐慎微撰.—北京:北京圖書館出版社,2004.9

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2286-4

I. 經… II. 唐… III. 經史證類備急本草 IV.R281.3

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第079286號

ISBN 7-5013-2286-4



書名 經史證類備急本草(全三十二冊)
著者 〔宋〕唐慎微 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail:Btstxb@nlc.gov.cn

Website:www.nlcpress.com

印刷 北京文津閣印務有限責任公司

開本 八

印張 三五二

版次 二〇〇四年九月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2286-4/K·651

定價 一—二七〇圓



經史證類備急本草卷第三十

三

經史證類備急本草

本草圖經本經外草類上經三十一種

水英

羅香草

紫堇

坐拿草

地栢

紫背龍牙

杏葉草

水甘草

佛甲草

石覓

百乳草

撮石合草

曲節草

九牛草

半天回

露筋草

龍牙草

小兒群

野

紫背金盤草

仙人掌草

石道遙草

無心草

千里光

刺虎

紅花

都管草


菩薩草

胡堇草

見腫消

苦芥子

水英



圖經曰

水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛紅草河北信都人名水部河內連向黃呼為水棘劔南遂寧等郡名

龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海住嶺南亦有土地宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝痛等其方去水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝重十庸屈伸急強者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜服藥惟單煮此藥煮之不經五日即差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬月根患前病者每日取五六斤以水一石煮取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三四頓服用之以差偽度若腫甚者即前方加生椒目三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消散候腫消即摩粉避風乃良忌油膩蒜生菜猪魚肉等

麗春草



麗春草味甘微溫無毒出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮

名蒙蘭

又上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚賸痿黃人

莫能知唐

笑寶中因穎川郡楊正進名醫常用有效單服之主療黃疸等其

方云麗春

草療因將息傷熱變成癰黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又

青黑心頭

采痛遠如刺頭旋欲倒兼肋下有瘕氣及黃疸等經用有驗其

樂春三月

花陰乾有前病者取花一升擣爲散每平朝空腹取三方寸匕

和生麻油

一盞頓服之日惟服隔五日再進以知爲度其根療黃豆果黃

疳

取汁一盞空腹頓服之服訖須臾即利三兩行其疾立

已一劑

能全愈隔七日更一劑永差忌酒麪猪魚蒜粉酪等

紫堇



圖經曰

紫堇味酸微溫無毒元生江南吳興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀
堇豫章郡名荅菜晉陵郡名水蒿菜唯出江淮南單服之療大小
人脫肛等其方云紫堇草主大小人脫肛每天冷及喫冷食即暴刺不止肛
則下脫久療不差者春間收紫堇花二斤暴乾擣為散加磁毛末七兩相和
研令細塗肛上內入既內了即使人喫冷水於面上即吸入腸中每日一塗
藥喫面不過六七度即差又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再漸
加至二方寸匕以知為度若五歲已下小兒即以
半杏子許散和酒令服之亦作忌生冷陳倉米等

吉州坐拏草




圖經曰

坐拏草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗為藥土人用治打撲所傷兼壯筋骨治風痺江西北甚易得後因人用之有效今頗貴重

神醫普救治風方中已有用者

河中府地柏




圖經曰

地柏生置中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四月採曝乾用蜀中九月藥市多之

貨之主臟毒下血神速其方與黃耆等分木之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有效也

永康軍紫背龍牙



圖經曰

紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇毒甚妙兼治咽喉中痛含燕之便效其藥冬夏長生採無時

常州杏葉草



圖經曰

杏葉草上常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生蘿下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小藥子也


能行中夏
堪花用

筠州水甘草


圖經曰

水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花七月八月採彼

土人多單使不入衆藥



筠州佛甲草



圖經曰

佛甲草生筠州朱甘寒微毒爛研如膏以沾湯火瘡至可多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花葉並不結實四季

皆有採無時
彼土人多用

筠州石莧

圖經曰

石莧生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短八月九月採彼土人與甘草同

服治齕齕及吐風涎

