


經史證類備急本草


九



丹州柴胡




襄州柴胡




澤州柴胡



江寧府柴胡



壽州柴胡



柴胡為味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲

積聚寒熱邪氣推陳除傷寒心下煩熱諸痰熱

結實胃中邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘

攣亦可作浴湯又心熱目益精一名地熏一名山

菜一名茹草葉名甘苦蒿辛香可食生洪農川谷及冤

句二月八月採根暴乾得根者倍大黃石膏麻子人甘草桂以

寒寒熱頭痛心下煩滿半夏為之使惡心夏為之使惡心

道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉不以平為春有白蒿葉長四五寸香美

可食長安及河內並有之此云胡藟傷寒第一用實本經云此是古柴字上

林賦云芸薑及爾雅云藟藟此草並作此字且此草根紫色今太常用此胡

是也又以木代系相承呼為此胡且檢諸本草無名此者傷寒太小此胡湯
最為痰氣之要若以芸蒿根為之更作妄音大謬矣
云此胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞乏羸瘦三下氣消
食主時疾內外熱不解單煮服良論云主痰滿胃脅中痞云味甘
補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽潤心肺
添精補髓天行溫疫熱任乏絕胃脅氣滿健忘

圖經曰

紫葢生洪農山谷及宛句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者

而強虜頭者赤毛如鼠尾獨葉長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒

有大小紫胡及紫胡加龍骨紫胡加芸

消等湯故後人治寒熱此為最要之藥

陳藏器云陶云芸蒿是此胡主傷寒公蘇云紫葢作紫此

雷公曰

凡使莖

赤葢髮須出在平川平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此

刀削上赤薄皮少許却以鑊布拭了

孫尚藥

治黃疸紫胡一兩去苗甘

分絞去滓任意時時服一日盡


別說云

謹按紫胡唯銀夏者最良根如


不見於圖經俗亦不識其真故市人多以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地多沙同華亦沙苑所出也



蘭州麥門冬



睦州麥門冬



門冬為君味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃

經脈絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾

燥渴止嘔吐愈痿歷強陰益精消穀調中保神定肺氣

安五藏令人肥健美顏色有子又服輕身不飢秦

名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊著一名禹葭一名

禹餘糧葉如韭冬夏長生生函谷川谷及堤坂肥土石

間久廢處二月三月八月十月採陰乾地黃車前為之使惡

義問曰云函谷即秦關而麥門冬異於羊韭之名矣處處有以四月採冬

月作實如青珠根似續交故謂麥門冬以肥大者為好用之湯澤油去心不

爾令人煩斷穀家為要二門冬潤時並重既燥即輕一斤減四五兩爾公

陳藏器本草云麥門冬本經不言生者按生者本功外去心煮飲止煩熱消

渴身重目黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如本經

方家自有分別出江寧小潤出新安大白其大者苗如鹿葱小者如韭葉大

小有三四種功用相似其子圓碧久服輕身明目和車前子乾地黃為丸食

後服之去溫瘴變白明目夜中見光



忍冬一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘一名隨脂神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒李氏甘小溫扁鵲無毒生山谷肥地葉如韭肥澤叢生採無時實青黃藥性論云麥門冬使惡苦艾畏木耳能治熱毒止煩渴主大水面目肢節浮腫下水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿虛勞客熱日華子云治五勞七傷安魂定魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽


圖經曰

麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處今所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚根作連珠形似橫麥


穎故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧圓如珠江南州者葉大者苗如鹿葱小者如韭大小有三四種功用相似或云吳地者尤勝二月三月八月十月採陰乾亦堪單作煎餌之取新根去心擣熟絞取汁和白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃成酒化溫服之治中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駛又主金石藥發麥門冬去心六兩人參四兩甘草二兩炙三物下篩蜜丸如梧子日再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人處得神驗不可言用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子條理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭秤之擣末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中搗爛即內黃連末臼中和搗候丸得即併手丸日華子如梧子食後飲下五十九日再但服兩日其渴必定若重者即初服藥每一服一百五十九日第二日服一百二十九日第三日一百九第四日八十九日第五日依本服丸若欲合藥先看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見知如似可每日只服一十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚淨去毛洗了以水三大盞煮令爛去頭取汁可一斗已

文州獨活


來細細服之亦不用
著鹽不過三劑平復




文州羌活



鳳翔府獨活



大州獨活



寧化軍羌活

