

重修政和經史證類備用本草

二十一



重修政和經史證類備用本草卷第二十三

己酉新
增行義

成都唐慎微續證類

敕校勘

果部三品總五十三種

九種神農本經

白字

十五種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

十四種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

上品

豆蔻

豆蔻花山薑
花拘繆續注

藕實莖

石蓮子附荷
梶花葉續注

橘柚

自木部今移
核筋膜續注

大棗

葉附

仲思棗

今附苦
棗續注

葡萄

芝

音實
伎也

橙子

今附

覆盆子

苺子
續注

梅實

葉角
也

蓬蘽

力軌
切

雞頭實

蒂續
注

芋

葉續
注

烏芋

茨菰
島

枇杷葉

子續
注

荔枝子

今附
人續注

乳柑子

今附
人續注

石蜜

乳糖
也

甘蔗

音
柘

沙糖

唐附
人續注

椑

音
畢附

桃核人

花梟毛蠹皮
葉膠實附

杏核人

花實
附

安石榴

音
根殼附

梨

庾梨
附

林檎

今附
人續注

李核人

根殼
附

楊梅

今附
人續注

胡桃


今附
人續注

獮猴桃

今附
人續注



宜州豆蔻



山薑花



海松子今附

柰

蕃羅果今附

橄欖

音覽核中人附今附

榅桲今附

榛子今附

一十三種陳藏器餘

靈床上果子

無漏子

都角子

文林郎子

木威子

摩厨子

懸鈎

鈎栗

石都念子

君遷子

韶子

探子

諸果有毒

品上豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐口臭氣生

南海

陶隱居云味辛烈者爲好甚香可常含之其五和擦素感切中物

皆宜人廉薑溫中下氣益智熱拘音矩

據音公溫甘蕉麝音几

目並小冷爾唐本

云豆蔻苗似山薑花黃白苗根及子赤似杜若拘

據性冷陶云溫誤爾今注

此草豆蔻也下氣止霍亂

蜀

本圖經云苗似杜若春花在穗端如芙蓉四房生於莖下白色花開即

黃根似高良薑實若龍眼而無鱗甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香

十月收今苑中亦種之

藥性論云草豆蔻可單用能主一切冷氣

陳藏器

云山薑味辛溫去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷痛功用如薑

南人食之根及苗並如薑而大作樟木臭又有獵子薑黃色緊辛粹破血氣殊

強此薑又云

拘據生嶺南大葉甘橘屬也子大如盞味辛酸性溫皮去

氣除心頭痰水無別功

目華子云豆蔻花熱無毒下氣止嘔逆除霍

亂調中補胃氣消酒毒又云

山薑花暖無毒調中下氣消食殺酒毒

圖經曰薑杜若輩根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗

頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以當果

實尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊作朵不散落又以朱槿花同浸

欲其色紅耳其作實者若龍眼子而銳皮無鱗甲中子若石榴瓣候熟


採之暴乾根苗微作樟木氣其山薑花莖葉皆薑也但根不堪食足

與豆蔻花相亂而微小耳花生葉閒作穗如麥粒嫩紅色南人取其未

大開者謂之舍胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色香辛可愛

本草綱目 卷之二十一
藥食類
藕實莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾

藕實



用其鱠醋最相宜也又以鹽殺治暴乾者煎湯服之極能除冷氣止霍亂消酒食毒甚佳取皮用茱萸同於鍼上緩炒待茱萸微黃黑即去茱萸取草豆蔻皮及子杵用之爲末以米瓜生薑湯下半錢海藥云 榴辛且香蘿草樹也葉如茺蘭而小三月採其葉細破陰乾之 衍義曰 豆蔻草豆蔻也氣味極辛微香此是對肉味近苦而有甘之意編入菓部有何意義性溫而調散冷氣力甚速花性熱淹置京師然味不甚美微苦必爲能消酒毒故爲果花乾則色淡紫

金匱公云

凡使須去蒂并向裏子後以草豆蔻一兩去皮

久服輕身耐不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝

南池澤八月採

閻隱居云此即今蓮子八月九月取堅黑者乾擣破之花及根並入神仙用今云莖恐即是根

不爾不應言甘也宋帝時太官作血鈎音掛庖人削藕皮誤落血中

遂皆散不凝醫乃用藕療血多効也唐本注云別錄云藕主熱渴散

血生肌久服令人心懽

禹錫等謹按蜀本圖經云此生水中葉名荷圓徑尺餘爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蕩其本莖其華菡萏其實蓮

其根藕其中的中薏是也爾雅釋曰芙蕖其總名也別名芙蓉江東人呼荷菡萏蓮葉也的蓮實也薏中心也郭云莖下白蒻在泥中

者今江東人呼荷華爲芙蓉北方人便以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人

以藕爲茹或用其母爲華名或用根子爲母葉號此皆名相錯習俗

傳誤失其正體也陸機疏云蓮青皮裏白子爲的的中有青爲薏味

甚苦故里語云苦如薏是也藥性論云藕汁亦單用味甘能消瘀血

不散筋節擣汁主吐血不止口鼻並皆治之孟诜云藕生食之主霍亂

後虛渴煩悶不能食其產後忌生冷物惟藕不同生冷爲能破血故

也又蒸食甚補五臟實下臍與蜜同食令人腹藏肥不生諸蟲亦可

休狼仙家有貯石蓮子及乾藕經千年者食之至妙矣又云蓮子性

寒主五藏不足傷中氣絕利益十二經脉血氣生微動氣蒸食之

良又熟去心爲末蠟蜜和丸日服三十九令人不飢此方仙家用爾

又鴈腹中者空腹食十枚身輕能登高涉遠鴈食糞於田野中經年尚生又或於山巖之中止息不逢陰雨經火不壞又諸鳥猿猴不食

藏之石室内有得三百餘年者逢此食永不老矣其房荷葉皆破血
陳藏器云藕實蓮也本功外食之宜蒸生則脹人腹中薏令人吐食
當去之經秋正黑者名石蓮入水必沈惟前鹽鹵能浮之石蓮山海
間經百年不壞取得食之令髮黑不老藕本功外消食止洩除煩解
酒毒壓食及病後熱渴又云荷臘味苦平無毒主安胎去惡血留好
血血痢煮服之即荷葉帶也又葉及房主血脹腹痛產後胎衣不下
酒煮服之又主食野菌毒水煮服之鄭玄云芙蓉之莖曰荷的中薏
食之令人霍亂陳士良云蓮子心生取爲末以米飲調下三錢療血
渴疾產後渴疾服之立愈白華子云藕溫止霍亂開胃消食除煩止
渴口乾渴疾止怒令人喜破產後血悶生研服亦不妨擣置金瘡并
傷折止暴痛蒸食大開胃節冷解熱毒消瘀血產後血悶合地黃
生研汁熱酒并小便服並得又云蓮子溫并石蓮益氣止渴助心止
痢治腰痛治泄精安心多食令人喜又名蓮的蓮子心止霍亂又云
蓮花暖無毒鎮心輕身益色駐顏入香甚妙忌地黃蒜又云荷葉止
渴落胞殺蕈毒并產後口乾
心肺燥煩悶入藥炙用之

圖經曰 藕實莖生汝南池澤今處處
爾雅及陸機疏謂荷爲芙蕖江東呼荷其莖茹其葉蕩加遐音或作蕩
本蓋莖切莖下白蘋草者在泥中者其華未發爲菡萏已發爲芙蓉其實
蓮蓮謂房也其根藕幽州人謂之光旁至深益大如人臂其中的蓮
中子謂青皮白子也中有青長二分爲薏中心苦者是也凡此數物
今人皆以中藥藕生食其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及解酒食
毒花鎮心益顏色入香尤佳荷葉止渴殺蕈毒今婦人藥多有用荷

藥者葉中帶謂之荷韋主安胎去惡血留好血實主益氣其的至秋表皮黑而沈水者謂之石蓮陸機云可磨爲散如米飯輕身益氣令人強健醫人炒未以止痢治腰痛又治噦逆以實人六枚炒赤黃色研末冷熱水半盞和服便止惟苦薏不可食能令霍亂大抵功用主血多效乃因宋太官作血衄庖人削藕皮誤落血中遂散不凝自此醫家方用主血也

盞入生蜜一合

又方

治食蟹中毒以生藕汁或黃乾蒜汁或冬瓜汁並佳

又方

治搘打墜益耳目補中損惡血攻墜

心悶亂疼痛以火乾荷葉五斤燒令全盡細研

食前以童子熱小便一小盞調三錢七日三服

實半兩去皮心細研先煮令熟次以粳米三合作粥候熟入蓮實攬匀食之

千金方

治墜馬積血心腹腫血無數乾藕根末酒

服方寸匕日三服

又方

益耳目補中聰明強志蓮

七日三月後方

經驗後方

治吐血咯血以荷葉焙乾爲末米湯下三錢七

師方

又方

治耳目聰明強志蓮

治產後餘血不盡奔上衝心

孫真人

治心不去了蓮子不去心

救急方

集驗方

治漆瘡取蓮葉乾者一斤水一斗

葉熬令香爲末煎水下方寸匕

詩疏

治五月生蓮脆至秋表皮黑的成可食可摩

瘡上日再差

食醫心鏡

治霍亂食成霍亂

藥熬令香爲末煎水下方寸匕

集驗方

治漆瘡取蓮葉乾者一斤水一斗

煮取五升洗

集驗方

治漆瘡取蓮葉乾者一斤水一斗

唐書

姜撫言服常春藤使白髮還鬚則長生可致藤生太湖最良

終南往往有之不及也帝遣使者至太湖多取以賜中朝老臣又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能訂藥石曰常春者千歲藟也旱藕牡蒙也方家父

不用撫易

名以神之太清諸草木方

七月七日採蓮花七分八月八日採根八分九月九日採實九分陰乾擣

篩服方寸華山記

華山頂有池生千葉蓮花服之羽化

衍義曰

藕實就蓬中乾者爲石蓮子取其肉於砂盆中乾擦去浮上赤色留青心爲末少入龍腦爲湯點寧心志清神然亦有粉紅千葉白千葉者皆不實如此是有四等也其根惟白蓮爲佳今禁中又生碧蓮亦一瑞也

橘



柚



橘柚味辛溫無毒主胃中瘕熱逆氣利水穀下氣止
嘔效除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀
氣衝胃中吐逆霍亂止洩去寸白以服去奠下氣通
神輕身長年一名橘皮生南山川谷生江南十月採
陶隱居云此是說其皮功爾以東橘為好西江亦有而不如其皮小
冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者為良其肉味甘酸食之多
痰恐非益也今此雖用皮既是果類所以猶宜相從抽子皮乃可服
而不復入藥用此應亦下氣唐本注云抽皮厚味甘不如橘皮味辛
而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙為抽非也
按呂氏春秋云果之美者有雲夢之抽郭璞云抽似橙而大於橘孔
安國云小曰橘大曰抽皆為甘也今注自木部今移呂禹錫等謹按
藥性論云橘皮臣味苦辛能治胃膈間氣開胃主氣滯消瘀延治上
氣效敷陳藏器云橘柚本功外中實冷酸者聚痰甜者潤肺皮堪入
藥子非宜人其類有朱柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘塌
橘山橘黃淡子此輩皮皆去氣調中實總堪食就中以乳柑為上本
經合入果部宜加實字入木部非也嶺南有抽大如冬瓜孟詭云橘
止泄痢食之下食開胃膈痰實結氣下氣不如皮穰不可多食止氣
性雖溫止渴又乾皮一斤橘為末蜜為丸每食前酒下三十九治



前飲下三十九下腹藏間虛冷氣脚氣衝心心下結硬悉主之曰華子云橘味甘酸止消渴開胃除胃中隔氣又云皮暖消痰止嗽破癰瘕痃癖又云核治腰痛膀胱氣腎疼炒去殼酒服良橘囊上筋膜治渴及吐酒炒煎湯飲甚驗也又云柚子無毒治姪孕人喫食少并口淡去胃中惡氣消食去腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣圖

經曰

橘柚生南山川谷及江南今江浙荆襄湖嶺皆有之木高一二丈葉與枳無辨刺出於莖間夏初生白花六月七月而成實至冬而黃熟乃可取舊說小者為橘大者為柚又云柚似橙而實酢大於橘孔安國注尚書厥包橘柚郭璞注爾雅柚條皆如此說又閩中嶺外江南皆有柚比橘黃白色而大襄唐閒柚色青黃而實小皆味酢皮厚不堪入藥今醫方乃用黃橘青橘兩物不言柚豈青橘是柚之類乎然黃橘味辛青橘味苦本經二物通云味辛又云一名橘皮又云十月採都是今黃橘也而今之青橘似黃橘而小與舊說大小苦辛不類則別是一種耳收之並去肉暴乾黃橘以陳久者入藥良古今方書用之最多亦有單服者取陳皮橘未蜜和丸食前酒吞三十九梧子大主下焦積冷亦可并杏子人合丸治腸間虛冷腳氣衝心心下結硬者悉主之而青橘主氣帶下食破積結及膈氣方用之與黃橘全別凡橘核皆治腰及膀胱腎氣炒去皮酒服之良肉不宜多食令人痰滯又乳柑橙子性皆冷並其類也多食亦不宜人緣音俗如小瓜狀皮若橙而光澤可愛肉甚厚切如蘿蔔雖味短而

香氣大勝柑橘之類置衣笥中則數日香不歇古作五和粉素感切所用陶隱居云性溫宜人今閩廣江西皆有彼人但謂之香橘子或將至都下亦貴之

都下亦

金番公曰

須去白膜一重細剉用鯉魚皮裹一宿至明出

用其橘皮年深者最妙

肘後方 治卒失聲聲咽不出橘皮五兩

又方 治食魚中

水三升外煮取一升去滓頓服

毒濃者橘皮飲汁

經驗後方

治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮四兩鹽一兩分作四分一分無用湯浸青橘

皮一宿漉出去穰又用鹽三分一處拌和勻候良久

煎沸湯

錢半茶末半錢水一盞煎至七分放溫常服不用入茶

微熬作末如茶法煎呷之

又方 治卒食噎以陳皮一兩湯浸去

橘皮爲末以水一大盞煎取半

熱下氣消痰化食橘皮半兩

又方 治卒食噎以陳皮一兩湯浸去

橘皮爲末以水一大盞煎取半

微熬作末如茶法煎呷之

又方 治卒食噎以陳皮一兩湯浸去

橘皮爲末以水一大盞煎取半

蓋熱

又方 治咬瘻不痒不痛腫硬如石以青橘皮二兩湯浸去

橘皮爲末非時溫酒下神驗

又方 治諸吃噫橘皮二兩湯浸去

橘皮坐以水一升煎之五

方 治諸吃噫橘皮二兩湯浸去

橘皮坐以水一升煎之五

橘皮合通熱頓服更加枳殼一兩去穰炒同煎之服效

又方 治腰痛不可忍橘子人炒研爲末每服

一錢酒一盞煎至七分和滓空心服

又方 治腰痛不可忍橘子人炒研爲末每服

一錢酒一盞煎至七分和滓空心服

酸食皮汁止
慣厥之疾

尚書注 小曰橘大曰抽楊州

尚書注 小曰橘大曰抽楊州

尚書注 小曰橘大曰抽楊州


尚書注 小曰橘大曰抽楊州

尚書注 小曰橘大曰抽楊州

尚書注 小曰橘大曰抽楊州

大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十三

大棗



衍義曰 橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元無柚字也豈有兩等之物而治療無一字別者即知柚一字爲誤後人不深求其意謂柚字所惑妄生分別亦以過矣且青橘與黃橘治療尚別矧柚爲別種也郭璞云柚似橙而大於橘此即是識橘柚者也今若不如此言之恐後世亦以抽皮爲橘皮是貽無窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意逆之耳橘惟用皮與核皮天下甚所須也仍湯浸去穰餘如經與注核皮二者須自收爲桂有人患氣嗽將葛或教以橘皮生薑焙乾坤麴等分爲末丸桐子大食後夜卧米飲服三五十丸兼舊患膀胱錄服此偕愈然亦取其陳皮入藥此六陳中一陳也腎疰腰痛膀胱氣痛微炒核去殼爲末酒調服愈

經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四

肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澼
久服輕身延年不飢神仙一名乾棗一名美棗一名
良棗八月採暴乾○三歲陳核中人燔煩音之味苦
主腹痛邪氣○生棗味甘辛多食令人多寒熱羸
瘦者不可食○

棗

殺烏頭毒陶隱居云舊云河東猗氏縣棗特異今青州出者形大核
細多膏甚甜鬱州玄市亦得之而鬱州者亦好小不及爾江東臨沂
金城棗形大而虛少脂好者亦可用南棗大惡殆不堪取道家方藥
以棗為佳餌其皮利肉補虛所以合湯皆擘之也唐本草云別錄云
棗葉散服使人瘦久即嘔吐揩熱癆瘡良巨禹錫等論按禹錫云乾
棗溫主補津液強志三年陳者核中人主惡氣卒疰忤又療耳聾聾
塞不聞音聲香臭者取大棗十五枚去皮核革麻子三百顆去皮二
味和擣綿裹塞耳鼻曰一度易三十餘日聞聲及香臭先治耳後治
鼻不可並塞之又方巴豆十粒去殼生用松脂同擣絲裹塞耳又去
洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補不足氣生者食之過多令人腹脹

蒸者食補腸胃肥中益氣第一青州次蒲州者好諸處不堪入藥小兒患秋痢與蟲棗食良去乾棗潤心肺止嗽補五藏治虛勞損除腸胃澼氣和光粉燒治疳痢牙齒有病人切忌啖之凡棗亦不宜合生葱食又云棗葉溫無毒治小兒壯熱煎湯浴和葛粉裹佛子佳及治熱癟也

圖經曰大棗乾棗也生棗並生河東今近北州郡皆有而類最多郭璞注爾雅棗壺棗去今江東呼棗大而銳上者爲蠹蠹猶瓠也邊署棗云子細署今謂之鹿盧棗櫛子兮切白棗云即今棗子乃熟殼酸棗云木小實酢者蓮羊棗云實小而圓紫黑色今俗呼之爲羊矢棗洗大棗云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵瓣狀苦棗云子味苦者皆無實棗云不著子者還味淡而審切棗云還味短味也而酸棗自見別條其餘種類非一今園圃皆種蒔之亦不能盡別其名又其極美者則有水裝棗御棗之類皆不堪入藥蓋肌實輕虛暴服之則枯敗惟青州之種特佳雖晉絳大實亦不及青州者之肉厚也並八月採暴乾南都人煮而後暴及乾皮薄而皺味更甘於它棗謂之天蒸棗然不堪入藥又有仲思棗大而長有一二寸者正紫色細文小核味甘重比齊時有仲人仲思得之因以爲名隋大業中信都嘗獻數顆近世稀復有之又廣州有一種波斯棗木無傍枝直聳三四丈至巔四向共生十餘枝葉如櫻櫛彼土亦呼爲海櫻木三五年一著子都類此棗但差小耳舶商亦有攜本國生者至南海與此地人食之云味極甘似此中天蒸棗之類然其核全別兩頭不尖雙卷而圓如小塊紫礦種之不生疑亦蒸熟者近亦少有將來者

食療云

棗和桂心白瓜人松樹皮爲丸久服香身并衣亦香軟棗溫多食動風發冷風并效

聖惠方

令緩易長東行棗根三天橫安飢上蒸之兩頭汗出收之傅緩即長

又方

治傷中筋脉急上氣效敷用棗二十枝去核以酥四

兩微火煎入棗肉中泣盡
酥常含一枚微微喫之

外臺秘要

痔發疼痛肥大棗一枚剥去皮取水銀掌中以主下部蟲痒蒸大棗取膏以水銀和捻

唾研令極熟傅棗上內下部差

肘後方

長三寸以綿裹宿內下部中明日蟲皆

食之令人氣滿脹作寒熱

梅師十四枝燒令焦爲末以小便服

服氣精義云

常含棗核受氣令口行津液佳令人愛氣生津液

孫真人

宜食云脾病

又方

棗

九州論曰

安平好棗中山好栗魏郡好杏河內好稻真定好梨

呂氏本草棗主調中益脾氣令人好

顏色美志氣

神異經曰

北方荒中有棗林焉其高五丈敷張枝條一里餘子長六七寸圍過其長熟赤如朱乾之不

縮氣味甘潤殊於常棗

衍義曰

大棗今先青州次晉州此二等可熬暴入藥益脾胃爲佳餘止可克

食用又御棗甘美輕脆後衆棗熟以其甘故多生蟲今人所謂撲落酥者是又有牙棗先衆棗熟亦甘美但微酸尖長此二等止堪

不堪收暴今人將乾棗去核於鑄鍋中微火緩逼乾爲末量多少入生薑末爲湯點服調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸藥尤佳又青州

何晏

