

21世纪课程教材 全国高等医药教材建设研究会规划教材
全国高等中医药院校教材 《中药学》同步学习指导

图解中药学


主审 刘 俭 叶华谷
主编 黄志海 王 锦

广东省出版集团
广东科技出版社
(全国优秀出版社)

21世纪课程教材、全国高等医药教材建设研究会规划教材、
全国高等中医药院校教材《中药学》同步学习指导

图解中药学

主审 刘 俭 叶华谷
主编 黄志海 王 锦



广东省出版集团 广东科技出版社 · 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

图解中药学 / 黄志海, 王锦主编. —广州: 广东科技出版社, 2010.6

ISBN 978-7-5359-5212-7

I. ①图… II. ①黄…②王… III. ①中药学—图解
IV. ①R28-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 017849 号

责任编辑: 李希希

封面设计: 林少娟

责任校对: 雪 心 方 圆

责任技编: 严建伟

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com

<http://www.gdstp.com.cn>

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

(南海区狮山科技工业园 A 区 邮码: 528225)

规 格: 787mm×1092mm 1/16 印张 17.25 字数 340 千

版 次: 2010 年 6 月第 1 版

2010 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1~6 000 册

定 价: 68.00 元 (平)

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。



《图解中药学》编委会

主 审	刘 俭	叶华谷					
主 编	黄志海	王 锦					
副 主 编	丘小惠	陈文治	陈燕芬	梁雪芳			
编 者	潘飞鹏	庾 慧	胡学军	李彩君	陈玉笋	杜憬生	
	陆敏强	张 力	梁惠莉	戚艳芬	曾慧萍	蔡 殷	
	黄昌杰	黄运东	林晓丹	黄辉庆	何亚萍	李诗慧	
	李映辉	高永艳	黎 云	林惠娜	谢勇忠	冯树倩	



序

中药学是祖国的伟大财富，在党和政府的重视下，得到了很大的发展。中医治病离不开中药，培养大批合格的中药人员使他们学好中药特别是中药材的真知实学本领，保证了中药的疗效，是一项促进中医药发展、造福广大病人的极为重要的工作。

学习中药学涉及多个学科，其中识别中药材是其重要的一个方面。中药材品种繁多，列入《中国药典》的就有 500 多个品种，《全国中草药汇编》收载达 2 002 种，作为全国高等中医药院校教科书的《中药学》亦将近 500 种中药材收载入内。如何学好识别这些中药材，使之不至于错用、误用，是一件相当繁重的工作。在通常学习的情况下，除有必要采用现代科学仪器进行检测外，大多是应用性状鉴别法，而性状鉴别最为理想的是选取有相对较为标准的实物中药材样本进行细致分析学习。这样学能够学得深、学得牢，效果好。但具备此条件极不容易。在药材书籍中附上图片，同样也可以达到感观直觉的效果，只是现今中药材书籍大多只附有少数图片，象征性地点缀一下，远不能解决问题。

《图解中药学》的出版发行，就是应广大学习者的迫切需求而编著面世的，它在每一编著品种中必附有相关彩照以崭新面貌展现人前，使学习者得以如见实物般进行学习，大大加深了对该品种的印象。

《图解中药学》的编著人员都是中医药院校的精英，担负着繁重的本职工作，他们一贯致力于中医药事业的发展，这次能抽出宝贵时间，经历两年之久编成本书，实不容易，值得赞许。

《图解中药学》还有一个特点是在功能主治一栏中较为详细地写出具体治症，寓药于医的气息较浓。

《图解中药学》是一本好书，它的出版发行必将给广大中药人员带来学习上的好处，故乐为之序。

全国继承老中医药专家学术经验技术首批带徒指导老师

刘 俭

2010 年 2 月



前 言

《中药学》是全国高等中医药院校 21 世纪课程教材之一，供中医药院校中医、中药、针推等专业使用，但是由于缺少图文并茂的指导书，且大多数学生不熟悉药材，只知其名不知其形，学习起来比较枯燥。有鉴于此，我们组织广大从事中药材生产、科研、鉴别等专业人才，历时两年，将《中药学》中的几百种中药材的主要鉴别特征摄制彩照，编著成本书，予以出版，以满足广大中医药院校师生的需求。

本书紧扣教材，按其目录进行编排，各论共收载全国各地常用中药 400 多种，按主要功效分列 21 章进行介绍。每味药以来源、性味归经、功能主治、性状鉴别等项详细论述，且每味药附以特征彩图，图片以临床使用的药材饮片为主，并辅以原药材，便于满足不同专业人才的需求。

本书在编写过程中，得到了广州中医药大学中药学院、广东省药检所、暨南大学中药学院、康美药业、致信药业、广州敬修堂、广州市药材公司等单位的有关专家和教授大力支持，特别是得到老中药专家刘俭主任、中药师的指导，并对全书内容进行了审订，使其更臻完善。我们对于支持、帮助《图解中药学》编辑出版工作的所有单位以及其他有关人员，谨在此表示衷心的感谢。

本书的出版，既可作为广大中医药专业学生学习《中药学》的辅导书，亦可作为广大人民群众的科学书籍。由于编者水平有限，缺乏经验，故本书内容存在缺点、错误在所难免，请广大读者给予批评、指教，以便进一步修订完善。

编 者
2010 年 2 月



目 录

第一章 解表药	1	葛根	16
第一节 发散风寒药	1	淡豆豉	17
麻黄	1	浮萍	18
桂枝	2	木贼	18
紫苏	2		
紫苏梗	3	第二章 清热药	19
生姜	4	第一节 清热泻火药	19
香薷	4	石膏	19
荆芥	5	知母	19
防风	5	寒水石	20
羌活	6	芦根	20
藁本	7	天花粉	21
白芷	8	淡竹叶	22
细辛	8	莲子心	22
苍耳子	9	熊胆	23
辛夷	9	鸭跖草	23
葱白	10	栀子	24
柽柳	10	夏枯草	24
鹅不食草	11	决明子	25
第二节 发散风热药	11	谷精草	25
薄荷	11	密蒙花	26
牛蒡子	12	青葙子	26
蝉蜕	13	第二节 清热燥湿药	27
桑叶	13	黄芩	27
菊花	14	黄连	27
蔓荆子	15	黄柏	28
柴胡	15	龙胆	29
升麻	16	苦参	29



白鲜皮	30	马勃	49
椿皮	31	金果榄	49
第三节 清热解毒药	31	朱砂根	50
金银花	31	木蝴蝶	50
忍冬藤	32	胖大海	51
连翘	32	肿节风	51
大青叶	33	绿豆	52
板蓝根	33	第四节 清热凉血药	52
青黛	34	生地黄	52
贯众	34	玄参	53
三丫苦	35	牡丹皮	53
蒲公英	35	赤芍	54
紫花地丁	36	紫草	54
蚤休	36	水牛角	55
木芙蓉叶	37	第五节 清虚热药	56
野菊花	38	青蒿	56
鱼腥草	38	白薇	56
金荞麦	39	地骨皮	57
穿心莲	39	银柴胡	57
半边莲	40	胡黄连	58
半枝莲	40		
山慈菇	41	第三章 泻下药	59
漏芦	41	第一节 攻下药	59
白花蛇舌草	42	大黄	59
红藤	42	芒硝	60
败酱草	43	番泻叶	60
土茯苓	43	芦荟	61
白蔹	44	第二节 润下药	61
白头翁	44	火麻仁	61
马齿苋	45	郁李仁	62
鸦胆子	45	第三节 峻下逐水药	62
秦皮	46	甘遂	62
地锦草	47	京大戟	63
射干	47	芫花	63
山豆根	48	商陆	64
北豆根	48	牵牛子	64



巴豆	65	厚朴	84
千金子	65	厚朴花	84
第四章 祛风湿药	66	砂仁	85
独活	66	白豆蔻	86
防己	66	草豆蔻	87
蚕砂	67	草果	87
松节	67	第六章 利水渗湿药	88
丁公藤	68	第一节 利水消肿药	88
独一味	68	茯苓	88
闹羊花	69	猪苓	89
马钱子	69	泽泻	90
徐长卿	70	薏苡仁	90
两面针	70	冬瓜皮	91
威灵仙	71	冬瓜子	91
秦艽	72	玉米须	92
络石藤	73	葫芦	92
木瓜	73	香加皮	93
蕲蛇	74	第二节 利尿通淋药	93
金钱白花蛇	75	车前子	93
乌梢蛇	75	车前草	94
豨薟草	76	滑石	94
桑枝	76	川木通	95
伸筋草	77	通草	95
路路通	77	瞿麦	96
穿山龙	78	萹蓄	96
五加皮	78	地肤子	97
桑寄生	79	海金沙	97
狗脊	79	石韦	98
千年健	80	冬葵子	98
鹿衔草	80	灯心草	99
第五章 化湿药	82	萆薢	99
广藿香	82	第三节 利湿退黄药	100
佩兰	82	茵陈	100
苍术	83	虎杖	100
		地耳草	101



垂盆草	102	大腹皮	120
积雪草	102	柿蒂	121
溪黄草	103	刀豆	121
第七章 温里药	104	甘松	122
附子	104	九香虫	122
肉桂	104	第九章 消食药	123
干姜	105	山楂	123
吴茱萸	106	神曲	123
丁香	106	麦芽	124
小茴香	107	莱菔子	124
八角茴香	107	鸡内金	125
花椒	108	鸡矢藤	125
高良姜	108	第十章 驱虫药	126
胡椒	109	使君子	126
萆薢	110	苦楝皮	126
山柰	110	槟榔	127
第八章 理气药	111	南瓜子	127
陈皮	111	雷丸	128
橘核	111	榧子	128
化橘红	112	第十一章 止血药	130
青皮	113	第一节 凉血止血药	130
枳实	113	大蓟	130
枳壳	114	小蓟	130
木香	115	地榆	131
香附	115	槐花	132
乌药	116	侧柏叶	132
沉香	116	白茅根	133
檀香	117	苈麻根	133
川楝子	117	荠菜	134
荔枝核	118	第二节 化瘀止血药	134
佛手	118	三七	134
香橼	119	茜草	135
玫瑰花	119	蒲黄	135
薤白	120		



五灵脂	136	苏木	154
降香	137	骨碎补	155
花蕊石	137	血竭	155
第三节 收敛止血药	138	儿茶	156
白及	138	刘寄奴	156
仙鹤草	138	莪术	157
紫珠	139	三棱	158
棕榈炭	140	水蛭	158
血余炭	140	虻虫	159
藕节	141	斑蝥	159
鸡冠花	141	穿山甲	160
第四节 温经止血药	142		
艾叶	142	第十三章 化痰止咳平喘药	161
炮姜	142	第一节 温化寒痰药	161
灶心土	143	半夏	161
		天南星	161
第十二章 活血化瘀药	144	胆南星	162
川芎	144	白附子	162
延胡索	144	白芥子	163
郁金	145	皂荚	163
姜黄	146	皂角刺	164
乳香	146	旋覆花	165
没药	147	白前	165
丹参	147	第二节 清化热痰药	166
红花	148	前胡	166
桃仁	148	桔梗	167
益母草	149	川贝母	167
泽兰	149	浙贝母	168
牛膝	150	瓜蒌仁	169
鸡血藤	151	瓜蒌皮	169
王不留行	151	竹茹	170
月季花	152	天竺黄	170
凌霄花	152	海藻	171
急性子	153	昆布	171
土鳖虫	153	黄药子	172
自然铜	154	海蛤壳	172



海浮石	173	牡蛎	191
瓦楞子	174	赭石	192
金礞石	174	蒺藜	193
第三节 止咳平喘药	175	罗布麻	193
苦杏仁	175	紫贝齿	194
苏子	175	第二节 息风止痉药	194
百部	176	羚羊角	194
紫菀	176	牛黄	195
款冬花	177	钩藤	195
枇杷叶	177	天麻	196
桑白皮	178	地龙	197
葶苈子	178	全蝎	197
白果	179	蜈蚣	198
矮地茶	179	僵蚕	198
洋金花	180		
罗汉果	180	第十六章 开窍药	200
		麝香	200
第十四章 安神药	182	冰片	201
第一节 重镇安神药	182	石菖蒲	201
朱砂	182	蟾酥	202
磁石	182		
龙骨	183	第十七章 补虚药	203
琥珀	183	第一节 补气药	203
珍珠	184	人参	203
第二节 养心安神药	185	西洋参	204
酸枣仁	185	党参	205
柏子仁	185	太子参	206
远志	186	黄芪	206
合欢皮	186	白术	207
首乌藤	187	山药	207
灵芝	187	刺五加	208
		绞股蓝	209
第十五章 平肝息风药	189	红景天	209
第一节 平抑肝阳药	189	白扁豆	210
石决明	189	甘草	210
珍珠母	191	大枣	211



第二节 补阳药	211	黄精	230
鹿茸	211	枸杞子	231
巴戟天	212	桑椹	231
淫羊藿	213	墨旱莲	232
仙茅	214	女贞子	232
补骨脂	214	黑芝麻	233
益智	215	龟甲	233
海马	215	鳖甲	234
肉苁蓉	216		
锁阳	216	第十八章 收涩药	235
冬虫夏草	217	第一节 止汗药	235
紫河车	217	麻黄根	235
蛤蚧	218	浮小麦	235
菟丝子	219	糯稻根须	236
沙苑子	219	第二节 敛肺涩肠药	236
杜仲	220	五味子	236
续断	220	乌梅	237
韭菜子	221	五倍子	237
阳起石	221	罂粟壳	238
核桃仁	222	诃子	238
胡芦巴	222	石榴皮	239
第三节 补血药	223	肉豆蔻	239
当归	223	赤石脂	240
熟地黄	223	禹余粮	240
白芍	224	第三节 固精缩尿止带药	241
何首乌	224	山茱萸	241
阿胶	225	覆盆子	241
龙眼肉	225	桑螵蛸	242
第四节 补阴药	226	金樱子	243
北沙参	226	莲子	243
南沙参	227	芡实	244
麦冬	227	海螵蛸	244
天冬	228		
百合	228	第十九章 涌吐药	246
石斛	229	常山	246
玉竹	229	胆矾	246



第二十章 杀虫止痒药	248	硼砂	252
雄黄	248	第二十一章 拔毒生肌药	253
硫黄	248	轻粉	253
白矾	249	砒石	253
蛇床子	249	密陀僧	254
蜂房	250	中文笔画索引	255
大蒜	250		
樟脑	251		
炉甘石	251		



第一章 解表药

第一节 发散风寒药

麻 黄

【来源】本品为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf、中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk et C.A. Mey. 或木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bge. 的干燥草质茎。

【性味归经】辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

【功能主治】发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿；支气管哮喘。


【性状鉴别】

1. 草麻黄 呈细长圆柱形，少分枝，直径1~2mm。有的带少量棕色木质茎。表面淡绿色至黄绿色，有细纵脊线，触之微有粗糙感。节明显，节间长2~6cm。节上有膜质鳞叶，长3~4mm；裂片2（稀3），锐三角形，先端灰白色，反曲，基部联合呈筒状，红棕色。体轻，质脆，易折断，断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。气微香，味涩、微苦。

2. 中麻黄 多分枝，直径1.5~



麻黄（中麻黄）



麻黄饮片



3mm，有粗糙感。节上膜质鳞叶长2~3mm，裂片3（稀2），先端锐尖。断面髓部呈三角状圆形。

3. 木贼麻黄 较多分枝，直径1~1.5mm，无粗糙感。节间长1.5~3cm。膜质鳞叶长1~2mm；裂片2（稀3），上部为短三角形，灰白色，先端多不反曲，基部棕红色至棕黑色。

桂 枝



桂枝饮片

【来源】本品为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥嫩枝。

【性味归经】辛、甘，温。归心、肺、膀胱经。

【功能主治】发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。

【性状鉴别】本品呈长圆柱形，多分枝，长30~75cm，粗端直径0.3~1cm。表面红棕色至棕色，有纵棱线、细皱纹及小疙瘩状的

叶痕，枝痕和芽痕，皮孔点状。质硬而脆，易折断。切片厚2~4mm，断面皮部红棕色，木部黄白色至浅黄棕色，髓部略呈方形。有特异香气，味甜、微辛，皮部味较浓。

紫 苏

【来源】本品为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥叶（或带嫩枝）。

【性味归经】辛，温。归肺、脾经。



紫苏 (1)



紫苏 (2)



【功能主治】解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。

【性状鉴别】本品叶片多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形，长4~11cm，宽2.5~9cm。先端长尖或急尖，基部圆形或宽楔形，边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色，下表面紫色，疏生灰白色毛，下表面有多数凹点状的腺鳞。叶柄长2~7cm，紫色或紫绿色，质脆。带嫩枝者，枝的直径2~5mm，紫绿色，断面中部有髓。气清香，味微辛。

紫 苏 梗

【来源】本品为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥茎。

【性味归经】辛，温。归肺、脾经。

【功能主治】理气宽中，止痛，安胎。用于胸膈痞闷，胃脘疼痛，暖气呕吐，胎动不安。

【性状鉴别】本品呈方柱形，四棱钝圆，长短不一，直径0.5~1.5cm。表面紫棕色或暗紫色，四面有纵沟及细纵纹，节部稍膨大，有对生的枝痕和叶痕。体轻，质硬，断面裂片状。切片厚2~5mm，常呈斜长方形，木部黄白色，射线细密，呈放射状，髓部白色，疏松或脱落。气微香，味淡。



紫苏梗饮片 (1)



紫苏梗饮片 (2)

