



计算机应用基础习题集

柳 青 王 敏 主编

中山大学出版社

计算机应用基础习题集

柳青 王敏 主编

柳青 王敏 邓达基 朱定善 李冬云 编著

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 不得翻印

图书在版编目 (CIP) 数据

计算机应用基础习题集/柳青, 王敏主编. —广州: 中山大学出版社, 1997. 4
ISBN 7-306-01302-5

I. 计…

II. ① 柳…② 王…

III. 计算机应用—统一考试—习题

IV. TP39-44

中山大学出版社出版发行

[广州市新港西路 135 号]

广东省农垦总局印刷厂印刷

广东省新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 13 印张 320 千字

1997 年 4 月第 1 版 1998 年 3 月第 6 次印刷

印数: 80 001—85 000 册 定价: 12.00 元

前 言

《计算机应用基础》是各级各类学校非计算机专业的一门重要课程。为了保证课程的教学质量,解决由于师资、教学条件等多方面因素造成的试卷标准不一、难易程度不同等问题,正确评价《计算机应用基础》课程的教学质量,使教学管理科学化、规范化和现代化,在广东省中专教育研究会和广东省高教厅中专处的支持和指导下,我们从1990年开始进行“通用试题库管理系统”的研制工作,同时进行“计算机应用基础试题库”的建库工作。经过努力,在1992年和1993年先后建立了“BASIC 语言”和“数据库应用基础”两个试题库,并与“通用试题库管理系统”一起投入使用。

1994年,在充分讨论和征求意见的基础上,我们制定了“计算机应用基础教学大纲(工科适用)”和“微型机操作与应用基础(财经类专业适用)”两个大纲。为了适应新形势对计算机教学的要求,全国中等专业学校计算机应用基础课程组和中国计算机学会教育委员会中专学组于1995年5月在广州联合召开会议,对各地有代表性的教学大纲和计算机教学的具体情况进行了分析研究,参考国家教委考试中心计算机等级考试大纲(一级),制定了“微型机操作与应用基础教学大纲(非计算机专业通用)”,并组织编写了配套教材《微型机操作与应用基础教程》。根据教学大纲的要求,我们组织编写组对原有的试题库进行了升级和改编,并于1996年完成“计算机应用基础试题库”的建库工作。

为了配合广东省中专学校计算机应用基础课程统一考试的需要,我们在“计算机应用基础试题库”的基础上,将其中符合考试大纲要求、题型与考试样题相符的试题抽出来,进行整理和补充,编写了这本《计算机应用基础习题集》,供大家复习使用。

本书由广东省中专教研会计算机分会组织编写,编写组由柳青、王敏、邓达基、朱定善、李冬云组成,柳青、王敏主编。其中,第一、二、三部分由邓达基、李冬云编写,第四部分由朱定善、柳青编写,第五部分由王敏、柳青编写。全书由王敏统稿,柳青审定。在试题库建立的过程中,梁伟光、谢见日、林琳、徐兴权以及计算机分会的许多老师曾参加试题的编写、整理和核对等工作。

限于编者水平,书中难免出现错漏,请读者批评指正。

广东省中专教育研究会计算机分会

1997年1月20日

目 录

第一部分 计算机基础知识	(1)
一、判断题	(1)
二、单项选择题	(2)
三、多项选择题	(8)
第二部分 磁盘操作系统	(13)
一、判断题	(13)
二、单项选择题	(15)
三、多项选择题	(36)
第三部分 汉字系统和汉字输入方法	(45)
一、判断题	(45)
二、单项选择题	(46)
三、多项选择题	(50)
第四部分 数据库管理系统	(52)
一、判断题	(52)
二、单项选择题	(63)
三、多项选择题	(92)
四、程序填空题	(100)
第五部分 BASIC 语言	(120)
一、判断题	(120)
二、单项选择题	(125)
三、程序填空题	(168)
参考答案	(186)
附 录	(201)

第一部分 计算机基础知识

一、判断题(对以下命题作出判断,将结果填在答题卡上,对的填 A,错的填 B)

1. DOS 的中文含义是“中文操作系统”。 (A B)
2. 磁盘操作系统,即 DOS,是在微型计算机上常用的操作系统之一。 (A B)
3. 计算机系统包括硬件系统和操作系统两大部分。 (A B)
4. 开机的顺序是先开主机,后开外部设备。 (A B)
5. 关机顺序是先关主机,后关外部设备。 (A B)
6. 所有软盘都可以用来启动微机。 (A B)
7. 计算机性能指标中字长表示内存存储器的容量。 (A B)
8. 任何数字、符号、字母、汉字都是以二进制代码形式存放在 RAM 内。 (A B)
9. 计算机工作时突然停电,存储器里的数据将全部丢失。 (A B)
10. 为保证计算机在稳定正常的电源电压下工作,系统应使用稳压电源。 (A B)
11. 用 DOS 系统软盘启动微机时,软盘不能有写保护。 (A B)
12. 字母 A, B, C, D, E 等均可用来表示软盘的盘符。 (A B)
13. 软盘要经格式化后才能使用,硬盘则不需要。 (A B)
14. 内存存储器、外存储器都能永久保存数据。 (A B)
15. 计算机的热启动和冷启动的工作过程是一样的。 (A B)
16. 一台正常工作的计算机,ROM 内存放 BASIC 语言的解释程序。计算机即使没有外存储器,也能输入、运行 BASIC 源程序。 (A B)
17. 针式打印机是把每个汉字或符号分成许多垂直列,然后按列的顺序逐列逐行打印而形成—个汉字或字符。 (A B)
18. ROM 存储的数据是不能改变的,而 RAM 存储的数据是可以改变的。 (A B)
19. 出现“死机”时,在不用重新检查系统配置和内存的情况下,通常采用冷启动来摆脱错误状态。 (A B)
20. 计算机病毒是一种能自我复制,在其寄附的程序执行到某些阶段便能获得执行控制权的程序段。 (A B)
21. 信息是对数据用某种方式处理以后的结果。 (A B)
22. 微机在使用过程中突然断电, RAM 中保存的信息不会全部丢失, ROM 中保存的信息会全部丢失。 (A B)
23. 计算机主机内装有硬盘和软盘驱动器,软磁盘是计算机的外存储器,机内硬盘则是计算机的内存存储器。 (A B)
24. 执行命令“C>A:”,将当前盘变成“A>”后,就不能再对 C 盘操作。 (A B)
25. 只要微机启动成功,就可以使用 DOS 的各种命令。 (A B)

二、单项选择题(请将正确的答案填在答题卡上)

1. 冷启动是指()。
(A) 按 RESET 键的启动 (B) 按 Ctrl+Alt+DEL 键启动
(C) 打开电源开关的启动 (D) 关机后,再打开电源开关的启动
2. 热启动是指()。
(A) 按 RESET 键的启动 (B) 按 Ctrl+Alt+DEL 键启动
(C) 打开电源开关的启动 (D) 关机后,再打开电源开关的启动
3. 通常人们称一个计算机系统是指()。
(A) 硬件和固定件 (B) 计算机的 CPU
(C) 系统软件和数据库 (D) 计算机的硬件系统和软件系统
4. 计算机软件系统一般包括()和应用软件。
(A) 管理软件 (B) 工具软件
(C) 系统软件 (D) 编辑软件
5. CCDOS 的中文含义是()。
(A) 磁盘操作系统 (B) 操作系统
(C) 软件系统 (D) 中文磁盘操作系统
6. 在 DOS 状态下,若要中断一个命令或程序的执行应按()键。
(A) Ctrl+NUMLOCK (B) Ctrl+BREAK
(C) Ctrl+PRINT (D) Ctrl+Alt
7. DOS 的中文含义是()。
(A) 磁盘操作系统 (B) 软件系统
(C) 操作系统 (D) 信息管理系统
8. 计算机系统的中央处理器通常指()。
(A) 内存储器和控制器 (B) 内存储器和运算器
(C) 控制器和运算器 (D) 内存储器、控制器和运算器
9. 计算机的主机是指()。
(A) 控制器、运算器、驱动器 (B) CPU、内存储器、驱动器
(C) 控制器、运算器、内存储器 (B) 内存储器、驱动器、显示器
10. “死机”是指()。
(A) 计算机的工作状态 (B) 计算机的非正常运行状态
(C) 计算机的自检状态 (D) 计算机的暂停状态
11. 计算机能直接执行的程序是()。
(A) 高级语言源程序 (B) 机器语言程序
(C) BASIC 语言程序 (D) 汇编语言程序
12. 微型机在工作中尚未进行存盘操作,突然电源中断,则计算机中()全部丢失,再次通电也不能恢复。
(A) ROM 和 RAM 的信息 (B) ROM 中的信息

- (C) 已输入的数据和程序 (D) 硬盘中的信息
13. 微型计算机开机后自检,屏幕左上角显示 01024KB OK 表示()。
- (A) 系统盘的容量是 1024KB
(B) 计算机的运行速度
(C) 该台计算机的内存容量为 1024KB
(D) 自检进行了 1024K 次
14. 操作系统是一种()。
- (A) 系统软件 (B) 工具软件
(C) 管理软件 (D) 应用软件
15. 机器出现“死机”或需要再启动时,最好()。
- (A) 关闭电源,重新开机 (B) 按 RESET 键
(C) 按 Ctrl+Alt+DEL (D) 按任何键
16. 计算机不能正常启动,可能的原因之一是()。
- (A) 没有硬盘 (B) 没有操作系统
(C) 没有软盘驱动器 (D) 没安装打印驱动程序
17. 在 DOS 操作系统中,每张磁盘可以有()根目录。
- (A) 多个 (B) 1 个
(C) 2 个 (D) 8 个以下
18. 目前常用的硬磁盘的盘片是用户()。
- (A) 可更换的 (B) 可拆,但不可更换
(C) 不可拆和不可更换的 (D) 可拆的
19. 一个字节是()。
- (A) 一个 4 位二进制数 (B) 一个 8 位二进制数
(C) 一个 16 位二进制数 (D) 一个 32 位二进制数
20. 一兆字节(1MB) = ()。
- (A) 1024KB (B) 1024K 个二进制数
(C) 1000KB (D) 1000K 个二进制数
21. 一个英文符号含有()字节。
- (A) 1 个 (B) 2 个
(C) 1.5 个 (D) 0.5 个
22. 通常一个汉字占()字节。
- (A) 1 个 (B) 2 个
(C) 3 个 (D) 4 个
23. 描述存储器容量常用 B, KB, MB 表示,4KB 表示()。
- (A) 4000 个字 (B) 4000 个字节
(C) 4096 个字 (D) 4096 个字节
24. 3.5 英寸软磁盘常见的容量是()。
- (A) 1.2MB, 360K (B) 720KB, 1.44MB
(C) 360KB, 1.44MB (D) 720KB, 1.2MB

25. 5.25 英寸软磁盘的容量常见的有()。
- (A) 1.2MB, 300KB (B) 1MB, 360KB
(C) 1.2MB, 360KB (D) 1.44MB, 300KB
26. 3.5 英寸、5.25 英寸高密度软磁盘的标识符是()。
- (A) HD (B) DD
(C) DH (D) DS
27. 计算机的存储容量是以 B、KB 为单位的,1KB 表示()。
- (A) 1024 个字节 (B) 1024 个二进制信息位
(C) 1000 个字节 (D) 1000 个二进制信息位
28. (①)是人与计算机联系的接口,用户可以通过它与计算机交换(②),(③)合起来叫做主机。
- ① (A) 键盘 (B) WINDOWS
(C) 输入/输出设备 (D) 屏幕
- ② (A) 思想 (B) 信息
(C) 软件 (D) 语言
- ③ (A) 显示器、驱动器、键盘 (B) 内存储器、驱动器、显示器
(C) 控制器、CPU、内存储器 (D) 控制器、运算器、内存储器
29. 在计算机中,作为一个整体被传送和运算的一串二进制码叫()。
- (A) 比特 (B) ASCII 码
(C) 字符串 (D) 计算机字
30. MS-DOS 冷启动操作过程是()。
- (A) 把系统盘片放入 A 驱动器,关上驱动器门,按<Ctrl>、<Alt>和三个键。
(B) 把系统盘片放入 A 驱动器,关上驱动器门,按<ENTER>键。
(C) 打开电源,待 A 驱动器指示灯发亮接着熄灭后,把系统盘片放入 A 驱动器,关上驱动器门,同时按<Ctrl>、<Alt>和三个键。
(D) 把系统盘片放入 A 驱动器,关上驱动器门,打开电源。
31. 在下列设备中,(①)不能作为微计算机的输出设备,(②)不能作为微型计算机的输入设备,计算机同外部世界进行信息交换的设备是(③)。
- ① (A) 打印机 (B) 显示器
(C) 绘图仪 (D) 键盘
- ② (A) 显示器 (B) 鼠标
(C) 键盘 (D) 模数转换器
- ③ (A) 输入/输出设备(I/O) (B) 磁盘
(C) 显示器 (D) 打印机
32. 计算机能直接执行的程序是(①),在机器内部是以(②)编码形式表示的。通常人们称一个计算机系统是指(③)。
- ① (A) 源程序 (B) 机器语言程序
(C) BASIC 语言程序 (D) 汇编语言程序

- ② (A) 条形码 (B) 拼音码
(C) 汉字码 (D) 二进制码
- ③ (A) 硬件和固件 (B) 计算机的 CPU
(C) 系统软件和数据库 (D) 计算机的硬件和软件系统

33. 计算机的存储器的容量一般是以 KB 为单位的,通常是 640KB,1MB 等,这里的 1KB 等于(①),640KB 的内存容量为(②);对容量大的机器也常以 MB 为单位表示存储器的容量,1MB 表示(③)。在计算机中信息存储的最小单位是(④)。一台计算机的字长是 4 个字节,这意味着它(⑤)。在计算机中通常是以(⑥)为单位传送信息的。

- ① (A) 1024 个二进制位 (B) 1000 个二进制位
(C) 1024 个字节 (D) 1000 个字节
- ② (A) 640000 字节 (B) 64000 字节
(C) 655360 字节 (D) 32000 字节
- ③ (A) 1048576 字节 (B) 1000KB 字节
(C) 1024000 字节 (D) 1000000 字节
- ④ (A) 位 (B) 字节
(C) 字 (D) 字长
- ⑤ (A) 能处理的数值最大为 4 位十进制 9999
(B) 能处理的字符串最多由 4 个英文字母组成
(C) 在 CPU 中作为一个整体加以传送处理的二进制代码为 32 位
(D) 在 CPU 中运算的结果最大为 2 的 32 次方
- ⑥ (A) 字 (B) 字节
(C) 位 (D) 字长

34. 目前 386 微型机的内存容量一般为 1MB,相当于()。

- (A) 1×1000 字节 (B) 1000×1024 位
(C) 1024×1024 字节 (D) 1024×1024 千字节

35. 1.2MB 的软盘格式化时,每面划分为(①)磁道,它们组成一组同心圆。最里面的一个磁道是第(②)磁道;第(③)磁道最重要,一旦损坏,该磁盘就不能使用了。

- ① (A) 0 (B) 1
(C) 39 (D) 40
(E) 79 (F) 80
- ② (A) 0 (B) 1
(C) 39 (D) 40
(E) 79 (F) 80
- ③ (A) 0 (B) 1
(C) 15 (D) 39
(E) 79 (F) 80

36. 计算机的内存储器比外存储器(①)。软盘驱动器是一种(②)。

- ① (A) 更便宜 (B) 储存更多信息
(C) 存取速度快 (D) 虽贵,但能储存更多信息

- ② (A) 主存储器 (B) 数据通信设备
(C) 外部设备 (D) CPU 的一部分

37. 一个完整的计算机系统由(①)和软件系统两大部分组成,其中软件系统中的中枢是(②),它的作用是(③)。目前在微型计算机上广泛使用的 MS-DOS 是一种(④)。

- ① (A) 操作系统 (B) 硬件系统
(C) 语言系统 (D) 磁盘系统
② (A) 操作系统 (B) 硬件系统
(C) 语言系统 (D) CPU
③ (A) 二进制计算 (B) 控制和管理计算机的资源
(C) 把源程序译成目标程序 (D) 进行键盘操作
④ (A) 单用户操作系统 (B) 汉字处理系统
(C) 多用户操作系统 (D) 键盘管理系统

38. 管理微机系统外部设备工作的基本程序放在()。

- (A) RAM 中 (B) ROM 中
(C) 软盘上 (D) 硬盘中

39. 目前常用的双面软盘有 3.5 英寸双密度(DD)、3.5 英寸高密度(HD)、5.25 英寸双密度和 5.25 英寸高密度四种。DOS 系统对上述四种磁盘格式化的标准容量分别为(①)、(②)、(③)和(④)字节。软盘都可以进行写保护,3.5 英寸和 5.25 英寸盘分别是通过写保护窗和写保护槽进行的,写保护的方法为(⑤)。

- ① (A) 160K (B) 320K
(C) 360K (D) 720K
(E) 1.2M (F) 1.44M
② (A) 160K (B) 320K
(C) 360K (D) 720K
(E) 1.2M (F) 1.44M
③ (A) 160K (B) 320K
(C) 360K (D) 720K
(E) 1.2M (F) 1.44M
④ (A) 160K (B) 320K
(C) 360K (D) 720K
(E) 1.2M (F) 1.44M

- ⑤ (A) 3.5 英寸盘写保护窗开表示写保护,5.25 英寸盘写保护槽不封死表示写保护
(B) 3.5 英寸盘写保护窗关表示写保护,5.25 英寸盘写保护槽封死表示写保护
(C) 3.5 英寸盘写保护窗关表示写保护,5.25 英寸盘写保护槽不封死表示写保护
(D) 3.5 英寸盘写保护窗开表示写保护,5.25 英寸盘写保护槽封死表示写保护

40. 微型计算机的主存储器由(①)组成,主存储器比辅助存储器(②)。微型计算机中存储容量最大的部件是(③)。

- ① (A) ROM (B) RAM 和 CPU
(C) RAM 和 A 磁盘 (D) ROM 和 RAM

- ② (A) 存储容量大 (B) 存储可靠性高
(C) 读写速度快 (D) 价格便宜
- ③ (A) 硬盘 (B) 软盘
(C) 主存储器 (D) 汉卡
41. 下列控制键中,用于字母大小写转换的是()。
(A) CAPS LOCK (B) SHIFT
(C) NUM LOCK (D) SCROLL LOCK

42. 操作者向微机系统输入信息的最常用设备是()。
(A) 语言 (B) 文字
(C) 键盘 (D) 磁带
43. 5.25 英寸软磁盘外套上的矩形缺口的作用是()。
(A) 美观 (B) 写保护
(C) 机械定位 (D) 0 磁道定位

44. 硬磁盘是()。
(A) 外存储器 (B) 内存储器
(C) 输入输出设备 (D) 显示设备

45. 鼠标器(MOUSE)是()。
(A) 输出设备 (B) 输入设备
(C) 存储器设备 (D) 显示设备

46. 当磁盘有写保护时,磁盘信息()。
(A) 只能读不能写 (B) 只能写不能读
(C) 既能读又能写 (D) 既不能读也不能写

47. 能用于启动 MS-DOS 的磁盘驱动器可为()。
(A) A 与 B (B) C 与 D
(C) A 与 C (D) B 与 C

48. 根据 DOS 文件命名的规则,下列几个文件名中不符合规则的是()。
(A) 1234.EXE (B) COMMAND.COM
(C) ABCD (D) SHANG HAI.COM

49. 软件大体可分为(①)软件和应用软件两大类,操作系统就属于前者。操作系统是为了提高计算机的(②)和方便用户使用计算机而配备的基本软件,主要负责管理计算机的(③)。

- ① (A) 系统 (B) 专用
(C) 控制 (D) 高级
- ② (A) 速度 (B) 兼容性
(C) 灵活性 (D) 利用率
- ③ (A) 文件 (B) 资源
(C) 操作 (D) CPU

50. 3.5 英寸 1.44MB 双面软磁盘根目录最多允许()个文件和子目录。
(A) 64 (B) 112

(C) 224

(D) 1024

51. 以微处理器为核心组成的微型计算机属于(①)计算机, 微型计算机的 ALU 部件是包含在(②)之中。

① (A) 第二代

(B) 第一代

(C) 第四代

(D) 第三代

② (A) 存储器

(B) I/O 接口

(C) I/O 设备

(D) CPU

三、多项选择题(请将所有的正确答案填在答题卡上)

1. 键盘、鼠标是(①), 而软磁盘是(②)。

(A) 输出设备

(B) 输入设备

(C) 输入/输出设备

(D) 存储设备

(E) 外存储器

(F) 内存储器

2. 能引导 DOS 的驱动器是()。

(A) 驱动器 A

(B) 驱动器 B

(C) 硬盘 C

(D) 硬盘 D

3. 存储器 ROM 是(①), RAM 是(②)。

(A) 随机存储器

(B) 只读存储器

(C) 顺序存储器

(D) 外部存储器

(E) 内部存储器

(F) 半导体存储器

(G) 磁性存储器

4. 计算机系统是由()两部分组成。

(A) 硬件系统

(B) 软件系统

(C) 主机

(D) 外部设备

(E) 应用软件

5. 存储器存储信息的单位是()。

(A) 二进制位

(B) 一个字

(C) 字节(B)

(D) 千字节

(E) 兆字节(MB)

(F) 1.2MB

(G) 1.44MB

6. 电子计算机是由()、输入设备、输出设备等五大部分组成。

(A) 运算器

(B) 控制器

(C) 主机

(D) 存储器

(E) 显示器

(F) 输入设备

(G) 键盘

(H) 输出设备

7. 下列部件中的()是微型计算机运行 DOS 时必要的组成部分。

(A) 主机

(B) 打印机

(C) 磁盘驱动器

(D) 磁带驱动器

- (E) 显示器 (F) 绘图仪
(G) 纸带输入机 (H) 键盘

8. 软磁盘常用的规格有 5.25 英寸盘,其容量为:(1) 高密(①), (2) 低密(②); 3.5 英寸盘,其容量为:(3) 高密(③), (4) 低密(④)。

- (A) 1.2MB (B) 360K
(C) 1.44MB (D) 720K

9. 从以下有关防治计算机病毒措施中选出有效的几项:()。

- (A) 不让感染病毒的人接近计算机
(B) 对系统软件或应用软件的软盘进行写保护
(C) 重要资源与数据要经常进行备份
(D) 对程序采取加密
(E) 尽可能在网络环境中使用系统
(F) 使用外来软件,必须事先检查
(G) 坚持用硬盘启动计算机,如有必要用软盘启动,也应确认无病毒
(H) 不运行病毒程序,使其没有发作机会
(I) 经常用病毒检测软件进行检查

10. 从下列叙述中,选出所有正确的叙述。()

- (A) 功能键表示的功能是由硬件确定的。
(B) 微机开机时应先接通主机电源,后接通外设电源。
(C) 关闭显示器的电源,将使正在运行的系统立即停止运行。
(D) 磁盘上的顺序文件不一定是连续存储的。
(E) 把软盘写保护口封住是防止感染计算机病毒的有效措施之一。
(F) 录入就是打字,所以会打字的就一定会录入。
(G) 软盘在读写时不能取出,否则会损伤磁盘。
(H) 主机箱内的存储器就是随机存储器。
(I) 软磁盘驱动器既可作为输入设备,也可以作为输出设备。
(J) WPS 软件是应用软件。

11. 指出下列有关计算机的正确论述。()

- (A) 计算机病毒是可以在计算机上执行的程序。
(B) 计算机病毒具有寄生于其他可执行程序中的特点。
(C) 只要人们不去执行计算机病毒,它就无法发挥破坏作用。
(D) 计算机病毒在执行过程中可自我复制或制造自身的变种。
(E) 只有在计算机病毒发作时才能将其查出并加以清除。
(F) 计算机病毒具有潜伏性,仅在一些特定条件下才发作。

12. 从下面叙述中,选出四个正确的叙述。()

- (A) 外存上的信息可直接进入 CPU 被处理。
(B) 磁盘必须进行格式化后才能使用,凡格式化过的磁盘都能在 PC 机上使用。
(C) 键盘和显示器都是计算机的 I/O 设备,键盘为输入设备,显示器是输出设备。
(D) 个人计算机键盘上的 Ctrl 键是起控制作用的,它必须与其他键同时按下才有

作用。

(E) 键盘是输入设备,但显示器上显示的内容既有输出的结果又有用户通过键盘打入的内容,故显示器既是输入设备又是输出设备。

(F) 计算机指令是指指挥 CPU 进行操作的命令。

(G) PC 机使用过程中突然断电, RAM 中保存的信息全部丢失, ROM 中保存的信息不受影响。

(H) 微型计算机就是体积小的计算机。

(I) 软盘驱动器属于主机,软盘属于外设。

13. 从下面一组叙述中,选出五个正确的叙述。()

(A) 电源关掉后,半导体 RAM 存储器中的信息会消失。

(B) 计算机系统是由 CPU、存储器和输入输出设备组成。

(C) 十六位字长的计算机是指能计算最大为 16 位十进制数的计算机。

(D) 计算机区别于其他计算工具的本质特点是能存储数据和程序。

(E) 存储器必须在电源电压正常时才能存储信息。

(F) 计算机系统的资源是数据。

(G) 运算器是完成算术和逻辑操作的核心处理部件,通常称为 CPU。

(H) 显示器控制器(适配器)是系统总线与显示器之间的接口。

14. 下列哪些数在二进制中出现是合法的?()

(A) 103A

(B) 1357

(C) 179A

(D) 1033

(E) 0101101

(F) 0

(G) 43012

(H) 50000

(I) 10

15. 格式化磁盘的作用是()。

(A) 给磁盘划分磁道和扇区

(B) 为用户建立自己的文件,以便将来查找

(C) 当使用 /S 限定词时把系统程序装入磁盘

(D) 在磁盘上建立磁盘空间分配表

(E) 在磁盘上建立磁盘文件目录表

(F) 将不可读文件从磁盘上删去

(G) 将磁盘进行初始化

16. 从下面的叙述中,找出正确的叙述。()

(A) 系统软件就是买来的软件,应用软件就是自己编写的软件。

(B) 用机器语言编写的程序可以由计算机直接执行,用高级语言编写的程序必须经过编译(或解释)才能执行。

(C) 说一台计算机配了数据库管理系统 FOXBASE⁺,就是说它一开机就可以用 FOXBASE⁺编写和执行程序。

(D) 计算机病毒也是一种程序,它在某些条件下激活,起干扰破坏作用,并能传染到其他程序中去。

- (E) 高级语言源程序可在 DOS 下运行。
- (F) 软件测试的目的是为了说明程序是正确的。
- (G) 计算机病毒只会破坏磁盘上的数据和程序。
17. 从下面的叙述中,选出四个正确的叙述。()
- (A) 硬盘的容量最大,故属主要内部存储器。
- (B) 软盘驱动器一般都装在主机上,故属主内存。
- (C) 软盘、硬盘均属于外(辅)存储器。
- (D) 软盘、硬盘均属于计算机系统的外部设备,尽管它们都装在主机内。
- (E) 软盘、硬盘的作用完全相同。
- (F) 软盘、硬盘驱动器既属输入设备又属输出设备。
- (G) 软盘驱动器的指示灯亮时,可任意从驱动器中取出软盘。
- (H) 有重要信息的软盘的写保护缺口不要粘封。
- (I) 软盘上存取数据的顺序是先取 0 面所有磁道的,然后再取 1 面所有磁道的。
- (J) 软硬盘上有抗震防磁的功能。
18. 从下面的叙述中选出四个正确的叙述。()
- (A) 操作系统就是系统的操作规程。
- (B) 操作系统的功能就是管理磁盘文件。
- (C) 操作系统的主要目的是提高系统资源的利用率,方便用户操作。
- (D) 操作系统是函数的集合。
- (E) 操作系统就是管理计算机的软、硬件资源。
- (F) 微型计算机系统如果没有 DOS 仍能正常运行。
- (G) MS-DOS 是指个人计算机软磁盘操作系统。
- (H) MS-DOS 的基本组成是引导程序和 IO. SYS, MSDOS. SYS, COMMAND. COM。
- (I) 操作系统属于软件系统。
19. 从下列叙述中选出三个正确的叙述。()
- (A) 计算机系统由主机、显示器、键盘组成。
- (B) 磁盘驱动器只能充当输出设备,因为它能存储电脑送来的信息。
- (C) 汉字输入常使用五笔输入法是由于它很少重码。
- (D) 构成文件名的字符可为任意计算机字符。
- (E) 任何一种汉字输入方法都必须在小写状态下才能输入。
- (F) 使用 TYPE 命令可以查看所有类型的文件内容。
- (G) 所谓的 DOS 内部命令是指当开机时即自动装入的命令。
- (H) 可将硬盘的信息使用 DISKCOPY 命令整盘拷贝到 A 驱的软盘上。
- (I) 计算机的外存及内存都可无限地扩大。
- (J) 某台计算机不能处理汉字是因为该汉字系统与机器不兼容。
20. 从下面的叙述中选出四个正确的叙述。()
- (A) 微型计算机应具有完整的运行功能,因此,它是由计算机主机和输入/输出设备组成的。

- (B) 各种存储器的性能可用存取周期、存取速度、存取容量三个指标表示。
- (C) 对存储器进行一次完整的存操作以及一次完整的取操作所需的时间之和,称为存取周期。
- (D) 计算机中算术运算和逻辑运算具有相同的逻辑基础。
- (E) 根据传送信息的种类不同,系统总线分为地址线、控制线 and 数据线。
21. 以下属于系统软件的有()。
- | | |
|---------------|---------------|
| (A) 操作系统 | (B) 编译程序 |
| (C) 解释程序 | (D) dBASE 源程序 |
| (E) 汇编程序 | (F) 监控、诊断程序 |
| (G) dBASE 库文件 | (H) 数据文件 |
22. 微型计算机的硬件系统最基本的组成部分包括()。
- | | |
|-----------|---------|
| (A) 磁盘 | (B) 键盘 |
| (C) 输入设备 | (D) 打印机 |
| (E) 输出设备 | (F) 显示器 |
| (G) 内存储器 | (H) 绘图仪 |
| (I) 中央处理器 | |
23. 计算机的输入设备有(①),输出设备有(①)。
- | | |
|---------|---------|
| (A) 打印机 | (B) 显示器 |
| (C) 绘图仪 | (D) 光笔 |
| (E) 键盘 | (F) 软盘 |
| (G) 硬盘 | (H) 鼠标器 |
24. 从下面关于操作系统的叙述中,选出正确的叙述:()。
- (A) 操作系统是一种系统软件
- (B) 操作系统的目的是使用户能按菜单操作
- (C) 操作系统是计算机硬件的一个组成部分
- (D) 操作系统是数据库管理系统的子系统
- (E) 操作系统控制和管理计算机资源,合理组织工作流程并方便用户
- (F) 操作系统能进行作业、进程、存储和文件的管理
- (G) DOS, WPS, BASIC 都是微机上作用的操作系统