



普通高等教育「十五」国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校规划教材
配套教学用书

经络腧穴学

习题集

主编 沈雪勇

普通高等教育“十五”国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校规划教材

配套教学用书

经络腧穴学习题集

主编 沈雪勇 (上海中医药大学)

副主编 胡玲 (安徽中医学院)

裴景春 (辽宁中医学院)

孙双历 (上海中医药大学)

李志道 (天津中医学院)

高维滨 (黑龙江中医药大学)

中国中医药出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

经络腧穴学习题集/沈雪勇主编 .—北京：中国中医药出版社，2004.3

普通高等教育“十五”国家级规划教材配套教学用书

ISBN 7 - 80156 - 490 - 1

I . 经… II . 沈… III . ①经络-中医学院-习题 ②俞穴(五腧)-中医学院-习题

IV . R224 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 113501 号

中国中医药出版社出版

发行者：中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路 7 号 电话：64151553 邮编：100027)

(邮购联系电话：64166060 64174307)

印刷者：北京中华儿女印刷厂

经销商：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 16 开

字 数：273 千字

印 张：11.5

版 次：2004 年 3 月第 1 版

印 次：2004 年 3 月第 1 次印刷

册 数：5000

书 号：ISBN 7 - 80156 - 490 - 1/R·490

定 价：15.00 元

如有质量问题，请与出版社发行部调换。

HTTP://WWW.CPTCM.COM

普通高等教育“十五”国家级规划教材 配套教学用书
新世纪全国高等中医药院校规划教材

《经络腧穴学习题集》编委会

主编 沈雪勇 (上海中医药大学)

副主编 胡玲 (安徽中医学院)

裴景春 (辽宁中医学院)

孙双历 (上海中医药大学)

李志道 (天津中医学院)

高维滨 (黑龙江中医药大学)

编委 (以姓氏拼音为序)

陈华德 (浙江中医学院)

林红 (成都中医药大学)

路玫 (河南中医学院)

谭奇纹 (山东中医药大学)

田岳凤 (山西中医学院)

王卫 (天津中医学院)

吴强 (福建中医学院)

杨丽美 (宁夏医学院)

前　　言

为了全面贯彻国家的教育方针和科教兴国战略，深化教育教学改革，全面推进素质教育，培养符合新世纪中医药事业发展要求的创新人才，在全国中医药高等教育学会、全国高等中医药教材建设研究会组织编写的“普通高等教育‘十五’国家级规划教材（中医药类）、新世纪全国高等中医药院校规划教材（第一版）”（习称“七版教材”）出版后，我们组织原教材编委会编写了与上述规划教材配套的教学用书——习题集，目的是使学生对已学过的知识，以习题形式进行复习、巩固、强化，也为学生自我测试学习效果、参加考试提供便利。

本套习题集与已出版的 46 门规划教材配套，所命习题范围与现行全国高等中医药院校本科教学大纲一致，与上述规划教材一致。习题覆盖规划教材的全部知识点，对必须熟悉、掌握的“三基”知识和重点内容以变换题型的方法予以强化。内容编排与相应教材的章、节一致，方便学生同步练习，也便于与教材配套复习。题型与各院校各学科现行考试题型一致，同时注意涵盖国家执业医师资格考试题型。命题要求科学、严谨、规范，注意提高学生分析问题、解决问题的能力，临床课程更重视临床能力的培养。为方便学生全面测试学习效果，每章节后均附有参考答案和答案分析。“答案分析”可使学生不仅“知其然”，而且“知其所以然”，使学生对教材内容加深理解，强化已学知识，进一步提高认知能力。

书末附有模拟试卷，分本科 A、B 试卷和硕士研究生入学考试模拟试卷，有“普通、较难、难”三个水准，便于学生对自己学习效果的自我测试，同时可提高应考能力。

本套习题集供高等中医药院校本科生、成人教育学生、执业医师资格考试人员及其他学习中医药人员与教材配套学习和应考复习使用。学习者通过对上述教材的学习和本套习题集的习题练习，可全面掌握各学科的知识和技能，顺利通过课程考试和执业医师考试，为从事中医药工作打下坚实的基础。

由于考试命题是一项科学性、规范化要求很高的工作，随着教材和教学内容的不断更新与发展，恳请各高等中医药院校师生在使用本套习题集时，不断总结经验，提出宝贵的修改意见，以使本套习题集不断修订提高，更好地适应本科教学和各种考试的需要。

编者
2003 年 5 月

编写说明

适值“普通高等教育‘十五’国家级规划教材”和“新世纪全国高等中医药院校规划教材”《经络腧穴学》出版一年之际，其配套教材《经络腧穴学习题集》也将与读者见面。《经络腧穴学》是针灸学的核心内容，是针灸推拿专业的基础课。其经络学内容又是中医基础理论的重要组成部分，内容非常广泛，涉及中医学的生理、病理、诊断和治疗等各个方面；其腧穴学内容也是中医其他各专业学生需掌握的基础知识。以往经络腧穴学的内容分为《经络学》和《腧穴学》两门教程开设，考虑到对经络腧穴理论学习的系统性和整体性及教学进程安排、课程衔接上的便利，我们将其合编为《经络腧穴学》。合并后其教学内容更显丰富，学生的学习负担也明显加重。知识的记忆、理解、掌握和应用是个不断反复的学习过程。本习题集正是想为学生和读者的复习提供一本辅助参考读物。

本习题集在编写体例上保持原《经络腧穴学》的格式，两者章次及章名对应一致。习题集以章为单元，各章习题的种类相同，均设有选择题、填空题、名词解释和问答题四种类型，章后均附参考答案，并对部分习题作答案分析。书后附有模拟试题三份，其内容涉及各篇章，以供学生和读者作综合练习之用。除少数习题超出《经络腧穴学》范围外，各章习题内容绝大多数出自《经络腧穴学》相应章中，故练习时可参考《经络腧穴学》相应篇章的内容。本习题集获上海市和国家中医药管理局重点学科建设项目资助。

选择题部分包括A型、B型、C型、K型和X型五种题型。各题型答题方法如下：

A型题：每道考题都有A、B、C、D和E五个备选答案，只能从中选择一个最佳答案。

B型题：A、B、C、D和E是五个备选答案，备选答案下面设有若干个考题，如这道题只与答案A有关，则选A；如只与B有关，则选B，余类推。每个备选答案可以选一次或一次以上，也可一次也不选。

C型题：A、B、C和D是四个备选答案，如这道题只与答案A有关，则选A；如只与B有关，则选B；如与AB都有关，则选C；如与AB都无关，则选D。

K型题：①、②、③和④是备选答案，如①②③对，选A；如①③对，选B；如②④对，选C；如④对，选D；如①②③④都对，选E。

X型题：A、B、C、D和E是五个备选答案，根据题意选择其中2项或2项以上的正确答案，如AC对，选AC；如ABD都对，选ABD。

尽管我们在习题集的编写过程中作了不少努力，但不妥、不精甚或谬误之处在所难免，恳请广大师生和读者不吝指正。

《经络腧穴学习题集》编委会

2003年12月

目 录

第一、三章 经络概述及经络腧穴理论 的形成和学术发展	(1)
习题	(1)
答案	(8)
第二章 腧穴概论	(12)
习题.....	(12)
答案.....	(21)
第四章 手太阴经络与腧穴	(25)
习题.....	(25)
答案.....	(28)
第五章 手阳明经络与腧穴	(30)
习题.....	(30)
答案.....	(37)
第六章 足阳明胃经络与腧穴	(39)
习题.....	(39)
答案.....	(49)
第七章 足太阴脾经络与腧穴	(52)
习题.....	(52)
答案.....	(57)
第八章 手少阴经络与腧穴	(59)
习题.....	(59)
答案.....	(63)
第九章 手太阳经络与腧穴	(66)
习题.....	(66)
答案.....	(73)
第十章 足太阳经络与腧穴	(76)
习题.....	(76)
答案.....	(81)
第十一章 足少阴经络与腧穴	(84)
习题.....	(84)
答案.....	(87)
第十二章 手厥阴经络与腧穴	(89)
习题.....	(89)
答案.....	(92)
第十三章 手少阳经络与腧穴	(95)
习题.....	(95)
答案.....	(101)
第十四章 足少阳经络与腧穴	(104)
习题	(104)
答案	(113)
第十五章 足厥阴经络与腧穴	(116)
习题	(116)
答案	(119)
第十六章 奇经八脉	(121)
习题	(121)
答案	(131)
第十七章 奇穴	(135)
习题	(135)
答案	(141)
第十八章 经络的纵横关系	(143)
习题	(143)
答案	(149)
第十九章 经络腧穴现代研究	(152)
习题	(152)
答案	(158)
模拟试卷一	(160)
答案	(163)
模拟试卷二	(165)
答案	(168)
模拟试卷三	(170)
答案	(173)

第一、三章 经络概述及经络腧穴理论

的形成和学术发展



习题

一、选择题

(一) A型题

1. 现存最早的经络文献是 (D)
A. 《灵枢》
B. 《内经》
C. 《甲乙经》
D. 《脉书》
E. 《脉经》
2. 循行于腹部的十二经脉由内向外依次是 (D)
A. 足少阴，足阳明，足厥阴，足太阴
B. 足阳明，足少阴，足厥阴，足太阴
C. 足少阴，足阳明，足太阴，足厥阴
D. 足太阴，足少阴，足厥阴，足阳明
E. 足少阴，足阳明，足太阴，足少阳
3. 手足三阴经穴位能治疗头面部疾病，主要是因为 (B)
A. 经脉与经别的内在联系
B. 阴经与阳经有表里关系
C. 阴经与阳经有交会关系
D. 心，肝经经脉上达头部
E. 经脉与络脉的内在联系
4. 以“手足阴阳脏腑”命名的是 (D)
A. 十二经脉
B. 十五络脉
C. 十二经别
D. 奇经八脉

- E. 以上均是
5. 《十四经发挥》的作者是 (D)
A. 皇甫谧
B. 孙思邈
C. 王惟一
D. 滑伯仁
E. 杨继洲
6. 《针经指南》的作者是 (D)
A. 王执中
B. 王惟一
C. 滑伯仁
D. 窦默
E. 杨继洲
7. 《十四经发挥》的主要蓝本是 (D)
A. 《甲乙经》
B. 《铜人腧穴针灸图经》
C. 《针灸资生经》
D. 《金蓝循经取穴图解》
E. 《针灸大成》
8. 现存最早的针灸学专著是 (E)
A. 《内经》
B. 《灵枢》
C. 《脉经》
D. 《脉书》
E. 《甲乙经》
9. 小肠经和心经衔接于 (B)
A. 无名指
B. 小指
C. 中指
D. 食指
E. 拇指
10. 关于针灸经络著述最多的朝代是 (D)
A. 唐
B. 宋
C. 元
D. 明
E. 清
11. 我国现存最早的针灸学专著的作者是 (B)

- A. 杨继洲
- B. 皇甫谧
- C. 华佗
- D. 李学川
- E. 高武

12. 《针经》是指 (C)

- A. 马王堆出土的帛书
- B. 《素问》
- C. 《灵枢》
- D. 《针灸甲乙经》
- E. 《针灸大成》

13. 十二经的命名，主要包涵了哪些内容 ()

- A. 阴阳、五行、脏腑
- B. 五行、手足、阴阳
- C. 手足、阴阳、脏腑
- D. 脏腑、手足、五行
- E. 以上均非

14. 《针灸逢源》的作者是 (A)

- A. 李学川
- B. 王叔和
- C. 华佗
- D. 孙思邈
- E. 皇甫谧

15. 足三阳经在躯干的分布规律是 ()

- A. 太阳在前，阳明居中，少阳位后
- B. 太阳在前，少阳居中，阳明位后
- C. 少阳在前，太阳居中，阳明位后
- D. 阳明在前，太阳居中，少阳位后
- E. 阳明在前，少阳居中，太阳位后

16. 下列经脉中，有表里关系的是 (V)

- A. 肝与心
- B. 胆与心包
- C. 肾与大肠
- D. 心包与三焦
- E. 脾与肺

17. 在十二经脉中，阴经与阳经的交接部位是 (V)

- A. 额头部
- B. 头面部
- C. 上肢部
- D. 胸部
- E. 下肢部

18. 在经络系统中，离、入、出、合是

指下列哪个的循行特点 (E)

- A. 奇经八脉
- B. 十二经筋
- C. 十二皮部
- D. 十五络脉
- E. 十二经别

19. 十二经筋的命名，主要包涵哪些内容 ()

- A. 手足、阴阳
- B. 阴阳、手足、五行
- C. 手足、阴阳、脏腑
- D. 手足、脏腑、阴阳
- E. 阴阳、脏腑

20. 《奇经八脉考》的作者为 (D)

- A. 杨继洲
- B. 高武
- C. 何若愚
- D. 李时珍
- E. 孙思邈

21. 同名经在下列何处连接 ()

- A. 胸
- B. 腹
- C. 手足
- D. 头面
- E. 背部

22. 在心中衔接的经脉是 ()

- A. 足厥阴肝经和手太阴肺经
- B. 足少阴肾经和手厥阴心包经
- C. 手少阳三焦经和手少阴心经
- D. 足太阴脾经与手少阴心经
- E. 手太阴肺经与手厥阴心包经

23. 在无名指处连接的是 ()

- A. 手太阳小肠经和手厥阴心包经
- B. 手少阳三焦经与手阳明大肠经
- C. 手少阴心经与手太阳小肠经
- D. 手厥阴心包经与手少阳三焦经
- E. 手太阴肺经与手阳明大肠经

24. 足厥阴肝经与手太阴肺经衔接于 ()

- A. 心中
- B. 肺中
- C. 小指
- D. 大趾
- E. 面

25. 营气从足阳明胃经流注到的下一条经是 ()

- A. 胃经的同名经

- B. 胃经的表里经
C. 足少阳胆经
D. 足少阴肾经
E. 手太阳小肠经
26. 从足太阴脾经运行到的下一条经是 ()
 A. 脾经的同名经
B. 脾经的表里经
C. 足少阳胆经
D. 手少阴心经
E. 手阳明大肠经
27. 在鼻旁衔接的经脉是 ()
 A. 一对表里经
B. 一对同名阳经
C. 一对同名阴经
D. 一阴一阳经
E. 以上都不对
28. 在食指衔接的经脉是 ()
 A. 手少阴心经和手太阳小肠经
B. 手少阳三焦经和手厥阴心包经
C. 手太阴肺经和手阳明大肠经
D. 手太阳小肠经和手厥阴心包经
E. 手少阳三焦经和手少阴心经
29. 手少阳三焦经与足少阳胆经衔接于 ()
 A. 耳旁 B. 耳中
C. 外眦 D. 内眦
E. 目中
30. 位于腹部第三侧线的为 ()
 A. 胆经 B. 膀胱经
C. 肾经 D. 脾经
E. 胃经
- (二) B型题
- A. 《黄帝内经》
B. 《灵枢》
C. 《素问》
D. 《难经》
E. 《针灸大成》
1. 其成书标志着针灸理论的形成 ()
 2. 《内经》中最详尽记载经络的书为 ()
 A. 364 B. 354 C. 360
D. 365 E. 361
3. 《铜人腧穴针灸图经》载穴 ()
 4. 《针灸逢源》载穴 ()
 A. 《扁鹊神应玉龙经》
B. 《针经指南》
C. 《圣济总录》
D. 《明堂灸经》
E. 《针灸聚英》
5. “飞腾八法”和“灵龟八法”初见于 ()
 6. 属明代的针灸专著 ()
 A. 《医学指归》
B. 《针经指南》
C. 《针经》
D. 《明堂流注》
E. 《脉书》
7. 将经络与药物结合起来的书为 ()
 8. 《九卷》又称 ()
 A. 《黄帝针灸甲乙经》
B. 《针经指南》
C. 《难经》
D. 《经络分野》
E. 《奇经八脉考》
9. “流注八穴”初见于 ()
 10. 首先提出“奇经八脉”名称的是 ()
 A. 阴跷与阳跷脉
B. 足少阴与足太阴脉
C. 手少阴与手太阳脉
D. 任脉与督脉
E. 手太阴与手少阴脉
11. 有表里关系的为 ()

12. 无所属穴位的脉是（ ）
 A. 十二经别 B. 十二经脉
 C. 奇经八脉 D. 十二皮部
 E. 十二经筋
13. 经络系统的主体是（ ）
14. 不进入胸腹腔的是（ ）
 A. 足太阴脾经与手太阴肺经
 B. 足少阴肾经与手厥阴心包经
 C. 手太阴肺经与足厥阴肝经
 D. 手太阳小肠经与足太阳膀胱经
 E. 足少阳胆经与手少阳三焦经
15. 在胸中连接的有（ ）
16. 在内眦连接的为（ ）
 A. 足阳明胃经
 B. 手阳明大肠经
 C. 手少阴心经
 D. 手少阳三焦经
 E. 足少阳胆经
17. 接续手太阳小肠经的经脉是（ ）
18. 接续于手厥阴心包经的经脉是（ ）
 A. 足太阳经别 B. 任脉
 C. 足太阳络脉 D. 带脉
 E. 手太阴经筋
19. 加强与心和头联系的是（ ）
20. 与胸膈联系的是（ ）
 A. 十五络脉 B. 十二皮部
 C. 十二经脉 D. 十二经别
 E. 十二经筋
21. 均起于四肢末端，不属络脏腑的是（ ）
22. 具有“离、入、出、合”分布特点的是（ ）
 A. 枢儒 B. 带脉
 C. 关蛰 D. 枢持
 E. 带肩
23. 阳明皮部名称为（ ）
24. 少阴皮部名称为（ ）
 A. 关中 B. 关蛰
 C. 关枢 D. 枢儒
 E. 枢持
25. 太阳皮部名称（ ）
26. 少阳皮部名称（ ）
 A. 手少阴经筋
 B. 足少阴皮部
 C. 冲脉
 D. 手太阳经脉
 E. 脾之大络
27. 别道奇行的为（ ）
28. 加强表里及脏腑联系的是（ ）
- (三) C型题**
- A. 从四肢部开始
 B. 手足各经脉互相衔接
 C. 两者均是
 D. 两者均不是
1. 《脉书》记载脉气的运行特点是（ ）
2. 《内经》记载脉气的运行特点是（ ）
 A. 李时珍 B. 叶天士
 C. 两者均是 D. 两者均不是
3. 注重分经辨证用药的医家是（ ）
4. 《奇经八脉考》的作者是（ ）
 A. 胸 B. 腹
 C. 两者均是 D. 两者均不是
5. 足三阳联系（ ）
6. 手三阴联系（ ）
 A. 身前 B. 身后
 C. 两者均是 D. 两者均不是
7. 足阳明经循行于（ ）
8. 足少阳经循行于（ ）
 A. 背腰第二侧线
 B. 胸腹第一侧线
 C. 两者均是
 D. 两者均不是

9. 肾经循行于（ ）
10. 胃经循行于（ ）
 A. 肝经 B. 胆经
 C. 两者均是 D. 两者均不是
11. 循行于胁侧的经脉是（ ）
12. 循行于阴部的经脉是（ ）
 A. 手阳明 B. 足阳明
 C. 两者均是 D. 两者均不是
13. 循行于肩部的经脉是（ ）
14. 循行于面周的经脉是（ ）
 A. 肺 B. 脾
 C. 两者均是 D. 两者均不是
15. 循行于胸腹第三侧线上的经脉是（ ）
16. 循行于颈部的经脉是（ ）
 A. 手少阳经
 B. 足少阴经
 C. 两者均是
 D. 两者均不是
17. 与手厥阴经互相衔接的经脉是（ ）
18. 足太阳经的表里经是（ ）
 A. 2 寸 B. 4 寸
 C. 两者均是 D. 两者均不是
19. 躯干前第一侧线距胸正中线是（ ）
20. 躯干前第二侧线距正中线是（ ）
 A. 直属脏腑
 B. 具有沟通表里的作用
 C. 两者均是
 D. 两者均不是
21. 阴维脉和阳维脉（ ）
22. 少阴络脉与太阳络脉（ ）
- (四) K型题**
1. “一源三歧”指的是（ ）
 ①任脉 ②督脉
 ③冲脉 ④带脉
2. 经络理论在临床治疗上的应用包括（ ）
 ①分经用药 ②分经辨证
 ③循经取穴 ④分经切脉
3. 经络系统的主干是（ ）
 ①奇经八脉
 ②十二经别
 ③十五络脉
 ④十二经脉
4. 膀胱经在背腰部的循行线距正中线为（ ）
 ①2.5 寸 ②1.5 寸
 ③2 寸 ④3 寸
5. 由于经别的联系，突出了哪个器官的重要性（ ）
 ①头 ②耳
 ③心 ④咽喉
6. 下列属于奇经八脉的是（ ）
 ①带脉 ②阴维脉
 ③阳跷脉 ④瘛脉
7. 属于络脉的为（ ）
 ①脾之大络 ②任脉络
 ③督脉络 ④冲脉络
8. 胸腹第三侧线上的经脉是（ ）
 ①心包经 ②肺经
 ③心经 ④脾经
9. 在躯干部第二侧线的经脉有（ ）
 ①胃经 ②脾经
 ③膀胱经 ④肝经
10. 在四肢末端衔接的经脉有（ ）
 ①手太阴与手阳明
 ②手少阴与手太阳
 ③手厥阴与手少阳
 ④足太阳与足少阴
11. 在头面部衔接的经脉有（ ）
 ①手阳明与足阳明
 ②手太阳与足阳明
 ③手少阳与足少阳

④手少阳与足太阳

12.“联系内脏，沟通表里”是下列哪个的特点（ ）

- ①十五络脉
- ②十二皮部
- ③十二经筋
- ④十二经别

(五) X型题

1. 属“十四经”范围的是（ ）

- A. 手太阴肺经
- B. 足阳明经筋
- C. 手少阴经别
- D. 任脉

2. 于四肢末端衔接的经是（ ）

- A. 足少阴肾经和手厥阴心包经
- B. 手厥阴心包经与手少阳三焦经
- C. 足太阳膀胱经和手厥阴心包经
- D. 足太阴脾经与足阳明胃经

3. 从脏走手的经脉是（ ）

- A. 手太阴肺经
- B. 手阳明大肠经
- C. 手少阴心经
- D. 手厥阴心包经

4. 有表里关系的经脉是（ ）

- A. 足太阴与足太阳
- B. 阴跷脉与阳跷脉
- C. 手太阴和手阳明
- D. 足厥阴与足少阳

5. 到达头目的经筋是（ ）

- A. 手太阳经筋
- B. 手少阴经筋
- C. 足太阴经筋
- D. 足少阳经筋

6. 经络理论在诊断方面的应用包括（ ）

- A. 分经用药
- B. 分经辨证
- C. 分经切脉
- D. 分部诊络

7. 能加强表里及脏腑之间联系的是（ ）

- A. 足少阴肾经
- B. 手厥阴络脉

C. 手阳明经别 D. 足阳明经筋

8. 下列哪些书是针灸学专著（ ）

- A. 《医学指归》
- B. 《针灸大成》
- C. 《针灸聚英》
- D. 《甲乙经》

9. 从头面走足的经脉是（ ）

- A. 足阳明胃经
- B. 足太阴脾经
- C. 阴维脉
- D. 足少阳胆经

10. 多血少气之经有（ ）

- A. 小肠经
- B. 肝经
- C. 心包经
- D. 膀胱经

11. 经气与足太阳膀胱经相接续的经脉

有（ ）

- A. 手少阳经
- B. 手太阳经
- C. 足少阳经
- D. 足少阴经

12. 少血多气之经是（ ）

- A. 足太阴脾经
- B. 手少阳三焦经
- C. 足少阴肾经
- D. 手太阴肺经

二、填空题

1. 循行于胸腹第二侧线的经脉是_____，其分布在胸部的穴位都距离前正中线_____寸，分布在腹部的穴位都距离前正中线_____寸。

2. 经脉的衔接规律是阴经与阳经在_____部衔接，阳经与阳经在_____部衔接，阴经与阴经在_____部衔接。

3. 循行于胸腹第一侧线的经脉是_____，其分布在胸部的穴位都距离前正中线_____寸，分布在腹部的穴位都距离前正中线_____寸。

4. 十二经脉的循行走向是手三阳经_____，足三阳经_____。

5. _____经在手足部衔接，_____经在头面部衔接，_____经在胸部衔接。

6. 循行于胸腹第三侧线的经脉是

_____，其分布在胸部的穴位都距离正中线_____寸，分布在腹部的穴位都距离前正中线_____寸。

7. 《灵枢·海论》十二经脉者，内属于_____，外络于_____。

8. 临床使用_____、_____和_____等方法治病是运用了皮部理论。

9. 《针灸甲乙经》是汇集了_____、_____和_____三部书分类整理而成。

10. 《针灸甲乙经》的全称_____。

11. 经络系统，包括_____、_____、_____、_____、_____和_____。

12. 十二经脉的名称由_____、_____和_____组成。

13. 阴阳经脉中阴气最盛为_____、其次为_____、再其次为_____。阳气最盛为_____、其次为_____、再其次为_____。

14. 互为表里的阴经与阳经对应为三组_____和_____，_____和_____，_____和_____。

15. 经络的作用有_____、_____、_____、_____。

16. 经络在临床的应用主要分为下列四方面：_____、_____、_____、_____。

17. 十二经脉“外络于支节”此处“支节”是指_____。

18. 手三阴在上肢的排列，前为_____，中为_____，后为_____。

19. 足三阳在下肢的排列，前为_____，中为_____，后为_____。

20. 足三阴在下肢的排列至内踝上_____寸处，_____经脉和_____经脉交叉后排列为_____在前，_____在中，_____在后。

21. 四肢部的十二络主要起_____和_____作用。

22. 躯干部的三络主要起_____作用。

23. “阴脉营其藏”之意是_____，“阳脉营其府”之意是_____。

24. 皮部具有_____、_____和_____、_____作用。

25. 任脉和督脉不再有皮部名称是因为_____、_____。

三、名词解释

1. 脉
2. 温
3. 脉
4. 一源三歧
5. 经络
6. 关枢
7. 浮络
8. 孙络
9. 血络
10. 关蟄
11. 药物归经
12. 六合
13. 枢持
14. 十四经
15. 奇经八脉
16. 分部诊络
17. 壅竇
18. 枢儒
19. 壅肩
20. 皮部
21. 筋
22. 腱
23. 正经
24. 瘤
25. 别行之正经

四、问答题

1. 简述十二经别与十五络脉有何异同?
2. 试述十二经筋的分布特点及作用。
3. 试述十二经别的分布特点及作用。
4. 为何分经辨证有临床意义?
5. 举例说明十二经脉在四肢部的分布规律。
6. 十二经脉间的流注关系是怎样的?其“脉行之逆顺”有何规律?
7. 何为十二皮部?皮部理论有何临床价值?



答案

一、选择题

(一) A型题

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1.D | 2.E | 3.A | 4.A | 5.D |
| 6.D | 7.D | 8.E | 9.B | 10.B |
| 11.B | 12.C | 13.C | 14.A | 15.E |
| 16.D | 17.D | 18.E | 19.A | 20.D |
| 21.D | 22.B | 23.D | 24.B | 25.B |
| 26.D | 27.B | 28.C | 29.C | 30.D |

(二) B型题

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1.A | 2.B | 3.B | 4.E | 5.A |
| 6.E | 7.A | 8.C | 9.B | 10.C |
| 11.C | 12.A | 13.B | 14.D | 15.B |
| 16.D | 17.C | 18.D | 19.A | 20.E |
| 21.E | 22.D | 23.B | 24.A | 25.C |
| 26.E | 27.C | 28.D | | |

(三) C型题

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1.A | 2.B | 3.B | 4.A | 5.D |
| 6.A | 7.A | 8.D | 9.B | 10.D |
| 11.C | 12.A | 13.A | 14.B | 15.C |
| 16.D | 17.C | 18.B | 19.A | 20.C |
| 21.D | 22.B | | | |

答案分析

15.C

肺经在胸部循行在第三侧线的上端。

17.C

与手厥阴经衔接的是两条经肾经和三焦经。

20.C

“躯干前”包括胸部和腹部。

21.D

阴维和阳维脉虽以阴阳命名,但它们属奇经八脉,无表里属络关系。

(四) K型题

- | | | | | |
|------|------|-----|-----|------|
| 1.A | 2.B | 3.D | 4.C | 5.B |
| 6.A | 7.A | 8.C | 9.B | 10.E |
| 11.B | 12.D | | | |

答案分析

9.B

“躯干”包括身前和身后的两条第二侧线,所以涉及胃经和膀胱经。

(五) X型题

- | | | | |
|------|---------|-------|---------|
| 1.AD | 2.BD | 3.ACD | 4.CD |
| 5.AD | 6.BCD | 7.AC | 8.BCD |
| 9.AD | 10.ABCD | 11.BD | 12.ABCD |

答案分析

7.AC

络脉虽联系表里二经,但不入内脏,经筋与内脏无连属关系。

10.ABCD

太阳经及厥阴经为多血少气之经。

二、填空题

1. 足阳明胃经; 4寸; 2寸。
2. 手足; 头面; 胸。
3. 足少阴肾经; 2寸; 0.5寸。
4. 从手走头面; 从头面走足。
5. 阴经与阳; 阳经与阳; 阴经与阴。
6. 肺经和脾经; 6寸; 4寸。
7. 府藏; 支节。

8. 皮肤针；刺络；敷贴。
9. 《素问》；《针经》；《明堂孔穴针灸治要》。
10. 《黄帝三部针灸甲乙经》。
11. 十二经脉；十二经别；十五络脉、奇经八脉；十二经筋和十二皮部。
12. 手足；阴阳；脏腑。
13. 太阴；少阴；厥阴；阳明；太阳；少阳。
14. 太阴；阳明；少阴；太阳；厥阴；少阳。
15. 沟通内外；网络全身、运行气血；协调阴阳、抗御病邪；反映症候、传导感应；调整虚实。
16. 经络诊法；分经辨证；循经取穴；药物归经。
17. 经脉在所属部位的分支和穴位。
18. 太阴；厥阴；少阴。
19. 阳明；少阳；太阳。
20. 足厥阴肝；足太阴脾；太阴；厥阴；少阴。
21. 沟通表里经；补充经脉循行的不足。
22. 渗灌气血的。
23. 手足三阴联系脏；手足三阳联系腑。
24. 抗御外邪；保卫机体；反映病症；协助诊断的。
25. 任脉合于少阴皮部；督脉合于太阳皮部。

三、名词解释

1. 脉：是“脉”的异体字，血管之意。
2. 温：是“脉”的异体字，血管之意。
3. 脉：指血管。
4. 一源三歧：指任、督、冲三脉皆起于胞中，同出会阴而异行。
5. 经络：是运行气血、联系脏腑和体

表及全身各部的通道，是人体功能的调控系统。

6. 关枢：是太阳皮部的专有名称。
7. 浮络：为浮行于浅表部位的络脉。
8. 孙络：是指络脉中最细小的分支。
9. 血络：是指细小的血管。
10. 关蛰：是太阴皮部的专有名称。
11. 药物归经：是把药物按其主治性能归入某经和某几经，它是经络理论在临床应用的一个方面。
12. 六合：是手足三阴三阳经别，按阴阳表里关系组成六对，此称“六合”。
13. 枢持：是少阳皮部的专有名称。
14. 十四经：是手足阴阳十二经加上任脉和督脉的总称。
15. 奇经八脉：包括任脉、督脉、冲脉、带脉、阴蹻脉、阳蹻脉、阴维脉、阳维脉。它们与十二正经不同，既不直属脏腑，又无表里配合关系，“别道奇行”。其具有特殊作用，对其余经络起统率、联络和调节气血盛衰的作用。
16. 分部诊络：是指诊察皮部血络的色泽，以辨痛、痒、寒、热等。从皮疹辨证，也属于诊络法。
17. 害蠖：是阳明皮部的专有名称。
18. 枢儒：是少阴皮部的专有名称。
19. 害肩：是厥阴皮部的专有名称。
20. 皮部：是指与十二经脉相应的皮肤部分。
21. 筋：是指能产生力量的肌肉。
22. 腱：是“筋之本”，指筋附着于骨骼的部分。
23. 正经：是指手足阴阳十二经脉，是经络系统的主体，故称。
24. 瘓：是“脉”的异体字，血管之意。
25. 别行之正经：是指十二经别，从十二经脉另行分出，深入体腔，以加强表里相