

(增订本)

漢藥新覽

郭若定 著

上海科学技术文献出版社

漢藥新覽

(增订本)

郭若定 著

上海科学技术文献出版社

图书在版编目（C I P）数据

汉药新觉/郭若定著. —增订本.—上海：上海科学技术文献出版社，2010.7

ISBN 978-7-5439-4382-7

I. ①汉… II. ①郭… III. ①中草药

IV. ①R28

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第116978号

责任编辑：邹西礼 倪文君

封面设计：何 阳

汉 药 新 觉

(增 订 本)

郭若定 著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路746号 邮政编码200040)

全 国 新 华 书 店 经 销

江 苏 常 熟 市 人 民 印 刷 厂 印 刷

*

开本787×1092 1/16 印张17.75 字数357 000

2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5439-4382-7



定价：58.00元

<http://www.sstlp.com>



20世纪30年代倡导中药科学化的代表医家（左二为本书作者）


漢藥新覽



20世纪30年代连载《汉药新觉》的中医杂志

漢藥新覺

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com



1937年版《汉药新觉》上集第一册之封面及版权页

漢藥新覺

新漢藥覺 故家 教主 郭若空著

第一章 健胃药

凡药物能振起食欲促进消化以改良其营养者皆謂之健胃药亦强壮药之一端也。健胃药计分消化胃药苦味健胃药芳香健胃药甘味健胃药四種

① 消化健胃药

生理作用

- 一、能溶解蛋白質而使之化為氨基酸。
- 二、能使澱粉化為葡萄糖類。
- 三、有消化脂肪及固體之作用。

醫治作用

一、用於消化不良及增進其營養。

胃液素 *Enzyme* (百布聖)

性狀 係從牛胰胃中製得為白色之粉末微有特異之

臭含糖百布聖 *Enzyme Saccharinum* 即胃液素加糖而成均署有溶解蛋白質水易溶解之

主治

一、用於胃液分泌不足而起之消化不良及病後續發之

用量 一回三至十滴散剂水約可

薦方 胃液素一滴鹽酸一滴水二十滴。

二、胃液素一滴重碳酸鈉二次硝酸鈸二。

右可量散剂食前三回口服治喉嚨脹痛之消化不良

化糖素 *Glucase*

性狀 本品係由酒酵取出為黃白色之粉末。日本酒酵製出之化糖素也。

主治

蘇聯化學局烏拉爾農業科學院合之

吐酒石

性狀 本品為產自細小之植物性粉末在空氣中漸風化能溶解於水

主治

一、為劇烈有效之催吐藥其噁心泄瀉等副作用甚強易致虛脫故僅壯之大人前用之小兒老人及虛弱者均不適用有胃陽病者亦忌之。

二、用作祛痰藥或發汗藥

用量 催吐藥每回二至三克隔水煎十分至十五分時服一次為達催吐之目的而止作祛痰藥或

於燒傷之嘔吐中樞而起嘔吐然無害也脫之患故為催吐藥用於麻醉藥中毒及實核劑里此種魚雷布性咽頭炎之塞不通者最佳雖四肢大量則發劇烈之胃腸炎甚或致死。

二、用於燒中毒不但能吐出燒毒且本品能固瞞而還之沉着銅於其毒而以阻止其作用而奏解毒之效。

三、濃厚之溶液或粉末為腐蝕藥應用於母

鷄卵殼潰瘍類粒性結膜炎壞管贊曲等

有光潔而肉清潔之作用。

本品於外泄物為蛋白質化之性甚強其稀膜及結膜漏液病

膜及結膜漏液病

《汉药新觉》续集作者手稿

紀念

先祖蘭金先生栽培的功績

郭若生謹誌
廿六年
夏月

出版说明

《汉药新觉》，民国中医师郭若定著。郭若定（1912—1946），原名望，字幼钦，一作友卿或悠卿，笔名古剡人，浙江嵊州石碑人。祖兰余、父孝舟，皆业医。若定于1928年插班入上海中医专门学校第十期学习，1930年毕业；毕业后曾从夏应堂先生临诊，后回乡行医。除《汉药新觉》外，尚著有《麻疹病学》。另与友人合编《明日医药》、《医声》等杂志，为弘扬中医药学术不遗余力。其所编《明日医药》杂志，于当时曾产生较大影响。

20世纪30年代，《汉药新觉》部分内容曾连载于杭州《广济医刊》、北平《明日医药》及广州《医林一谔》等杂志；1937年5月由北平《明日医药》杂志社出版单行本，然均非完帙。因单行本于封面注明为“上集第一册”，版权页且于上集之下有“全集二册”之说明，故出版之后，学界普遍期待其上集第二册以及下集等后续内容能早日面世。据作者后人介绍，20世纪50年代初，曾有朝鲜读者辗转寄信，询问此书下集何时出版，可见其影响之大。

然上集第一册出版月余之后，即逢“七七”抗战爆发，不仅此书之出版宣告中止，《明日医药》杂志亦告停刊。迨抗战胜利，作者于1946年英年早逝，遂使该书之完整面貌不复为世人所覩。1947年3月，《明日医药》在上海复刊，于第一期登载了若定遗著《汉药新觉·解热药类一》一篇。此后本书之其余部分是否曾经发表，尚未考知，但手稿由家属什袭珍护，六十余年来虽历经磨难而尚能存留一部，实属不易！今作者哲嗣平华昆仲为答半个多世纪前读者之殷勤询问，亦鉴于1937年版之上集第一册今天亦极为罕见，遂不惮劳烦，将存留之182页乃父《汉药新觉·续》（手稿题作“新汉药觉续”）手稿整理一过，与70余年前出版之上集第一册合而为一，交由我社出版。收到稿件，我们亦曾设法搜寻1947年3月《明日医药》所刊载之《解热药类一》一篇，希望一并收入本书，然

未能如愿。虽然，此次据 182 页手稿所增补之内容已相当丰富，至少可使此新版成为目前所能见到的本书最为完善的版本。

此书虽然撰写于 70 多年前，但其以科学方法研究中医中药的努力和尝试，对于今天仍不无启迪意义。其所倡导的“发皇古义，融会新知”的治学态度和方法，亦不失为通达之见。加上作者中医根基深厚，融会新学亦颇得心应手，故此书出版之后，颇受学界首肯；即在今天看来，亦不乏参考价值。

然此书之撰写距今毕竟已有 70 余年，70 余年来科学的发展日新月异，当时的一些专业术语、技术标准、计量单位以及药品外文拼写等与今天大不相同。本着尊重文献本真面貌的原则，对于此类情况，此次出版不作更改，敬请读者诸君明鉴；然对于一些明显错误，我社在编辑加工过程中则尽量予以校正。我们所作的加工主要有：

一、校正文献引述之误。如第二篇第一章考证“本草”名称之源，在征引《汉书》之《郊礼志》及《平帝纪》时文字多有讹误，且将成帝建始二年误作公元前 21 年（实为前 31 年）。同章述历代本草著作时，谓“降及有明，洪武初年，周宪王诚齐撰《救荒本草》四卷”。其实《救荒本草》乃朱橚所撰，橚封于周，谥曰“定”，应称“周定王”；至于“周宪王”者，乃朱有燉也，于明仁宗初年始嗣封。李时珍《本草纲目》误以《救荒本草》为周宪王撰于洪武初年，《四库全书总目》已辨之，《汉药新觉》著者未察，仍沿濒湖之误。对于上述此类讹误，均由编辑进行了订正。

二、更正药品分子式之误。本书的一大特点是以化学分析方法研究中药，但在使用这一方法时，药物成分的分子式时有讹误，如马钱子霜、万年青根等的分子式中，某些元素原子的数目不正确，本社亦对此予以尽力校正。

三、对文献简称加书名号。本书征引文献颇为繁富，其所引文献对于中医药研习者来说，具有极为重要的门径指示作用。然由于当时写作习惯，论著中征引文献名称多用简称，如“药性”、“开宝”、“嘉祐”之类，初看之下，颇难判断其所指究竟为何。编辑加工中根据文意，对属于文献名称者均加以书名号，以方便读者阅读利用。

四、对异形词进行了规范。本书撰写于 70 多年前，当时的一些词语今天已不再使用或不常使用，如“刺戟”、“粘膜”等等，编辑加工中参照有关现代规范对此进行了修改。

五、对数字用法进行了规范统一。本书初版及作者手稿，均为繁体直排，

故数字皆以汉字形式出现；今改为简体横排，依照国家有关标准将部分汉字改为阿拉伯数字，以方便读者阅读。

另外，由于某些中药同时具有多种功效，如半夏既可健胃、又可祛痰，故本书中有关“健胃药”和“祛痰药”的章节均列半夏条目——尽管两处内容颇多雷同，但文字微有差别。此种情况，著者或有用意在焉，故编辑过程中未以重复目之而加以删芟。再者 1937 年版之上集第一册与手稿《汉药新觉·续》皆有“催吐药”一类，且均有“甜瓜蒂”、“藜芦”、“吐根”、胆矾和“吐酒石”5 种，文字亦多相同。对于此种情况，则在续集中删去文字与上集完全相同之内容，仅保留有差别之部分，以见著者对于某药之全面见解，敬请读者鉴之。

尽管本书此次之出版属于旧作之增补再版，但编辑加工诚非易易。限于能力，其中不足之处在所难免，敬请读者诸君批评指正！

上海科学技术文献出版社

2010 年 6 月

谭次仲序

（原刊于《汉药新觉》序言，略有删节）

医药必须科学化者，岂趁时故作高论哉？盖循学术之原则，依进化之顺序，非如此不足以明医药之真理，而获得改良进步之实效也。虽然，科学之义，至谨至严，征之客观，按之事实，必有真确之证据，统于一贯之理解，非可漫然者也。抑行远自迩，登高自卑，又必切乎中庸之道。况以求真理为目的，更不容有人事之私见存于其间也。

今之以科学整理国医药者，说亦众矣！取而观之：能不向壁架空，冥行默索者几何人？能不标异鸣高，诡辩求胜者几何人？能不见深畛域，党伐相尚者几何人？其有瑜瑕互见，新旧兼收者，虽视前稍进；然揆之科学之真谛，亦岂有当哉！况说之当否犹空言也，尚须进夫实际之工作，庶其有成。若说而不当，则知且不知，何有于行。遵此而欲国医药之科学化，岂非北辙而南辕者乎。

吾友郭若定君，独能力矫此失，以坚卓之志，著《汉药新觉》一书，其词明，其旨约，其叙述药效也，照事直书，靡不切乎生理病理之正轨。纯从经验以阐明中药科学之原理；分门别类，而示后学以津涯，一扫从前虚幻夸张之瞽说。夫繁者简之，晦者显之，从原理原则而阐明之，非即科学整理之道欤！例如麻黄柴胡银花石膏等之为解热剂也，前人视为冬寒春温之要药，又分三阳辨治，三焦异用，斯既玄之又玄，而复难之又难。今从是书而知概为解热之用，则玄者不玄，难者不难，如拨云雾而见青天，所贵科学整理者此耳。故是书之成，不独开中药治疗之纪元，尤足供中药实验之先路。发扬国粹，昌明医学，厥功大哉！

中华民国二十六年春月广州谭次仲谨序

叶橘泉序

中医治病之价值，在药效不在理论。中药应用之凭借，在症候不在病原。盖药效从经验而来，理论系推想所得；内部有某种病理变化，斯外部有一定之症候呈现。审症候，投方药，治之而愈者，中医固自有其科学之真理存焉。

惟古人探究医药，无其他学理科学器械为之助，大率知其然而不知其所以然。若追求其理论，则难免推测假定以五行气化为病理，而连带以色相气味为药理。自唐宋元明以至于今，论药之书，何啻汗牛充栋，要皆不能越五行气化等谬说之藩篱。是以药物书空论愈多，功效愈不确；反使《神农本草经》陶氏《名医别录》等忠实之经验记载，湮没不彰。优良有效之国产药物，不能见信于世界者，皆玄说之累也。

夫药物为医疗要具，居今日而言整理中医学术，首在研究本草。而本草之研究，须绝对辟除陈腐之旧说。关于每药之性状形态成分及生理作用药理作用等，当以近世科学为依归。友人郭若定君，精通中西医学，慨中医本草学之不可不亟为整理也，乃本其研究所得，著为《汉药新觉》一书。其整理方法：以历代经验之功效为经，以近世之生理病理药理为纬；依照现代药物学之分类编辑，朗若列眉。经验学理，两皆不悖，诚为医者之良好参考书，初学者之模范读本也。今秋橘泉受国医研究院之聘，来苏担任教职，对于课程设备，颇多改进。而于药学一科，诸生乃自动废去旧说之本草，改选此书为课本。弃虚无之玄说，就科学之实际，岂非真理自在人心者哉？故是书之作，影响于中医之改革者颇大；爰序数言，以告研究是学者，知所取择焉！

中华民国二十五年冬月吴兴叶橘泉序于苏州国医研究院

吴涵秋序

（此序文后有繁体竖排版，但未显示在下方）

中医药之导源诚古矣，亘久远而卒不敝者，以其周于今之用也。医学至衰周而盛，历汉魏六朝而大成；然汉魏以降几二千年，学者矩镬高曾，曾无所加于旧也。予尝怪清儒经子之业，远掩汉宋，独医学无少推展，且视前代益衰。间尝推灼其故：盖医者承其师说，扇其玄风足以耸动群耳；治经之法繁密，非穷年累月，爬梳抉剔，博核群籍，不足以立一说，治一书。人情惮于更张，谁复敝精神于此？是以清儒方法虽善，医学独未少受响濡，非无故也。

今西士之言医者，不徒恃耳目经验，穷原探本，挟利器以周旋，其识辨之闳，方术之精，器用之奇，非惟视乾嘉经师无逊色而已；中医药不蒙清儒之影响，犹足封己以自存，若持原始之药石刀圭，数千年前之旧方故技，以与新法利器相争衡，精窳既殊，沦胥可待，夫不周于用，人将鄙弃之不遑矣。

予虽业医，而盱衡现势，视同业之承流袭敝，以莛破钟，狂言无择，尤蠹然哀之。顾予非怵于时风，好持异论，以助外来学者之张目也。夫术无新旧，以利生祛病为归，若互抱拘虚，必将失之偏蔽，偏则易戾，蔽则违真。弃短以从长，折衷以求至当，此今日学者所宜共循之辙，非是则颠矣。

今年与友人数辈，谋设宁波国医专校，颇与医林贤达通稿纻，往复咨诹，不以鄙言为谬。既因四川祝君敬铭，识嵊县郭君若定、析津王君药雨，皆深识忧时之士，以革新医学为其职志，鸡鸣起晦，足以张吾军者。郭君复邮视近著《汉药新觉》一书，征序于予。盖君竭数年心力，荟萃固有药物，部居条析，以类相从，稽其功能，击其疵杂，藩篱不设，旌别兼施，淹贯群言，无踵陋躭讹之失；而于病理生理之作用关系，尤多洗发。君盖能用清儒治学之法，而其识足辅其志，纳新吐故，翦梧披榛，而后千年之翳障一空，中医之功能毕显。曰“新”曰“觉”者，非新则可以无作，非觉亦无以驭新。破旧说之拘迂，将必以君书为木铎。而君之志锐，君之识沉，固将为医学辟康衢，则此书犹其喤引，尚不足以测君之所至也。予故乐为之序，以告读君书者。

王药雨序

（此为虚位，无实际内容）

先祖维政公，邃于医，年逾八旬，披卷不辍。雨时方髫龄，粗解文字，教泽虽亲，所知殊浅。年长，稍习科学，每闻五行生克之说，辄怀鄙弃中医之念。后虽涉猎中西医籍，然用力不专，愧鲜进益。民国十九年，南开大学聘雨赴东北调查移民垦荒事，严冬至海伦，气候下冰点五十度，奔驰荒野，感受奇寒，乃罹重病。南诣哈埠，延日俄医师不治，复转至沈阳，就诊于北平中医郭君，一剂而愈，心窃异之。于是勤研中西医籍，求其相同相异之点。嗣从师问业，所获渐多。数载以还，深感中医学系统不明，分类不清，标准不齐，因果关系欠正确，而一般医籍之编纂法，尤乖乎以简驭繁之要旨。科学家尝谓中医学不足登现代学术之林，盖有故焉。

虽然，中医学之真价值，乃在见症用药之实效，不在虚玄附会之学说。姑就热病而言：麻黄桂枝汤，稽留热初期之主剂也；白虎汤，弛张热亢进期之主剂也；柴胡汤，间歇热之主剂也。依证加减，如响斯应。惜中医药理书籍，大都涵义不清；即治学初步之分类方法，犹未做到。具数千年历史之中医学，其学说迄少科学之整理，致日就衰落，不能随时代以俱进也。

吾友嵊县郭若定君，早年毕业于上海中医专门学校，复随师实习有年，学问经验，渊源有自。近年就学验文献所得，致力于中药效用分类，成绩极佳。民国廿二年春，雨调查河北高阳乡村工业，于民众教育馆偶见《广济医刊》载有郭君《汉药新觉》初稿数章，分类详明，解释精当，对于每药与生理病理之作用关系，阐发靡遗。颇能发皇古义，融会新知，惊为中医籍中创见之作。读后爱不释手，乃于晨夕公暇，急笔抄存。由是信使探讨，成为神交。顷郭君全书行将付梓，嘱序数言，借作纪念。欣幸之余，谨志彼此同道之涯略如此，贺郭君，并励自己也。

抑更有进者：近年中医科学化之说，甚嚣尘上，然欲求一真能了解中医学之作品，实不多觏。即号称善于取长去短之日本学术界，研究汉医，亦颇有神貌无似之处。如医学博士渡边熙氏，于其所著《和汉医学实验集》一书，以胎

生学比附阴阳五行，即其例也。郭君斯作，独能融会贯通，卓然自树，取材编排之法，皆与科学相吻合。将来纳中西于一轨，臻世界医学于大同完善之域，此书实开其端，则有功学术，岂徒中医界已耶？

中华民国二十五年端午津沽王药雨序于故都蛰园

凡例

- 一、本书依照现代药物学之体裁，参合生药学、药理学、药治学等编著而成。其主旨旨在用科学方法，阐明汉药治病之真理，故特注重于药效及应用。
- 二、本书取材标准，以习用而功效著明之汉药为限。其有加入最普通之洋生药及化学药品若干种者，一以资补充，一以资比较也。
- 三、本书所用病名，因中名涵义浑淆，易滋附会，故一以西名为准。
- 四、本书分总论、各论两大篇。总论系泛论药物学之通理、汉药一般之知识、调剂之要义等。各论则用通行之临症的分类法以排列药物，于每类药物之首，先叙该类药物之生理作用、医治作用、以挈总纲；以下分叙每药之性状、主治、用量、制剂、禁忌、处方、附录、旧说等项，以明个性。
- 五、药物之归类，其有两种作用以上者，则列入主要作用之一类，或应用较广之一类，如黄连之归入解热药，不入健胃药类，即其例也。
- 六、性状一项：记明药物之科别、形态、臭味、成分等，使学者对该药有大概之认识。
- 七、主治一项：用种种考证之方法，记述药物之作用、适应之病症。
- 八、用量一项：记明每剂（多为一日量）或每回之普通用量。剧毒药则并注明其极量。极量无标准可按者，则仅加说明，暂付缺如。汉药用量，向以中国衡制之钱为单位，每一市钱约合万国公制三公分零，兹为便利起见，以一钱折合四公分计算，同时并载。好在汉药性多和平，稍有出入不妨；但于剧毒药之极量，则一以万国公制之衡量为准，宜特别注意。又每药之宜作何类剂形服用，亦于本条下同时说明之。
- 九、制剂一项：因目前尚无标准化之生药典可按，故仅由编者示其大概，以作改进汉药之初步办法（亟盼中央国医馆或卫生署完成中华生药典之重要工作）。