

幼科醫驗

卷上



南京中医药大学图书馆版权所有

明·秦昌遇

幼  
科  
醫  
驗  
(卷上)

上海中醫藥大學出版社



幼科醫驗

卷上



## 題 記

中醫藥抄本是中國傳統文化中頗具價值的遺產，其中蘊含着歷代醫家精闢的學術理論與豐富的臨證經驗，尤其是臨床各科與醫案部分，每具理論啓迪與獨到見解，有助於後人拓展臨證思路，豐富治療方法，甚有深入整理研究的必要。薛清錄女士主編的《全國中醫圖書聯合目錄》（中醫古籍出版社一九九一年版），收錄全國一百十三個圖書館截止於一九八五年底館藏建國前抄刻的中醫藥圖書，共計一萬二千一百二十四種。據我們統計，內有中醫藥抄本五千種之巨，其中未經刊刻的達三千九百餘種。對於這大量寶貴的文化遺產，除由筆者與南京中醫藥大學吉文輝教授主持編著的《中醫藥珍稀抄本精選》叢書（上海科學技術出版社一〇〇四年二月版）外，珍本佳什遺漏尚多。

本叢書收錄的三部抄本，均藏於上海中醫藥大學圖書館。每書撰有提要，對作者、版本、內容等均作介紹，採用照相製版技術印製。清抄本《羅太無口授三法》一卷，舊題《朱丹溪先生述》。宋元間名醫羅知悌傳世醫學資料甚少，而此書保存了羅氏對內科、婦科雜病的精闢論述與診治經驗。清稿本《茅氏女科秘方》一卷，為明代茅友芝家族祖傳婦科方書，專論《胎前》、《產後》、《妊娠傷寒》。稿本《幼科醫驗》二卷，

係明末醫學家秦昌遇的幼科醫案集。

本叢書在擇選與撰寫提要的過程中，當代著名中醫學家裘沛然教授傾心指撥，并題寫書名，校宣傳部徐強部長提出可取建議，門人任宏麗博士與上海中醫藥大學圖書館遲明娟、李磊同志熱情幫助，謹致謝意。

段逸山

題於二〇〇六年六月六日



## 提要

《幼科醫驗》二卷，作者秦昌遇，字景明，號廣埜山道人，雲間（今上海市松江區）人，明末醫學家。精通內科，擅長治療兒科病證。據《松江府志·藝術傳》載，秦氏「天資警敏，少善病，因遂學醫。治嬰兒疾稱神，已而遍通方脈，不由師授，妙悟入微……嘗謂：法當死者，雖盧扁不能爲，苟有生理，勿自我死之可矣」。

秦氏著作繁富，除《幼科醫驗》外，著有《症因脈治》、《大方醫驗大成》、《幼科折衷》、《痘疹折衷》、《傷寒總論》等行世。《幼科醫驗》存有稿本與抄本，皆藏於上海中醫藥大學圖書館，今據稿本製版。

是本係秦氏幼科醫案集。卷上除初生雜症外，有胎病、疳積、反胃、泄瀉、外感、瘡疾等十一症，列方二百四十六首；卷下爲咳嗽、痰喘、癇症、眩暈、積聚、結核等十二症，列方一百八十二首。每病首載症狀、合以病因、病機，間論治法、治則，後列方藥，視病情敘述服藥宜忌。

秦氏診治疾病，隨證化裁，條分縷析，用藥審慎。如卷上《慢驚》與《初生雜症》諸病案，均能剖析的當，言簡意賅，雖寥寥數語，證候、病機、治則，盡囊其中，對幼

科臨證施治，頗多啓迪。



南京中医药大学图书馆版权所有

# 上卷目錄

初生雜症  
胎病  
驚風總論  
急驚  
慢驚  
諸熱總論  
疳積

嘔吐  
反胃  
泄瀉  
吐瀉  
痢疾  
外感  
瘧疾

附

癰瘡  
脫管方



幼科醫驗卷上

雲間秦昌遇景明父著

孫 沈載明父輯藏

中醫藥書聯合目錄未載

初生雜症

一兒十九朝。至夜多啼。腹中痛。漉漉有聲。面色紅赤。舌腫耳脹。  
口頻撮起如魚吸水。此胎熱而兼驚也。宜兼治之。

鉤藤

川連

連翹

小生地

粉丹皮

赤芍

甘草

燈心

煎一小杯隨服二三匙徐

徐下之

一兒生月餘。身發微紅細癩。多啼腹鳴。亦驚熱也。

川連

連翹

生地

嫩鈎藤

白芍藥

銀花

甘草

一兒初生。聲啞面黃。兩目腫。大小溲閉。手足遂冷。胎熱無疑。  
投涼劑

薄荷葉

連翹

大力子

桔梗

甘草

川黃連

荆芥

根生地

木通

黑梔

燈心草

一兒兩目多眵。痰壅氣急。手足牽引。二便閉滯。有時掣跳。目微

斜視宜散風清熱

荆芥 防風

根生地

川黃連

當歸

連翹 山梔

細木通

西赤芍

甘草

一兒三日不大便多啼不寧以葱管探入穀道遂去焦黃糞投後劑而安。

川黃連

連翹

黑山梔

陳皮

木通

粉甘草

一兒面紅足屈伸不已此由胎中有驚熱風火相搏神魂不守故有此症。

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)



川黃連

連翹

山梔

木通

新會皮

小青皮

鈎藤

甘草

一兒大便艱啼哭不已乳母云始生二日下焦黃糞少許隨後每大便則啼哭不止甚至臍突薰之身發紅癰耳左發一紅泡啼時兩足屈伸不已余謂症屬肝經受胎之時當有惱怒所致宜疏肝清熱為主防其發驚後月餘果發急驚而死

川黃連

連翹

生地

木通

鈎藤勾

小青皮

甘草

一兒初生遍身發瘡成片潰爛此係胎中感熱熱毒蘊釀而成



南京中医药大学图书馆版权所有

清涼解毒為主。

荆芥

防風

連翹

川黃連

大力子

元參

木通

蟬退

川黃柏

淨銀花

甘草

一兒月餘遍身發微紅細瘡宜清涼解毒兼調乳母不可使用  
敷抹之品恐毒無出池入腹尤甚也。

生地

川連

銀花

粉甘草

又荆芥

防風

連翹

黑元參

天花粉

黃柏

木通

銀花

燈草

乳母服



南京中医药大学图书馆版权所有

一兒初生面色㿠白腹上青筋脹急喉間呃呃有聲此由產母喜食生冷寒氣侵兒藏府所致宜溫平之劑

木香 炙甘草 延胡索 鈎藤 乳香 厚朴

一兒三四月許身面俱黃鼻凝血跡發一青紫塊於口旁夜多啼哭煩躁醫以痘治之不効余意湏涼血清熱其黃自退諸症當次第而愈病家初不信服之果効

當歸 生地 川黃連 白芍藥 連翹  
陳皮 鈎藤 細木通 粉甘草

服二劑見形色和平黃亦減半至第三日口內上脣紅腫  
即前方加桔梗花粉

一兒二三月許睡中聞雷輒驚啼不止身曲偃偻氣不舒暢時  
又外感咳嗽有痰宜寬氣利驚兼解表消痰

鉤藤

甘草

江枳殼

陳胆星

前胡

陳皮

蘿葉

青防風

一月外小兒面黃身熱小便赤澀時當炎夏服六一散而愈

一兒六七月許忽夜啼不止額帶青色投以後方不再劑而愈

新會皮

枳殼

赤芍藥

鉤藤

川連

粉甘草

一兒歲許睡卧不寧啼哭時作先服紫金錠一丸隨服後方  
劑而安

新會皮

厚朴

白芍藥

青皮

蟬退

粉甘草

一兒數月面發微紅細癩此風熱所致散之自愈

荆芥

防風

新會皮

江枳殼

木通

甘草

一兒甫月餘賦稟瘦弱面黃多啼兼渴



新會皮

鈎藤

赤茯苓

木通

甘草

一兒較前賦稟稍厚。又長月餘。症患相似。但不渴為殊耳。前方去茯苓加枳殼。又小便不利。加澤瀉燈心。

一兒六七月許。遍身發黃。腹脹氣急。兼微熱往來。時當夏令。必暑邪內伏。以祛暑寬腹利水之劑五劑而安。

香菇

川黃連

青皮

厚朴

大腹皮

木通

茵陳蒿

赤苓

澤瀉

生薑衣

一兒初生。喉舌腫脹。乃熱毒鬱於心脾。用竹瀝浸黃柏。時時點之。以犀角丸加減服之。

