

全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模拟

2010 工程造价管理 基础理论与相关法规

● 北京兴宏程建筑考试培训中心 组织编写

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

2010 全国造价工程师执业资格考试
六年考题六次模拟

工程造价管理基础理论与 相关法规

北京兴宏程建筑考试培训中心 组织编写

中国铁道出版社

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

工程造价管理基础理论与相关法规/北京兴宏程
建筑考试培训中心组织编写. —北京:中国铁道出版社,
2010. 5

(2010 全国造价工程师执业资格考试六年考题六次
模拟)

ISBN 978-7-113-11336-0

I. ①工… II. ①北… III. ①建筑造价管理—工程
技术人员—资格考核—习题②建筑造价管理—建筑法—中国
—工程技术人员—资格考核—习题 IV. ①TU723. 3-44
②D922. 297-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 069851 号

书 名: 2010 全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模拟
工程造价管理基础理论与相关法规
作 者: 北京兴宏程建筑考试培训中心 组织编写

策划编辑: 江新锡 曹艳芳

责任编辑: 徐 艳

编辑助理: 陈小刚

封面设计: 冯龙彬

责任校对: 张玉华

责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社(100054, 北京市宣武区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷: 北京鑫正大印刷有限公司

版 次: 2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 8.25 字数: 205 千

书 号: ISBN 978-7-113-11336-0

定 价: 18.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 请与本社读者服务部调换。

电 话: 市电(010)51873170, 路电(021)73170(发行部)

打击盗版举报电话: 市电(010)63549504, 路电(021)73187

前言

对于每一个参加造价工程师执业资格考试的应试者来说,摆在你们面前的难题并不是学不会,而是没时间去学,因此在较短时间内全面、系统、有效地掌握考试所涉及的要点,最大限度地提高考试成绩,就成为绝大多数应试者所期望达到的效果。那么解决这一难题的唯一途径就是不要浪费可以用来学习的时间,换句话说,应试者只对考题涉及的内容进行重点学习,而对考题不会涉及的内容就可以不去白白地浪费时间。下面为应试者推荐一种最佳学习方法:首先根据考试大纲的要求在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能会占考试指定教材内容的15%左右,应试者对于这部分内容可以不去理会。其次根据历年(一般为最近5~6年)的考题在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能又会占考试指定教材内容的25%左右,做了标记的内容只占考试指定教材内容的60%左右,不仅内容减少了很多,而且此时的每一位应试者都会总结出一些命题的规律。接着根据这些规律对做了标记的内容进行全面理解和融会贯通,这是考试是否成功的关键所在。最后在全面理解教材内容的前提下,应该根据不同的学习时段进行几次模拟测试,以检验学习的成果,还可以起到查漏补缺的作用,这是很有必要的,从某种意义上讲,考试就是做题。此时去参加考试的你一定胸有成竹。

《2010全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模拟》中的每套试卷均由编者根据参加命题、阅卷的经验以及对历年命题方向和命题规律的掌握,严格按照最新“考试大纲”的要求,依据“考试教材”的知识内容,以2010年度的考试要求和最新的命题信息为导向,对考试重点、考查角度、考点变化、题型设计进行了全面的评价和预测,淘金式精选优秀试题,参考历年试题分值的分布精心编写。本套丛书分为五分册,分别是《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量(土建工程部分)》、《建设工程技术与计量(安装工程部分)》、《工程造价案例分析》。

《2010全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模拟》的学习价值在于:

把握试题之源 编者紧扣2010年造价工程师执业资格考试的“考试大纲”和“考试教材”,围绕核心知识,寻找命题采分点,分析试题的题型、命题规律和考试重点,精心组织题目,这为编写出精品试题奠定了基础。

选题精全新准 编者经过分析造价工程师执业资格考试最近几年的考题,总结出了命题规律,提炼了考核要点,不仅保留了近年来常考、典型、重点题目,又编写了50%的原创新题,做到了题题经典、题题精练。希望能以此抛砖引玉,引导应试者思维。

优化设计试卷 六次模拟试卷中的每套题的题量、分值分布、难易程度均与造价工程师执业资格考试的标准试卷趋于一致,充分重视考查应试者运用所学知识分析问题、解决问题的能力,注重了试题的综合性,积极引导应试者关注对所学知识做适当的重组和整合,考查对知识

体系的整体把握能力,让应试者逐步提高“考感”,轻轻松松应对考试。

提升应试能力 编者精选的六次模拟试卷顺应了造价工程师执业资格考试的命题趋向和变化,帮助应试者准确地把握考试命题趋势,抓住考试的核心内容,引导应试者进行科学、高效的学习,学会各种类型题目的解题方法,从而提高应试者的理解能力和综合运用能力,轻而易举地取得高分。

提供助考服务 编写组专门为应试者提供了答疑邮箱(kaoshidayi2009@163.com)和答疑QQ(1249296482),并配备专门答疑教师为应试者解答所有疑难问题。

参加本书编写的人员主要有靳晓勇、张春霞、施殿宝、熊青青、李同庆、郑赛莲、孙 静、周 胜、郭爱云、郭玉忠、薛孝东、魏文彪、孙 雪、梁晓静、王凤宝、郭丽峰、刘 龙、杨自旭、范首臣、黄贤英、张福芳、彭 菲、乔改霞等,在此特表感谢。

愿我们的努力能够助你顺利通过考试!

编 者
2010年5月

目 录

第一部分 历年考题	1
2004 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷	2
2004 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案	12
2005 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷	13
2005 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案	22
2006 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷	23
2006 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案	32
2007 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷	33
2007 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案	42
2008 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷	43
2008 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案	52
2009 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷	53
2009 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案	62
第二部分 六次模拟	63
2010 年度全国造价工程师执业 资格考试第一次模拟试卷	64
2010 年度全国造价工程师执业 资格考试第一次模拟试卷答案	74
2010 年度全国造价工程师执业 资格考试第二次模拟试卷	75

2010 年度全国造价工程师执业	
资格考试第二次模拟试卷答案	84
2010 年度全国造价工程师执业	
资格考试第三次模拟试卷	85
2010 年度全国造价工程师执业	
资格考试第三次模拟试卷答案	94
2010 年度全国造价工程师执业	
资格考试第四次模拟试卷	95
2010 年度全国造价工程师执业	
资格考试第四次模拟试卷答案	104
2010 年度全国造价工程师执业	
资格考试第五次模拟试卷	105
2010 年度全国造价工程师执业	
资格考试第五次模拟试卷答案	115
2010 年度全国造价工程师执业	
资格考试第六次模拟试卷	116
2010 年度全国造价工程师执业	
资格考试第六次模拟试卷答案	126

第一部分 历年考题

应试者应将 2004~2009 年所有的考题逐一在考试指定教材中做出标记,做出标记后就可以总结出该考试科目的命题规律,从而制订切实可行的学习计划。

一、考虑到执业的专业性,命题时针对不同的章节会有不同的采分侧重点,在同一年度的考题内对各章的考核分值会有一些的差别,但是不同的考试年度对同一章节的考核分值基本会保持不变。应试者要以此来合理安排各章的学习时间,做到有的放矢。

二、由于专业的针对性,在本科目的命题时会有一些非常重要的考点每年都会有考题出现,而且有些考试题目还会在几年的考题中重复出现,这部分内容一般会占考试试卷总分的 70%左右,针对这样的考点,就要想尽一切办法彻底掌握,只要掌握了这部分内容,过关应该没有问题。

三、有部分考点是间隔考核的,涉及这些考点的考题会占考试试卷总分的 20%左右,如果应试者对每年都会有考题的考点掌握的不够扎实的话,那么就要攻克这部分内容,这是考试过关的双保险。

四、还有 10%的考题所涉及的内容就属于冷考点,命题时具有一定的灵活性,应试者不必对这部分内容刻意去揣摩,可能在你学习的过程中无意间就掌握了。

五、有些内容虽然很重要,但是不太容易命题,针对这部分内容应试者只需要去理解,这样会有助于其他知识的掌握。

六、为了保证全书知识体系的完整性及某一知识点的全面性,在编写考试指定教材的过程中,可能会有部分内容不属于该执业岗位人员必须掌握的知识,就这部分内容而言,命题时一般不会涉及,建议应试者不要把宝贵的时间白白地浪费掉。

2004 年度全国造价工程师执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 商品的价值由商品生产过程中所消耗的生产资料价值和活劳动所创造的价值构成,其中活劳动所创造的价值在商品价格中表现为()。
A. 劳动报酬货币支出
B. 企业所获取的利润
C. 劳动报酬货币支出和赢利
D. 劳动者创造的剩余价值
2. 建设工程造价有两种含义,从业主和承包商的角度可以分别理解为()。
A. 建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格
B. 建设工程总投资和建设工程承发包价格
C. 建设工程总投资和建设工程固定资产投资
D. 建设工程动态投资和建设工程静态投资
3. 我国建设工程造价管理组织包含三大系统,该三大系统是指()。
A. 国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统
B. 国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统
C. 行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业单位机构管理系统
D. 政府行政管理系统、企事业单位机构管理系统和行业协会管理系统
4. 根据《造价工程师注册管理办法》的规定,下列工作中,属于造价工程师执业范围的是()。
A. 工程经济纠纷的调解与仲裁
B. 工程造价计价依据的审核
C. 工程投资估算的审核与批准
D. 工程概算的审核与批准
5. 根据《造价工程师注册管理办法》的规定,经全国造价工程师执业资格统一考试合格的人员应当在取得考试合格证书后的有效期限内,持有关材料到省级或者部门注册机构申请初始注册,该有效期限为()个月。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
6. 根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是:具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于()人。
A. 20 和 10
B. 20 和 8
C. 12 和 6
D. 12 和 4
7. 根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,在某省城新开办的工程造价咨询单位,其资质应由其所在省()审批。
A. 人民政府建设行政主管部门和同级有关专业部门
B. 人民政府建设行政主管部门初审合格后报国务院建设行政主管部门
C. 工程造价管理协会初审合格后报国务院建设行政主管部门
D. 人民政府建设行政主管部门初审合格后报国务院工程咨询管理机构
8. 某企业向银行借贷一笔资金,按月计息,月利率为 1.2%,则年名义利率和年实际利率分别为()。
A. 13.53%和 14.40%
B. 13.53%和 15.39%
C. 14.40%和 15.39%
D. 14.40%和 15.62%

9. 某项目建设期为 2 年,建设期内每年年初分别贷款 600 万元和 900 万元,年利率为 10%。若在运营期前 5 年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还()万元。
A. 343.20 B. 395.70 C. 411.52 D. 452.68
10. 在下列投资方案评价指标中,反映借款偿债能力的指标是()。
A. 偿债备付率和投资收益率 B. 利息备付率和偿债备付率
C. 利息备付率和投资收益率 D. 内部收益率和借款偿还期
11. 在投资方案评价中,投资回收期只能作为辅助评价指标的主要原因是()。
A. 只考虑投资回收前的效果,不能准确反映投资方案在整个计算期内的经济效果
B. 忽视资金具有时间价值的重要性,在回收期内未能考虑投资收益的时间点
C. 只考虑投资回收的时间点,不能系统反映投资回收之前的现金流量
D. 基准投资回收期的确定比较困难,从而使方案选择的评价准则不可靠
12. 下列关于基准收益率的表述中,正确的是()。
A. 基准收益率是以动态的观点所确定的投资资金应当获得的平均赢利率水平
B. 基准收益率应等于单位资金成本与单位投资的机会成本之和
C. 基准收益率是以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的收益水平
D. 评价风险小、赢利大的项目时,应适当提高基准收益率
13. 某项目初期投资额为 2 000 万元,从第 1 年年末开始每年净收益为 480 万元。若基准收益率为 10%,并已知 $(P/A, 10\%, 5) = 3.7908$ 和 $(P/A, 10\%, 6) = 4.3553$, 则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为()年。
A. 4.167 和 5.33 B. 4.167 和 5.67
C. 4.83 和 5.33 D. 4.83 和 5.67
14. 下列关于互斥方案经济效果评价方法的表述中,正确的是()。
A. 采用净年值法可以使寿命期不等的互斥方案具有可比性
B. 最小公倍数法适用于某些不可再生资源开发型项目
C. 采用研究期法时不需要考虑研究期以后的现金流量情况
D. 方案重复法的适用条件是互斥方案在某时间段具有相同的现金流量
15. 现有甲、乙、丙、丁四个相互独立的投资项目,其投资额和净现值见下表(单位:万元)。由于可供投资的资金只有 1 800 万元,则采用净现值率排序法所得的最佳投资组合方案为()。
A. 项目甲、项目乙和项目丙 B. 项目甲、项目乙和项目丁
C. 项目甲、项目丙和项目丁 D. 项目乙、项目丙和项目丁

方案	甲	乙	丙	丁
投资额	500	550	600	650
净现值	239	246	320	412

16. 某企业有一台设备,目前的实际价值为 38 万元,预计残值为 2.5 万元,第一年的使用费为 1.8 万元,在不考虑资金时间价值的情况下经估算得到该设备的经济寿命为 12 年,则该设备的平均年度资产消耗成本为()万元/年。
A. 2.81 B. 2.96 C. 3.02 D. 4.76
17. 对承租人而言,与购买设备相比,租赁设备的优越性在于()。

- A. 租赁期间所交的租金总额一般低于直接购置设备的费用
 B. 租用设备在租赁期间虽然不能用于担保,但可用于抵押贷款
 C. 可以加快设备更新,减少或避免技术落后的风险
 D. 租赁合同的规定对承租人的毁约有一定的保护
18. 盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中,线性盈亏平衡分析的前提条件之一是()。
- A. 只生产单一产品,且生产量等于销售量
 B. 单位可变成本随生产量的增加成比例降低
 C. 生产量与销售量之间成线性比例关系
 D. 销售收入是销售量的线性函数
19. 在投资项目经济评价中进行敏感性分析时,首先应确定分析指标。如果要分析产品价格波动对投资方案超额净收益的影响,可选用的分析指标是()。
- A. 投资回收期
 B. 净现值
 C. 内部收益率
 D. 借款偿还期
20. 在工程寿命周期成本分析中,进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时,采用的主要方法是()。
- A. 计划评审技术
 B. 价值分析法
 C. 赢得值分析法
 D. 因素分析法
21. 价值工程的三个基本要素是指()。
- A. 生产成本、使用成本和维护成本
 B. 必要功能、生产成本和使用价值
 C. 价值、功能和寿命周期成本
 D. 基本功能、辅助功能和必要功能
22. 进行对象的选择是价值工程活动的关键环节之一,适用于价值工程对象选择的方法是()。
- A. 香蕉曲线法
 B. 经验分析法
 C. 目标管理法
 D. 决策树法
23. 某产品各零部件功能重要程度采用 0~4 评分法评分的结果见下表。

零部件	I	II	III	IV	V
I	×				
II	1	×			
III	2	3	×		
IV	0	1	2	×	
V	4	3	0	1	×

在不修正各功能累计得分的前提下,零部件Ⅳ的功能重要性系数为()。

- A. 0.15
 B. 0.20
 C. 0.23
 D. 0.28
24. 在价值工程活动中,功能整理需要完成下列工作:①选出最基本的功能;②编制功能卡片;③明确各功能之间的关系;④绘制功能系统图;⑤补充、修改功能定义。进行上述工作的正确顺序是()。
- A. ③—①—⑤—④—②
 B. ②—①—③—⑤—④

C. ⑤—②—①—③—④

D. ①—③—②—④—⑤

25. 在价值工程活动中,所绘制的功能系统图是指按照一定的原则和方式将定义的功能连接起来的一个完整的功能体系。在该体系中,上级功能和下级功能分别是指()。
- A. 目标功能和手段功能
B. 基本功能和辅助功能
C. 必要功能和过剩功能
D. 使用功能和美学功能
26. 根据我国现行规定,筹集建设项目资本金的方式可以是()。
- A. 发行股票和债券
B. 银行贷款和发行债券
C. 合作经营和发行债券
D. 发行股票和合作经营
27. 下列关于资金成本的表述中,正确的是()。
- A. 资金成本不具有一般产品成本的基本属性
B. 企业融资规模越大,资金成本就越小
C. 资金成本是企业进行资金结构决策的基本依据
D. 如果市场中的货币需求增加,企业的资金成本就会降低
28. 下列关于经营杠杆系数、财务杠杆系数和总杠杆系数的表述中,正确的是()。
- A. 财务杠杆系数越小,表明财务风险越大
B. 为达到某一总杠杆系数,财务杠杆和经营杠杆可以有不同的组合
C. 经营杠杆系数越大,表明经营风险越小
D. 总杠杆系数是经营杠杆系数和财务杠杆系数的比值
29. 在项目的信用保证结构中,属于间接或非财务性担保形式的是()。
- A. 成本超支担保
B. 完工担保
C. 长期购买项目产品的协议
D. 不可预见费用担保
30. BOT、ABS、TOT、PFI 等均是项目融资的有效方式,其中能够通过融资获得国外先进技术和管理经验的方式是()。
- A. ABS 和 PFI
B. ABS 和 TOT
C. ABS 和 BOT
D. BOT 和 TOT
31. 按照现行财务制度规定,对于停止使用的固定资产,应从()起停止计提折旧。
- A. 停止使用的当月
B. 停用月份的次月
C. 停用年度的次年
D. 停止使用的当年
32. 在施工企业中,对于技术进步较快或其使用寿命受工作环境影响较大的施工机械和运输设备,经财政部批准,可采用()计提折旧。
- A. 年数总额法
B. 工作量法
C. 平均年限法
D. 双倍年数总和法
33. 根据赢得值原理图,下列表达式中表示实际成本低于预算成本的是()。
- A. $BCWP - BCWS > 0$
B. $BCWS - ACWP > 0$
C. $BCWP - ACWP > 0$
D. $ACWP - BCWS > 0$
34. 施工企业的营业收入包括工程价款收入和其他营业收入。其中,工程价款收入包括()。
- A. 设备租赁收入
B. 工程索赔收入
C. 构件销售收入
D. 材料销售收入
35. 净资产收益率是用来反映企业赢利能力的比率,其计算式为()。
- A. $(\text{净利润} / \text{注册资本}) \times 100\%$

- D. 与 EPC 模式相比,平行承包模式不利于承包商设计施工综合管理能力的发挥

45. 下列工程项目组织机构形式中,能够实现集权和分权的有效结合,能够根据任务的实际情况组建和调整组织机构,但稳定性差、其成员容易受双重领导的组织机构是()。
- A. 直线制 B. 职能制
C. 直线职能制 D. 矩阵制
46. 根据我国《建设工程项目管理规范》的规定,项目管理实施规划的内容应包括()。
- A. 项目风险因素识别一览表 B. 项目组织结构
C. 项目投标报价策略 D. 施工合同策略
47. 在控制工程项目目标的措施中,审核工程概预算,编制资金使用计划属于()。
- A. 组织措施 B. 技术措施
C. 合同措施 D. 经济措施
48. 风险识别是一项复杂的工作,常见的可用于风险识别的技术和工具包括()。
- A. 层次分析法 B. 项目工作分解结构(WBS)
C. 看板管理 D. 模糊数学法
49. 下列风险中,属于承包商责任风险的是()。
- A. 中介与代理责任风险 B. 报价失误责任风险
C. 替代责任风险 D. 信息取舍失误责任风险
50. 在工程项目风险级别分析中,常用的分析方法是()。
- A. ABC 分类法 B. 因果分析法
C. 6 σ 管理法 D. 控制图法
51. 在实施委托代理行为的过程中,因委托书授权不明而引发民事责任的法律后果是()。
- A. 代理人向第三人承担民事责任,被代理人承担连带责任
B. 被代理人向第三人承担民事责任,代理人承担连带责任
C. 代理人独立向第三人承担民事责任
D. 被代理人独立向第三人承担民事责任
52. 属于我国《合同法》调整范围的是指由()产生的债权债务关系。
- A. 双方当事人协商一致 B. 侵权行为
C. 不当得利 D. 无因管理
53. 根据我国《合同法》的规定,属于可变更、可撤销合同的是()的合同。
- A. 以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益
B. 以合法形式掩盖非法目的
C. 因重大误解订立或订立时显失公平
D. 恶意串通,损害国家、集体或第三人利益
54. 当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后,如果当事人一方不执行,另一方当事人可以向()人民法院申请强制执行。
- A. 合同签订地 B. 工程所在地
C. 发包人住所地 D. 承包人住所地
55. 根据我国《合同法》的规定,对于无效合同或者被撤销的合同,其中仍具有法律效力的是独立存在的有关()的条款。
- A. 违约责任 B. 履行期限和地点
C. 解决争议方式 D. 质量保修范围

56. 根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是()。
- A. 违约方当事人客观上存在违约行为
 - B. 违约方当事人主观上有过错
 - C. 守约方当事人客观上存在损失
 - D. 由合同当事人在法定范围内自行约定
57. 根据我国《政府采购法》的规定,下列关于政府采购的表述中,正确的是()。
- A. 政府采购的对象为货物和工程
 - B. 政府采购的买方是指各级国家机关
 - C. 政府采购实行集中采购的方式
 - D. 政府采购所使用的资金是财政性资金
58. 根据我国《城市房地产管理法》的规定,下列关于城市房地产交易的表述中,正确的是()。
- A. 房地产权利人转让房地产,应当报县级以上人民政府审批
 - B. 房地产转让、抵押时,该房屋占用范围内的土地使用权可不转让、抵押
 - C. 房屋重置价格是指前一年新建同样房屋的价格
 - D. 房地产权利人转让房地产,应当将成交价在县级以上人民政府备案
59. 根据我国《保险法》的规定,下列关于保险合同的表述中,正确的是()。
- A. 人身保险的受益人只能由投保人指定
 - B. 保险合同成立后,投保人可以按照合同规定分期支付保险费
 - C. 在合同有效期内,如果保险标的危险程度增加,保险人无权要求增加保险费
 - D. 保险合同成立后,投保人可以根据需要无条件地随时转让保险标的
60. 根据我国《反不正当竞争法》的规定,经营者以排挤竞争对手为目的、以低于商品成本的价格销售商品的行为属于()行为。
- A. 虚假销售
 - B. 限制竞争
 - C. 不正当竞争
 - D. 商业侵权

二、多项选择题(共 20 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,但选择正确的每个选项得 0.5 分)

61. 价值规律、供求规律和纸币流通规律是支配价格运动的经济规律,下列表述中正确的有()。
- A. 价格是以货币形式表现的商品价值,因此,商品的价格和价值是一致的
 - B. 供求关系的变动影响价格的变动,而价格的变动又会影响到供求关系的变动
 - C. 纸币流通量不能满足需要时,它所代表的价值就会高于金属货币的价值
 - D. 价格通常是或高或低地偏离价值,围绕着价值上下波动
 - E. 纸币作为金属货币的符号,具有贮藏职能
62. 为了加强对造价工程师执业的监督管理,我国对造价工程师执业资格实行年检制度。在下列情形中,不予通过年检的有()。
- A. 同时在 2 个以上工程项目执业的
 - B. 同时在 2 个以上工程造价咨询单位执业的
 - C. 未按规定参加继续教育的

- D. 在工程造价咨询业务活动中有过失行为的
E. 调离工程造价业务岗位的
63. 根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,下列表述中正确的有()。
- A. 工程造价咨询单位合并时,应交回原资质证书,重新申请资质等级
B. 新开办的工程造价咨询单位只能申请乙级工程造价咨询单位资质等级
C. 工程造价咨询单位资质年检结论分为优良、合格和不合格三种
D. 对于年检不合格的工程造价咨询单位,其限期整改时间为 1 年
E. 工程造价咨询单位停业半年以上时,应当办理备案手续
64. 在工程经济学中,作为衡量资金时间价值的绝对尺度,利息是指()。
- A. 占用资金所付出的代价
B. 放弃使用资金所得的补偿
C. 考虑通货膨胀所得的补偿
D. 资金的一种机会成本
E. 投资者的一种收益
65. 在下列投资方案经济效果评价方法中,属于动态评价方法的有()。
- A. 增量投资收益率法
B. 增量内部收益率法
C. 最小公倍数法
D. 增量投资回收期法
E. 综合总费用法
66. 净现值和内部收益率作为评价投资方案经济效果的主要指标,二者的共同特点有()。
- A. 均考虑了项目在整个计算期内的经济状况
B. 均取决于投资过程的现金流量而不受外部参数影响
C. 均可用于独立方案的评价,并且结论是一致的
D. 均能反映投资过程的收益程度
E. 均能直接反映项目在运营期间各年的经营成果
67. 进行多方案经济效果评价时,下列做法中正确的有()。
- A. 评价现金流量相关型方案时,将现金流量间具有正影响的方案视为独立方案
B. 比选有资金限制的独立方案时,用独立方案互斥化法能保证获得最佳组合方案
C. 评价经济上互补而又对称的互补型方案时,可将其结合为一个综合体来考虑
D. 评价经济上互补又不对称的互补型方案时,可以分别组成独立方案来考虑
E. 评价现金流量相关型方案时,将现金流量间具有负影响的方案视为互斥方案
68. 进行设备租赁与购置决策分析时,通过定性分析筛选方案所考虑的主要因素包括()。
- A. 设备使用成本
B. 设备保修方式
C. 企业财务能力
D. 设备技术风险
E. 设备使用维修特点
69. 某企业在对其生产的某种设备进行设置费与维持费之间的权衡分析时,为了提高费用效率可采取的措施包括()。
- A. 改善原设计材质,降低维修频度
B. 制定防震、防尘等对策,提高可靠性
C. 采用整体结构,减少安装费
D. 进行防止操作和维修失误的设计
E. 实施计划预修,减少停机损失
70. 在价值工程活动中进行功能评价时,可用于确定功能重要性系数的方法有()。
- A. 强制打分法
B. 排列图法
C. 多比例评分法
D. 因素分析法

- E. 环比评分法
71. 项目融资的框架结构中所包括的基本模块有()。
- A. 资产所有权结构 B. 融资结构
C. 管理组织结构 D. 资金结构
E. 信用保证结构
72. 项目施工成本过程控制应遵循的原则包括()。
- A. 最优化原则 B. 例外管理原则
C. 适时原则 D. 成本目标风险分担原则
E. 全过程成本控制原则
73. 下列关于项目赢利能力和清偿能力的表述中,正确的是()。
- A. 站在股东的立场上,项目的负债比例越小越好
B. 如果产权比率率高,则是一种低风险、高报酬的财务结构
C. 产权比率指标表明债权人投入的资本受到股东权益保障的程度
D. 净资产收益率是反映所有者权益的投资报酬率
E. 有形净值债务率是指负债总额占有形净值的百分比
74. 下列税种中,属于流转税的有()。
- A. 营业税 B. 增值税
C. 耕地占用税 D. 土地增值税
E. 消费税
75. 根据我国现行规定,下列关于建设项目分类原则的表述中,正确的是()。
- A. 产品种类多的项目按其产品的折算设计生产能力划分
D. 更新改造项目可根据投资额划分,也可按对生产能力的改善程度划分
C. 对社会发展有特殊意义并已列入国家重点建设工程的,均按大中型项目管理
D. 无论生产单一产品还是多种产品,均按投资总额划分
E. 城市立交桥梁在国家统一下达的计划中,不作为大中型项目安排
76. 主动控制和被动控制是项目目标的两种重要控制方式,下列措施中,属于主动控制措施的是()。
- A. 进行风险识别,在计划实施过程中做好风险管理工作
B. 分析外界环境条件,找出其对项目目标实现不利的因素,并制定项目计划
C. 根据项目管理组织中出现的问题,积极采取处理措施
D. 针对可能出现的偏离,制定备用方案
E. 根据近期发生的不可预见事件对进度的影响,对计划进行调整
77. 下列方法中,属于风险评价方法的有()。
- A. 决策树法 B. 价值工程法
C. 敏感性分析法 D. 直方图法
E. 控制区间与记忆模型法
78. 根据我国《合同法》的规定,在使用格式条款合同时,由提供格式条款合同的一方当事人在合同中设定、但不具备法律效力的条款有()的条款。
- A. 免除对方责任 B. 免除自己责任
C. 加重对方责任 D. 排除自己主要权利