

經史證類備急本草

二十一



經史證類備急本草卷第十三

木部中品總九十一種

一十七種神農本草經字

三種名醫別錄墨字

一十一種唐本先附注云唐附

一十三種今附皆醫家嘗用有効注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

桑根白皮葉耳五木耳附桑根桑灰唐注葦菌續注

吳茱萸根附葉并核子根續注

竹葉根汁實瀝皮笱附竹黃續注

檳榔



梔子

山梔子
續注

龍腦香

唐附相思
子續注

枳殼

今附

茗苦茶

唐附

山茱萸

胡藟子
續注

墨

今附

猪苓

龍眼

松蘿

鬱金香

今附

大腹

今附

紫釰

唐附自王
石部今移

食茱萸

唐附皮
續注

枳實

秦皮

紫葳

莖葉等附
根續注

白棘

烏藥

今附

安息香

唐附

毗梨勒

唐附

衛矛

紫藤

今附

唐附自王
石部今移

蕪荑

厚朴

秦椒

胡桐淚

唐附自草
部今移

棘刺花

實棗
針煎

沒藥

今附

仙人杖

新補草
人杖附

菴摩勒

唐附

海桐皮

今附

合歡

虎杖 自草部
今移

五倍子 今附自草
部今移

伏牛花 今附自草
部今移

天竺黃 今附

蜜蒙花 今附自草
部今移

天竺桂 今附

折傷木 唐附

桑花 新補

棕子木 唐附

母始王木 唐附

四十五種陳藏器餘

必栗香

欄木

研藥

黃龍眼

箭箬

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤

松楊木

楊廬耳

故甌蔽

浸木

象豆

地主

腐木

石刺木

榑木

息王藤

角落木

鳩鳥漿

紫珠

牛領藤

枕材

鬼膊藤

木戟

奴柘

溫藤

鬼齒

鐵槌柄

古櫬板

慈母

飯籬

白馬骨

紫衣

梳篦

倒掛藤

故木砧

古廁木

桃掘

梭頭

救月杖

地龍藤

火槽頭

桑根白皮



信州桑黄



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉
絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利
水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人

續斷桂心

麻子為之使

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病瘕瘕積

聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止

久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名

桑菌一名木麥

蜀本草作麥作發

木耳名櫛

音軟

益氣不飢輕身強志生犍為山谷六月

多雨時採即暴乾

陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云木櫛又呼為桑上寄生此云

五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆無復藥用唐本注云楮耳人常食槐耳用療痔瘡柳桑耳此為五耳軟者並堪噉桑椹味甘寒無毒單食主消渴藥味苦甘寒有少毒水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒然亦取汁為煎與冬交等同滅誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傳金瘡止血生肌也今按陳藏器本草云桑葉汁主霍亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大釜中煎取如赤糖去老風及宿血葉極者名雞桑最堪入用樸利五藏開節通血氣久服不飢多收暴乾搗末蜜和為丸每日服六十九變白不老取黑椹一升和科斗子一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化為黑泥染白鬚如漆又取二十七枚和胡桃脂研如泥按去白髮點孔中即生黑者臣禹錫等謹按藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘欬水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使一名桑耳又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子疝癖兼療伏血下赤血又云木耳亦可單用平益寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不可多食惟益服丹石人熱發和葱豉作羹齋病云桑葉炙煮飲止霍亂孟詵云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之止渴一如茶法又云桑皮煮汁可染褐色久不落柴燒灰淋汁入鍊五金家用日華子云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即山桑根皮又云家桑東行根暖無毒研汁治小兒天吊驚癇客忤及傳鵠口瘡大驗又云家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲損瘀血並蒸後置蛇蝎蜈蚣咬鹽按傳上春葉末開枝可作煎酒服治一切風云桑耳溫微毒止腸風瀉血婦

人心腹痛藥性論云葦耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破之益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人助下急損經絡背膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生葦次柘木者良孟詵云菌子寒發五藏風擁經脉動痔病令人昏昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰

桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時不可用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可用初採得以銅刀剥去上

麤皮取其裏白切焙乾其皮中青涎勿使刮去藥力都在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以夏秋再生者爲上霜後採之煮湯淋渌手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實堪有白黑二種暴乾皆主髮白髮上白薺花亦名桑花狀似地錢刀削取炒乾以止衄吐血等症宋燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡傳之便愈又以塗金刀所傷燥痛須臾血止更剥白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白皮作線以縫金創腸出者更以熱鷄血塗上唐安金藏剖腹用此法便愈桑條作煎見近効方云桑煎療水氣肺氣脚氣癰腫兼風氣桑條二兩用大秤大兩一物細切如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香然後煎每服肚空時喫或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平不冷不熱可以常服療偏體風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽銷食利小便父服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎取二大升

一日服盡無問食前後此服只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月
桑茂盛時採葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即採取
與前葉同陰乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採甚暴乾和蜜食之並令
人聰明安魂鎮神又久葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金創及諸損傷止
血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨有甚與也施郭璞云辨
半也一半有甚半無名曰施又云女桑棧桑俗間呼桑木之小而條長者為
女桑人山桑木堪弓弩壓桑絲中
琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

雷公云

凡使要生已上句東畔嫩根採得後銅刀剝上青黃薄皮一重只
取第二重白嫩青涎者於槐砧上用銅刀剝了焙令乾勿使皮上

涎落涎是藥力此

聖惠方

治大風頭面鬚髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁
洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用

藥惡鐵并鈆也
熟水入菖豆麩濯之取淨不過十
度良三日一沐頭一日一洗面

外臺秘要

治偏風及一切風桑枝剝
一大外用今年新嫩枝以

水一大斗煎取二大外夏用井中沉恐酢壞每日服一盞空
心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大外佳

又方

髮極寒

落令髮潤生桑白皮二外以水淹浸
煮五六沸去滓洗沐髮自不落

又方

五痔以桑耳作羹空心下飯飽
食之日三食之待孔卒痛如烏

啄取大小豆各一外合搗作兩
囊蒸之及熱更互坐之即差

千金方

治口瘡白漫漫取桑樹汁
先以髮拭口次以汁傳之

又方

八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內產灰中炮令極熱破
斷以頭柱瘡口上令熱盡即易之盡二條則瘡自爛仍取韭白傳瘡上以布



帛急裏之若有腫
者更作用薤白佳
肘後方 治人少小鼻衄小勞輒出鼻耳無多少熬令焦

師方 **葛氏方** 卒小便多消渴入地三尺取桑根剥取白皮炙令黃
黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽 **又方** 產

下血不止灸桑 **又方** 血露不絕鋸截桑根取骨 **又方** 因瘡而腫者皆因
白皮煮水飲之 五指撮取醇酒服之日三

作其腫入腹則殺人多以桑灰 **又方** 飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青
淋汁漬冷復易取愈梅師方同 淋露骨立病變無常取桑木心剉得

一斛著釜中以水淹之令上有三斗水煮取二斗澄 **梅師方** 治水腫坐卧
取清微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒出

體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤 **又方** 治金瘡止痛取桑
小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲 柴灰研傳瘡上佳 **經驗方**

治效嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿淨刮上 **又方** 治青
黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處擣為末每服米飲調下一兩錢 **又方** 治青

一法當依而用之視物如鷹鵠有此効正月八二月八三月六四月四五月
五六月二七月七八月二十九月十一月二十二月十二月晦每遇上件神日

用桑柴灰一合以煎湯沃之於甕器中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺經
冷即重湯煮令得所不住手洗遇二件日不得不洗緣此神日本法也 **經**

驗後方 治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者淨 **又方** 墜馬物損以
洗過熟蒸一宿後日乾為末水調二錢已服 桑根白皮五

斤為末水一升煎成膏傳於損處 **廣濟方** 治瀉血不止桑耳一大兩熬令
便止已後亦無宿血終不發動 黑以水一大外三合煎取六大



合去滓空心分温三服

又方

治蛇咬磨桑樹白皮汁傳之

又方

治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之

勝

金方

治小兒瀉用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過將線繫葉蒂上繃陰乾細切用水煎汁服之

錢相公篋中

方

治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傳之効

子母秘錄

治落胎下血不止以桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服

又方

小兒重舌桑白皮煮汁塗乳飲之

又方

小兒鵝口桑白皮汁和胡粉傳之

楊氏產乳

凡子不得與桑椹子食令兒心

寒宮氣方

治小兒舌上生瘡如粥取桑白皮汁傳之三兩度差

仙方

桑椹熟時收之日乾為末蜜和九桐子大空心酒服四十

丸長服

史記

桑樹根旁行出地者名為伏蛇治心痛一絕本經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪

毛詩

泮水篇云

食我桑椹懷我好音

氓詩


無食桑椹注甚桑實也食過則醉傷其性

丹房鏡源


桑灰結录




箬竹



淡竹



苦竹



苦竹

胡

竹葉謹音竹葉味甘平大寒無毒主熱逆上氣溢筋急

惡瘍殺小蟲除煩熱風瘕喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風瘕實通神明

輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胃中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺脊中大熱止煩悶

皮茹微寒主嘔哕溫氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍蜀本作味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

居云竹類甚多此前一條云是篁竹次用淡苦爾又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹筍竹並以筍為佳於藥無用凡取竹瀝惟用淡竹苦竹篁

飯今按陳藏器本草云苦竹筍主不睡去面目并舌下熱黃消渴明目解酒

