

保

赤

心

筌

五



保赤心筌卷五目錄

小兒癰症

小兒口渴附三消

失血

大便不通

瘡疹瘡子 痧子

小兒喉痛十證 附骨鯁

小兒目疾

鼻病

小兒啼哭

多汗

小便不通不禁 尿牀

疝氣木腎

痘科瘡痘 花兒

頭項顛顛

耳病

唇口病

舌病

牙齒病痛



保赤心筌 卷五

小兒癇

古有五癇之名馬羊牛犬猪皆以發作時喊聲相似
遂以分名然皆痰涎阻於經絡故悶絕卒倒也此本
驚風癇厥之類因先天薄弱或攻消太過或病中將
息失宜致暗風入絡肝木侮脾頑痰伏于經隧之間
偶感外邪觸動機枯即號叫一聲眩仆倒地四肢牽
搐或僵直不動或目閉或眼翻睛定不轉口噤不語

癇

一

口中流涎或無涎面青或白約半時許咬破唇舌出血即甦醒則復如常人自後或三五日一發旬日一發或月一發多治難效此小兒之惡疾十死二三若概與涼消開達金石鎮墜之藥則十中不留三四也陳飛霞論癰甚詳法本萬家齋但密齋用藥過烈兒不能堪故論治當主錢仲陽立齋天士亦多發明大抵此證先由脾虛生疾肝強風動故與中風肝風痰厥相似俗人誤認痰迷心竅則必臆中有物格塞何以發過之後清明如常故誤服消痰開竅



消風丸 發表
定癰丸 補虛
河車八味丸

諸方勢必愈攻愈劇愈發愈緊而死薛氏謂礞石
真珠鉄粉辰砂之属既恐以重墜傷心氣即甘遂
火戟之属亦徒以毒烈損心陰他若苦寒敗胃辛
熱助肝皆非癰證所宜惟景岳從治法不拘寒熱
虛實先服消風丸七粒疏散外邪開通經絡隨服
定癰丸主之深久者河車八味丸百發百中
吳中治風熱阻竅陽氣不伸者用連翹黑梔犀角菖
蒲胆星遠志元參竹針其陰風入絡面青神呆四
肢皆震不語舌縮口吐涎沫脉濡皆脾虛肝擾之



候急須培土搜風南星白附子汁皆姜炒蜈蚣全蝎加

人參白朮煎服若熱邪陷入心胞胃津乾枯肝風

掀動瘕厥如癰神識不清暮夜加甚口渴舌絳唇

焦鼻孔燥黑等類所謂熱深厥亦深治不如法死

在目前此宜清心養胃通絡育陰葉天士每用生

地阿膠丹皮元參麥冬天冬石斛銀花金汁牡蠣

木瓜白芍雞子黃等甘涼滋液鹹寒熄風多服自

效重者用紫雪丹

薛立齋治癰每用紫河車搥爛和人參當歸丸如桐

紫雪丹
泄熱



子每三十九量年紀酌增日三服乳或姜湯化下
一月見效間服地黃八味丸六君子補中益氣十

全大補湯

凡遇癰證先看病人耳後高骨間倘有青紋脈當即
抓破出血可以除患乃以狗牙二三枚煨存性研

末酒送下然後用補劑不可妄行消尅

局方定癰丸與幼科不同其方用麥冬去心天麻川

貝姜半夏茯苓神蒸丹參酒蒸各陳皮錢七石菖

蒲遠志肉甘草血琥珀全蝎錢各五胆星六僵蚕草

癰



涼膈散
泄熱

水炮去共為末用竹瀝姜汁各一杯甘草四兩熬膏和

藥末丸如彈子大研真辰砂錢三為衣每服一九生

姜湯下日再服加人參尤效

小兒驟然作搐古名陽癇俗呼羊癇作熱症治用涼

膈散宣通去閉以清無形之熱互詳二卷急驚風

小兒啼哭

瀉青丸 泄熱
導赤散 又

柴胡清肝 泄熱
加味逍遙 和裡

百日一周內如多啼哭須揣其飢飽痛癢及玩物親人急與之母逆其肝若多哭多啼必因先天腎怯不能滋養肝陰或吐瀉之後內亡津液其大哭日夜不止者肝熱也瀉青丸又兼身熱煩躁者心熱也導赤散俱以燈心湯下此證須臾乳母乳不清和兒哺不安也故有乳母心肝熱搏而致啼者柴胡清肝散因乳母暴怒者加味

多啼

四

導赤散泄熱

卷五

逍遙散因怒而肝火刑金者六君子補土以生金六
味丸壯水以滋木可也若因乳母鬱傷肝脾者加味
歸脾湯皆令乳母服之此清其源也

小兒夜啼其因非一而大半由於心經之蘊熱若見
仰身而叫面紅舌赤或舌胎白濇口中氣熱手與
腹俱煖見燈火則愈啼者心火甚也導赤散加麥
冬燈心重則加黃連胆草近人用硃砂五青黛二
牛黃一研細以犀角磨汁調服二分另飲燈心湯
夜叫有因寒者夜為陰脾為至陰陰勝則脾寒多腹



理中丸去寒

加味當歸又

溫胃飲又

小建中湯傷方

七福飲補虛

十味安神丸又

痛而夜啼啼常曲腰手按其腹則啼止手起則又
啼手腹皆冷面青唇白便溏不思乳食不渴之類
理中丸如減當歸飲凡夜啼曲腰哭而無淚者多
主腹痛溫胃飲如木香靈者小建中湯
神不安而夜啼此必睡中驚惕抱母大抖面青紫或
晦黑七福飲或十味安神丸若因驚嚇而啼者當
從二卷卒驚門治之其有因大病或吐瀉後夜抖
者多因心血不足七福飲之類並察其何經受病
治之

夜啼見燈即止者名曰拗哭非病也切勿因哭點燈

恣其所慾任憑啼哭一二夜自止也

兒生一百二十日內夜啼方用蟬蛻四十九個剪去

前半截用下半身焙研每以鈎藤湯送下四分或

用十四個去翅足焙研入辰砂末一分和勻塗母

乳頭令吮之或納兒口中亦效

按夜啼切忌消痰破氣之藥如由心熱用燈花三川

連分煎湯送導赤散即愈因于脾寒者異功散加

藿香砂仁生姜醫鏡治一切夜抖用灶心土研辰

導赤散
異功散
補虛



砂等分入麝少許密丸如桐子每以水下五丸又
五梧子末唾調作餅貼臍中布包定則止

陳藏器治夜啼用雞窠中草或猪窠中草少許暗放
兒枕邊即止也又取本兒貼肉布杉私自塞入花
瓶口中夜呌即止

夜啼見怪即止者蓋因物驚之故也
慈其而悲任憑啼哭一二夜自止
兒生一百二十日而夜啼方用燈燒
前案載用下半身烙研每以狗尿湯送下
蘇子由謂無題也燈研入辰砂末分家如月字
巡遊戲地也地坊地本無題也市井外自差人
東臨家密與商便與露生導旋縣集時庫地形
是時武清無難而難而難而難而難而難而難
如養少以養其難而難而難而難而難而難而難



蓮花飲
生津四物入
泄熱

小兒口渴

附三消

渴者燥熱也外感邪在表者必不渴渴則邪熱已入裏矣又邪熱在下焦者不渴渴則熱在上焦矣大人小兒之渴皆以飲冷飲熱分寒熱以消水不消水分虛實而已三消者渴而引飲無度為上消由心火熾盛移熱

於肺故轉飲轉渴飲多而小便亦多也方家謂飲一澠一者可治飲一澠二者不可治先用蓮花飲

口渴

七

人參白朮世熱

加味地黃泄熱
生脉散補虛

次以生津四物湯滋之清之甚者潤肺兼清胃火

二冬人參甘草花粉黃芩是也

中消者多食善飢又名消中由脾火動而移熱于胃

其小便色黃人參白朮湯主之亦有兼滋腎胃者

生地八物湯生地丹皮麥冬山藥苓連知柏荷葉

下消則渴而小便不禁如膏如濁此由上消傳變肺

胃熱久不清乃下移于膀胱故小便渾濁如脂膏

名曰腎消治宜加味地黃湯合生脉散並滋肺腎

久服自效不可概泄實火也

