

第四冊

本
艸
圖
目

商務印書館叢行

第四冊

本草綱目

商務印書館發行

本草綱目

卷十五

草之四 隘草類上五十三種

菊	本經	野菊	拾遺	菴蘭	本經 對廬附	蓍	本經	艾	別錄 夏臺附	千年艾	綱目	茵陳蒿	本經	青蒿	
本經															
		黃花蒿	綱目	白蒿	本經	角蒿	唐本	蘆蒿	拾遺	馬先蒿	本經	陰地厥	圖經	牡蒿	
別錄		九牛草	圖經	荒蔚	本經 益母草	莧菜	拾遺	薇	本經 心草附	艾	別錄 夏臺附	千年艾	綱目	茵陳蒿	本經
唐本		曲節草	圖經 六月霜	麗春草	圖經	旋覆花	本經	青葙子	本經 紅天靈草	夏枯草	本經	劉寄奴草		青蒿	
嘉祐		紅藍花	開寶	番紅花	綱目	燕脂	綱目	大蘆小蘆	別錄	苦芙	別錄	龍常草	卽櫻心	牡蒿	
盧	本經	飛廉	本經	苧麻	別錄	苘麻	卽白麻	大青	別錄	漏					
本經	必似勒附	惡實	別錄	枲	本經	天名精	本經	小青	圖經	續斷	本經	龍常草	別錄	蟲實	
甘蕉	別錄	蕷荷	別錄	麻黃	本經 草附	崧鶴蟲	卽雲	木賊	嘉祐 問荆附	石龍芻	本經 龍鬚草	豨莶	唐本	箬	蘆
草		燈心草	開寶												

右附方舊一百四十四新二百八十六

草之四 陽草類上五十三種

菊本經上品

【釋名】節華本經女節錄別女華錄女莖別日精錄別更生別傳延年錄治瘡雅金蕊目陰成錄周盈別錄時珍曰

一按陸佃埤雅云菊本作鞠從鞠鞠窮也月令九月菊有黃華華事至此而窮盡故謂之菊節華之名亦取其應節候也崔寔月令云女節女華菊華之名也治瘡日精菊根之名也抱朴子云仙方所謂日精更生周盈皆一菊而根莖花實之名異也頌曰唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野中潁川人呼爲回峯菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地薇蒿

【集解】皆陰乾別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采根三月采葉五月采莖九月采花十一月采實宏景曰菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者爲眞菊一種青莖而大

之取種便得又有白菊莖葉都相似惟菊白五月取之仙經以菊爲妙用但雖多得宜常服之藏器

曰白菊生平澤五月花紫白色頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微大味甚甘者爲眞其莖青而大葉細氣

烈似蒿艾花小味苦者名苦蕙非眞也南陽菊亦有兩種白菊葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃

鄧州白菊亦佳宗奭曰菊花近世有二十餘種惟單葉者亦入藥餘皆醫經不用瑞曰花大而黃綠葉色深小而薄九月應候而開者是也

鄧州白菊亦佳時珍曰菊之品九百種宿根自生莖葉花色品小品不同宋人劉蒙泉范子菊云入藥

志皆有心無者爲野菊時珍曰其莖有二三十種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄九月應候而開者是也

鄧州白菊亦佳時珍曰其味有甘苦辛之辨又于山野中生者謂之牡菊燒灰撒地葉及花則菊花范有至能史正

大抵惟以單葉無者入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州白者是矣甘菊始生有夏菊今秋則菊花范有至能史正

花葉根並同氣味苦平無毒可降陰中微陽也損時珍曰甘苦入藥皆可療食出周禮言曰

菊苦甘味甘寒諸家升

以甘者爲菊苦者爲苦蕙惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可食皆可入藥其治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦蕙者爾故景煥牧豎閑談云真菊延齡野菊泄人正如黃精益壽鉤吻殺人之意之才曰一朮皮青精葉爲之使及枸杞根桑根白

【主治】諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕癆久服利血氣輕身耐老延年經療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢陶繼緩貌治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游風令消散利血脉並無所忌甄作枕明目葉亦明日生熟並可食大養目血去翳膜素主肝氣不足好

白菊【氣味】苦辛平無毒

【主治】風眩能令頭不白景染鬚髮令黑和巨勝茯苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色器

【發明】震亨曰黃菊花屬土與金有水與火能補陰血故養目時珍曰菊春生夏茂秋花冬陰蓋不知其得金水之精英尤多能益金水二藏也補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除用治諸風頭目其旨深微黃者入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦入血分皆可入藥神而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可餌根實可藥蕊之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士采入酒肆騷人餐其落英費長房言九日飲菊酒可以辟不祥神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荊州記言胡廣久病風羸飲菊潭水多壽菊之貴重如此是豈羣芳可伍哉鍾會菊有五美贊云圓花高懸準天極也純黃不雜后土色也早植晚發君子德也冒霜吐穎象貞質也孟中體輕神仙食也○西京雜記言采菊花莖葉雜秫米釀酒至次年九月始熟用之

【附方】舊六新服食甘菊王函方云王子喬變白增年方用甘菊三月上寅日采苗名曰玉英六月上

十六日采葉名曰金精十二月上寅日采根莖名曰金英

曰長生四味並陰乾百日取等分以成日合搗千杵爲末每酒服一錢匕或以蜜丸梧子大酒服七丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年齒落再生五年八十一歲老翁變爲兒童也孟诜云正月莖九月九日采花服食白菊太清靈寶方引九月九日白菊花二斤茯苓一斤並搗羅爲末每服二錢人好顏色不老藏器曰抱朴子言劉生法用白菊花汁蓮花汁地血汁櫻汁和丹蒸服也白菊花酒天寶單方治丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮日服之日三次常令酒氣相續爲佳蘇頌圖經七風熱頭痛服一錢半茶調下簡便方蘇葉皆護膝久則瘡痘入目生醫障用白菊花殼精草綠豆皮等分爲末每用一錢以乾橘子大每服五十丸臨臥茶清下瑞竹堂和丸

也冬月采根女人陰腫後洗危氏得效方仁齋直指方病後生瘡白菊花蟬蛻等分爲散每用二三錢入蜜少疔腫垂死菊花一握搗汁升酒醉不醒九月九日真菊花爲末飲外臺秘要眼目昏花用甘菊丸梧子大每服五十丸臨臥茶清下瑞竹堂和丸

花上水【主治】益色壯陽治一切風大

野菊拾遺

【釋名】苦薏。時珍曰「薏乃蓮子之心」

此物味苦似之故與之同名

【集解】「藏器曰」苦薏生澤畔莖如馬蘭花如菊菊甘而薏苦語曰「苦如薏是也」時珍曰「

苦薏處處原野極多與菊無異但葉薄小而多尖花小而蕊多如峰窠狀氣味苦辛慘烈」

根葉莖花【氣味】苦辛溫有小毒花服之大傷胃氣

【主治】調中止洩破血。婦人腹內宿血宜之。藏珍。

【附方】新癰疽疔腫。一切無名腫毒。孫氏集效方。用野菊花連莖搗爛酒煎熱服。取汗以渣傅之。即愈。

【附方】四癰疽疔腫。一切無名腫毒。孫氏集效方。用野菊花連莖搗爛酒煎熱服。取汗以渣傅之。衛生易簡方。用野菊花莖葉蒼耳草各一握。共搗入酒一盞。絞汁服。以渣傅之。九日采野菊花爲末。每酒服三錢亦可。天泡濕瘡。野菊花根棗木煎湯。野菊花根擣爛煎酒。消亦自破也。

瑞竹堂經驗方。

菴蘭

音淹閭

○

本經上品。

【釋名】覆閭。時元廣利方謂之菴草屋也。閭里門也。此草乃蒿屬老莖可以蓋覆菴閭故以名。

【集解】別錄曰。菴蘭子生雍州川谷。亦生上黨及道邊。十月采實。陰乾。宏景曰。狀如蒿艾之

蒿。高二三尺。七月開花。八月結實。九月采實。時珍曰。菴蘭葉不似艾似菊葉而薄。多細丫。面背皆青。高者四五尺。其莖白色如艾莖而粗。八九月開細花淡黃色。結細實如艾實中有細子極易繁衍。藝花者以接菊之使。

子【氣味】苦微寒無毒。別錄曰。微溫。普曰。神農雷公桐君岐伯苦小溫無毒。李當之溫。權之使。爲

【主治】五臟瘀血。腹中水氣。臚脹留熱。風寒濕痹。身體諸痛。久服輕身延年不老。本經療心下堅隔中寒熱周痹。婦人月水不通。消食明日驅驢食之神仙。別錄益氣主男子陰痿不起。治心腹脹滿。腰脚重痛。膀胱痛及骨節煩痛。不下食。大明酒飲治閃挫腰痛及婦人產後血氣痛。時珍。

【發明】丸之類大方中用之孫思邈千金翼草苗獨行方主腕折瘀血並單用菴蘭煮汁服亦可未服今人治打撲多用此法或飲或散其效最速。時珍曰：吳普本草及名醫別錄並言驅駢食菴

附方

舊二

瘀血不散

變成癰腫生

菴蘭萬擣

廣利方

月水不通

婦人宿有風冷

一升

桃仁二升

酒浸去皮尖研

勻入瓶內以

聚月水不通

菴蘭八月采

簡小方

酒二斗浸封

五日後每飲

產後血痛

便二盃煎飲

頻湖集童子

水一升

大熟黃汁洗之

似菴蘭八月采

附錄

對廬

不瘳

生死肌除大熱

黃汁洗之

似菴蘭八月采

薈
經上品○本

【釋名】

陸佃

埤雅

云草之多壽者故字從

書

博物志

言著千歲而三百莖

其本已老故知吉凶

【集解】

氏誤以楮實爲之

楮實生少室山谷

八月九月采

實日乾

恭曰

此草所在有之

其莖可爲蠶

叢高五六尺一本一二十莖至多者五十莖

生便條直所以異於衆蒿也

秋後有花

出於蓮葉之上

著百莖共根所生

之處獸無虎狼

色

形如菊花結實如艾

實史記龜策傳云

龜千歲乃遊於蓮葉之上

著百莖共根所生

之處獸無虎狼

色

龜守之其上常有青雲覆之

傳云天下和平王道得而著莖長丈

其叢生滿百莖方今取著者八十莖

皆有神

候七尺

諸侯

次

大夫五尺士三尺

張華博物志言以末大於本者爲主

次荆皆以月望浴之然則無著

卦亦可

以大於本者爲主

矣

亦神物故不常有也

時珍曰

著乃蒿屬神草也

故易曰著

之德圓而神

天子著長九尺

諸侯七尺

次

大夫五尺士三尺

張華博物志言以末大於本者爲主

矣

次荆皆以月望浴之然則無著

卦亦可

以大於本者爲主

矣

實氣味

苦酸平無毒

【主治】益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身本

葉【主治】痞疾。

新

【附方】一、腹中痞塊。著葉獨蒜穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之。

艾中品。

兩炷香爲度其痞化爲膿血從大便出劉松石保壽堂方。

別錄

【釋名】冰臺。雅醫草別錄黃草。坤文蒿。

時珍曰王安石字說云艾可久疾久而彌善故字從火陸仙

名冰臺其以此乎醫家用灸百病故曰

灸草

一灼謂之一壯以壯人爲法也

陳久方

可用時珍曰艾葉生田野三月三日采暴乾頌曰處處有之以複道及四明者爲佳云

代惟湯陰者

謂之北艾四明者謂之海艾自成化以來則以蘄州者爲勝用充方物天下重之謂之蘄

艾相傳他處艾炎酒燭不能透蘄艾一灸則直透徹爲異也此草多生山原二月宿根生苗成叢其莖

直生白色高四五尺其葉四布狀如蒿分爲五尖極上復有小尖面青背白有茸而柔厚七八月葉間

出土穗如車前穗細花結實纍纍盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月

池子諱言聞嘗著蘄艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病灸疾功非小補又宗懷荆楚歲時記

云五月五日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾爲人懸于戶

上可禳毒氣其莖乾之染麻油引火點灸炷滋潤灸瘡至愈不疼亦可代蓍策及作燭心

葉【修治】

一、宗奭曰艾葉乾搗去青滓取白入石硫黃末少許謂之硫黃艾家用之得米粉少許

火則傷人肌脈

故孟子云七年之病求三年之艾揀取淨葉揚去塵屑入石臼內木杵搗熟羅去渣滓

云艾難著力若入白茯苓三五片同碾卽時可作細末亦一異也

【氣味】苦微溫無毒生溫熱可升寒熱陽也元素曰生寒熱太陰厥陰中之陽時珍曰苦而辛

【主治】灸百病可作煎止吐血下痢下部齧瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子作煎勿令見風錄搗汁服止傷血殺蛇蟲宏主衄血下血腹血痢水煮及丸散任用恭止崩血腸痔血搗金瘡止腹痛安胎苦酒作煎治癬甚良搗汁飲治心腹一切冷氣鬼氣甄治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱大明治

帶脈爲病腹脹滿腰溶溶如坐水中好溫中逐冷除濕時珍

珍

【發明】「洗曰」春月采嫩艾作菜食或和麪作餛飩如彈子吞三五枚以飯壓之治一切鬼惡氣長艾者或用蒸木瓜和丸或作湯空腹飲甚補虛羸然亦有毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也「震亨曰」婦人無子多由血少不能攝精俗醫謂之宮虛冷投以辛熱或服艾葉不知艾性至熱入火炎則氣下行入藥服則氣上行本草止言其溫不言其熱世人喜溫率多服之久久毒發何嘗歸咎于艾哉予考蘇頌圖經而因默有感焉「時珍曰」艾葉生則微苦太辛熟則微辛太苦生溫熟熱純陽也可以取太陽真火可以回垂絕元陽服之則走三陰而逐一切寒溼轉肅殺之氣爲融和炎之則透諸經而治百種病邪起沉疴之人爲康泰其功亦大矣蘇言其生寒蘇頌圖經而因默有感焉「時珍曰」艾葉生則微苦太辛熟則微言其有毒一則見其能止諸血一則見其熱氣上衝遂謂其性寒有毒誤矣蓋不知血隨氣而行氣行則血散熱因久服致火上衝之故爾夫藥以治病中病則止若素有虛寒痼冷婦人溼腳氣亦宜以此夾入襪內其奇效老人丹田氣弱腹畏冷者以熟艾入布袋兜其腰腹妙不可言寒溼脚氣亦宜以此夾入襪內

【附方】舊二十四傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛以乾艾葉三升

壯熱赤斑變爲黑斑溺血用艾葉如雞子大酒三升

二升牛分爲二妊娠風寒卒中不省人事狀如中風用熟艾三兩米醋炒

極熱以絹包熨臍下良久卽甦艾人良方炒中風口喝以葦筒長五寸

七壯患右寒類要一頭以艾灸之

勝金方中風口噤熱艾灸承浆一穴各五壯千金方中風掣痛不仁不隨並以乾

四面以麪密封不透風一頭以艾灸之

勝金方中風掣痛不仁不隨並以乾

慾中並不塞諸孔獨留一目以痛處著。慨而燒艾薰之一時即知矣。肘後方。舌縮口噤。以生艾搗傳之。乾艾浸溼亦可。聖濟錄。咽喉腫痛。搗汁細嚥之。○經驗方。用青艾和莖葉一握同醋搗爛。傳於胸脇腹內病刺切痛不可接。或卽吐血。鼻中出血下血一名。亦可。肘後方。小兒臍風。定效或隔蒜灸之。候口中有艾氣立愈。李臣所傳方也。當隨年歲灸之。斗門方。鬼擊中惡。如刀刺狀。卒然著人。鬼排以熱艾如雞子大三枚。水五升。煎二升。頓服。肘後方。瘧疾。熱艾於陰囊下。穀道正門當。隨年歲灸之。狐惑蟲蠶。病人齒無色。舌上白或喜睡不知痛癢處或下痢。宜急治下部。不曉此者但攻其便方。黃更妙。瞿中燒烟。頭風久痛。蘆艾採爲丸。時時嗅之。以黃水出爲度。青囊雜纂。頭風面瘡。瘡出黃水。艾二兩。醋一升。砂鍋煎取。藥院心腹惡氣。艾葉搗汁飲。藥性論。脾胃冷痛。白艾末。沸湯服。二錢。衛生易簡方。蛇蟲心痛。升薑一升。服吐蟲出。或取生艾搗汁五升。更食香脯一片。乃飲。乾艾煎湯啜。一升。當下蟲出。肘後方。口吐清水。乾艾一把。生薑三升。怪證奇方。霍亂吐下。不止。以艾一把。水三升。薑外臺秘要。老小白痢。艾丸。用陳北艾四兩。乾薑炮三兩爲末。醋煮倉米糊丸梧子大。每服七十丸。空心米飲下。甚有奇效。永類方。諸痢久下。艾葉陳皮等分。煎湯服之。亦可爲末。及乘驟入西川。數日病毒大作。如胡瓜貯於腸頭。其熱如火。忽至僵仆。無計。有主郵者云。須灸卽瘥。乃上法灸。三五壯。忽覺一道熱氣入腸中。因大轉瀉。血穢併出。瀉後遂失胡瓜所在矣。經驗良方。妊娠下血。張仲景曰。婦人有漏下者。有半產後下血不絕者。有妊娠下血者。並宜膠艾湯。主之。阿膠二錢。野雞痔病。先以槐柳湯洗過。以千金方。野雞痔病。炎上七壯。取效郎中王總錄。聖濟。暴泄不止。水煎熱服。生生編。糞後下血。艾葉生薑煎濃汁。分煎湯。下二三十丸。及乘驟入西川。數日病毒大作。如胡瓜貯於腸頭。其熱如火。忽至僵仆。無計。有主郵者云。須灸卽瘥。乃上法灸。三五壯。忽覺一道熱氣入腸中。因大轉瀉。血穢併出。瀉後遂失胡瓜所在矣。經驗良方。妊娠下血。兩艾葉三兩。芎藭甘草各二兩。當歸地黃各三兩。芍藥四兩。水五升。清酒五升。煮取三升。乃納膠令消盡。每溫酒一升。日三服。金匱要略。妊娠胎動。或腰痛或擔心或下血不止。或倒產子死腹中。艾胎動迫心。作痛。艾升大以頭醋四升。煎二升。婦人崩中。連日不止。然艾子母秘錄。大阿膠炒爲末。半分溫服。至二盡。半傾出入。膠烊化分三服。一日服盡。初虞世古今錄驗。產後瀉血不止。乾艾葉半兩。炙熟。老生薑半兩。產後腹痛。欲以絹裹住。熨起。斗熨者陳蕲艾。待口中艾氣出。焙乾搗鋪臍。則痛止。乾艾葉半兩。煎湯一服。立妙。孟诜食療本草。產後腹痛。欲以絹裹住。熨起。熨之。陳蕲艾二斤。焙乾搗鋪臍。則痛止。

自止矣。楊忽然吐血。一二口或心衄或內崩熱艾三團水五升鼻血不止。艾灰吹之亦可以艾誠經驗方。黃二升服一方燒灰水服二錢千金方鼻血不止。熟艾二錢白茯神三錢烏梅三箇水一火眼腫痛以艾燒烟起用盃覆之候烟盡盃上刮煤下以鍾煎八分臨臥溫服過妙真人方。面上肝癰同煎令可丸時每以少許傅之外塗尤佳。斗門方用艾一二團燒烟熏之候烟盡覆地上一夜取艾火灸三壯即鵝掌風病。蕲艾真者四五兩出調搽水無瘢痕亦易生肉。談塈翁試驗方身面疣目。艾火灸除聖惠方。入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手心瘡疥熏法。熱蕲艾一兩木鱉子三錢雄黃二錢硫黃一放瓶上熏之如冷再熱如神。陸氏積德堂方。錢爲未採入艾中分作三條每以一條安陰陽瓦中置被裏烘熏後艾葉一兩水一升煮通聖散要。小兒疳瘡取四合服備急方。小兒爛瘡良。艾葉燒灰傳之。醫方摘要。君訪得此方予用治三十餘人行效。孫真人千金方。白癩風瘡。乾艾隨多少以浸麴釀酒如常。經白癩風瘡法。日飲之覺瘳卽瘳。肘後方疔瘡腫毒。艾蒿一擔燒灰于竹筒中淋其根自拔。玉山韓光以此治人。神驗貞觀初衢州徐使君訪得此方予用治三十餘人行效。孫真人千金方。發背初起未成及諸熱腫以溼紙搘上先乾處艾灸之不論壯數痛者灸至。不痛不痛者灸至痛乃止。其毒卽散不散亦免。內攻神方也。李絳兵部手集。癰疽不合。瘡口冷滯以北艾煎湯洗。咽喉骨哽。用生艾蒿一擔燒灰。直指方。下外臺秘要。升細飲之當艾以筋卷成筒燒烟隨左右熏鼻及烟令滿口呵氣。卽疼止腫消。斬季諫病此月餘一試卽愈。普濟方。

實氣味苦辛熱無毒。

【主治】明目療一切鬼氣。壯陽助水臟腰膝及暖子宮。明。

【發明】耽曰一艾子和乾薑等分爲末。蜜丸梧子大空心每服三丸以飯三匙壓之。日再服治百厭氣。其鬼神速走出田野之人與此甚相宜也。

附錄夏臺。別錄有名未用曰一味甘主百疾濟絕氣。宏景曰此藥神奇乃爾不復識用可恨出也故附于艾後。

千年艾綱

[集解]白供開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀三伏日采葉暴乾葉不似艾而作艾香搓之即碎不似艾葉成茸也羽流以充方物

葉氣味辛微苦溫無毒

[主治]男子虛寒婦人血氣諸痛水煎服之時珍

茵陳蒿本經上品

[釋名]藏器曰此雖蒿類經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿
[集解]別錄曰茵陳生太山及丘陵坡岸上五月及立秋采陰乾陳出和州及南山嶺上一名石茵陳頌曰近道皆有之不及太山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實五月七月采莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府一種茵陳葉大根粗黃白色至夏有花實階州一種白蒿亦似青蒿而背白韓保昇曰葉似青蒿而背白大明曰今處處有之似蓬著其說云山茵陳汴京及北地用者如艾蒿其氣入藥今南方醫人用山茵陳乃所有數種或都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香菜註云江南所有者莖陳乃解氣肌化痰利水大體世方用山茵陳節滯氣發汗行肢陳乃所有數種或治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸是也大體便與世方用山茵陳療腦試痛取汴京寒所用汗山茵陳節滯氣爲解氣肌化痰利汗利

藥灼然少效。江南茵陳療傷寒腦痛絕勝。比見諸醫議論。謂家茵陳亦能解肌下隔去胸中煩。方家少用。但可研作飲服之。本草所無。自出俗方。茵陳蒿當別是一物。主療自異。不得爲山茵陳也。此說亦未可據。但以功較之。則江南者爲勝。以經言之。則非本草所出。醫方所用。更當考論爾。『敦曰』。凡使須用葉有八角者。陰乾去根細剗勿令犯火。一時珍曰。『茵陳昔人多蒔爲蔬。故入藥用山茵陳。所以別家菌陳也。洪舜俞老圃賦云。酣糟紫臺之掌沐。醉青陳之絲是也。今淮揚人二月二日猶采野茵陳苗。和粉麪作茵陳餅食之後。人各據方土所傳。遂致淆亂。今山茵陳二月生苗。其莖如艾。其葉如淡色青蒿。而背白葉岐緊細而扁整。九月開細花黃色結實。大如艾子花實。並與菴蘭花實相似。亦有無花實者。

莖葉【氣味】苦平微寒。無毒。大明曰。『神農岐伯雷公苦無毒。黃帝辛無毒。』權曰。『苦辛有小毒。』張元素曰。『苦甘陰中微陽。入足太陽經。』

【主治】風濕寒熱邪氣。熱結黃疸。久服輕身益氣耐老。面白悅長年。白兔食之仙。經治通身發黃。小便不利。除頭熱。去伏瘕。別錄通關節。去滯熱。傷寒用之。器石茵陳治天行時疾。熱狂頭痛。頭旋風眼疼。瘡瘍。女人癥瘕。并閃損乏絕。大明

【發明】宏景曰。『仙經曰。白蒿白兔食之仙。而今茵陳乃云此恐是誤耳。』宗奭曰。『張仲景治傷寒甚。發黃。身面悉黃者。用之極效。一僧因傷寒後。發汗不徹。有留熱。面身皆黃。多熱。期年不愈。醫作食治。不對。而食不減。予與此藥服五日。病減三分之一。十日減三分之二。二十日病悉去。方用

山茵陳。山梔子各三分。桑尤升麻各四錢。爲散。每用三錢水四合煎二合。去滓。食後氣服。以知爲度。此藥以山茵陳爲本。故書之。王好古曰。『張仲景茵陳厄子大黃湯。治溼熱也。厄子藥皮湯。治燥熱也。』佐以大黃附子湯。大抵以茵陳爲君。主而佐以大黃附子。各隨其寒熱也。

【附方】新六
二茵陳羹。除大熱黃疸。傷寒頭痛。風熱癰瘍。利小便。以茵陳細切煮羹食之。生食亦宜。食醫心鏡。遍身風癩。洗之立瘥。千金方。濃汁

瘡風病此湯洗之冷更作隔日一洗不然恐痛也。崔行功纂要風疾攀急三斤和勻如常法釀酒服之。總錄癩黃如金好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等分水二鍾煎服日二服三十六黃方遍身黃疸。茵陳蒿一把同生薑一塊搗用茵陳蒿四根厄子七箇大田螺一箇連殼一大盞沖汁飲之秘方也。眼熱赤腫山茵陳車前子等分煎湯細搗爛以百沸白酒一大盞冲汁飲之。胸前四肢日日擦之。男子酒痘。

青蒿本經下品

【釋名】草蒿本方潰本敵去聲。狹蒿本香蒿也。蜀人呼爲青蒿。北人呼爲青蒿。爾雅云蒿敵也。孫炎注云荳也。按爾雅諸蒿獨蒿得單稱爲蒿。豈以諸蒿葉皆白而此蒿獨青異於諸蒿故耶？

【集解】別錄曰：「青蒿生華陰川澤。」宏景曰：「處處有之。卽今青蒿人亦取雜香菜食之。」保昇曰：「嫩時醋淹爲菹。自然香葉似茵陳蒿而背不白。高四尺許。四月五月采日乾入藥。詩云呦呦鹿鳴。食野之蒿。卽此蒿也。」頌曰：「青蒿春生苗葉極細可食。至夏高四五尺。秋後開細淡黃花。花下便結子。如粟米大。八九月采子陰乾。根莖葉並入藥用。乾炙作飲香尤佳。」宗奭曰：「青蒿得春最早。人剔以爲蔬根。赤葉香。沈括夢溪筆談云：青蒿一類則有二種。一種黃色。一種青色。本草謂之青蒿。亦有所別也。陝西銀綬之聞蒿叢中時有一兩窠迥然青色者。土人謂之香蒿。莖葉與常蒿一相同。但常蒿色淡青。此蒿深青如松檜之色。至深秋餘蒿並黃。此蒿猶青其氣芬芳。恐古人所用以深青者爲勝。不然諸蒿何嘗不青？」時珍曰：「青蒿二月生苗莖粗如指而肥軟。莖葉色並深青。其葉微似茵陳。黃花頗香。結實大如麻子。中有細子。而面背俱青。其根白硬。七八月開細黃花。」

【修治】敦曰：「凡使惟中爲妙。到膝卽仰。到腰卽俛。使子勿使葉。使根勿使莖。四件若同使。翻然成痼疾。采得葉用。七歲兒七箇。潤浸七日。七夜澆出。曬乾。」

【葉莖根子】氣味苦寒無毒。一伏硫黃。

【主治】疥瘡癩癩惡瘡殺蟲治留熱在骨節間。明日經鬼氣尸疰伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢。

秋冬用子春夏用苗並擣汁服亦暴乾爲末小便入酒和服器補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令黑不老兼去蒜髮殺風毒心痛熱黃生擣汁服并貼之大治瘡疾寒熱時生擣傅金瘡止血止疼良蘇恭燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘻肉癰癩孟

【發明】一頌曰「青蒿治骨蒸熱勞爲最古方單用之」時珍曰「青蒿得春木少陽之氣最早故所乾爲末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼疰伏尸蓋亦有所伏也」

【附方】舊四新十三
1. 男婦勞瘦成膏丸如梧子大每空心及臥時溫酒吞下二十丸斗長方
2. 肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去枝梗以童子小便浸三日曬乾爲末每服二錢烏梅一箇煎湯服靈苑方骨蒸鬼氣五斗八九月揀帶子者最好細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去滓瀝盡再以微火煎可二大斗入豬膽十枚同煎一大斗半去火待冷以鑿器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟爲末以煎和擣千杵爲丸空腹粥飲下二十丸漸加至三十九丸
3. 崔元亮海上方 骨蒸煩熱青蒿一握豬膽汁一杓杏仁四十箇去皮尖炒以煩熱口止崔元亮海上方 骨蒸煩熱童子小便一大盞煎五分空心溫服十便良方虛勞盜汗乾用青蒿一斤取汁熬膏入人參末麥門冬末各一兩熬至可丸丸
4. 濕一斤取汁熬膏入人參末麥門冬末各一兩熬至可丸丸 潤疾寒熱肘後方用青蒿一握水二升擣如梧子大每食後米飲服二十九丸名青蒿丸聖濟總錄天未明時采青蒿陰乾四兩桂心一兩爲末未發前酒服二錢○經驗方用端午日采青蒿葉陰乾桂心等分爲末每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更服之切忌發物溫瘡瘻甚但不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃丹半赤白痢下五月五日采青蒿艾葉等分同豆豉擣作餅日乾雨爲末每服二錢白湯調下存仁方名蒿豉丹每用一餅以水一盞半煎服
5. 鼻中衄血青蒿擣汁服之并塞鼻衛生易簡方酒痔便血青蒿用葉不用莖用莖前冷水糞後水酒調服永類鈐方濟急方毒蜂螫人安嚼青蒿封之即耳青蒿擣封之血止則愈○一方用青蒿麻葉石牙齒腫痛激之濟急方

出濃汁。青蒿末。綿裏納耳中。聖惠方。鼻中瘻肉。熬膏灰石灰等分。淋汁。

子【氣味】甘冷無毒。

【主治】明目開胃。炒用治勞瘦壯健人。小便浸用之。治惡瘡疥癬風癬。煎水洗之。明治鬼氣爲末酒服。方寸匕。既功同葉時。

【附方】新既積熱眼澀。三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾爲末。每井華水空心服二錢。久服明目可夜看書。名青金散。十便良方。節間蟲部。

黃花蒿

綱目

【釋名】臭蒿。

【集解】大明曰臭蒿一名草蒿。時珍曰。香蒿臭蒿通可名草蒿。此蒿與青蒿相似。但此蒿色綠帶淡黃氣辛臭不可食。人家采以罨醬黃酒麴者是也。

葉【氣味】辛苦涼無毒。

【主治】小兒風寒驚熱。時珍。

子【氣味】辛涼無毒。

【主治】治勞下氣。開胃止盜汗及邪氣鬼毒。大明

白蒿

本品

【釋名】爾雅由胡。爾雅。蕷蒿。食商。音商。時珍曰。白蒿有水陸二種。爾雅通謂之蕷。以其易蕷衍也。曰。