



钢制管法兰国家标准汇编

机械电子工业部机械标准化研究所

1989

186790

TH131-65

5

钢制管法兰国家标准汇编

18673

钢制管法兰国家标准汇编
GB

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南里一号）
（北京市书刊出版业营业许可证出字第117号）

*

版权专有 不得翻印

*

中国建筑工业出版社印刷厂印刷
机械电子工业部机械标准化研究所发行（北京清华东路）

*

开本：880×1230 1/16 印张：35 字数：1112000
1989年1月北京第一版 1989年1月北京第一次印刷

*

印数：1—2000
统一书号：111-10060 定价：31.5元

目 录

GB 9112—88	钢制管法兰 类型	(1)
GB 9113. 1—88	PN1.6MPa (16 bar) 平面整体钢制管法兰	(20)
GB 9113. 2—88	PN2.0MPa (20 bar) 平面整体钢制管法兰	(22)
GB 9113. 3—88	PN1.6MPa (16 bar) 凸整体 钢制管法兰	(24)
GB 9113. 4—88	PN2.5MPa (25 bar) 凸面整体钢制管法兰	(26)
GB 9113. 5—88	PN4.0MPa (40 bar) 凸面整体钢制管法兰	(28)
GB 9113. 6—88	PN2.0MPa (20 bar) 凸面整体钢制管法兰	(30)
GB 9113. 7—88	PN5.0MPa (50 bar) 凸面整体钢制管法兰	(32)
GB 9113. 8—88	PN10.0MPa (100 bar) 凸面整体钢制管法兰	(34)
GB 9113. 9—88	PN1.6MPa (16 bar) 凹凸面整体钢制管法兰	(36)
GB 9113. 10—88	PN2.5MPa (25 bar) 凹凸面整体钢制管法兰	(38)
GB 9113. 11—88	PN4.0MPa (40 bar) 凹凸面整体钢制管法兰	(40)
GB 9113. 12—88	PN5.0MPa (50 bar) 凹凸面整体钢制管法兰	(42)
GB 9113. 13—88	PN10.0MPa (100 bar) 凹凸面整体钢制管法兰	(44)
GB 9113. 14—88	PN15.0MPa (150 bar) 凹凸面整体钢制管法兰	(46)
GB 9113. 15—88	PN25.0MPa (250 bar) 凹凸面整体钢制管法兰	(48)
GB 9113. 16—88	PN1.6MPa (16 bar) 榫槽面整体钢制管法兰	(50)
GB 9113. 17—88	PN2.5MPa (25 bar) 榫槽面整体钢制管法兰	(53)
GB 9113. 18—88	PN4.0MPa (40 bar) 榫槽面整体钢制管法兰	(56)
GB 9113. 19—88	PN5.0MPa (50 bar) 榫槽面整体钢制管法兰	(59)
GB 9113. 20—88	PN10.0MPa (100 bar) 榫槽面整体钢制管法兰	(62)
GB 9113. 21—88	PN2.0MPa (20 bar) 环连接面整体钢制管法兰	(65)
GB 9113. 22—88	PN5.0MPa (50 bar) 环连接面整体钢制管法兰	(67)
GB 9113. 23—88	PN10.0MPa (100 bar) 环连接面整体钢制管法兰	(69)
GB 9113. 24—88	PN15.0MPa (150 bar) 环连接面整体钢制管法兰	(72)
GB 9113. 25—88	PN25.0MPa (250 bar) 环连接面整体钢制管法兰	(75)
GB 9113. 26—88	PN42.0MPa (420 bar) 环连接面整体钢制管法兰	(78)
GB 9114. 1—88	PN0.6MPa (6 bar) 凸面带颈螺纹钢制管法兰	(81)
GB 9114. 2—88	PN1.0MPa (10 bar) 和1.6MPa (16 bar) 凸面带颈螺纹钢制管法兰	(83)
GB 9114. 3—88	PN2.5MPa (25 bar) 凸面带颈螺纹钢制管法兰	(85)
GB 9115. 1—88	PN0.25MPa (2.5 bar) 平面对焊钢制管法兰	(88)

GB 9115. 2—88	PN0.6MPa (6 bar) 平面对焊钢制管法兰.....	(91)
GB 9115. 3—88	PN1.0MPa (10 bar) 平面对焊钢制管法兰.....	(94)
GB 9115. 4—88	PN1.6MPa (16 bar) 平面对焊钢制管法兰.....	(97)
GB 9115. 5—88	PN2.0MPa (20 bar) 平面对焊钢制管法兰.....	(99)
GB 9115. 6—88	PN0.25MPa (2.5 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(101)
GB 9115. 7—88	PN0.6MPa (6 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(104)
GB 9115. 8—88	PN1.0MPa (10 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(107)
GB 9115. 9—88	PN1.6MPa (16 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(110)
GB 9115. 10—88	PN2.5MPa (25 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(113)
GB 9115. 11—88	PN4.0MPa (40 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(116)
GB 9115. 12—88	PN2.0MPa (20 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(118)
GB 9115. 13—88	PN5.0MPa (50 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(120)
GB 9115. 14—88	PN10.0MPa (100 bar) 凸面对焊制管法兰.....	(122)
GB 9115. 15—88	PN15.0MPa (150 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(124)
GB 9115. 16—88	PN25.0MPa (250 bar) 凸面对焊钢制管法兰.....	(126)
GB 9115. 17—88	PN1.6MPa (16 bar) 凹凸面对焊钢制管法兰.....	(128)
GB 9115. 18—88	PN2.5MPa (25 bar) 凹凸面对焊钢制管法兰.....	(131)
GB 9115. 19—88	PN4.0MPa (40 bar) 凹凸面对焊钢制管法兰.....	(134)
GB 9115. 20—88	PN5.0MPa (50 bar) 凹凸面对焊钢制管法兰.....	(137)
GB 9115. 21—88	PN10.0MPa (100 bar) 凹凸面对焊钢制管法兰.....	(140)
GB 9115. 22—88	PN15.0MPa (150 bar) 凹凸面对焊钢制管法兰.....	(143)
GB 9115. 23—88	PN25.0MPa (250 bar) 凹凸面对焊钢制管法兰.....	(146)
GB 9115. 24—88	PN1.6MPa (16 bar) 榫槽面对焊钢制管法兰.....	(149)
GB 9115. 25—88	PN2.5MPa (25 bar) 榫槽面对焊钢制管法兰.....	(152)
GB 9115. 26—88	PN4.0MPa (40 bar) 榫槽面对焊钢制管法兰.....	(155)
GB 9115. 27—88	PN5.0MPa (50 bar) 榫槽面对焊钢制管法兰.....	(158)
GB 9115. 28—88	PN10.0MPa (100 bar) 榫槽面对焊钢制管法兰.....	(161)
GB 9115. 29—88	PN15.0MPa (150 bar) 榫槽面对焊钢制管法兰.....	(164)
GB 9115. 30—88	PN25.0MPa (250 bar) 榫槽面对焊钢制管法兰.....	(167)
GB 9115. 31—88	PN2.0MPa (20 bar) 环连接面对焊钢制管法兰.....	(170)
GB 9115. 32—88	PN5.0MPa (50 bar) 环连接面对焊钢制管法兰.....	(173)
GB 9115. 33—88	PN10.0MPa (100 bar) 环连接面对焊钢制管法兰.....	(176)
GB 9115. 34—88	PN15.0MPa (150 bar) 环连接面对焊钢制管法兰.....	(179)
GB 9115. 35—88	PN25.0MPa (250 bar) 环连接面对焊钢制管法兰.....	(182)
GB 9115. 36—88	PN42.0MPa (420 bar) 环连接面对焊钢制管法兰.....	(185)
GB 9116. 1—88	PN1.0MPa (10 bar) 平面带颈平焊钢制管法兰.....	(188)
GB 9116. 2—88	PN1.6MPa (16 bar) 平面带颈平焊钢制管法兰.....	(191)
GB 9116. 3—88	PN2.0MPa (20 bar) 平面带颈平焊钢制管法兰.....	(194)

GB 9116.4—88	PN1.0MPa (10 bar)	凸面带颈平焊钢制管法兰	(197)
GB 9116.5—88	PN1.6MPa (16 bar)	凸面带颈平焊钢制管法兰	(200)
GB 9116.6—88	PN2.5MPa (25 bar)	凸面带颈平焊钢制管法兰	(203)
GB 9116.7—88	PN4.0MPa (40 bar)	凸面带颈平焊钢制管法兰	(205)
GB 9116.8—88	PN2.0MPa (20 bar)	凸面带颈平焊钢制管法兰	(208)
GB 9116.9—88	PN5.0MPa (50 bar)	凸面带颈平焊钢制管法兰	(211)
GB 9116.10—88	PN10.0MPa (100 bar)	凸面带颈平焊钢制管法兰	(214)
GB 9116.11—88	PN1.6MPa (16 bar)	凹凸面带颈平焊钢制管法兰	(217)
GB 9116.12—88	PN2.5MPa (25 bar)	凹凸面带颈平焊钢制管法兰	(220)
GB 9116.13—88	PN4.0MPa (40 bar)	凹凸面带颈平焊钢制管法兰	(223)
GB 9116.14—88	PN5.0MPa (50 bar)	凹凸面带颈平焊钢制管法兰	(226)
GB 9116.15—88	PN10.0MPa (100 bar)	凹凸面带颈平焊钢制管法兰	(229)
GB 9116.16—88	PN1.6MPa (16 bar)	榫槽面带颈平焊钢制管法兰	(232)
GB 9116.17—88	PN2.5MPa (25 bar)	榫槽面带颈平焊钢制管法兰	(235)
GB 9116.18—88	PN4.0MPa (40 bar)	榫槽面带颈平焊钢制管法兰	(238)
GB 9116.19—88	PN5.0MPa (50 bar)	榫槽面带颈平焊钢制管法兰	(241)
GB 9116.20—88	PN10.0MPa (100 bar)	榫槽面带颈平焊钢制管法兰	(244)
GB 9116.21—88	PN2.0MPa (20 bar)	环连接面带颈平焊钢制管法兰	(247)
GB 9116.22—88	PN5.0MPa (50 bar)	环连接面带颈平焊钢制管法兰	(250)
GB 9116.23—88	PN10.0MPa (100 bar)	环连接面带颈平焊钢制管法兰	(253)
GB 9116.24—88	PN15.0MPa (150 bar)	环连接面带颈平焊钢制管法兰	(256)
GB 9116.25—88	PN25.0MPa (250 bar)	环连接面带颈平焊钢制管法兰	(259)
GB 9117.1—88	PN2.0MPa (20 bar)	平面带颈承插焊钢制管法兰	(262)
GB 9117.2—88	PN2.0MPa (20 bar)	凸面带颈承插焊钢制管法兰	(264)
GB 9117.3—88	PN5.0MPa (50 bar)	凸面带颈承插焊钢制管法兰	(267)
GB 9117.4—88	PN10.0MPa (100 bar)	凸面带颈承插焊钢制管法兰	(270)
GB 9117.5—88	PN5.0MPa (50 bar)	凹凸面带颈承插焊钢制管法兰	(273)
GB 9117.6—88	PN10.0MPa (100 bar)	凹凸面带颈承插焊钢制管法兰	(276)
GB 9117.7—88	PN5.0MPa (50 bar)	榫槽面带颈承插焊钢制管法兰	(279)
GB 9117.8—88	PN10.0MPa (100 bar)	榫槽面带颈承插焊钢制管法兰	(282)
GB 9118.1—88	PN2.0MPa (20 bar)	凸面对焊环松套带颈钢制管法兰	(285)
GB 9118.2—88	PN5.0MPa (50 bar)	凸面对焊环松套带颈钢制管法兰	(288)
GB 9118.3—88	PN2.0MPa (20 bar)	环连接面对焊环松套带颈钢制管法兰	(291)
GB 9118.4—88	PN5.0MPa (50 bar)	环连接面对焊环松套带颈钢制管法兰	(294)
GB 9118.5—88	PN10.0MPa (100 bar)	环连接面对焊环松套带颈钢制管法兰	(297)
GB 9118.6—88	PN15.0MPa (150 bar)	环连接面对焊环松套带颈钢制管法兰	(300)
GB 9118.7—88	PN25.0MPa (250 bar)	环连接面对焊环松套带颈钢制管法兰	(303)
GB 9118.8—88	PN42.0MPa (420 bar)	环连接面对焊环松套带颈钢制管法兰	(306)

GB 9119.1—88	PN0.25MPa (2.5 bar) 平板式平焊钢制管法兰	(309)
GB 9119.2—88	PN0.6MPa (6 bar) 平板式平焊钢制管法兰	(311)
GB 9119.3—88	PN1.0MPa (10 bar) 平板式平焊钢制管法兰	(314)
GB 9119.4—88	PN1.6MPa (16 bar) 平板式平焊钢制管法兰	(316)
GB 9119.5—88	PN0.25MPa (2.5 bar) 凸面板式平焊钢制管法兰	(318)
GB 9119.6—88	PN0.6MPa (6 bar) 凸面板式平焊钢制管法兰	(320)
GB 9119.7—88	PN1.0MPa (10 bar) 凸面板式平焊钢制管法兰	(323)
GB 9119.8—88	PN1.6MPa (16 bar) 凸面板式平焊钢制管法兰	(325)
GB 9119.9—88	PN2.5MPa (25 bar) 凸面板式平焊钢制管法兰	(328)
GB 9119.10—88	PN4.0MPa (40 bar) 凸面板式平焊钢制管法兰	(330)
GB 9120.1—88	PN2.5MPa (25 bar) 凸面对焊环松套板式钢制管法兰	(333)
GB 9120.2—88	PN4.0MPa (40 bar) 凸面对焊环松套板式钢制管法兰	(336)
GB 9120.3—88	PN2.5MPa (25 bar) 凹凸面对焊环松套板式钢制管法兰	(339)
GB 9120.4—88	PN4.0MPa (40 bar) 凹凸面对焊环松套板式钢制管法兰	(342)
GB 9120.5—88	PN2.5MPa (25 bar) 榫槽面对焊环松套板式钢制管法兰	(345)
GB 9120.6—88	PN4.0MPa (40 bar) 榫槽面对焊环松套板式钢制管法兰	(348)
GB 9121.1—88	PN0.6MPa (6 bar) 凸面平焊环松套板式钢制管法兰	(351)
GB 9121.2—88	PN1.0MPa (10 bar) 凸面平焊环松套板式钢制管法兰	(354)
GB 9121.3—88	PN1.6MPa (16 bar) 凸面平焊环松套板式钢制管法兰	(357)
GB 9121.4—88	PN2.5MPa (25 bar) 凸面平焊环松套板式钢制管法兰	(360)
GB 9121.5—88	PN1.6MPa (16 bar) 凹凸面平焊环松套板式钢制管法兰	(363)
GB 9121.6—88	PN2.5MPa (25 bar) 凹凸面平焊环松套板式钢制管法兰	(366)
GB 9122.1—88	PN0.6MPa (6 bar) 板式翻边松套钢制管法兰	(369)
GB 9122.2—88	PN1.0MPa (10 bar) 板式翻边松套钢制管法兰	(372)
GB 9123.1—88	PN0.25MPa (2.5 bar) 平面钢制管法兰盖	(375)
GB 9123.2—88	PN0.6MPa (6 bar) 平面钢制管法兰盖	(378)
GB 9123.3—88	PN1.0MPa (10 bar) 平面钢制管法兰盖	(381)
GB 9123.4—88	PN1.6MPa (16 bar) 平面钢制管法兰盖	(384)
GB 9123.5—88	PN2.0MPa (20 bar) 平面钢制管法兰盖	(387)
GB 9123.6—88	PN0.25MPa (2.5 bar) 凸面钢制管法兰盖	(389)
GB 9123.7—88	PN0.6MPa (6 bar) 凸面钢制管法兰盖	(392)
GB 9123.8—88	PN1.0MPa (10 bar) 凸面钢制管法兰盖	(395)
GB 9123.9—88	PN1.6MPa (16 bar) 凸面钢制管法兰盖	(398)
GB 9123.10—88	PN2.5MPa (25 bar) 凸面钢制管法兰盖	(401)
GB 9123.11—88	PN4.0MPa (40 bar) 凸面钢制管法兰盖	(404)
GB 9123.12—88	PN2.0MPa (20 bar) 凸面钢制管法兰盖	(407)
GB 9123.13—88	PN5.0MPa (50 bar) 凸面钢制管法兰盖	(409)
GB 9123.14—88	PN10.0MPa (100 bar) 凸面钢制管法兰盖	(412)

GB 9123.15—88	PN15.0MPa (150 bar) 凸面钢制管法兰盖	(415)
GB 9123.16—88	PN25.0MPa (250 bar) 凸面钢制管法兰盖	(418)
GB 9123.17—88	PN1.6MPa (16 bar) 凹凸面钢制管法兰盖	(421)
GB 9123.18—88	PN2.5MPa (25 bar) 凹凸面钢制管法兰盖	(424)
GB 9123.19—88	PN4.0MPa (40 bar) 凹凸面钢制管法兰盖	(427)
GB 9123.20—88	PN5.0MPa (50 bar) 凹凸面钢制管法兰盖	(430)
GB 9123.21—88	PN10.0MPa (100 bar) 凹凸面钢制管法兰盖	(433)
GB 9123.22—88	PN15.0MPa (150 bar) 凹凸面钢制管法兰盖	(436)
GB 9123.23—88	PN25.0MPa (250 bar) 凹凸面钢制管法兰盖	(439)
GB 9123.24—88	PN1.6MPa (16 bar) 榫槽面钢制管法兰盖	(442)
GB 9123.25—88	PN2.5MPa (25 bar) 榫槽面钢制管法兰盖	(445)
GB 9123.26—88	PN4.0MPa (40 bar) 榫槽面钢制管法兰盖	(448)
GB 9123.27—88	PN5.0MPa (50 bar) 榫槽面钢制管法兰盖	(451)
GB 9123.28—88	PN10.0MPa (100 bar) 榫槽面钢制管法兰盖	(454)
GB 9123.29—88	PN15.0MPa (150 bar) 榫槽面钢制管法兰盖	(457)
GB 9123.30—88	PN25.0MPa (250 bar) 榫槽面钢制管法兰盖	(460)
GB 9123.31—88	PN2.0MPa (20 bar) 环连接面钢制管法兰盖	(463)
GB 9123.32—88	PN5.0MPa (50 bar) 环连接面钢制管法兰盖	(466)
GB 9123.33—88	PN10.0MPa (100 bar) 环连接面钢制管法兰盖	(469)
GB 9123.34—88	PN15.0MPa (150 bar) 环连接面钢制管法兰盖	(472)
GB 9123.35—88	PN25.0MPa (250 bar) 环连接面钢制管法兰盖	(475)
GB 9123.36—88	PN42.0MPa (420 bar) 环连接面钢制管法兰盖	(478)
GB 9124—88	钢制管法兰 对焊端部	(481)
GB 9125—88	钢制管法兰 技术条件	(484)
GB 9126.1—88	平面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片	(497)
GB 9126.2—88	凸面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片	(501)
GB 9126.3—88	凹凸面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片	(505)
GB 9126.4—88	榫槽面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片	(508)
GB 9128.1—88	钢制管法兰连接用八角形金属环垫	(511)
GB 9128.2—88	钢制管法兰连接用椭圆形金属环垫	(515)
GB 9129—88	钢制管法兰用石棉橡胶垫片技术条件	(519)
GB 9130—88	钢制管法兰连接用金属环垫技术条件	(528)
GB 9131—88	钢制管法兰 压力—温度等级	(531)
GB 4622.2—88	钢制管法兰用缠绕式垫片尺寸系列	(544)

中华人民共和国国家标准

UDC



钢制管法兰类型

GB 9112—88



Types for steel pipe flanges

本标准适用于公称压力PN为0.25MPa (2.5bar) 至42.0MPa (420bar) 的钢制管法兰。



1 法兰的类型按下表的规定。

法兰型式		整 体 法 兰											
筒 图													
		平 面						凸 面					
标 准 号		GB 9113.1-88	GB 9113.2-88			GB 9113.3-88	GB 9113.4-88	GB 9113.5-88	GB 9113.6-88	GB 9113.7-88	GB 9113.8-88		
公称压力PN MPa (bar)		1.6 (16)	2.0 (20)			1.6 (16)	2.5 (25)	4.0 (40)	2.0 (20)	5.0 (50)	10.0 (100)		
公 称 通 径 DN mm	10	×				×	×	×					
	15	×				×	×	×			×		
	20	×				×	×	×			×		
	25	×	×			×	×	×	×	×	×		
	32	×	×			×	×	×	×	×	×		
	40	×	×			×	×	×	×	×	×		
	50	×	×			×	×	×	×	×	×		
	65	×	×			×	×	×	×	×	×		
	80	×	×			×	×	×	×	×	×		
	100	×	×			×	×	×	×	×	×		
	125	×	×			×	×	×	×	×	×		
	150	×	×			×	×	×	×	×	×		
	200	×	×			×	×	×	×	×	×		
	250	×	×			×	×	×	×	×	×		
	300	×	×			×	×	×	×	×	×		
	350	×	×			×	×	×	×	×	×		
	400	×	×			×	×	×	×	×	×		
	450	×	×			×	×	×	×	×	×		
	500	×	×			×	×	×	×	×	×		
	600	×	×			×	×	×	×	×	×		
	700	×				×	×						
	800	×				×	×						
	900	×				×	×						
	1000	×				×	×						
	1200	×				×	×						
	1400	×				×	×						
	1600	×				×	×						
	1800	×				×	×						
	2000	×				×	×						
	2200												
	2400												
	2600												
	2800												
	3000												
	3200												
	3400												
	3600												
	3800												
	4000												

续 表



续·表															
法 兰 型 式		整 体 法 兰													
筒 图															
		凹 凸 面							榫 槽 面						
密 封 面 型 式															
标 准 号		GB 9113.9-88	GB 9113.10-88	GB 9113.11-88	GB 9113.12-88	GB 9113.13-88	GB 9113.14-88	GB 9113.15-88	GB 9113.16-88	GB 9113.17-88	GB 9113.18-88	GB 9113.19-88	GB 9113.20-88		
公称压力 PN MPa (bar)		1.6 (16)	2.5 (25)	4.0 (40)	5.0 (50)	10.0 (100)	15.0 (150)	25.0 (250)	1.6 (16)	2.5 (25)	4.0 (40)	5.0 (50)	10.0 (100)		
公 称 通 径	10	×	×	×					×	×	×				
	15	×	×	×		×	×	×	×	×	×		×		
	20	×	×	×		×	×	×	×	×	×		×		
	25	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	32	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	40	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	65	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	80	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	125	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	150	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	250	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	350	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	450	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	600	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
径	700	×	×						×	×					
	800	×	×						×	×					
	900	×	×						×	×					
	1000	×	×						×	×					
	1200														
	1400														
	1600														
	1800														
	2000														
	2200														
DN	2400														
	2600														
	2800														
	3000														
	3200														
	3400														
	3600														
	3800														
	4000														
	mm														

续 表



法兰型式		整 体 法 兰						螺 纹 法 兰					
简 图													
密封面型式		环 连 接 面						凸 面					
标 准 号		GB 9113.21-88	GB 9113.22-88	GB 9113.23-88	GB 9113.24-88	GB 9113.25-88	GB 9113.26-88	GB 9114.1-88	GB 9114.2-88	GB 9114.2-88	GB 9114.3-88		
公称压力 PN MPa (bar)		2.0 (20)	5.0 (50)	10.0 (100)	15.0 (150)	25.0 (250)	42.0 (420)	0.6 (6)	1.0 (10)	1.6 (16)	2.5 (25)		
公 称 通 径	10							×	×	×	×		
	15			×	×	×	×	×	×	×	×		
	20			×	×	×	×	×	×	×	×		
	25	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	32	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	40	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	65	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	80	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	125	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	150	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	200	×	×	×	×	×	×						
	250	×	×	×	×	×	×						
	300	×	×	×	×	×	×						
	350	×	×	×	×	×							
	400	×	×	×	×	×							
	450	×	×	×	×	×							
	500	×	×	×	×	×							
	600	×	×	×	×	×							
DN	700												
	800												
	900												
	1000												
	1200												
	1400												
	1600												
	1800												
	2000												
	2200												
	2400												
	2600												
	2800												
	3000												
	3200												
	3400												
mm	3600												
	3800												
	4000												

[illegible]



续 表

法 兰 型 式		对 焊 法 兰												
简 图														
	凸 面						凹 凸 面							
密 封 面 型 式														
标 准 号	GB 9115.15-88	GB 9115.16-88					GB 9115.17-88	GB 9115.18-88	GB 9115.19-88	GB 9115.20-88	GB 9115.21-88	GB 9115.22-88	GB 9115.23-88	
公称压力 PN MPa (bar)	15.0 (150)	25.0 (250)					1.6 (16)	2.5 (25)	4.0 (40)	5.0 (50)	10.0 (100)	15.0 (150)	25.0 (250)	
公 称 通 径 DN mm	10						×	×	×					
	15	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	20	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	25	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	32	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	40	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	50	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	65	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	80	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	100	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	125	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	150	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	200	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	250	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	300	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	350	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	400	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	450	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	500	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	600	×	×				×	×	×	×	×	×	×	
	700						×	×						
	800						×	×						
	900						×	×						
	1000						×	×						
	1200						×							
	1400													
	1600													
	1800													
	2000													
	2200													
	2400													
	2600													
	2800													
	3000													
	3200													
	3400													
	3600													
	3800													
	4000													

续 表



法 兰 型 式		对 焊 法 兰													
简 图															
密封面型式		榫 槽 面								环 连 接 面					
标 准 号		GB 9115.24-88	GB 9115.25-88	GB 9115.26-88	GB 9115.27-88	GB 9115.28-88	GB 9115.29-88	GB 9115.30-88		GB 9115.31-88	GB 9115.32-88	GB 9115.33-88	GB 9115.34-88	GB 9115.35-88	GB 9115.36-88
公称压力 PN MPa (bar)		1.6 (16)	2.5 (25)	4.0 (40)	5.0 (50)	10.0 (100)	15.0 (150)	25.0 (250)		2.0 (20)	5.0 (50)	10.0 (100)	15.0 (150)	25.0 (250)	42.0 (420)
公 称 通 径	10	×	×	×											
	15	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×	×
	20	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×	×
	25	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	32	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	40	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	50	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	65	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	80	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	100	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	125	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	150	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	200	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	250	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	300	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
	350	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	
	400	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	
	450	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	
	500	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	
	DN	600	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×
700		×	×												
800		×	×												
900		×	×												
1 000		×	×												
1 200		×													
1 400															
1 600															
1 800															
2 000															
mm	2 200														
	2 400														
	2 600														
	2 800														
	3 000														
	3 200														
	3 400														
	3 600														
	3 800														
	4 000														

续 表

法 兰 型 式		带 颈 平 焊 法 兰													
简 图															
	平 面						凸 面								
密封面型式															
标 准 号	GB 9116.1-88	GB 9116.2-88	GB 9116.3-88				GB 9116.4-88	GB 9116.5-88	GB 9116.6-88	GB 9116.7-88	GB 9116.8-88	GB 9116.9-88	GB 9116.10-88		
公称压力 PN MPa (bar)	1.0 (10)	1.6 (16)	2.0 (20)				1.0 (10)	1.6 (16)	2.5 (25)	4.0 (40)	2.0 (20)	5.0 (50)	10.0 (100)		
公 称 通 径	10	×	×				×	×	×	×					
	15	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	20	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	25	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	32	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	40	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	50	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	65	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	80	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	100	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	125	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	150	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	200	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	250	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	300	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	350	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	400	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	450	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	500	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
	600	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		
DN mm	700						×	×	×	×	×	×	×		
	800														
	900														
	1000														
	1200														
	1400														
	1600														
	1800														
	2000														
	2200														
	2400														
	2600														
	2800														
	3000														
	3200														
	3400														
3600															
3800															
4000															

8

续 表

法兰型式		带 颈 平 焊 法 兰												
简 图														
密封面型式		凹 凸 面						榫 槽 面						
标 准 号		GB 9116.11-88	GB 9116.12-88	GB 9116.13-88	GB 9116.14-88	GB 9116.15-88		GB 9116.16-88	GB 9116.17-88	GB 9116.18-88	GB 9116.19-88	GB 9116.20-88		
公称压力 PN MPa (bar)		1.6 (16)	2.5 (25)	4.0 (40)	5.0 (50)	10.0 (100)		1.6 (16)	2.5 (25)	4.0 (40)	5.0 (50)	10.0 (100)		
公 称 通 径	10	×	×	×				×	×	×				
	15	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	20	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	25	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	32	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	40	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	50	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	65	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	80	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	100	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	125	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	150	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	200	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	250	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	300	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	350	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	400	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	450	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	500	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
	600	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×		
DN	700													
	800													
	900													
	1000													
	1200													
	1400													
	1600													
	1800													
	2000													
	2200													
	2400													
	2600													
	2800													
	3000													
	3200													
	3400													
mm	3600													
	3800													
	4000													