

2010

全国注册安全工程师执业资格考试 实战模拟题库

- 权威** 资深专家教授严格依据大纲和教材编写
- 实战** 准确把握命题规律，知识点全面覆盖，难度贴近真题
- 解析详尽** 帮助考生熟悉解题思路与模式
- 互动** 提供全方位售后服务支持
- 同步辅导 • 强化训练 • 重点突出 • 难点突破 • 考点清晰

安全生产管理知识

专项突破

全国注册安全工程师执业资格考试命题研究协作组·编



上海科学技术出版社

2010 全国注册安全工程师执业资格考试实战模拟题库

安全生产管理知识

专项突破

全国注册安全工程师执业资格考试命题研究协作组 编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

安全生产管理知识专项突破/全国注册安全工程师
执业资格考试命题研究协作组编. —上海:上海科学技术
出版社,2010.5

(2010 全国注册安全工程师执业资格考试实战模拟题库)

ISBN 978-7-5478-0308-0

I. ①安... II. ①全... III. ①安全生产—生产管理—
工程技术人员—资格考核—习题 IV. ①X92-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 086811 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6.75

字数:126 千字

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-0308-0/TU·52

定价:20.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

2010 全国注册安全工程师执业资格考试大纲 内容提要

会 委 编

本书是《2010 全国注册安全工程师执业资格考试实战模拟题库》系列辅导教材之《安全生产管理知识专项突破》。全书以最新版的《全国注册安全工程师执业资格考试大纲》为依据,以全国注册安全工程师考试教材为中心,博采众长、反复推敲、严格审核考试中的关键知识点,提炼大纲要求掌握的知识信息,遵循循序渐进、各个击破的原则,精心设计了 6 套模拟试卷,试卷在题型、题量上与真题试卷完全一致,在难度取向上完全以真题为依据,切合度高。参考答案中提供了详尽的解析,帮助考生熟悉解题思路与模式。

本书适合参加全国注册安全工程师执业资格考试的考生学习使用。

数以万计的考生通过了考试而成为安全工程师,我们感谢了太多太多考生的厚爱,这些就是我们精益求精的动力。本书的编写,顺利通过了考试是考生的梦想,也是我们的初衷,让我们共同携手完成心愿。

我们坚信,与教材同步配套使用本书系列题库,是广大考生的明智选择。

为了给广大考生提供更好、更全面的帮助,上海财经大学出版社在推出本系列题库的同时,还通过合作伙伴中国考通网(<http://www.kao-tong.com>)、网络强国网、考试帮办网,考生注册登录即能与辅导老师、广大考生交流互动,更多考前有关信息敬请到网站浏览。

读者交流邮箱: 736734459@QQ.com, 欢迎考生朋友们随时交流和反馈信息,以便我们精益求精,不断改进。

本套题库在编写时参考或引用了部分单位、专家学者的资料,得到了许多业内人士的大力支持,在此表示衷心的感谢。限于编者水平有限和时间紧迫,书中疏漏及不当之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

抓住一次机会,成就一生精彩!愿我们的努力,换来您美丽的人生!

全国注册安全工程师执业资格考试命题研究组

2010 年 3 月

2010 全国注册安全工程师执业资格考试实战模拟题库

编 委 会

主 编 宁 平 李 娜

副 主 编 谭 续 符文峰

编 委 彭 维 费月燕 毕春蕾 陈愈义

陈远吉 陈远生 陈文娟 陈桂香

王 勇 王 芳 杜丽丽 赵明秀

李春平 李文慧 李斐斐 沈 杰

宁荣荣 孙艳鹏 梁海丹 邱 婷

合作伙伴 中国考通网 (www.kaotong.net)

上海出版集团上海科学技术出版社出版、发行
上海钦州路333号 邮编200235
新华书店上海发行所
印刷：上海印刷厂
开本 787×1092 1/16
字数：120千字
2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷
ISBN 978-7-5478-2578-2
定价：20.00元

本书如有缺页、错页或印刷质量问题
请向工厂联系调换

前言

本套题库依据《全国注册安全工程师执业资格考试大纲》的精神，在深入剖析历年试题和复习备考规律的基础上，结合最权威的考试信息，博采众长、逐题推敲、精心编写而成，为编写老师的呕心沥血之作，凝结了考前预测之精华，权威性、预测性、实践性不言而喻，不失为一本帮助广大考生实现考试过关的绝佳参考指导用书。

本套题库结合命题规律和考生的实际需求编写，具体的内容安排是：

全真实战模拟试卷：严格按照最新的考试大纲，结合最权威的考试信息，以全国注册安全工程师执业资格考试标准试卷的形式精心编写的命题预测试卷。

参考答案与解析：为了更有效地发挥本书的指导作用，我们在每套试卷之后均给出了参考答案，并有针对性地对每道试题结合考点进行了重点、难点解析。

建议考生严格遵照考试时间模拟答题，真正发挥试卷的模拟功能，体现试卷的模拟价值，体验一下考场氛围，从而提前进入应试状态，做一次临考大冲刺。

数以万计的考生走过了难忘而艰苦的日日夜夜，我们承载了太多太多考生的厚爱，这些就是我们精益求精地写好每一本书的动力；顺利通过考试是考生的梦想，也是我们的初衷，让我们共同祈祷梦想成真！

我们坚信，与教材同步配套使用本系列题库，是广大考生的明智选择。

为了给广大考生提供更好、更全面的帮助，上海科学技术出版社在推出本系列题库的同时，还通过合作伙伴中国考通网（www.kaotong.net）为考生提供多种增值服务，考生注册登录即能与辅导老师、广大考生交流互动，更多考前有关信息敬请到网站浏览。

读者交流邮箱：746734489@QQ.com，欢迎考生朋友们随时交流和反馈信息，以便我们精益求精，不断改进。

本套题库在编写时参考或引用了部分单位、专家学者的资料，得到了许多业内人士的大力支持，在此表示衷心的感谢。限于编者水平有限和时间紧迫，书中疏漏及不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

抓住一次机会，成就一生精彩！愿我们的努力，换来您美丽的人生！

全国注册安全工程师执业资格考试命题研究协作组

2010年3月

目 录

全真实战模拟试卷 (一)	(1)
一、单项选择题	(1)
二、多项选择题	(9)
全真实战模拟试卷 (二)	(12)
一、单项选择题	(12)
二、多项选择题	(20)
全真实战模拟试卷 (三)	(23)
一、单项选择题	(23)
二、多项选择题	(30)
全真实战模拟试卷 (四)	(33)
一、单项选择题	(33)
二、多项选择题	(40)
全真实战模拟试卷 (五)	(43)
一、单项选择题	(43)
二、多项选择题	(51)
全真实战模拟试卷 (六)	(54)
一、单项选择题	(54)
二、多项选择题	(62)
参考答案与解析	
全真实战模拟试卷 (一) 参考答案与解析	(66)
全真实战模拟试卷 (二) 参考答案与解析	(72)
全真实战模拟试卷 (三) 参考答案与解析	(78)
全真实战模拟试卷 (四) 参考答案与解析	(82)
全真实战模拟试卷 (五) 参考答案与解析	(87)
全真实战模拟试卷 (六) 参考答案与解析	(92)

全真实战模拟试卷（一）

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意；选对每题得 1 分；没选或错选均不得分）

1. () 是重大危险源控制的重要内容。
A. 风险评价
B. 安全预评价
C. 安全评价
D. 重大危险源评价
2. 各级重大危险源应达到的受控标准是：一级危险源在 () 以上，二级危险源在 () 以上，三级和四级危险源在 () 以上。
A. A 级、B 级、D 级
B. A 级、B 级、C 级
C. B 级、C 级、D 级
D. C 级、D 级、E 级
3. 如果一种危险具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑，这是 ()。
A. 最小伤害原则
B. 概率求和原则
C. 重大危险源原则
D. 最大危险原则
4. 重大危险源评价以 () 作为评价对象。
A. 机械设备
B. 危险因素
C. 危险单元
D. 危险指数
5. 根据危险物质及其临界量标准进行重大危险源辨识和确认后，就应该进行 ()。
A. 登记
B. 风险分析评价
C. 相关制度的确定
D. 应急救援预案的编制
6. 安全生产管理具有权威、强制性和 ()。
A. 安全性
B. 管理持续性
C. 整体推进性
D. 普遍约束性
7. 生产经营单位使用的设施、设备、器材是否符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的要求，直接关系到 ()。
A. 生产经营单位的名誉
B. 生产经营单位的利润
C. 生产经营单位的安全生产
D. 生产经营单位的发展前景
8. 《安全生产法》规定，安全生产监督人员在执行监督检查任务时，须出示有效的 ()。
A. 特种作业人员操作证件
B. 安全技术培训证件
C. 生产许可证件
D. 监督执法证件

• 安全生产管理知识专项突破 •

9. 安全对策措施具有针对性、() 和经济合理性。
- A. 安全性 B. 可操作性
C. 有序性 D. 严肃性
10. 用安全检查表进行安全检查的方法称为 ()。
- A. 本质安全检查法 B. 危险指数评价法
C. 安全检查表法 D. 预先危险分析法
11. 下列模型不属于毒物伤害模型的是 ()。
- A. 液体泄放速度模型 B. 烟团模型
C. 电子装备模型 D. 闪蒸模型
12. 防止重大工业事故发生的第一步是辨识或确认 ()。
- A. 工业场所 B. 工业设施
C. 职工组成 D. 安全措施技术
13. 煤矿安全监察机关是负责煤矿安全监察工作的 ()。
- A. 责任人 B. 行政执法机构
C. 安全管理机关 D. 审查验收机关
14. () 已成为安全生产管理过程中的重要技术途径。
- A. 事故预警机制 B. 安全监督管理机制
C. 安全规章制度 D. 安全检查
15. () 是指一套判别标准或原则, 用来决定在不同预警级别下, 是否应当发出警报以及发出何种程度的警报。
- A. 预警制度 B. 预警导向
C. 预警需求 D. 预警准则
16. 预警活动的前提是 ()。
- A. 监测 B. 现场检查
C. 事故处理 D. 完善管理制度
17. () 往往会导致预警系统的误警和漏警现象的发生。
- A. 信息灵活性的缺乏 B. 伪信息
C. 信息不全面 D. 信息系统不健全
18. 利用现有信息或缺乏的信息进行判断, 并进行事故征兆的推断, 这属于 ()。
- A. 信息存储 B. 信息推断
C. 信息管理 D. 信息整合
19. () 也可以称为紧急恢复, 是指事故被控制后所进行的短期恢复。
- A. 预案管理 B. 现场恢复
C. 紧急救治 D. 制度改进

20. 预案演示是对（ ）的综合检验。
- A. 应急能力 B. 素质能力
C. 品德能力 D. 动作灵活能力
21. 当事故可能影响到周边地区，对周边地区可能造成威胁时，应及时启动（ ）。
- A. 安全管理系统 B. 安全监测系统
C. 安全评估系统 D. 警报系统
22. （ ）是控制职业性危害因素，保护从业人员健康的重要措施，也是对建设项目实施作业场所卫生监督的重要依据。
- A. 职业危害评价 B. 职业危害监督
C. 职业危害管理 D. 职业危害宣传
23. （ ）包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查。
- A. 职业健康检查 B. 劳动用品检查
C. 生活用品检查 D. 安全检查
24. （ ）是作业场所最主要的职业危害之一，其造成的职业性尘肺病是我国目前发病率最高的职业病。
- A. 中毒 B. 高温伤害
C. 生产性粉尘 D. 低温伤害
25. 国家煤矿安全监察局下设（ ）个省煤矿安全监察局。
- A. 25 B. 20 C. 10 D. 21
26. （ ）是指认证机构对获得认证的单位在证书有效期内所进行的定期或不定期的审核。
- A. 监督检查 B. 技术改进
C. 安全理念审核 D. 监督评审
27. 获证单位在认证证书有效期届满时，应重新提出认证申请，认证机构受理后，重新对用人单位进行的审核称为（ ）。
- A. 初审 B. 最后审核
C. 一般审核 D. 复审
28. 以下关于安全技术措施计划的编制方法不正确的是（ ）。
- A. 安全部门将上报计划进行审查、平衡、汇总后，报厂总工程师审批
B. 企业领导应根据本单位具体情况向下属单位或职能部门提出具体要求，进行编制计划布置
C. 下属单位确定本单位的安全技术措施计划项目，并编制具体的计划和方案，经群众讨论后，送上级安全部门审查
D. 厂长根据总工程师的意见，召集有关部门和下属单位负责人审查核定计划

• 安全生产管理知识专项突破 •

29. () 是事故调查工作的客观规律。
- A. 实事求是的原则 B. 安全生产的原则
- C. 本质安全化的原则 D. 尊重科学的原则
30. 不属于生产经营单位主要负责人的安全生产教育培训内容的是 ()。
- A. 工伤保险的政策、法律、法规
- B. 安全生产管理知识和方法
- C. 国家有关安全生产的方针、政策等
- D. 典型事故案例分析
31. () 主要负责资料搜集和保管、信息报送、协调内务、对外联络、宣传报道、汇总材料、协助善后工作和写出事故调查报告。
- A. 综合组 B. 技术分析组
- C. 安全生产管理组 D. 安全生产宣传组
32. 特种作业人员安全技术考核以 () 考核为主, 合格者获得国家统一颁发的 ()。
- A. 安全技术理论, 《特种作业人员操作证》
- B. 实际操作技能, 《特种作业人员操作证》
- C. 实际操作技能, 《特种工种上岗证》
- D. 安全技术理论, 《特种工种上岗证》
33. 以下不属于“三同时”制度实施的范围是 ()。
- A. 项目的施工过程和试生产
- B. 项目可行性的研究和初步的设计
- C. 前期资金的审批
- D. 劳动安全卫生竣工验收
34. 下列不属于事故统计的基本任务的选项是 ()。
- A. 对每起事故进行统计调查, 弄清事故发生的情况和原因
- B. 对一定时间内、一定范围内事故发生的可能的情况进行测定
- C. 对相关事故参数的分布进行分析、归纳和推断
- D. 对事故进行跟踪调查
35. 事故发生单位应当认真吸取事故教训, 落实 (), 防止事故再次发生。
- A. 安全管理制度 B. 技术整改制度
- C. 防范和整改措施 D. 事故责任追究制度
36. 事故处理情况除依法需要保密的以外, 由负责调查的人民政府或者其授权的机构向 ()。
- A. 职工公布 B. 伤亡职工家属公布
- C. 企业领导公布 D. 社会公布
37. 不属于安全生产检查的方法的选项的是 ()。

- A. 设备和人员抽查法
B. 常规检查法
C. 安全检查表法
D. 仪器检查法
38. () 既属于按劳动防护用品防护性能分类又属于防止伤亡事故的劳动防护用品。
A. 护肤用品
B. 防坠落用品
C. 防尘用品
D. 防寒用品
39. 有害作业分级的目的是对有害作业进行监督、管理, ()。
A. 保护劳动者身体健康
B. 及时有效地采取预防措施
C. 保证安全生产
D. 提升劳动水平
40. 根据《劳动防护用品监督管理规定》的有关规定, 劳动防护用品生产企业所生产的特种劳动防护用品, 必须取得特种劳动防护用品 (), 否则不得生产和销售。
A. 安全标志
B. 安全生产许可证
C. 产品合格证
D. 工商营业执照
41. 制定 () 的目的是制定和实施职业健康安全计划, 确定职业健康安全目标的实现。
A. 管理目标
B. 管理方案
C. 管理手段
D. 管理意向
42. 生产经营单位应针对潜在事故与紧急情况的 (), 确定应急设备的需求, 并予以保证按要求配备。
A. 应急目标
B. 应急响应
C. 应急计划
D. 应急演练
43. 生产经营单位应按规定的计划, 尽可能采用符合实际情况的 ()。
A. 应急计划演练
B. 应急计划准备
C. 应急计划宣传
D. 应急计划审定
44. 职业接触限值旨在防止劳动者接触过高的波动浓度, 避免引起刺激、急性作用或有害健康影响, 要求进行 ()。
A. 安全报告
B. 安全隐患检查
C. 职业风险防范
D. 监测评价
45. () 不属于严重职业病危害目录。
A. 可能产生放射性职业危害因素的
B. 可能产生石棉纤维的
C. 可能引起人员伤亡的
D. 可能产生 10% 以上游离二氧化硅的粉尘的
46. 要求用人单位组织接触职业病危害因素的劳动者进行 (), 不得安排未经上岗前职

• 安全生产管理知识专项突破 •

- 业健康检查的劳动者从事接触性职业病危害因素的作业。
- A. 上岗前的职业健康检查 B. 离岗后的职业健康检查
- C. 在职健康检查 D. 定期的健康检查
47. 特种劳动防护用品安全标志标识的说明中, 字母“LA”表示 ()。
- A. 防护 B. 劳动安全
- C. 盾牌 D. 劳动卫生
48. 生产经营单位安全规章制度的建设应实现规范化和标准化管理, 以确保安全规章制度的严密、完整、有序, 这是 () 的应用。
- A. 系统性原则 B. 主要负责人负责的原则
- C. 本质安全化原则 D. 规范化和标准化原则
49. 下列不属于安全措施计划的编制方法的是 ()。
- A. 确定措施计划编制时间 B. 审批措施计划
- C. 确定措施计划项目和内容 D. 监督检查措施计划
50. 在劳动过程中容易发生危险事故, 对操作者本人, 尤其对他人和周围安全设施有重大危害的作业被称为 ()。
- A. 特种作业 B. 危险作业
- C. 高危作业 D. 安全作业
51. 下列不属于安全生产教育培训的主要内容的是 ()。
- A. 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准
- B. 职业危害及其预防措施
- C. 国内先进的安全教育模式
- D. 国内先进的安全生产管理经验
52. 建立一个完善的安全生产责任制的总要求是 (), 并由生产经营单位的主要负责人组织建立。
- A. 纵向深入, 横向拓宽 B. 横向到边, 纵向到底
- C. 横向深入, 纵向收拢 D. 横向收缩, 纵向放宽
53. () 是安全生产责任的主体, 国家有关法律法规对生产经营单位加强安全规章制度建设有明确的要求。
- A. 安全规章制度者 B. 安全生产管理机构
- C. 生产经营单位 D. 企业员工
54. () 是安全生产的重要保障。
- A. 建立、健全安全规章制度
- B. 根据本质安全的要求, 完善安全设施
- C. 对企业生产人员进行安全教育
- D. 规范生产, 科学预防

55. 交通部门的水上监管—特种设备的监察实行()的体制。
- A. 国家监察与行业监察
 - B. 地方监察与行业监察
 - C. 政府监管与企业监管
 - D. 省以下垂直管理
56. 下列不属于编制安全技术措施计划的基本原则的是()。
- A. 必要性和可行性原则
 - B. 自力更生与自我保护的原则
 - C. 领导和群众相结合的原则
 - D. 轻重缓急与统筹安排的原则
57. ()是说明建设项目的技术经济指标、总图运输、工艺、建筑、采暖通风、给排水、供电、仪表、设备、环境保护、劳动卫生安全和投资概算等设计意图的技术文件。
- A. 初步计划
 - B. 初步设计
 - C. 初步行动
 - D. 初步构想
58. 安全技术对策着重解决物的不安全状态问题,安全教育对策和安全对策主要着眼于()。
- A. 人的生命安全
 - B. 安全管理措施的执行力度
 - C. 人的不安全行为问题
 - D. 人的不安全状态
59. 我国安全生产监督管理中的综合监管指的是()。
- A. 国家安全生产监督管理总局依法对全国安全生产实施综合监督管理
 - B. 公安、交通、铁道、民航、水利等国务院有关部门分别对相关行业和领域的安全生产工作负责监督管理
 - C. 国家安全生产监督管理总局依法对建设、国防科技、邮政、信息产业、旅游、质检、环保等相关行业和领域的安全生产工作负责监督管理,公安、交通、铁道、民航、水利等由其相关部门负责其安全生产监督管理
 - D. 国家安全生产监督管理局和各行业相关部门共同负责其安全生产监督管理
60. 监督原则是指,在安全工作中,为了使安全生产法律法规得到落实,必须设立(),对企业生产中的守法和执法情况进行监督。
- A. 安全生产执行部门
 - B. 安全部门
 - C. 生产安全保障部门
 - D. 安全生产监督管理部门
61. 安全生产监督管理形式多样,其中的监督管理检查方式主要有()。
- A. 定期巡查,设备维修
 - B. 行为监察,技术监察
 - C. 安全监察,技术改进
 - D. 管理监察,行为监察
62. ()是指代表县级以上的特种设备安全监督管理部门内执行安全监察任务的特种设备安全监察机构的人员。
- A. 特种设备管理人员
 - B. 特种设备维修人员
 - C. 特种设备安全监察人员
 - D. 特种设备采购人员

• 安全生产管理知识专项突破 •

63. 下列不属于特种设备安全监察方式的有（ ）。
A. 行政许可制度
B. 监督检查制度事故
C. 应对和调查处理
D. 本质安全预防
64. 目前我国安全生产监督管理的体制是：综合监管与行业监管相结合、国家监察与地方监管相结合、还包括（ ）相结合的格局。
A. 政府监督与其他监督
B. 省级人民政府垂直管理
C. 企业管理与行业监督
D. 地方监管与企业监管
65. 实施（ ）就是通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息的过程。
A. 安全检查
B. 安全管理
C. 安全预防
D. 安全监督
66. 煤矿安全监察工作的监察格局设置不是以现有的行政区域为基础的，而是根据（ ）而设置的监察格局。
A. 煤矿的大小
B. 煤矿员工的数量
C. 企业的发展前景
D. 煤矿安全工作的重点
67. 对与不符合法律法规和标准的有关设施、设备和器材的处理方式，除了要坚持要做出处理，不能不了了之，还应该（ ）。
A. 进行整改
B. 责令停产停业
C. 严肃处理有关人员
D. 及时处理，不一拖再拖
68. 根据系统安全工程的观点，危险是指系统中存在发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。一般用危险度来表示危险的程度。在安全生产管理中，危险度通常由（ ）决定。
A. 事故发生的可能性和事故的类别
B. 事故严重性和影响范围
C. 事故发生的可能性和事故后果的严重性
D. 事故的严重性和事故发生后的应急救援能力
69. 某建筑工人经过安全教育培训后，仍然未戴安全帽就进入现场作业施工。从事故隐患的角度来说，这种情况属于（ ）。
A. 人的不安全行为
B. 物的不安全状态
C. 管理上的缺陷
D. 环境的缺陷
70. 安全生产管理是针对生产过程中的安全问题，进行有关（ ）等活动。

- A. 计划、组织、改进和反馈
- B. 决策、计划、组织和控制
- C. 决策、计划、评价和反馈
- D. 计划、实施、评价和改进

二、多项选择题 (共 15 题, 每题 2 分。每题的备选答案中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 错选、少选或多选均不得分)

71. 大量事故统计表明, () 是引发事故发生的三大原因。
 - A. 工艺设备故障
 - B. 人的误操作
 - C. 生产管理上的缺陷
 - D. 人员素质低
 - E. 设备陈旧
72. 重大危险源控制系统由以下哪几个部分组成 ()。
 - A. 重大危险源的辨识
 - B. 重大危险源的评价
 - C. 重大危险源的管理
 - D. 事故应急救援预案
 - E. 重大危险源的组成
73. “重大危险源辨识标准”适用于危险物质的 () 等各企业或组织。
 - A. 生产
 - B. 运输
 - C. 使用
 - D. 贮存
 - E. 经营
74. “重大危险源辨识标准”不适用于 ()。
 - A. 生产企业
 - B. 核设施和加工放射性物质的工厂
 - C. 军事设施
 - D. 采掘业
 - E. 危险物质的运输
75. 重大危险源与 () 保持安全隔离。
 - A. 居民区
 - B. 机场
 - C. 水库
 - D. 公共设施
 - E. 车站
76. 城市重大危险源信息管理系统集 () 于一身, 能够提供重大危险源信息, 有利于及时、准确地决策, 最大限度地减少发生重大事故的可能性及事故后造成的各项损失。
 - A. 政府监管部门
 - B. 计算机数据管理
 - C. 多媒体
 - D. 城市规划
 - E. 地理信息系统
77. 宏观监控系统网络设计方案中对监控总系统及子系统分别提出要求, 以下说法正确的是 ()。
 - A. 各子系统要求采集城市所辖的重大危险源信息
 - B. 监控总系统要求上国际互联网, 建立自己的网络主页, 以便子系统和授权用户可以在网上访问总系统的主页

- C. 子系统将危险源信息和监察企业执行重大危险源安全管理有关规定的情况通过电话及时发送给监控总系统
- D. 各子系统应在各城市的地理信息系统（电子地图）上进行危险源信息的统计、报表以及多媒体信息显示
- E. 各子系统应将危险源信息和监察企业执行重大危险源安全管理有关规定的情况及时发送给监控总系统
78. 对于毒性物质，其危险物质事故易发性主要取决于以下参数（ ）。
A. 物质的状态 B. 气味
C. 重度 D. 毒性等级
E. 数量
79. “工艺过程事故易发性”的影响因素确定为 21 项，以下选项中正确的是（ ）。
A. 放热反应 B. 粉尘生成
C. 高温条件 D. 泄漏
E. 噪声
80. 各城市应建立重大危险源信息管理系统，该系统包括（ ）等信息。
A. 各企业重大危险源的普查分类申报信息
B. 危险源分级评价信息
C. 企业对重大危险源管理情况信息
D. 事故应急救援预案
E. 安全生产监督管理部门对重大危险源的监察记录
81. 具有燃烧爆炸性质的危险物质可分为 7 大类，下面正确的有（ ）。
A. 化学性物质 B. 气体燃烧性物质
C. 固体燃烧性物质 D. 自燃物质
E. 氧化性物质
82. 为了对各种不同类别的危险物质可能出现的事故严重度进行评价，根据（ ）原则建立了物质类别同事故形态之间的对应关系，每种事故形态用一种伤害模型来描述。
A. 最大危险原则 B. 概率求和原则
C. 相关性原则 D. 综合原则
E. 数学模型
83. 每名煤矿安全检察工作人员应具有明确的法律地位，熟悉煤矿安全（ ），具有相应的专业知识和工作经验，并且赋予其相应的职责和权利。
A. 法律 B. 法规
C. 规章 D. 技术
E. 教育
84. 具有燃烧爆炸性质的危险物质可分为（ ）等。