

新刊黃帝明堂灸經



新刊黃帝明堂灸經序

夫玄黃始判上下爰中和之氣為人

物之間最貴莫不稟陰陽氣度作天

靈頭象圓穹足模厚載五臟

敷以布九州四肢分彼

瞻視同於日月呼吸

江河毛髮比之草木

凡坤貴且

物居之

力也

六腑

血乃

父母

以立

要草

滌邪

田信益矣夫明堂者
 正經記血脉循焉明堂
 五，辨穴道之根源產
 津要今則採其精粹
 天憑手經奇勅書病源以
 其免參差并集小兒明堂
 長幼盡涉安衢欲俾華英同歸壽域
 類千
 國入形
 皆目觀
 衡作經
 亦實法注
 教黃帝

至大辛亥春月燕山活濟堂



經云伯明堂經云以八寸為一尺公八分

定八寸法

取伯明堂經云以八寸為一尺公八分
一 寸緣人有長
短肥瘦不同取穴不中準時扁鵲明堂經云取男左女右
中指第一節為一寸為緣人有身長手短有身短手長
此不準有時孫思邈云取患人男左女右手大
指節橫文為一寸以意消詳巧拙在人亦有差互今取
男左女右手中指節第二節內度兩橫文相去為一寸自依
寸法與人滿灸諸病已來其病多得獲愈此法有準今
為定

點灸法

凡點灸時所得身法平直四肢無不準結生點無令停仰



立點無令傾側灸時
乳穴不正無益於事
後燒好肉腫烈
痛楚之苦有病先灸
於上後灸於下先灸
於少後灸於多
此宜審之

下火法

下火點灸發令身
注根下赤肉廣三分若不三分孔穴
中不合得經絡氣
聚衛經脈氣血漏流各有所主灸穴
中即火氣不能透
達而病未能愈矣

用火法

用火灸病忌入
股木火劫宜避之
六火者松木火燒
桑木火燒柏木火
傷神多汗行木火
傷腸胃吐瀉木火
傷骨節木火傷肉
肉枯木火傷內傷
吐血衄血火大傷
氣血有火味雖日
以艾盛之速得火
出



此火多兩為之... 難備矣次有火照耀日必引之...
引之速乃著矣

候天色法

點灸時若值陰晴... 起風雪忽降猛雨炎暑雷電...
天醉食生硬物... 不祥忌之大吉

定灸多少法



寒風集

張



才後者凡故後底灸令
 疾今凡赤皮慈三五莖去其
 熱製灸瘡十餘編其瘡三日
 瘡立瘳腫出瘳愈

洗灸瘡法

凡看灸治病瘡往火便用赤
 洗灸瘡周圍約膏二尺以來
 令瘡口往來不滯於瘡下自
 後用桃樹東南枝梢青嫩柳
 灸有此二味偏能護灸瘡中
 藥二味等分煎湯溫溫淋洗
 瘡痛不可忍多時不較者加
 患瘡內生好肉也若多瘡
 患連四味等分煎湯淋洗立



有神功

貼灸瘡法

春以柳花如鵝毛者更用竹膜秋用新紙冬用兔毛取
腹上白細膜者抽兒腹上者更佳

人神所在不宜針灸

一日在大指二日在外踝	三日在股內	四日在腰間
五日在口舌六日在兩手	七日在內踝	八日在足跟
九日在足	十日在耳柱	十一日在膝際
十二日在掌齒十四日在背脊	十五日在脊脊	十六日在胃
十七日在氣衝十八日在股內	十九日在足	二十日在內踝
廿一日在手小指	廿二日在內	廿三日在足
廿四日在足	廿五日在足	廿六日在足
廿七日在足	廿八日在足	廿九日在足
三十日在足	三十一日在足	三十二日在足

九日戌時三

時

每月忌日不宜灸及出血

正月五日

二月未日

三月寅日

四月申日

五月卯日

六月酉日

七月辰日

八月戌日

九月巳日

十月亥日

十一月午日

十二月子日

十二部人神不宜灸

建日在足禁晡時

除日在眼禁日入

滿日在腹禁黃昏

平日在背禁人定

定日在心禁夜半

執日在手禁雞鳴

破日在手禁平旦

危日在鼻禁日出

成日在唇禁食時

收日在耳禁禺中

開日在目禁日昃

十二時忌不宜灸

子時上唇

丑時在額

寅時在耳

卯時在面

午時	未時	申時	酉時
在頭	在腹	在心	在背
巳時	在乳	在腰	在股
十二部年人神不食	炎		
一歲	十三	廿五	卅七
二歲	十四	廿六	卅八
三歲	十五	廿七	卅九
四歲	十六	廿八	四十
五歲	十七	廿九	四十一
六歲	十八	三十	四十二
七歲	十九	卅一	四十三
八歲	二十	卅二	四十四
九歲	廿一	卅三	四十五
十歲	廿二	卅四	四十六
十一歲	廿三	卅五	四十七
十二歲	廿四	卅六	四十八
十三歲	廿五	卅七	四十九
十四歲	廿六	卅八	五十
十五歲	廿七	卅九	五十一
十六歲	廿八	四十	五十二
十七歲	廿九	四十一	五十三
十八歲	三十	四十二	五十四
十九歲	卅一	四十三	五十五
二十歲	卅二	四十四	五十六
二十一歲	卅三	四十五	五十七
二十二歲	卅四	四十六	五十八
二十三歲	卅五	四十七	五十九
二十四歲	卅六	四十八	六十
二十五歲	卅七	四十九	六十一
二十六歲	卅八	五十	六十二
二十七歲	卅九	五十一	六十三
二十八歲	四十	五十二	六十四
二十九歲	四十一	五十三	六十五
三十歲	四十二	五十四	六十六
三十一歲	四十三	五十五	六十七
三十二歲	四十四	五十六	六十八
三十三歲	四十五	五十七	六十九
三十四歲	四十六	五十八	七十
三十五歲	四十七	五十九	七十一
三十六歲	四十八	六十	七十二
三十七歲	四十九	六十一	七十三
三十八歲	五十	六十二	七十四
三十九歲	五十一	六十三	七十五
四十歲	五十二	六十四	七十六
四十一歲	五十三	六十五	七十七
四十二歲	五十四	六十六	七十八
四十三歲	五十五	六十七	七十九
四十四歲	五十六	六十八	八十
四十五歲	五十七	六十九	八十一
四十六歲	五十八	七十	八十二
四十七歲	五十九	七十一	八十三
四十八歲	六十	七十二	八十四
四十九歲	六十一	七十三	八十五
五十歲	六十二	七十四	八十六
五十一歲	六十三	七十五	八十七
五十二歲	六十四	七十六	八十八
五十三歲	六十五	七十七	八十九
五十四歲	六十六	七十八	九十
五十五歲	六十七	七十九	九十一
五十六歲	六十八	八十	九十二
五十七歲	六十九	八十一	九十三
五十八歲	七十	八十二	九十四
五十九歲	七十一	八十三	九十五
六十歲	七十二	八十四	九十六
六十一歲	七十三	八十五	九十七
六十二歲	七十四	八十六	九十八
六十三歲	七十五	八十七	九十九
六十四歲	七十六	八十八	一百
六十五歲	七十七	八十九	一百一
六十六歲	七十八	九十	一百二
六十七歲	七十九	九十一	一百三
六十八歲	八十	九十二	一百四
六十九歲	八十一	九十三	一百五
七十歲	八十二	九十四	一百六
七十一歲	八十三	九十五	一百七
七十二歲	八十四	九十六	一百八
七十三歲	八十五	九十七	一百九
七十四歲	八十六	九十八	二百
七十五歲	八十七	九十九	二百一
七十六歲	八十八	一百	二百二
七十七歲	八十九	一百一	二百三
七十八歲	九十	一百二	二百四
七十九歲	九十一	一百三	二百五
八十歲	九十二	一百四	二百六
八十一歲	九十三	一百五	二百七
八十二歲	九十四	一百六	二百八
八十三歲	九十五	一百七	二百九
八十四歲	九十六	一百八	三百
八十五歲	九十七	一百九	三百一
八十六歲	九十八	二百	三百二
八十七歲	九十九	二百一	三百三
八十八歲	一百	二百二	三百四
八十九歲	一百一	二百三	三百五
九十歲	一百二	二百四	三百六
九十一歲	一百三	二百五	三百七
九十二歲	一百四	二百六	三百八
九十三歲	一百五	二百七	三百九
九十四歲	一百六	二百八	四百
九十五歲	一百七	二百九	四百一
九十六歲	一百八	三百	四百二
九十七歲	一百九	三百一	四百三
九十八歲	二百	三百二	四百四
九十九歲	二百一	三百三	四百五
一百歲	二百二	三百四	四百六



[illegible]

正二三四五六七八九十十二
月戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥
日戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌
月刑巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌
月害巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午

卷之五

臍在腹中急冷曰女急疝



神指訣

此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢 大補丸 此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢	此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢 大補丸 此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢	此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢 大補丸 此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢	此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢 大補丸 此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢
此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢 大補丸 此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢	此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢 大補丸 此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢	此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢 大補丸 此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢	此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢 大補丸 此藥用時用酒 或茶或水送下 每服一錢

一歲十歲和二官行
逐日八神就甲子內檢
死有裨農之所制也
凡人年命巡行九宮
此死神所在不可斜灸
札者必至喪命或主邪
疰尚憂致命宜急速醫
治明堂云以八分爲一
寸孫思邈云人有長短
肥瘦宜取患人中指第
二節兩骨文相去爲則

天醫取師療病吉日

正月卯日

二月寅日

三月丑日

四月子日

五月亥日

六月戌日

七月酉日

八月中日

九月未日

十月午日

十一月巳

十二月辰

凡醫者若不能知此諸般禁忌趨吉避凶妄亂針灸
非惟不能愈疾甚者或致患人傷生喪命為害非輕
苦逢病人年命犯會外男女氣怯下手至難通人延
工若遇卒急暴患何暇選擇避忌即不可拘此若具
禁尤諸般壓障不盡明堂許多一二莊更宜以意詳之



