

經史證類備急本草

七



經史證類備急本草卷第五

玉石部下品總九十三種

銅錫瓦礫土灰等

一十二種神農本草經白字

一十一種名醫別錄墨字

一十種唐本先附注云唐附

八種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一十一種新補

五種新定

一種唐謹微續補墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

伏龍肝

石灰

砒石

砒霜今附砒  
黃續注

鎗墨附今

砒砂附唐

松丹

鉛新補

粉錫

東壁土好圭消土  
檳榔續注

赤銅屑唐附銅  
器續注

錫銅鏡古鑑  
續注

銅青新補

井底砂

代赭

石礬唐附

戎鹽鹽藥  
續注

大鹽

鹵鹹

漿水新補冰  
漿附

井華水新補

菊花水新補

地漿自草  
部移

脫雪新補

泉水新補

半天河自草  
部移

熱湯新補綠絲湯  
燂猪湯附

白堊烏恰

冬灰

青眼环瑠璃玻  
璃續注

自然銅附今

金牙

銅鑲石附唐



銅弩牙

金星石

新定銀星石附

握雪礬石

唐附

梁上塵

唐附

車脂

今附

釭中膏

音附今

鍛竈灰

熟灰續注

淋石

今附

方解石

礞石

新定

薑石

唐附

井泉石

新定

蒼石

花乳石

新定

石蠶

今附

石腦油

新定

白瓷瓦屑

唐附

烏古瓦

唐附

不灰木

今附

蓬砂

新補

鉛霜

新補

古文錢

新補

蛇黃

元在蟲部今移唐附

三十五種陳藏器餘

玉井水

碧海水

千里水





秋露水

甘露水

繁露水

六天氣

梅雨水

醴泉

甘露蜜

冬霜

雹

溫湯

夏冰

諸方水

乳穴中水

水花

赤龍浴水

糧甕中水

甌氣水

好井水

正月雨水

生熟湯

屋漏水

三家洗梳水

蟹膏投漆中化為水

猪槽中水

市門衆人溺塊中水

鹽膽水

水氣

塚井中水

陰地流泉

銅器蓋食器上汗

炊湯

諸水有毒

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐血上欬逆止血消癰

腫毒氣

陶隱居云此竈中對釜月下黃土也取擣篩合葫倍塗癰甚効以竈有神故號為伏龍肝并以迂隱其名爾今人又用廣川鹽

城屑以療漏血瘀血亦是近耳之土兼得火燒之義也臣禹錫等謹按藥性論云伏龍肝單用亦可味鹹無毒末與醋調塗癰腫蕭炳云釜中墨一名

釜臍下墨

藏器云竈中土及四交道士合末以飲兒辟夜啼

伏龍肝熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼

圖經

文具石灰條下

雷公

凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額內火氣積白結如赤色石中黃其形兒八稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令

乾用熟絹裏却取子時安於舊額內一伏時重研了用

聖惠方

治小兒臍瘡久不差用伏龍肝傳之

外臺秘要

救急

治心痛冷熱伏龍肝末煮水服方寸匕若冷以酒服

又方

治癰腫伏龍肝以酢和作泥塗用布上貼之如乾則再易

千金方

夫風痺者卒不能語口禁手足不隨而強直方伏龍肝五升末水八升和攪取汁飲之能盡為善

又方

治諸腋臭伏龍肝燒作泥傳之立差

又方

治鬼魘不悟取伏龍肝末吹鼻中

又方

治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復甦者取釜下土五升搗末以冷水八升





和之取汁盡服之口已噤者強開  
以筒灌之使得下入便愈甚効

又方發背欲死方伏龍肝末以酒調厚  
傳其上瘡口乾即易不日平復

又方小兒卒重舌龜月下  
土苦酒和塗舌上

又方灸瘡痛腫急擣龜中黃土  
水煮令熱以漬之即良

千金翼治狂癲  
不識人

以水服伏龍肝  
方寸匕日進三

時後方療難癰疽發背及乳以金下土  
搗取末鷄子中黃和塗之佳

簡要濟衆

治小兒丹毒從臍中起方伏龍肝是年深龜下黃土研爲末以  
屋漏水和如糊傳患處乾即再傳以差爲度用新汲水調亦得

廣利方

治吐血鼻衄不止伏龍肝半升以  
新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

傷寒類要

妊娠熱病方以水調伏  
龍肝一鷄子許服之

又

方妊娠遭時疫熱病令子不墮龜下土  
水和塗臍乾又塗之以酒調亦妙

十全博濟方

治子死腹中其母  
氣欲絕不出方伏

龍肝三錢匕以水調下其  
土當見頭上戴出至妙

子母秘錄

小兒亦遊行於身上下至心即死  
伏龍肝末和鷄子白塗乾即易

又方小兒尿灰瘡伏龍  
肝和鷄子白塗之

產寶

治胞衣不出取龜下土一寸研碎用好醋  
調令相得內於臍中續取甘草湯三四合

服之賈相公

進過牛糞血者取龜中黃土  
二兩酒一升煎候冷灌之立差

楊氏產乳


療患時行令  
胎不損伏龍

肝末和水服塗  
臍方寸乾即易

丹房鏡源云

伏龍肝或經十年者龜下掘深一尺下直  
片紫堯色者可用伏砂縮賀妙賀者錫也

石灰





石灰味辛溫主疽瘍疥瘰癧熱氣惡瘡癰疾死肌墮眉殺

瘡去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生中

山川谷

陶隱居云中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解未矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦

甚良俗名石聖古今多以結塚用捍水而辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即差唐本注云別錄及今人用療金瘡上血木效若五月五日採繁葉為鹿活

草解諸葉為藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰搗為團如鷄卵暴乾末以療瘡生肌大神驗今按別本注云燒青石為灰也有兩種風化水化風化為勝

石為錫等謹按蜀本云有毒墮胎藥注論云石灰治癰疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敗船茹甚良日華子云味甘無毒生肌長肉止血并主

白癰癰瘍癰疽等瘡冷氣婦人粉刺痔瘻疽瘡癰贅疣子又治產後陰不能合濃煎汁熏洗解酒味酸令不壞治酒毒暖水藏倍勝爐灰又名鍛石

圖經曰

石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石為灰也又名石鍛有兩種風化水化風化者取鍛了石置風中自解此為有力

水化者以水沃之則熱蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金創殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁澣和却內膽中挂之當風百日研之更勝草

葉者又敗船茹灰刮取用亦同又冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之今用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絕奇古方以諸灰

雜石灰熬煎以點疣瘰黑子等丹竈亦用之又鍛鐵竈中灰主堅積古方貳車丸用之竈中對釜月下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積

帶今人下食藥中多用之端下墨東壁土主下部上塵並主金創屋塵某治齒斷腫出血  
墨染上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

# 雷公云

凡使用醋浸一宿漚出待乾下火煨令腥穢氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

# 聖惠方

治螻蛄咬

人用石灰醋和塗之

# 又方

治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不能入方炒石灰令熱故用裏坐其上冷即易之

# 外臺秘要

元希聲侍郎治卒發瘰癧驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即減

# 千金翼

治髮落石灰三升石以水拌令濕炒令極焦停冷以絹

袋貯使好酒三斗漬之密封冬十四日春秋夏服一合常令酒氣相接落止百日

服之終身不落

# 千金方

小兒瘰癧家

# 着肘後方

治產後陰道不開石灰一斗熬之令可燒二斗投灰中適寒溫入水中坐須臾更作

# 又方

治湯火灼瘡石灰細

篩水和塗之乾即易

# 又方

治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可用瘡若深未宜速合者以滑石傅之

# 傳

# 信方

治蚯蚓蟲咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身

# 梅師方

治產後陰腫下脫湯出玉門不開取石灰一斗

熬令黃以水三斗投灰中放冷澄清取一斗二升煖洗

# 又方

治金瘡止血速差方炒石灰和雞子白和丸如彈子大炭火煨赤搗末以傅瘡

上立差

# 孫用和

治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大流黃一皂子大同研為末酒調下不計時候服

# 孫真





人食忌

治疥淋石  
灰汁洗之

又方

去醫字取石灰炭上熬令熟插糯  
米於灰上候米化即取米點之

斗門方

治刀  
斧傷

用石灰上包定  
痛止血佳差

又方

治中風口面喎斜向  
右即於左邊塗之向左即  
於右邊塗之候才正如舊即須以水洗下大妙

崔

氏

治血痢十年方石灰三升熬令黃以  
水一斗攪令清澄一服一升日三服

抱朴子內篇

古大墓中多石灰  
汁夏月行人有瘡

者見墓中清水因自洗浴瘡偶愈於是諸  
病者聞之悉往泚之轉有欲以治腹內疾者

新唐書

李百藥傳百藥勸杜  
伏威朝京師既至歷


陽中悔欲殺之飲以石灰酒因  
大利瀕欲死既而宿病皆愈

丹房鏡源云

石灰伏硫黃云錫上暈  
制雄黃制礞砂可用之



階州礬石






潞州與石

詩本草五

六

十一



礬石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡

肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消

渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉服令人筋

攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青

分石一名立制石一名固羊石一名白礬石一名大白

石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時得火

良棘針為之使惡馬目毒公鷲屎虎掌細辛畏水陶隱居云今蜀漢亦有而

好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南塹常取少室生礬石內水中令

水不冰如此則生亦大熱今以黃土泥范炭火燒之一日一夕則解碎可用

療冷結為良丹方及黃白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礬石能

柔金唐本注云此石能拒火久燒但解散不可奪其堅今市人乃取潔白細  
理石當之燒即為灰非也此藥攻擊積聚痼冷之病為良若以餘物代之療  
病無效正為此也今漢川武當西遼坂名礬石谷此即是其真出處少室亦  
有拉細理不如漢中者也臣陶隱居等謹按吳氏云白礬石一名鼠鄉神農歧  
伯辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒季氏云或生魏興或生少室十二月採山  
海經云臯塗之山有白石焉名曰礬石可以毒鼠郭注云今礬石殺鼠蠶食而



肥也謂大解云礬毒石也謂礬石也云礬伏卯時取礬石同園遶卯以暖氣  
 方術家取礬巢中礬石為真也謂礬石也云礬石使然丹為之使味甘有小  
 毒主除腎臟間積氣去今風濕痺瘰  
 痒皆積年者忌羊血謂羊血也云不入湯



**圖經曰**礬石生漢中山谷及少室今洛州亦有焉性大熱置水中令水不  
 冰又堅而拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取潔白

石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷之病為良用之須真者乃佳又有  
 特生礬石生西域張華博物志云礬伏卯時取礬石周圍遶卯以助暖氣方術  
 家用之取礬巢中者為真即此特生礬石也然此色難得人多使漢中者外  
 形紫赤內白如霜中央有曰形狀如齒其塊小於白礬石而肌粒大數倍乃  
 如小豆許白礬石粒細才若粟米耳又有握雪礬石出徐州西宋里山入土  
 丈餘生於爛土石間色白細軟如麪也又下條蒼石生西城蘇恭云特生礬  
 石一名蒼礬石而梁州特生亦有青者房陵漢川與白礬石同處亦有青色  
 者多與特生同但不入方用而今醫家多只用礬石即白礬石也形類相近  
 如此尤宜詳擇之耳古方治寒令積聚皆用礬石胡洽大露宿丸主寒令百  
 病方礬石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩六物搗篩蜜丸服如梧  
 子五九日三漸增以知為度又有匈奴露宿丸硫黃丸主  
 主積聚及飲食不下心腹堅實皆用礬石近世乃少用者

**丹房鏡源**云紅皮礬石能伏丹砂養錄



# 信州砒霜





砒霜味苦酸有毒主諸瘡風痲在背膈可作吐藥不可

久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附臣禹錫等集按日華子云砒霜

暖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有毒畏菹豆冷水醋治瘡疾腎氣帶辟蚤蟲入藥以醋煮殺毒乃用

圖經曰砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊甚有大者色如鴉子黃明澈不雜此類本處白是難得之物每一兩

大塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得此類乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦挾土石入藥服之為害不淺誤中解之用令

水研菹豆漿飲之乃無他

雷公云凡使用小瓷瓶子盛後入紫背天葵五龍芮二味三件便下火煨從已至中便用甘草水浸從中取出拭乾却入瓶盛於火

中般別研聖惠方治卒卒風昏瀾若醉痰涎壅盛四時不投方用砒霜如菹豆大研以新汲水調下即愈熱水投大

又方毒蛇尿草木着人似刺割便腫痛肉爛若博濟方治小兒牙宣常有鮮血不止牙斷臭爛砒黃抄一錢麝香

手腳着之指節墮落研砒霜和膠清塗之孫尚藥治疔疾

少用末剪作小片紙碁子大看大小用插在爛動處兩別研如粉寒水石三兩別搗為末右用一生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒末在上又以石末蓋頭然後取厚毫葉之周迴醋糊紙條子密封約十重

