

經史證類備急本草

二十



乾漆味辛溫性有大毒，色黑傷補中續筋骨，填髓腫

安五藏五緩

風寒濕氣療效嗽消瘀血痞結腰痛

女子疝瘕利小腸去蛇蟲

生漆

半夏爲之使畏雞子今又忌油脂陶隱居云今梁州漆最勝益州亦有

之廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房孔孔開

者爲佳生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶有蟲腸胃者畏蒸火乃致死外

氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之爲水鍊服長生

藥蜀本草注六按漆性並急凡取時須佳油解破淳者難得可重重刷試

之上等清漆色黑如磐若鐵石者好黃蠟若蜂巢者不佳圖經云樹高二丈

餘皮白葉似椿櫻花似槐花子若牛李木心黃六月七月刻取滋汁出金州

者最善也醫學論云乾漆巨味辛鹹能殺三蟲主女人經脉不通

因病制宜云

治傳屍勞除風入藥須擣碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆

煎乾更安或毒發飲鐵漿并黃蠟汁及甘豆湯與蟹並可制

圖經曰

乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金城襄陽州皆有之木高三二丈皮白葉似椿花似槐子若牛李不心黃六月七月以竹筒釘

入木中取之崔豹古今注曰以剛斧研其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者

以四枚鑿堅若鐵石爲佳。漆葉中藥見華佗傳彭祖年少騎事沈來服食法。從授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏。身益氣使人頭不白。阿從其言。年五百餘歲。漆葉所在有之。青黏生於豐沛彭城及朝歌一名地節。一名黃芝。主理五藏。益精氣本出於迷人入山者見仙人服之以告。佗以爲佳語。阿阿秋之近者人見阿壽而氣力辟惡之以問。所服食何曰。辟亂誤人服多驗。其後無復有人識青黏或云即黃精之正葉者。神仙方乃有單菲淳漆。

法傳於此六

外傳秘要

療蛔蟲心痛惡心吐水乾漆敷擣蜜和丸服十五丸。二兩服。

經驗方

治婦人不曾生長血氣識

臍疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣根痛者並宜服。二聖丸。乾漆一兩爲末。濕漆一兩。捲將濕漆入銚子內熬如一食飯。間已來住火與乾漆末二錢拌和丸如半皇子大。每服一丸。溫酒吞下。無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急。但悟開牙。閑溫酒化一丸灌下。必安。怕漆人不可服。

簡要

濟衆

治丸疊。二痛及腹脅積聚滯氣。筒子乾漆二兩。擣碎少室出細研。

服杜王

治小兒胃寒蟲。二諸證危惡與瘤相似。乾漆炒炒。

薦延賞

治

煙盡白燕羹等分爲細末。米飴調下一字至一錢。

抱朴子

治

人經血不行及諸癥瘕等病。室少萬瘻丸。乾漆一兩爲麩。未炒令煙盡。牛乳一兩。以生地黃汁一升入銀器。平敷溪可丸。丸如梧子大。每服一丸。加至三五丸。酒飲下。以通利爲度。

抱朴子


內篇淳漆不枯者服之。通神長生法。或以玉水合之。服丸。墨末下。惡

血從量出一年
六甲行封至淮


淮雨子

寒風蟹
而不熟

衡州五加皮



無爲軍五加皮



五加皮味辛

苦溫微寒無毒

善入皮肉破血氣止頭痛除水腫

逐小鬼不能行官道

男子陰痿囊下濕小便餘瀝

女人陰痒及腰脊痛兩脚疼脾風弱五緩虛羸補中益

精堅筋骨強志意久服輕身耐老

一名竹節

五葉者良生漢中及冤句五月七月採莖十月採根陰

乾

遠志爲之使畏蛇皮玄參蜀王云今近道處處有東間弥多四葉者

蜀王云等謹按蜀本圖經六樹生小叢赤蔓莖間有刺五葉生枝端根若荆

根皮黃黑肉白骨硬今所在有之藥性論云五加皮有小毒能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟脚鯁肉腰主多年瘀血在皮肌治癆濕內不足主虛羸小兒三歲不能行用此便行走日華子云明目下氣治中風骨節攀急補五勞七傷葉治皮

膚風可作蔬菜食

圖經曰

五加皮生漢中及冤句今江淮湖南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生五叉簇簇

者之四葉三葉者最多爲次每一葉下生一刺三四月開白花結細實子至六月漸黑色根若荆根皮黃黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾

用
輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘不入用吳中乃剥野椿根爲五加皮柔韌而無味殊爲乖失今淮間所生乃爲真者類地骨輕脆芬香實如豆粒而扁春青得霜乃紫黑吳中亦多俗名爲追風使亦曰刺通刺史治潰以療風乃不知其爲五加皮也江蘇吳中往往以爲蕩蕪正似薔薇金櫻輩一如上所說但北間多不知用此種耳亦可以釀酒飲之治風痺四肢痙急

陳藏器序

五加皮花者人搗末酒調服自下

雷公白

今人加皮其樹本是柏樹其上有葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉舊本剥皮陰乾陽人使陰陰人使陽

要

治服諸藥石後或熱禁多向冷地臥又不得食諸熱麴酒等方五加皮二兩以水四外煮取二升候石發之時便服未定更服

楊氏產乳

療癰丹從兩腳赤如火燎互加葉根燒灰五兩取煅鐵盒槽中水和塗之

東華真人煮石經


舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草朕用偃息正道此五加也又異名曰金匱昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石蓄金鹽母何以得長壽何不食石用玉或玉或者即地榆皆是黃石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固共相與言曰寧得一把五加不用金玉萬安用明月寶珠草寧得一斤地榆

魯定公

母單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人自莫之悟耳張子聲揚達始王叔子于出

彦等皆服此酒而房室不絕得壽三百年有子二十人世世有得服五加酒
散而獲延年不死者不可勝計或只爲散以代湯茶而無之發亦然也大王
君謂五加云蓋天有五車之星精也金應玉湖人應五德位應五方物應五
車故青精入英別_二東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南
方之光玄精入根則有北方之炁黃煙入皮則有戊己
之靈五神鎮主相轉育成用之者真仙服之者反嬰也

蜀州牡荆



牡荆實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆

下氣生河間南陽兔句山谷或平壽都鄉高岸上及田

野中八月九月採實陰乾使惡石膏

得木柏實青荳共療頭風防風爲之

鷺鳩

太河間兔句平壽

並在北南陽在西論蔓荆即應是今作枝梗之荆而復非見其子殊細正如小麻子色青黃荆子實小大如此也牡荆子及出其方如烏豆大正圓黑仙術多用牡荆今人都無識之者李當之藥錄乃注溲疏下云溲疏一名陽櫟一名牡荆一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子赤色味甘苦冬月孰俗仍無識者當此實是真非人離域陽櫟也按如此說溲疏主療與牡荆都不同其形類乖異恐乖實理而仙方用牡荆云能通神見鬼非惟其實乃枝葉並好又云有荆樹必枝枝相對此是牡荆有不對者則非牡荆既爲牡荆則不應有子如此並莫詳虛實湏更博訪乃詳之爾唐本草云此即作桺枝荆是也實細黃色莖勁作樹不爲蔓生故稱之爲牡非無實之謂也按漢書郊祀志以牡荆葉爲幡竿此則明蔓不堪爲竿今所在皆有此荆旣非本經所載按今生處乃是蔓荆將以附此條後嘲爲誤矣別錄云荆葉味苦平無毒主久病霍亂轉筋血淋下部瘡濕蠻薄脚主脚氣腫滿其根味甘苦平無毒水煮服主心風頭風肢體諸風解肌發汗有青赤二種以青者爲佳出類聚方今人相承多以牡荆爲蔓荆此極誤也本草綱目陳藏器本草云荆木取莖截於火上燒以物承取瀝散之去心中煩熱頭風旋目眩心頭癢養筋吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除夢唾令人不睡

圖經曰

荊生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即作葦杖者俗名黃荆是也枝莖堅勁

作科不爲蔓生故稱荊葉如蟬麻更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荆也八月九月採實陰乾此有青赤二種以青者爲佳謹按陶隱居

登真隱訣云荊木之華葉通神見鬼精注大尋荊有三種直云荊木即是今可作葦杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用壯荆壯荆子入藥此方人

略無識其木者六甲陰符說一名羊櫨一名空疏理亡中虛斷植即生今羊櫨斫植亦生而花實微細非藥家所用者天藍三年上將合神仙飯奉

勑論荊曰荊花白多子子大歷歷踈生不過三兩莖多不能圓或彌或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多採荊汁冷而甜餘荊被燒則煙

火氣苦荊體慢汁實煙火不入其中主治心風第一于時即遠近尋覓遂不值猶用荊葉今之所有者六崔元亮集驗方治腰脚蒸法取荊葉不限多少蒸令熟熟置於瓮中其下著火溫之以病人置於葉中剉著葉蓋湏吏當

汗出藥中旋旋喫飯稍倦即止便以綿衣蓋避風仍進葱豉酒及豆酒並得以差爲度又取此荊莖將截於火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之主心悶

煩熱頭風旋目眩心中澀澀欲吐卒失音小兒心熱驚癇止渴除痰令人不睡

聖惠方

枝燒瀝塗之効

外臺秘要

頭風頭痛取荊瀝不限多少服

集驗方同

金方

療九竅出血方荊葉擣取汁酒和服二合

又方

治心虛驚悸不定羸瘦方荊瀝二升緩火煎至一升分服四合日三夜

千

千金翼

治喉腫瘡方含荆瀝稍嚼之

肘後方

療目卒痛燒荆木出黃汁傳之

又方

姚氏

方同

白羽五六六年者燒大荆如
臂取瀝服五六合即得差

又方

蛇毒荆葉袋盛薄瘡腫上

深師方

療瘡方荆木燒取汁傳之差

姚

和衆

小兒通耳方取蟲食荆子中白粉和油滴耳中日再之

眉州蔓荆



蔓荆實味苦辛微寒平溫無毒

筋骨間寒熱

明目堅齒利丸

長蟲主風頭痛腦鳴目疼

出益氣久服輕身耐寒令人光澤脂緻

小荆實亦等

音

蔓荆實亦等

惡烏頭石膏陰隱居

云小荆即惡是壯荆壯荆子大於蔓荆子而反呼爲小

荆恐或以樹形爲言復不知蔓荆樹甚高大爾

音

云小荆實今人呼爲壯

荆子者是也其蔓荆子大故呼壯荆子爲小荆實亦等者言其功用與蔓荆

同也蔓荆苗蔓生故名蔓荆牛水漢葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今

人誤以小荆爲蔓荆遂爲蔓荆子爲壯荆子也

音

蔓荆作樹生者

據陶眶推不別蔓荆亦不大小荆爾以理推之即蔓生者爲蔓荆作樹生者

爲壯荆蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則壯荆爲小荆明矣

圖經云蔓

音

蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺

紅色葉黃九月有實黑班大如梧子而虛輕冬則葉凋

音

六蔓荆子

音

六蔓荆子

目治賊風能長髮髮目

音

六利闢節治赤眼癰疾注云海蓋亦有大如豌

豆帶有小輕軟蓋

子六七八月採

圖經曰

蔓荆實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高

淺紅色葉黃白色花下有青毫至秋結實班黑如梧子許大

而輕虛八月九月採一小粒作蔓生故名蔓荆而今所有並非蔓也

辛夷

唐本注

長
屬

雷公云

凡使去華子下白膜一重用酒浸
一伏時後蒸從已至未出熟乾用



中解肌利丸竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀

兀如在車船之上者生長髮去白蟲又服下氣輕身明

目增光可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令

人效一名辛矧一名房木生漢中川谷九月

採實暴乾芎藭爲之使惡五石脂畏昌蒲蒲黃黃連石膏黃芩陳藏器

唐本草

云此是樹花未開時收之正月二月好採今見用者是其九月採

實者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實臭不任藥也方

云去毛用其心然難得而滋人面比用花開者易得而且香也

陳藏器

本草云辛夷今時所用者是未發花時如小桃子有毛未拆時耳之所云用

花開者及在二月此殊誤爾此花江南地暖正月開北地寒二月開初發如

筆北人呼爲木筆其花最早南人呼爲迎春

國醫錄

譜按蜀本圖經云樹

高數仞葉似柿葉而狹長正月二月花似著毛小桃色白而帶紫花落而無

子夏杪復著花如小筆又有一種三月花開四月花落子亦似相思子花葉

與無子者同取花欲開者勝所在山口皆有此二種今苑中有樹高三丈

花葉一如圖經所說但樹身徑二尺許去根三尺已來便有枝柯繁茂可愛

正月二月花開紫白色花落復生至夏初還生花如小筆經秋歷冬葉落花漸大如有毛小桃至來年正月二月始開初是興元府進來其樹纔可三四尺有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其花開早晚應各隨其土風爾樂性論玄辛夷且能治面生黑炮面脂用生光華目論云通關脉明目治頭痛憎寒體噤癰痒入藥微炙已開者劣謝者不佳

圖經曰辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故人呼爲木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦廣南北節氣寒溫九月採實暴乾用或云用花榮縮者良已開者劣謝者不佳


雷公曰

凡用之去麌皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從巳至未出煙乾用若治眼中患即一時去皮用向裏實者乘赤豹芳從文狸辛夷車芳結杜衡注辛夷香草也言山石出入乘赤豹從神鯉結桂與辛夷以爲車旗言有香潔也

風平九歌

出入乘赤豹從神鯉結桂與辛夷以爲車旗言有香潔也

江寧府桑上寄生



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library