

重刊巢氏諸病源候總論

十四



重刊巢氏諸病源候總論卷之四十一

婦人妊娠病諸候

上 凡二十論

妊娠候

經云陰搏陽別謂之有子此是氣血和調陽施陰化也診其
手少陰脉動甚者任子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞
門子戶尺中腎脉也尺中之脉按之不絕者任娠脉也三部
沈浮正等按之無斷絕者有娠也又左手沈實為男右手浮
大為女左右俱沈實生二男左右俱浮大生二女又尺脉左
偏大為男右偏大為女左右俱大產二子又左右手尺脉俱
浮為產二男不爾女作男生俱沈為產二女不爾男作女生
又左手尺中脉浮大者男右手尺脉沈細者女又得太陽脉
為男得太陽脉為女太陰脉沈太陽脉浮欲知男女遣面南

行還復呼之左迴首是男右迴首是女又看上園時夫從後
急呼之左迴首是男右迴首是女婦人任娠其夫左邊乳房
有核是男右邊乳房有核是女懷娠一月名曰始形飲食精
熟酸美受御宜食大麥無食腥辛之物是謂才貞足厥陰養
之足厥陰者肝之脉也肝主血一月之時血流澁如不出故
足厥陰養之足厥陰穴在足大指歧間白肉際是

任娠二月名曰始膏無食腥辛之物居必靜處男子勿勞百
節皆痛是謂始藏也足少陽養之足少陽者膽之脉也主於
精二月之時兒精成於胞裏故足少陽養之足少陽穴在足
小指間本節後附骨上一寸陷中者是 任娠三月始胎當
此之時血不流形像始化未有定儀見物而變欲令見貴盛
公主好人端正莊嚴不欲令見偃僂侏儒醜惡形人及猿猴
之象 薑充無懷刀繩欲得男者操弓矢射雄雞豕肥馬

於田野觀虎豹及走犬其欲得者則著簪珂環珮弄珠璣欲
令子美好端正者數視白璧美玉看孔雀食鯉魚欲令兒多
智有力則瞰牛心食大麥欲令子賢良盛德則端心正坐清
虛和一坐無邪帶正無偏倚行無邪徑目無邪視耳無邪聽
口無邪言心無邪念無妄喜怒無得思慮食無到齋無邪卧
無橫足思欲果瓜瞰味酸醑好芬芳惡見穢臭是謂外象而
變者也手心主養之手心主者脉中精神內屬於心能混神
故手心主養之手心主穴在掌後橫文是診其任脈脉滑疾
重以手按之散者胎已三月也 妊娠四月之時始受水精
以成血脉其食宜和粳其羹宜魚鴈是謂盛榮以通耳目而
行經絡洗浴遠避寒暑是手少陽養之手少陽者三焦之脉
也內屬於府四月之時兒六府順成故手少陽養之手少陽
穴在手小指間本節後二寸是也診其任脈四月欲知男女

左脉疾爲男右脉疾爲女左右俱疾爲生二子當此之時慎勿瀉之必致產後之殃何謂也是手少陽三焦之脉内屬於三焦靜形體和心志節飲食 任娠五月始受火精以成其氣卧必晏起洗浣衣服溼其臺厚其衾朝吸天光以避寒殃其食宜稻麥其羹宜牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五藏者也一本云宜食魚鱉足太陰養之足太陰脾之脉主四季五月之時兒四支皆成故足太陰養之足太陰亢在足内踝上三寸也診其任娠脉重手按之不散但疾不滑者五月也又其脉數者必向懷脉緊者必胞阻脉遲者必腹滿喘脉浮者必水壞爲腫 任娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬宜食鷲鳥猛獸之肉是謂變腠贅筋以養其爪以牢其背脊足陽明養之足陽明者胃之脉主其口目六月之時兒口目皆成故足



陽明養之足陽明穴在太衝上二寸是也 任娠七月始受
木精以成其勞躬搖支無使定止動作屈伸居處必燥飲食
避寒常宜食稻稊以密腠理是謂養骨牢齒者也手太陰養
之手太陰者肺脉主皮毛七月之時兒皮毛已成故手太陰
養之手太陰穴在手大指本節後白肉際陷中是診其任娠
七月脉實大牢強者生沈細者死懷軀七月而不可知時時
衄而轉筋者此爲軀衄時噫而動者非軀也懷軀七月暴下
斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也 任娠八月
始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光
澤顏色手陽明養之手陽明者大腸脉大腸主九竅八月之
時兒九竅皆成故手陽明養之手陽明穴在大指本節後宛
宛中是診其任娠八月脉實大牢強弦緊者生沈細者死
任娠九月始受石精以成皮毛六府百節莫不畢備飲醴食

甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力足少陰養之足少陰者腎之脉腎主續緩九月之時兒脉續緩皆成故足少陰養之足少陰穴在足內踝後微近下前動脉是也 任娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神咸備然可預修滑胎方法也

任娠惡阻候

惡阻病者心中憤悶頭眩四支煩疼懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔鹹酸果實多睡少起世云惡食又云惡字是也乃至三四月日以上大劇者不能自勝舉也此由婦人元本虛羸血氣不足腎氣又弱兼當風飲冷太過心下有痰水挾之而有娠也經血既閉水漬於藏藏氣不宣通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也血脉不通經絡否澁則四支沈重挾風則頭目眩故欲有胎而病惡阻所謂欲有胎者其人月水尚來而顏色

皮膚如常但苦沈重憤悶不欲食飲又不知其患所在脉理順時平和即是欲有胎也如此經二月日後便覺不通則結胎也

任娠轉女爲男候

陰陽和調二氣相感陽施陰化是以有娠而三陰所會則多生女但任娠二月名曰始藏精氣成於胞裹至於三月名曰始胎血脉不流象形而變未有定儀見物而化是時男女未分故未滿三月者可服藥方術轉之令生男也

任娠養胎候

任娠之人有宿挾痼疹因而有娠或有娠之時節適乖理致生疾病並令腑臟衰損氣力虛羸令胎不長故須服藥去其疾病益其氣血以扶養胎也

任娠禁忌候

任娠男女未分之時未有定儀見物而化故湏端正壯嚴清靜和一無傾視無邪聽兒在胎日月未滿陰陽未備腑臟骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

任娠胎間水氣子滿體腫候

胎間水氣子滿體腫者此由脾胃虛弱臟腑之間有停水而挾以任娠故也任娠之人經血壅閉以養於胎若挾有水氣則水血相搏水漬於胎兼傷腑臟脾胃主身之肌肉故氣虛弱肌肉則虛水氣流溢於肌故令體腫水漬於胞則令胎壞然任娠臨將產之月而脚微腫者其產易所以爾者胞藏水血俱多故令易產而水乘於外故微腫但須將產之月耳若初任而腫者是水氣過多兒未成具故壞胎也懷胎脉浮者必腹滿而喘懷妊為水腫

任娠漏胞候

漏胞者謂任娠數月而經水時下此由衝脉任脉虛不能約制太陽少陰之經血故也衝任之脉爲經脉之海皆起於胞內手太陽小腸脉也手少陰心脉也是二經爲表裏上爲乳汁下爲月水有娠之人經水所以斷者壅之以養胎而蓄之爲乳汁衝任氣虛則胞內泄漏不能制其經血故月水時下亦名胞阻漏血盡則人斃也

任娠胎動候

胎動不安者多因勞役氣力或觸冒冷熱或飲食不適或居處失宜輕者止轉動不安重者便致傷墮若其母有疾以動胎治母則胎安若其胎有不牢固致動以病母者治胎則母瘳若傷動甚者候其母面青舌赤者兒死母活面青口青口兩邊沫出者母子俱死母面青舌赤口中沫出母死子活

任娠僵仆胎上搶心下血候

此謂行動倒仆或從高墮下傷損胞絡致血下動胎而血傷氣逆者胎隨氣上墮心其死生之候其母舌青者兒死母活唇口無沫兒生唇青沫出者母子俱死唇口赤舌青者母死兒活若下血不住胞燥胎枯則令胎死

任娠胎死腹中候

此或因驚動倒仆或染溫疫傷寒邪毒入於胞臟致令胎死其候當胎更冷爲胎已死也

任娠腹痛候

腹痛皆由風邪入於腑臟與血氣相擊搏所爲任娠之人或宿挾冷疹或新觸風邪疔結而痛其腹痛不已邪正相干血氣相亂致傷損胞絡則令動胎也

任娠心痛候

夫心痛多是風邪痰飲乘心之經絡邪氣搏於正氣交結而



痛也若傷心正經而痛者爲真心痛心爲神統領諸藏不可受邪邪若傷之朝發夕死夕發朝死若傷心支別絡而痛者則乍間乍盛休作有時任娠之人感其病者痛不已氣乘胞絡傷損子臟則令動胎凡胎動則胎轉移不安不安而動於血者則血下也

任娠心腹痛候

任娠心腹痛者或由腹內宿有冷疹或新觸風寒皆因藏虛而致發動邪正相擊而并於氣隨氣下上上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也任娠而痛之者正邪二氣交擊於內若不時瘳者其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮

任娠腰痛候

腎主腰脚因勞損傷動其經虛則風冷乘之故腰痛婦人腎以繫胞任娠而腰痛甚者多墮胎也

任娘腰腹痛候

腎主腰脚其經虛風冷客之則腰痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛不止多動胎腰痛甚者則胎墮也

任娘小腹痛候

任娘小腹痛者由胞絡宿有冷而任娘血不通冷氣相搏故痛也痛甚亦令動胎也

任娘卒下血候

此謂卒有損動或冷熱不調和致傷於胎故卒痛下血不止者墮胎也

任娘吐血候

吐血皆由腑臟傷所爲憂思驚怒皆傷臟腑氣逆故吐血吐血而心悶胃滿未欲止心悶甚者死任娘病之多墮胎也

任娘尿血候

任娘尿血候

尿血由勞傷經絡而有熱熱乘於血血得熱流溢滲入於胞故尿血也

妊娠數墮胎候

陽施陰化故得有胎榮衛和調則經養周足故胎得安而能成長若血氣虛損者子臟爲風冷所居則血氣不足故不能養胎所以故胎數墮候其任娠而怕腰痛者喜墮胎也

重刊巢氏諸病源候總論卷之四十一

重刊巢氏諸病源候總論卷之四十二



婦人任娠病諸候下凡四十一論

任娠傷寒候

冬時嚴寒人體虛而為寒所傷即成病為傷寒也輕者身重發熱寒噤發熱微欬鼻塞數日乃止重者頭痛體疼增寒壯熱久不歇亦傷胎也

任娠傷寒後復候

冬時嚴寒人體虛觸冒之得病名傷寒其狀頭痛體疼壯熱瘥後體虛尚未平復或起早或飲食過度病更如初故謂之復也

任娠時氣候

四時之間忽有非節之氣如春時應暖而反寒夏時應熱而

反冷秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫非其節而有其氣一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似者多挾於毒言此時普行此氣故云時氣也任娠遇之重者傷胎也

任娠溫病候

冬時嚴寒人有觸冒之寒氣伏藏肌膚未即病至春而發謂之溫也亦壯熱大體與傷寒相似又冬時應寒而反溫溫氣傷人即病亦令壯熱謂之溫病任娠遇此病熱搏於胎皆損胎也

任娠熱病候

冬時嚴寒觸冒傷之藏於肌膚夏至乃發壯熱又為暑病暑病即熱病也此寒氣蘊積發即有毒任娠遇之多致墮胎也

任娠寒熱候

任娠寒熱病者猶是時氣之病也此病起於血氣虛損風邪