

吳氏家抄濟世良方
三



血痢食前槐子湯下

五色雜痢食前米湯下

赤白痢柯子湯下

氣痞衝心麝香湯下

傷寒結飽葱白湯下

癰疽腫毒蜜湯下

腰腿疼痛川芎湯下

諸氣不順姜湯下

口吐清水柯子湯下

積氣病好酒下

三千六種風氣防風湯下

心疼甘草湯下

手足頑麻升麻湯下

瘡疾取桃枝尖

朝陽者

湯下

小兒喉閉腫疼菉豆湯下

肺氣喘嗽桑白皮湯下

遍身生瘡苦參湯下

腰膝疼川芎湯下

氣剝行動艱難薄荷湯下

血痞水蛭堯鈴湯下

嘔吐吐血藿香湯下

小兒皮膚黃濕姜湯下

胸膈疼杏仁陳皮湯下

小腸氣用好酒下

咽喉腫疼冷菹豆湯下

心頭不快陳皮湯下

嘔逆惡心枳榔湯下

五勞七傷吐血不止人參湯下

腸風痔漏石榴湯下

胞衣不下石灰湯下

血痞蜘蛛湯下

鼻血不止石灰湯下

水瀉生姜湯下

軟癰瘡腫蜜水下

產後心腹疼悶手足冷當歸酒水煎湯下

吐血白芨煎湯下

四肢腫疼好白酒下

水蠱氣脹陳皮湯下

死胎在腹地骨皮湯下

月水不調紅花湯下

五勞七傷當歸湯下

氣注膝行走艱難槐花湯下

四肢浮腫木通湯下

心氣脹滿木香湯下

氣脹不通姜湯下

心腹迷悶姜湯下

着熱昏迷蒜水下

頭疼不止姜湯下

傷濕傷寒葱白湯或麻黃湯下

腹內腸肺癰痞肺湯下

臍腹痛姜湯下

小便不通燈心湯下

胸膈背膊胛疼杏仁湯下

解毒如聖丹

治諸般腫毒疔瘡及小兒痘疹

大甘草不拘多少去皮爲極細末用竹筒一



個刮去青兩頭畱節開一孔入粉草在內滿
用油灰塞孔勿令泄氣五端午午時入糞
坑中以磚縛在竹上墜沉糞底四十九日取
出長流水洗淨埋土中七日去其臭氣陰乾
爲末砂糖調服一錢陰瘡金瘡乾敷如乾水
調敷

一云立冬日放糞中
立春前一日取起

五皮散

治楊梅結毒輕粉塊穿作痛

五加皮

真正者

海桐皮

白蘚皮

地骨皮

牡丹皮

各洗去沙土
去心淨一兩

乳香

沒藥

各一錢
五分

川烏

草烏

用黑豆不拘多少水煮熟二
烏爲度去苴曬乾各五分

共爲末又冷飯四兩煎湯調下五分病在上

食後服在下食前服

玉紅散

專治小兒一切肥瘡頭上惡瘡久不愈者

松香

爲末篩淨同葱汁
陳醋煮過一斤



山東飛丹

水飛過

枯礬

各六兩

川椒

二兩另研極細末

輕粉

一兩五錢

共為極細末先用猪肉濃汁洗過菜油調敷

木香荳蔻丸

治症如沉香化丸

載在四卷內

木香

一兩

枳殼

炒

檳榔

炒

三稜

炒

莪朮

炒

砂仁

炒

青皮

炒

陳皮

炒

枳實

炒

半夏

製

蘿蔔子

炒各二錢

香附

炒

烏藥

炒

甘草

炒

草果

炒



茯苓

白朮

炒各三兩

白荳蔻

炒一兩

右爲細末另用炒白荳仁四兩水爲丸如黑豆大每用十丸細嚼砂仁湯送下

專治一切風症

蒺藜

十二兩

苦參

十五兩

草胡麻

十兩

荊芥

二兩

防風

五兩

大楓子

去殼油十兩

先將蒺藜苦參防風荊芥四味一起炒篩磨四次又將胡麻炒過入內又磨二次通篩盡入大風子肉又磨二次不用篩冷茶爲丸如

桐子大不拘早晚服之忌油酸麩麵生冷鮮
魚羊鵝雞一切忌之溫茶送下此方治萬人
之功甚妙不可輕此方也

治小兒疳積病方

用白芙蓉花陰乾爲末用雞軟肝破開入花
末在內飯上蒸熟食之

治痔瘡立効方

收荔枝草卽天麻蒂松陰乾揉碎入大五蓓
子內煨過存性爲末加輕粉三分和勻先用

枳殼四兩煎湯洗過敷上陽物先要包好如
裹不好此物發腫

秘傳化滯丸

專治小兒男婦過傷粉麪堅硬之物停滯心
胃不化疼痛飽脹嘔吐惡心大便作瀉身體
發熱坐臥不安心疼肚痛酒積茶黃心腹滿
悶膨脹噎塞吞酸五藏中諸血氣積滯追虫
取積婦人血瘕痞塊赤白痢疾初起食積痰
火七十二般氣症每用六十丸空心後開湯



引下

飲食停滯心胸飽脹炒砂仁湯下

嘔吐惡心生姜湯下

大便作瀉炒車前澤瀉煎湯下

心疼肚疼酒下 酒積茶黃炒黃米湯下

腹內寸白虫枳榔使君子煎湯下

諸般積氣枳榔煎湯下

血瘕痞塊紅桃仁煎湯下

諸般氣症木香砂仁湯下

食積痰火枳殼湯下

小兒欲出痘疹肚腹疼痛嘔吐惡心腹脹與
食傷脾胃相似切不可誤服此丸必至損命
孕婦不服忌食生冷油膩雞魚羊肉雞子粉
面堅硬閉氣之物

細香附

醋炒四
十兩

生黑丑

頭末

青木香

炒

蒼朮

米泔水浸四
味各二十兩

半夏

姜製

陳皮

連喬

去穰

益智

去殼

三稜炒

蓬朮酒炒

厚朴姜汁炒
去皮

麥芽炒

神麴炒

青皮去穰已上十四
味各十三兩

官桂

甘草

蘿蔔子炒

杏仁去皮尖以上
四味各十兩

綠衣枳實麩炒

枳殼炒

山查肉炒

烏藥炒

草果去皮
炒

寸良姜炒

草薢炒

小茴香炒



雞心栳榔

蒂鍾茵陳

乾姜

炒以上十一味各八兩

酒藥

炒一斤

共三十味共爲細末水發爲丸百草霜爲衣

如桐子大

內消丸

徐子元傳

三稜

莪朮

青皮

陳皮

官桂

連喬

牽牛

栳榔

草果

蘿蔔子

各半斤

山查

一斤

俱炒爲末神麴爲丸每服一二錢砂仁湯下
健胃和中丸

專治男婦小兒脾胃虛弱肌膚消瘦少思飲
食身體困倦脾胃受傷飲食不消胸膈痞滿
肚腹脹悶嘔吐惡心吞酸噎食心嘈倒飽脾
胃生痰食傷泄瀉諸般氣症並用五六十丸
空心後開湯引下常服和中調胃消食導氣

強胃健脾進美飲食磨化宿滯

脾胃虛弱米飲湯下

飲食少思炒黃米湯下

食傷脾胃炒砂仁湯下

肚腹疼痛酒下

胃膈痞滿腹脹炒砂仁炒枳殼湯下

嘔吐惡心吞酸噎食生姜湯下

老人食積痰嗽生姜陳皮煎湯下

泄瀉腸鳴炒澤瀉車前煎湯下