

經史證類備急本草

十五



經史證類備急本草卷第十

草部上品之上總六十二種

三十種神農本草經

四種名醫別錄

墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

附子

烏頭

射罔烏喙附

天雄

側子

半夏

虎掌

由跋

鳶尾

大黃

葶藶

桔梗

葭
音浪
石
音蕩
子

草薺

音義原本草
廿四子續注

旋復花

藜蘆

鈎吻

射干音夜

蛇全

合是
含字

常山

蜀漆

甘遂

白斂

青箱子

藿菌

音完郡

白及

大戟

澤漆

茵芋

赭魁音者

貫衆

音花

蕘花音蕘

牙子

及已

羊躑躅

三種海藥餘

瓶香

釵子股

宜南草

二十五種陳藏器餘



藕車香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

純耳草

燈花末

千金鏟草

斷罐草

狼把草

百草灰

產死婦人塚上草
孝子衫襟灰

靈床下鞋履

虫母草

故蓑衣結

故炊簫

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺螄草

繼母草

田煎

金瘡小草


鬼釵草



梓州附子



梓州附子花



附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金

瘡破癥堅積聚血凝寒濕踈

烏卧切

臂拘攣膝痛脚疼

冷弱不能久步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤

白堅肌骨強陰又墮胎為百藥長生捷為山谷及廣漢

冬月採為附子春採為烏頭

地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃耆人參烏韭陶隱居云附

子以八月月上旬採八角者良凡用三建皆熟灰微炮令拚勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆須甘草人參生薑相配者正以制其毒故也金匱陳藏器本草云附子醋浸削如小指內耳中去聾去皮炮令圻以蜜塗上炙之令蜜入內含之勿咽其汁主喉痺

圖經

文具側子條下

陳藏器云

附子無八角陶強名之古方多用八角附子市人所貨亦八角為名

雷公云

凡使先須細認勿誤用有

烏頭烏喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有大豆許者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皺圻即劈破用天雄身全矮無尖周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜灼皺拚後去皮尖底用不然陰制用並得側子只是附子傍有小顆附子如

東核者是生用治風神妙木鼈子只是諸家附雄烏側中毗捷者号曰木鼈子不入藥中用若服令人喪目若附子底年有九角如鐵色一箇重

一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中炮令皺折者去之用刀刮上孕子并去底尖微細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至

明取出焙乾用夫欲炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底了薄切用東流水并黑豆浸五日夜然漚出於日中燉令乾用凡

使須陰割去皮尖了每十兩聖惠方治丁瘡腫甚者用附子末醋和外用生烏豆五兩東流水六外塗之乾即再塗千金翼方同

臺秘要療偏風半身不遂冷痺症附子一兩生用無灰酒一升千金右咬咀內於酒中經一七日隔日飲之服一小合

翼治大風冷痰癰脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者兩枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋三日服一合以差為度日再服無所不治

又方治口禁卒不開搗附子末百一方治卒忤停中不能言口禁不開內管中開口吹喉中差生附子末置管中吹內舌下

即經驗方嘔逆瀉胃散大附子一箇生薑一經驗後方治大人久美斤細剉煮研如麪糊米飲下之患口瘡生

附子為末醋調二方左又方治熱病吐下水及下利身冷脉微發躁不止女右貼脚心日再換附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水二

外煎一升斗門方治瀉胃用附子一箇最大者坐於塼上四面着火漸溫服立効過碎入生薑自然汁中又依前火逼乾復淬之約生

薑汁可盡半碗過三服為末用又方治元藏傷冷及開胃附子炮過粟米飲下一錢



藥二錢鹽及蜜同煎取一盞空心服
大去積冷暖下凡患腸益氣酒食無礙
簡要濟衆
治脚氣連腿腫滿久不羗變為腫方煎附子

一兩去皮臍生用搗散生薑汁調如
膏塗傳腫上藥故再調塗之腫消為度
孫用和
治大瀉霍亂不止附子

每服四錢水兩錢鹽半
錢煎取一盞溫服止
張文仲
療眼暴赤腫疼痛不得開又淚出不止

崔氏方
療耳聾風牙關急不得開方取八角附子一枚酢漬之三
孫
宿冷潤微削一頭內耳中灸上十四壯令氣通耳中即羗

北口訣云
治陰盛陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水者是也宜服霹


逼散寒氣然後熱氣
又方
治頭痛附子炮石膏煨等分為末入腦麝少許茶酒下半錢
修真秘旨

上行而汗出乃愈
治頭風至驗
以附子一箇生去皮臍用某豆一合同入銚子內煮


豆熟為度去附子服豆即立羗每箇附子可煮五服後為末服之




邵州烏頭




成州烏頭



晉州烏頭



梓州草為頭



江寧府烏頭



龍州烏頭



烏頭味辛甘温大熱有大毒主中風惡風洗法出汗除

寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消肯上痰冷食不下心

腹冷疾臍間痛肩脾痛不可俛仰目中痛不可久視又

墮胎其汁煎之各藥同殺禽獸

射罔味苦有大毒療尸注癰堅及頭中風痺痛一名美

毒一名即子一名烏喙

臣禹錫等謹按中蠱通串云射罔温大熱

烏喙

音諱

味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒

熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生即陵

山谷正月二月採陰乾長三寸已上為天雄

莽草為之使反半夏枯樓

貝母白斂白及亞黎盧陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時並初

生有腦形似烏烏之頭故謂之烏頭有兩歧共蒂狀如牛角名烏喙喙即烏

之口也亦以八寸採搗笮莖取汁日煎為射罔獵人以傳箭射禽獸中人亦

死宜速解之云烏喙即烏頭異名也此物同苗或有三歧者然兩歧

八

登類本草十

者少繼天雄附之兩歧者仍依本名如烏頭兩歧即名烏喙天雄附子若有兩歧者復云何名之

公一名果負一名耿子神農雷公桐君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四相當葉蒿相似又云烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十月採形如

烏頭有兩歧相公如烏之喙名曰烏喙也所畏惡使盡與烏頭同爾雅云莖董草注即烏頭也江東呼為董音勤

論云烏頭使遠志為之使忌敗汁味苦辛大熱有大毒能治惡風增寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹痛疔痛疥癬氣塊益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主胃中痰

滿冷氣不下食治欬逆上氣治齒痛破積聚寒主強志又云烏喙使忌敗汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主療風溫濕邪治寒熱癰腫歲

月不消者云射罔本功外主癰瘡瘡核結核癰癰毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔漸漸近瘡習逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水

有生血及新傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傳箭鏃射之十步倒也

射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺菜皆可禦也

圖經

文具側
子條下

望憲方治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍又方治火疥癬方生搗羅醎醋調塗於故帛上傳之須臾痛止用川烏頭七

枚生用搗碎以水三大盞煎至一大盞去滓溫洗之

