

戰時衛生工作規程

第四編 護病

周美玉編著

戰時衛生工作規程

四 護病

周美玉編著



中華民國二十九年

版權所有

戰時衛生工作規程

第四編 護 病

編 著 者： 周 美 玉

發 行 者： 中華民國紅十字會總會救護總隊部
羣政部戰時衛生人員聯合訓練所

印 刷 者： 香 港 商 務 印 書 館

初版：中華民國二十九年一月
定價：國幣壹元正(郵費外加)

戰時衛生工作規程

緒 言

吾國新醫推行，爲期不久，人才既感缺乏，器材亦欠充實，醫護衛生事業之不振，自有由來。復以服務人員意志精神不一致，學識技能不能統一，形成事業進展之障礙。因此器材方面，不偏新奇，即嫌陳腐；設計方面，不驚於高遠，則失於簡略。陳腐簡略，固非合乎實際要求，新奇高遠，事實時間亦難作到，過與不及，均非所宜。至若藥品標準與補充，人事調整與統制，均有未能劃一之流弊。在此種情形勢下，欲發揮抗戰時期醫護衛生之事功，誠戛戛乎其難矣。

舉凡集羣力，合羣策，成一事，創一業，須先統一意志與精神，尤須統一學識與技能，舍此不爲功。本所奉命成立於抗戰方殷之際，負責訓練各級醫護衛生人員，其目的固在充實戰時衛生人才，而主旨實在統一意志精神，尤在統一學識技能。

基此理由，本所因有工作規程之編訂，一則爲本所訓練學員之教範，一則備紅會醫務隊推行醫護防疫工作之準繩。其他各處醫護衛生機關如能推廣而採用之，尤爲本所所期望者也。

本規程取材以簡要，經濟，通用，易行，爲標準。關於理論之研究，爲應用上所不必急知，及特別昂貴之器材，爲事實上所不能

備者，均棄而不列。固不能謂爲含英咀華，或可不違統一之旨。全書分衛生設施，外科，內科，護病，防疫，環境衛生六編，各編撰輯雖盡出自各專門學者之手，第以時間所限，倉促成書，掛漏之處，自所難免，再版之修增，正當與時俱進，尙希醫衛界高賢閱覽而教正之幸甚，是爲序。

林可勝識於貴陽 民國二十八年十二月

凡 例

(一)本規程爲適應戰時衛生工作需要編訂之，避免一切理論上之檢討，取材均以合乎實際 便於實施，簡單，經濟，合理，爲原則。

(一)本規程共分衛生設施，外科，內科，護病，防疫，環境衛生六編，各編均相反聯繫，但爲避免重複起見，各編內容僅在各該編範圍內詳述。有關其他各科者，則在其他各編內申述之，其關聯處均經註明，讀者可自尋檢參閱。

(一)本規程各編內文，各行前端凡列有數目字者，即章節目之簡稱，以便讀者尋檢，並寫有規條之用意，例如：

(甲)10000：係表示本規程第一編衛生設施規程

20000：係表示本規程第二編外科工作規程

30000：係表示本規程第三編內科工作規程

40000：係表示本規程第四編護病工作規程

50000：係表示本規程第五編防疫工作規程

60000：係表示本規程第六編環境衛生工作規程

(乙)11000：係表示衛生設施規程第一篇

11100：係表示衛生設施規程第一章

11110:係表示衛生設施規程第一節

11111:係表示衛生設施規程第一目

餘類推,如此既便於閱者尋檢,更可以命令指示工作人員工作時依照某數目字之條文規定執行之。

(一)本規程之醫學名詞,及化學名詞暫以中華醫學會刊行之醫學辭彙為標準。

(一)本規程之藥品名稱,以中華藥典為標準。

(一)本規程之度量衡,以中華民國權度標準為準則。

目次

40000

護病工作規程

41000

第一篇 護病常規

41100

內科護病常規.....1

41110

普通內科護病常規.....1

41111

傷寒症護病常規.....2

41112

斑疹傷寒症護病常規.....3

41113

心臟病護病常規.....3

41114

疥瘡治療法.....4

41120

隔離技術常規.....5

41121

呼吸系傳染病隔離法.....5

41122

腸胃傳染病隔離法.....5

41123

急性傳染病隔離法.....6

41124

其他隔離法.....7

41125

斑疹傷寒滅蝨常規.....7

41130

消毒法.....9

41131

一般消毒法.....9

41132

各項用具消毒法..... 10

41133

病者排泄物消毒法..... 12

41134	終期消毒法.....	13
41135	昆蟲除滅法.....	13
41140	口服藥品分發常規.....	13
41200	外科護病常規.....	16
41210	普通外科護病常規.....	16
41220	病人手術前預備法.....	17
41221	手術之前晚.....	17
41222	手術日之晨.....	17
41223	眼科病者手術前預備法.....	18
41224	耳鼻喉科病者手術前預備法.....	18
41225	直腸患者手術前預備法.....	19
41230	手術室清潔護士之職責.....	19
41231	手術前.....	19
41232	手術時.....	20
41233	手術後.....	21
41240	消毒技術.....	21
41250	手術室助理護士之職責.....	22
41251	施行手術前.....	22
41252	施行手術時.....	22
41253	施行手術後.....	23
41260	手術室助理員或工友之職責.....	23
41270	手術後護病常規.....	23

41280	石膏繃帶之製做及應用法.....	24
41290	用夾板及牽引法病人之護理法.....	25

42000 第二篇 護病技術

42100	普通內科護病技術.....	27
42110	皮下注射.....	27
42120	靜脈穿刺術.....	29
42130	鹽液輸入法.....	30
42140	脊髓穿刺術.....	34
42150	肌肉注射.....	37
42160	隔離技術.....	38
42200	普通外科護病技術.....	45
42210	消毒法.....	45
42220	換藥法.....	50

43000 第三篇 特種護病工作

43200	藥品配製法.....	53
43210	蒸溜水製做法.....	53
43220	生理鹽水製做法.....	57
43230	尤蘇溶液製做法.....	58
43240	過錳酸鉀溶液製做法.....	60
43250	硫磺軟膏配製法.....	60

43260	凡士林紗布之製備法.....	61
43300	醫院飲食及廚房之管理.....	62
43310	廚房之管理.....	62
43320	特別飲食部.....	68
43330	各種飲食之舉例.....	72
43400	醫院洗衣處.....	76
43410	洗衣處之管理及其重要.....	76

40000

護病工作規程

41000

第一篇 護病常規

41100

內科護病常規

41110

普通內科護病常規

- (1) 指定床位使病人睡於床上。
- (2) 通知病室醫師。如病者情形危急須立時通知。
- (3) 檢驗體溫,脈搏,及呼吸,記載於體溫簿上。
- (4) 予病者開水(飲料)。
- (5) 如病者不能起床,須告知,問取大小便方法。
- (6) 如病室醫師未指定飲食,病室護士長可以下列規定予之。
 - (a) 凡體溫正常者,可予尋常飯。
 - (b) 凡體溫於百度表三十八度以上者,予流質飯。
- (7) 注意觀查病者之顏色,精神及一般情形。
- (8) 凡病者之排泄物,(如痰,嘔吐物,及大小便等)

有特殊情形時，須存留之，以便檢查及報告。

(9) 如病者過於虛弱，不能自食時，須喂飯，及用飲水管助飲之。

(10) 病者如生長臥瘡，對於局部須依法敷藥，並做棉花圈擱起傷處，以免受壓，傷口附近處，用酒精擦之，以促進血液循環。

(11) 病者體溫於三十七度半（百度表口表）以上者，每日上午八時及下午三時須各檢驗體溫，脈搏及呼吸一次。

(12) 普通病者每日於下午三時檢驗體溫，脈搏，及呼吸一次。

(13) 凡體溫於三十八度半（百度表口表）以上者，每日檢驗體溫，脈搏，呼吸四次，上午八時，十二時，下午三時，七時。

(14) 如病者情形驟然改變，須立即報告病室護士長，病室護士長須斟酌情形報告主治醫師。

(15) 一切治療，依方劑醫囑執行。

(16) 大小便標本，依醫囑送檢驗室。

(17) 每日上午八時，問病人夜間大便次數，記載於大便記錄單上。下午六時問日間大便次數，依法記錄之。

- (1) 遵照腸胃傳染病隔離法常規。(參看 41122)
- (2) 照遵普通內科護病常規。(參看 41110)
- (3) 與病人接觸後，須用 2% 來蘇溶液及肥皂刷洗兩手。
- (4) 每四小時檢驗溫，脈搏，呼吸一次。
- (5) 每日宜設法使病人飲水至 3000 公撮。(c. c.)
- (6) 用高熱力流質飲食。(參看特別飲食表)
- (7) 溫度如於三十九度（百度表）以上，須用溫水拭浴法，或酒精拭浴法，浴後十五至二十分鐘再檢驗體溫一次。
- (8) 病人食前及食後，皆用生理食鹽水嗽口。
- (9) 於必須時，每間日用生理食鹽水灌腸。
- (10) 如病人體溫忽然降低，或脈搏增高，或大便內有血，須立即報告醫師。

41112

斑疹傷寒症護病常規。

- (1) 遵照斑疹傷寒症滅虱常規執行之。(參看 41125)
- (2) 餘與 41111 內之 4, 5, 6, 7, 8, 9 同。

41113

心臟病護病常規。

- (1) 遵照普通內科護病常規。(參看 41110)
- (2) 依醫囑發給飲食。
- (3) 限制飲量。

(4) 每日記錄用進之液體及排出之尿量。

(5) 於必須時，可用靠背架。

41114

疥瘡治療法

(1) 硫磺軟膏治療法。

(a) 病人床上換用舊被單。

(b) 傍晚時使病人用熱水盆沐浴，以換藥攝去
除乾痂。

(c) 浴後將硫磺軟膏用力擦於皮內。

(d) 此後每日如法施用軟膏一次。

(e) 治療期內禁止沐浴。

(f) 床單等於必須時更換之。

備註：治療日期約爲三日，而後沐浴，換被
單。

(2) 次礮硫酸鈉 40% 及氫氰酸 4%。

(a) 病人於床上換用舊被單。

(b) 實行熱水浴，將皮膚上之乾痂，用換藥攝去
除之。

(c) 沐浴後將次礮硫酸鈉 40% 溶液塗於患處。

(d) 乾後即用氫氰酸 4% 溶液塗擦患處。

(兩種溶液分倒兩碗，用攝子及棉花塗擦之。)

備註：若第二日疥瘡未曾痊愈，但病狀如有進
步，可以繼續依法用藥十日（每日一次），治療

完畢後，病人須用熱水沐浴。

若疥瘡已發炎，而成膿皰，先去除乾痂後，用溫水洗淨，再每日塗擦汞輕膏 5% 一次，俟炎症減輕後再用上法治之。

41120 隔離技術常規

41121 呼吸系傳染病隔離法。

(1) 常規

帶口罩。

與病人接觸後，用肥皂及水洗手。

凡與病者接觸過之一切用具，用後皆須消毒。

(2) 上列常規施用於下列各症。

流行性腦膜炎

肺炎

肺結核

急性氣管炎等

41122 腸胃傳染病隔離法

(1) 常規

穿隔離衣

與病人接觸後，先將兩手浸於 2% 來蘇溶液內兩分鐘而後再用肥皂及水刷洗。

凡與病人接觸過之一切用具，皆須浸泡於消毒水中或煮沸之以消毒。

病人排泄物必須消毒（法詳於後）。

病人接觸過之布類用品必須消毒（法詳於後）。

便器須與其他病者分開，用過後，須完全消毒。

（法詳於後）盡力使病室中之蠅絕跡。

（2）上列常規施用於下列各症。

霍亂

傷寒

痢疾

41123

急性傳染病隔離法

（1）常規

帶口罩

穿隔離衣或防虱衣。

與病人接觸後先將兩手浸於2%來蘇溶液內兩分鐘而後再用肥皂及水刷洗。

凡與病人接觸過之用具皆須消毒。（法詳於後）

與病人接觸過之布類用品皆須消毒。（法詳於後）

盡力使病室中之蠅絕跡。

病者須與其他病者完全隔離。

病者所用之體溫計須與其他病者分開。

（2）上列常規施用於下列各症。

白喉

鼠疫