

马病

妙方绝技

韦旭斌 胡元亮 主编
中国农业出版社

本书以经典中兽医学理论为指导，结合许多专家多年的实践经验，对马的临床各科180多个常见多发病进行了系统辨证分型，列出每个证型的主要病因与证候特点。针对每个疾病的所有证型精选了一一对应的一个或多个治疗方剂。



马病

妙方绝技

MABING MIAOFANG JUEJI

韦旭斌 胡元亮 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马病妙方绝技 / 韦旭斌, 胡元亮主编. —北京: 中国农业出版社, 2009. 10

ISBN 978-7-109-13616-8

I. 马… II. ①韦…②胡… III. 马病-诊疗 IV. S858.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 188464 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 王玉英

北京三木印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8.375

字数: 210 千字 印数: 1~5 000 册

定价: 20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



内容提要

本书以经典中兽医学理论为指导，结合许多专家多年的实践经验，对马的临床各科 180 多个常见多发病进行系统辨证分型，列出每个证型的主要病因与证候特点。针对每个疾病的所有证型精选了一一对应的 1 个或多个治疗方剂。全书载方 1 000 多首，分别详细标明了处方组成及用法用量，并介绍了针灸治疗选穴与针灸方法。对某些病证还选列了外科手术、巧治及外用药物治疗等技法。内容丰富翔实，简明扼要，具有很高的科学研究和临床应用价值。可供广大兽医药科技人员和养马爱好者阅读参考。

本书编写人员

主 编 韦旭斌 胡元亮

副主编 胡松华 刘汉儒 谢慧胜

编 者 (以姓氏笔画为序)

王 鲁 王长林 王自立 王秀君

王建国 韦旭斌 付本懂 申海清

邢玉娟 巩忠福 刘汉儒 刘钟杰

许小琴 许剑琴 严作廷 杨 英

杨国林 宋晓平 汪德刚 陈 武

陈玉库 罗超应 郑继芳 胡元亮

胡廷俊 胡松华 钟秀会 宫新城

董鹏程 褚秀玲 曾忠良 谢惠胜

穆 祥

主 审 彭望奕

【前言】

马是人类驯化最早且最为宠爱的动物之一。在工业技术水平较低、生产力尚不发达的历史时期，马以其高大强健的体魄、忠勇温和的性格与善于快速奔跑的能力在军事、农业、通信、交通、运输、商贸和服务等行业建立了有口皆碑的功绩，在人类历史的壮丽画卷中留下了完美的形象。正因为如此，关于马的卫生保健与疾病防治的研究就顺理成章地成为中兽医学最为丰富而精彩的内容。我国最早的兽医学教科书《司牧安骥集》、在诊断技术上独树一帜的《痊骥通玄论》、蜚声中外的明代兽医学巨著《元亨疗马集》等等，都是举世公认的中兽医学经典，仅从这些书名就不难看出其为研究马病的专著。这些历经数千年实践检验的中兽医学宝藏在当今仍然具有很高的理论与临床应用价值。

然而，这些中兽医学关于防治马病的宝贵资料不仅数量浩如烟海，而且绝大多数尚未建立具有现代检索功能的数据库，给查阅与应用带来很大困难。另外，由于不同历史时期的语言文字差异，使许多资料不仅文义艰深、难于理解，而且由于证候描述与度量衡的差别，很容易造成选药和剂量上的失误。有鉴于此，我们特组织有关专家在广泛阅读资料、核查文献的基础上，结合自己多年的临床经验，编写了这本《马病妙方绝技》。

本书收录了马的临床各科 180 多个常见病、多发病。鉴于正确诊断与恰当治疗是决定临床疗效的关键，因此本书重点介绍了辨证要点和治疗方法两方面内容。每个病证进行系统辨证分型，列出每个证型的主要病因与证候特点，以便正确诊断。为了做到恰当治疗，分别介绍了内治、针灸与外治等经典方法。内治是指以内服中药为主的治疗方法，书中针对每个疾病的所有证型精选了一一对应的 1 个或多个治疗方剂。全书载方 1 000 多首，分别详细标明了处方组成及用法用量。绝大多数病证的针灸项下，选列了治疗常用穴位与针灸方法。外治，则针对某些病证介绍了外科手术、巧治及外用药物治疗等技法。

尽管我们做了很大努力，但由于水平有限，加之时间仓促，疏漏之处在所难免，恳请广大读者不吝赐教。

编者

2009 年 12 月

【目录】

（内部发行）

前言

内 科 病 证

一、消化系统病证		肝炎	34
口疮	1	肝脂肪变性	36
牙痛	3	二、呼吸系统病证	
流涎	4	鼻出血	37
草疔	6	鼻炎	39
料伤	8	感冒	39
胃寒	10	副鼻窦炎	41
胃热	12	喉炎	41
胃食滞	13	喘证	42
泄泻	15	急性支气管炎	44
便血	17	慢性支气管炎	45
脾虚胃弱	19	卡他性肺炎	46
肠痉挛	21	肺充血和肺水肿	46
肠胀气	23	肺出血	47
肠便秘	25	急性肺泡气肿	48
肠积沙	28	慢性肺泡气肿	48
宿水停脐	29	异物呛肺	49
直肠肿胀	30	化脓性肺炎	50
脱肛	31	胸膜炎	51
黄疸	33		

三、循环系统病证

心力衰竭	52	脑充血	76
循环虚脱	55	脑震荡及脑挫伤	78
心律不齐	56	脑膜脑炎	79
急性心内膜炎	57	脑水肿	80
心肌炎	58	中暑	81
心脏肥大	59	癫痫	82
贫血	60	膈痉挛	84
血斑病	62		

四、泌尿系统病证

尿血	63	盗汗	85
急性肾功能衰竭	64	尿崩症	87
急性肾炎	66	甲状腺机能减退	88
慢性肾炎	67	甲状腺机能亢进	89
肾盂肾炎	69		

六、内分泌腺病证

七、营养代谢病证

膀胱炎	70	麻痹性肌红蛋白尿	90
膀胱麻痹	71	地方性肌红蛋白尿	91
尿道炎	73	高脂血症	92
尿石症	75	营养衰竭症	93
		纤维性骨营养不良	95
		趴窝病	97
		骨软病	97

五、神经系统病证

外科病证

一、疮 黄

耳脓	99
疮证	100
背痛	104
癩疮	104
胸黄	107
肘黄	108
肚底黄	109

肿毒	112
----	-----

二、外 伤

创伤	115
创伤出血	117
骨折	118
关节扭伤	124
脱臼	127
关节挫伤	132

目 录

外伤性肌炎	135	筋毒	168
鞍伤	137	滚蹄	169
脊髓挫伤	140	裂蹄	171
三、肢蹄病证			
风湿症	141	蹄叉腐烂	172
膊尖痛	143	蹄叶炎	174
膊上痛	144	四、外周神经麻痹	
胸膊痛	145	面神经麻痹	176
脱膊	147	肩胛上神经麻痹	177
抢风痛	149	桡神经麻痹	178
闪伤夹气痛	150	坐骨神经麻痹	179
乘重痛	152	五、皮肤病证	
攒筋痛	153	荨麻疹	180
缠腕痛	156	过敏性皮炎	181
腰胯痛	157	六、眼睛病证	
胯瓦痛	159	结膜炎	183
迎风痛	160	泪囊炎	185
腱鞘炎	162	角膜炎	186
屈腱断裂	163	云翳遮眼	188
骨膜炎	165	青光眼	190
毛边漏	167		

产 科 病 证

一、母马病证		产前不食	202
阴道脱出	192	胎气	204
阴道炎	193	胎漏下血	205
子宫内膜炎	195	胎衣不下	206
子宫复旧不全	198	产后腹痛	208
不孕症	199	产后不食	209
胎动与流产	201	卵巢静止	210

缺乳	211	前列腺炎	219
乳房炎	212	性欲减退	220
二、公马病证			
阴囊炎	213	阳痿	222
阴囊积水	215	滑精	224
睾丸炎和附睾炎	217	精液异常	226

幼 驹 病 证

胎粪停滞	229	幼驹阴囊疝	234
幼驹泄泻	230	幼驹惊风	235
幼驹血尿	231	幼驹脐炎	236
脐风	233		

传 染 病

时疫感冒	237	喉骨胀	242
破伤风	238	鼠疮	243

寄 生 虫 病

胃蝇幼虫病	246	血汗症	252
绦虫病	248	疥癣	253
蛔虫病	249	巴贝斯虫病	255
圆虫病	251		



内科病证

一、消化系统病证

口 疮

口疮又称口炎、舌疮、口舌疮等，是口腔黏膜或深层组织的一种炎性病证。

【辨证要点】根据病因、病理和主证可分为三个证型。

1. 口舌损伤型 由于饲喂尖锐粗硬饲料，或食物中混有铁钉、玻璃碎片等异物，刺伤口舌，或误食如生石灰、强酸等有害化学物质损害口舌而发病。证见采食小心，咀嚼缓慢，重者吐草流涎，口臭增温，口腔黏膜潮红、肿胀、有水疱和溃疡等。有时可见有异物刺入舌中、口唇和颊部，一般无全身反应。

2. 心火上炎型 主要起因于环境应激因素，如暑热炎天，劳役过度，心经积热，舌为心之苗，心热上攻，致舌体肿胀，继而成疮。证见精神不振，身热口渴，舌体肿胀或溃疡，舌苔厚腻，口流黏涎；重者则混有血液，恶臭难闻，呼吸急促，脉象洪数，粪干尿赤。

3. 胃火熏蒸型 因久渴失饮、暴食伤胃、剧烈运动后立即采食等饲养管理因素，致邪热积于脾胃，上攻口、舌而发病。证见精神稍差，食欲不振，饮水较多，口流涎沫，口温偏高，口臭

难闻，齿龈、上腭、唇颊部肿胀，有的溃烂成疮，舌面上有时有大小不等、形状不一的灰白色小疱，或呈溃疡面，脉象洪数，大便干燥。

此外，某些传染病，如水疱性口炎等亦可继发，长齿、尖齿等牙齿磨灭不整亦能致发此病。

【治疗方法】宜外治与内治相结合，针药并用。

1. 外治 口舌损伤型：去除病因后用外治法处理：用5%温盐水、或5%硼砂水、或2%~3%明矾水清洗口腔，然后口噙青黛散、牛黄上清丸或冰硼散吹撒患部。青黛散：青黛、黄连、黄檗、薄荷、桔梗、儿茶各等份，共为细末，混匀，装瓶备用；每次用60g，装入纱布袋内口噙，或吹撒于患部，每日除采食与饮水外，始终口噙青黛散纱布袋；做撒布时，每日3~5次，连用3~4天。冰硼散：冰片50g、朱砂60g、硼砂100g、元明粉500g，共为极细末，混匀密闭保存，每次取5g，吹撒患处，每日3~5次，连用3~4天。

2. 内治

(1) 心火上炎型 以清心解毒、散淤消肿为原则，选用以下方剂治疗。

① 洗心散 天花粉35g、木通15g、黄芩45g、黄连35g、连翘30g、茯苓30g、黄檗30g、桔梗25g、栀子35g、牛蒡子45g、白芷25g，共为细末，开水冲调，候温入蜂蜜120g、鸡蛋清5枚搅匀，一次灌服，每日1剂，连服3剂。

② 黄连泻心汤 黄连50g、黄芩35g、大黄35g、车前各30g、石膏150g（捣碎先煎）、芍药30g、竹叶30g、灯芯草15g、甘草25g，水煎取汁，候温入蜂蜜120g、鸡蛋清5枚搅匀，一次灌服，每日1剂，连服3剂。

(2) 胃火熏蒸型 以清胃火、解热毒为原则，方用石膏知母汤加减：石膏150g（捣碎先煎）、知母30g、黄连30g、升麻30g、板蓝根30g、薄荷30g、栀子30g、连翘30g、金银花30g、

大黄 30g (单包后下)、甘草 20g, 水煎取汁, 候温入蜂蜜 120g、鸡蛋清 5 枚搅匀, 一次灌服, 每日 1 剂, 连服 3 剂。

3. 针灸 血针通关、玉堂穴, 仅针 1 次。

牙 痛

牙痛又名风火牙痛。主要表现咀嚼谨慎或困难、口涎增多、吐草不咽的一种病证。日久不愈可出现精神倦怠, 畜体消瘦, 毛焦欣吊等症状。

【辨证要点】根据发病可分为原发性牙痛和继发性牙痛两类。

1. 原发性牙痛 多因饲养、使役不当, 上焦积热, 熏蒸阳明胃经, 胃火上炎所致。证见牙齿无异常, 病初精神、脉搏正常, 口色偏红, 口内多涎, 有舌苔, 采食缓慢, 咀嚼谨慎, 不敢用力, 甚至拒食; 病重者, 口涎增多, 不敢咀嚼, 虚张数口, 吐出草团; 日久不愈者, 精神倦怠, 毛焦欣吊, 日渐消瘦, 但仍能饮水, 可进食稀粥之类软稀食料。

2. 继发性牙痛 多继发于齿病。此外, 外伤所致的腮肿、排齿冠周红肿等亦可诱发牙痛。检查牙齿常见磨灭不整, 有长齿、尖齿、裂齿等齿病, 如为急性齿槽骨膜炎继发, 则体温升高, 呼吸脉搏增数, 其他临床症状与原发性牙痛类同。

【治疗方法】宜外治与内治相结合, 针药并用。

1. 外治 继发于齿病 (如长齿、尖齿、波状齿、裂齿等) 者, 应首先进行手术修整, 伴有齿龈、舌或口腔黏膜炎症者, 参照口炎进行处置。

2. 内治 以清胃凉血止痛为原则, 可选用以下方剂治疗。

(1) 牙痛散 升麻 30g、黄连 30g、生地黄 50g、威灵仙 60g、细辛 15g、川芎 30g、白芷 30g、玄参 30g、黄芩 30g、茯苓 30g, 共为细末, 开水冲调, 候温入鸡蛋清 5 枚, 一次灌服, 每日 1 剂, 连服 2~3 剂。如口色红燥, 苔黄便干者, 加生石膏

50g、大黄 30g。

(2) 甜瓜子散 炒甜瓜子 60g、玄参 50g、连翘 50g、薄荷 40g、防风 40g、生石膏 30g、桔梗 30g、羌活 30g，共为细末，开水冲调，候温入鸡蛋清 5 枚，一次灌服，每日 1 剂，连服 2~3 剂。

(3) 清热止痛散 金银花 50g、连翘 50g、生地黄 30g、石膏 30g、黄芩 30g、升麻 30g、丹皮 30g、荆芥 30g、薄荷 30g、僵蚕 20g、骨碎补 20g、当归 20g、桔梗 15g、甘草 12g，共为细末，开水冲调，候温入鸡蛋清 5 枚，一次灌服，每日 1 剂，连服 2~3 剂。

3. 针灸 血针玉堂、通关，白针锁口、开关等穴。

流 涎

流涎是指以患马口中流出水样或黏液样液体为主证的一种病症。中兽医古籍中有“心冷吐水”、“胃寒吐水”、“肺寒吐沫”、“心热生涎”、“胃热流涎”等记载。

【辨证要点】根据病因和主症，临床常见四个证型。

1. 胃冷吐涎 多由胃寒引起。证见口吐大量清涎，全身颤抖，毛焦肱吊，运步拘急，精神不振，慢草减食。严重时食欲废绝，耳鼻俱冷，四肢冰凉，体躯蜷缩，恶风恶寒。口色青黄，口腔湿润、有薄白苔，无味。脉象沉迟。

2. 心热流涎 多因热邪侵袭所致。证见舌体肿胀或溃烂，口流黏液；精神短少，采食困难；口色赤红，脉象洪数。因异物刺伤者，可见到有刺伤或钉、针、芒刺等伤痕或异物。

3. 肺寒吐沫 多由肺寒引起。证见口吐大量白色泡沫，精神短少，毛焦肱吊，口色如绵，脉象沉细。

4. 恶癖吐水 见于一些马、驴、骡，由于条件反射形成的恶癖。证见嘴唇触及外物（如缰绳、槽帮、柱桩等）时即不断活

动，随之流出大量口水，经久不止，采食或劳动时即停止，口色与脉象多无异常改变。

【治疗方法】以内治为主，配合针灸。

1. 内治

(1) 胃冷吐涎 以温中散寒、和血顺气为治则，可选用下列方剂。

①健脾散 当归 30g、白术 30g、甘草 15g、菖蒲 25g、泽泻 25g、厚朴 30g、官桂 30g、青皮 25g、陈皮 30g、干姜 30g、茯苓 30g、五味子 20g，共为细末，开水冲调，候温加炒盐 30g、白酒 120ml 同调一次灌服，每日 1 剂，连服 2~3 剂。

②当归 50g、厚朴 40g、麸枳壳 40g、高良姜 40g、苍术 40g、白术（土炒）40g、益智仁 40g、升麻 30g、生姜 30g、广木香 30g、半夏 20g、炙甘草 20g，水煎取汁，候温加黄酒 200ml，一次灌服，每日 1 剂，连服 2~3 剂。

③理中汤 党参 60g、干姜 60g、土炒白术 60g、炙甘草 30g，水煎取汁，候温加黄酒 200ml，一次灌服，每日 1 剂，连服 2~3 剂。

④桂心散 桂心 30g、青皮 30g、益智仁 30g、土炒白术 30g、厚朴 30g、肉豆蔻 30g、炙甘草 20g，共为细末，开水冲调，候温加炒盐 15g、青葱 3 根捣碎、白酒 120ml，同调一次灌服，每日 1 剂，连服 2~3 剂。

(2) 心热流涎 以清热解毒，消肿止痛为治则，方用洗心散：天花粉 40g、黄芩 40g、黄连 30g、连翘 30g、茯神 30g、黄檗 30g、桔梗 30g、栀子 30g、牛蒡子 20g、白芷 20g、木通 15g，共为细末，开水冲调，候温加鸡蛋清 6 枚，同调一次灌服，每日 1 剂，连服 2~3 剂。

(3) 肺寒吐沫 以温化寒痰，涤荡痰饮为治则，方用半夏散：法半夏 30g、升麻 45g、防风 25g、桔矾 45g、生姜 30g，共为细末，开水冲调，候温加蜂蜜 100ml，同调一次灌服，每日 1

剂，连服 2~3 剂。

(4) 恶癖吐水 消除病因，调节阴阳为治则，宜用针灸治疗，方法如后。

2. 针灸 胃冷吐涎，火针脾腧穴；心热流涎，血针玉堂、通关、鹤脉穴；肺寒吐沫，白针鼻前、风门穴，血针玉堂穴；恶癖吐水，用水针治疗：取 95% 酒精 10ml，注射于下唇肌肉内，或分别注射于下唇两侧的肌肉内，每侧 5ml，一般注射 1 次即可痊愈，如无效，隔 2~3 天再重复 1 次。

草 噎

草噎又名食道阻塞或食道梗塞，是食道某段被食团或异物阻塞所引起的不能下咽的急性病证。

【辨证要点】多因饲养管理失宜，在剧烈劳役后，喘息未定，口沫未清，乘饥急食，咀嚼不细，吞咽过猛；或因饲料调制不当，如混杂异物、豆饼未泡开等，阻塞食道而发病。此外，食道麻痹、憩室、扩张、狭窄及痉挛等也可继发。

证见突然发病，停止采食，紧张不安，反复伸头缩颈，频频吞咽，不断咀嚼，欲咽而不能咽下，欲吐而不能吐出，摇头喷鼻，口鼻流涎，且有泡沫，气促喘粗，咳嗽连声，腹胀不安，脉象洪数。若阻塞物在食道上部，在颈左侧可能摸到阻塞物；若阻塞物在食道下部（胸部食道段），用水灌服后不久又随即逆出；如愈后又反复发作者，应注意是否有食道狭窄或因胃管推移而致食道发炎，甚至食道破裂。食道发炎者，饮水而不能咽下；食道破裂者，患马精神沉郁，食欲废绝，在原阻塞物侧方外方呈弥漫性肿胀，触按有捻发音和波动感。

【治疗方法】以巧治排除阻塞物、疏通食道为主。应根据阻塞部位、阻塞物的形状、性质和大小采用以下方法。

1. 直取法 适用于阻塞物在咽部食道。患畜站立保定，用