

【日】丹波康赖 撰 高文柱 校注

醫心方

いしんぼう

此书底本为半井氏家藏版，是日本国宝级文物，保存了许多中国失传的珍贵文献，囊括房中养生、服食辟谷、本草食疗、针灸按摩和临症各科经验秘方，是中医药工作者和养生爱好者的必备书籍。



出版社
PUBLISHING HOUSE

〔日〕丹波康赖撰 高文柱校注


醫心方

いしんぼう



本书荣获全国古籍整理优秀图书二等奖


華夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE



图书在版编目(CIP)数据

医心方/(日)丹波康赖撰,高文柱校注. -北京:华夏出版社,2011. 1
ISBN 978 - 7 - 5080 - 5381 - 3

I. ①医… II. ①丹… ②高… III. ①方书 - 研究 - 中国 - 古代
IV. ①R289.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 165699 号

出版发行: 华夏出版社

(北京东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京建筑工业印刷厂

装 订: 三河市万龙印装有限公司

版 次: 2011 年 1 月北京第 1 版 2011 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/16 开

印 张: 47.25

字 数: 1270 千字

定 价: 96.00 元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

序 例

中国医药学作为中华民族古代灿烂文化的一个重要组成部分,在不同的历史时期,便以不同的渠道和方式,源源不断地传播于海外。尤其东渐日本的历史之久、规模之大,在世界医药交流史上实属罕觐。仅据日本宽平年间(889~895)藤原佐世所撰的《本朝见在书目录》记载,其中医方书就达160余部,计有1390卷之多,传闻这还是火灾后的残余。当时中国医籍在日本流布之广,由此可见一斑。《医心方》成书于公元984年,其时正值日本仿行中国唐朝的典章制度,并且拥有大量的中国图籍,所以丹波康赖氏模仿唐王焘《外台秘要方》体裁,广搜医籍,博采百家,删繁就简,去芜取精,编纂出这部彪炳后世的大型医学总集。

《医心方》三十卷,就其总体内容而言,是一部颇具“类书”性质的医学方书。但它又与一般单纯性方书有所不同,除广收临证各科验方之外,还包括针灸俞穴、本草食疗、服石辟谷、房中养性,以及相当于“医学总论”范畴的医德修养、治疗原则、服药方法等内容。在当时来讲,可称得上是一部具有“百科全书”性质的综合性医著。此书历尽沧桑,流传迄今,已逾千载,不仅成为日本存世最古老的医籍而被政府视为国宝,它所具有的学术价值也逐渐为世界学术界所重视,主要体现在以下几个方面。

一、临证实用价值确凿不移。古人在同疾病作斗争的过程中,积累了许多宝贵的经验,他们把这些治疗经验记录下来,即我们通常所说的“经方”,亦谓“验方”,或称“经验方”。虽有“古方今病不相能”之说,但未免以偏概全。总体上讲,经过古人实践的这些经验方,其临床疗效应该是毋庸置疑的,值得我们借鉴。《医心方》与《千金方》一样,是搜集六朝隋唐经验方而成,书中蕴藏着许多宝贵的经效方剂,有待我们去发掘和利用。

二、书目文献价值最为突出。《医心方》与《外台秘要方》两部著作,素以“取材宏富”、“各题名号”而被称道于世。尤其《医心方》中引用书目,多为隋唐史志所不载,历代医学典籍之存亡,可藉此书窥其崖略。即便是隋唐史志有所载录的医籍,而存于今者非但寥寥无几,且复经后人改窜,往往失其本来面目。所以《医心方》一书在用于目录学研究、辑复亡佚文献、校勘现存古籍方面,有着其他图书不可替代的重要作用。

三、医学史料价值不可忽视。在《医心方》所援引的文献大部亡佚无存的情况下,这些佚文中所保存的一些史料,哪怕是只言片语,亦显得非常珍贵。举如:有关医家的传记资料、历代医政医事素材、名医医论医案记载、儒道释中部分养生疗病内容等,都是医史研究中不可忽视的一个方面。尤其对于探讨中医药文化东传及中日两国古代医学交流史来说,《医心方》更是不可或缺的史料来源。

四、房中服石资料颇具特色。房中与服石是我国古代与人体保健关系较为密切的两支学术流派,在相当长的历史阶段曾产生过非常广泛的社会影响。但随着时间的推移、科学技术的

进步、社会文明的发展、人们思想意识的转变,这两支特殊的养生延年、神仙不老之学术,目前已趋向消亡。但从医药文化的历史角度去审视它、研究它,还是非常必要的。在房中、服石专门著作亡佚殆尽的今天,《医心方》中所保存的这两方面文献,便格外引人注目。

五、语言文字资料至为宝贵。《医心方》在语言文字方面的特色,除保留了相当数量的中古语词外,还保存了大量的六朝俗字。研究这些俗字现象,对于丰富、充实我国的文字学,有着非常重要的意义。笔者在考辨《医心方》俗字过程中还发现,其中有许多俗字不为其他文献所载,亦不见专门语言文字工具书收录,这就更具学术研究价值。另外,书中所保存的古代书写符号和校改、助读标记之丰富多彩,也是其他古籍中所少见的,值得我们深入探讨。

《医心方》自问世以来,便成为权贵们的私藏。即便后来抄本逐渐增多,也是被极少数人视为枕中鸿秘,人们难以得见。日本安政元年(1854)丹波元坚等访得半井家本,便请书手模写一遍,于万延元年(1860)雕版刊行,此书始得以传播。由于印数所限,流传仍然不广。20世纪50年代,人民卫生出版社据安政本影印,虽然在相当程度上扩大了它的传播范围,但终因是根据原抄影刻本影印,文中既不分段落,又无句读标点。且结体笔迹,行草杂糅;俗字异写,诡僻纷繁;衍误脱倒,层现迭出;漫漶支离,随处可见;行款格式,茫然无序;符号标记,错综多歧。至于书写笔画的或长或短、或曲或直、或断或连、或增或减,偏旁部首的“艹”、“艹”不分,“才”、“木”互用,“㇀”、“㇀”无别,“巾”、“巾”相混,更是连篇累牍,触目皆是。诸端非一,不可尽述。读者翻阅此书,每每望而兴叹。所以,对《医心方》进行全面系统的整理研究,已成为人们普遍关注的问题。

华夏出版社有鉴于此,曾于1993年组织几位学者进行整理,推出了国内第一部点校本。但因种种原因不尽人意,尚存在着一些为人诟病之处。为进一步使之完善提高,1994年春,时任该社社长助理、医学编辑室主任的张伟同志邀我重新整理。既许其所请,又从加强整理研究深度出发,商定除进行全面校勘注释外,并增加文献研究的内容。所以1996年版的《医心方》便以“校注”和“文献研究”两部合刊的形式奉献给广大读者。

本次修订再版,是在第一版的基础上进行的,其指导思想仍然是:既要全面保持丹波康赖原著的实质内容,又不能抱残守缺,一味强调维护原貌,而是从古为今用的方针出发,以方便读者检阅,归于实用为原则。兹把有关问题说明如下:

一、底本。目前保存比较完整,被学术界公认的佳本有两种:一是近年发掘并被日本政府定为国宝的半井家旧藏本;一是社会上通行且有较大影响的日本安政年间江户医学馆影刻本。因安政本完全模仿半井家本影刻,其祖本即半井家本,故本次校理选用1991年日本オリエント出版社影印半井家本为底本。由于半井家本中卷二十二、卷二十八两卷早年流失而以江户时期抄本进行了配补,故卷二十二改为早年从半井家流失的成篋堂文库本(实则半井家本);卷二十八改为江户医学馆以半井家本为底本影刻的安政本。

二、校本。据初步考察,目前存世的《医心方》版本除半井家本、安政本外,主要还有仁和寺本、延庆本、金刚寺本、多纪家旧藏本及其他零抄本,均残缺不全,有的只存一卷。本次校勘,根据国内所见及考虑到版本系统情况,主要采用了如下几种:①1973年日本古医学资料中心影印安政本;②1991年日本オリエント出版社影印仁和寺本影写本(存卷一、五、六、七、九、十、十一、十四、十七、十九、二十、二十二、二十三、二十五、二十七、二十九、三十);③1991年日

本オリエント出版社影印多纪家旧藏抄本(存卷二、四);④1991年日本オリエント出版社影印半井家本中配补的卷二十二、卷二十八江戸时期抄本及卷二十五江戸抄别本;⑤1994年日本オリエント出版社影印金刚寺本(卷十三);⑥1994年日本オリエント出版社影印延庆本(卷八);⑦1991年オリエント出版社影印日本活字本。

三、据校各书。本着“端本正末”、“探源溯流”的原则,对《医心方》的有关资料进行了全面收集。今所采用据校书目计有:①《黄帝内经素问》,明顾从德翻刻宋本;②《灵枢经》,明赵府居敬堂刻本;③《黄帝八十一难经》,《佚存丛书》所收《难经集注》本;④《注解伤寒论》,明赵开美刻《仲景全书》本;⑤《金匱要略方论》,明赵开美刻《仲景全书》本;⑥《金匱玉函经》,清康熙五十六年刻本;⑦《黄帝虾蟆经》,日本文政六年敬业乐群楼刻本;⑧《脉经》,元广勤书堂刻本;⑨《针灸甲乙经》,明《医统正脉全书》本;⑩《华氏中藏经》,清孙星衍校本;⑪《黄帝内经明堂》,日本北里研究所附属东洋医学综合研究所影印古抄本;⑫《本草经集注》,影抄敦煌卷子本;⑬《肘后备急方》,明万历二年刻本;⑭《刘涓子鬼遗方》,徐乃昌影宋本;⑮《小品方》,日本北里研究所附属东洋医学综合研究所影印古抄卷子本;⑯《黄帝内经太素》,兰陵堂仿宋刊本;⑰《诸病源候论》,日本オリエント出版社影印南宋坊刻本,又清周学海校刻本;⑱《新修本草》,清光绪十五年影刻卷子本;⑲《备急千金要方》,人民卫生出版社影印江户医学刊北宋本;⑳《真本千金方》,影印日本古写本;㉑《新雕孙真人千金方》,影印日本静嘉堂文库藏宋刻本;㉒《千金翼方》,清翻刻元大德梅溪书院本;㉓《外台秘要方》,日本オリエント出版社影印南宋本,又明程衍道刻本;㉔《经效产宝》,清光绪年间影刻宋本;㉕《灸法图》,敦煌卷子本;㉖《太平圣惠方》,人民卫生出版社1958~1959年排印本;㉗《重修政和经史证类备用本草》,人民卫生出版社影印晦明轩本;㉘《福田方》,日本刻本;㉙《万安方》,日本科学书院影印内阁文库本;㉚《本草和名》,日本宽政八年刻本;㉛《文选》,清胡克家校刻本;㉜《颜氏家训》,《四部丛刊》本;㉝《抱朴子内篇》,《诸子集成》本;㉞《庄子》,《诸子集成》本;㉟《老子道德经》,《诸子集成》本;㊱《文子》,《二十二子》本;㊲《吕氏春秋》,《二十二子》本;㊳《礼记》,《十三经注疏》本;㊴《齐民要术》,《四部丛刊》本;㊵《四民月令》,《玉函山房辑佚书续编》本;㊶《汜胜之书》,《玉函山房辑佚书》本;㊷《广雅》,江苏古籍出版社影印《广雅疏证》本;㊸《博物志》,中华书局范宁氏《博物志校证》本;㊹《搜神记》,贵州人民出版社黄涤明《搜神记全译》本;㊺《艺文类聚》,上海古籍出版社汪绍楹校本;㊻《说文解字》,中华书局影印本;㊼《晋书》,中华书局点校本;㊽《周书》,中华书局点校本;㊾《史记》,中华书局点校本;㊿《太平御览》,中华书局影印本;①《云笈七签》,《道藏》本;②《上玄高真延寿赤书》,《道藏》本;③《列仙传》,《道藏》本;④《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》,《中华大藏经》汉文本;⑤《金顶光明最胜王经》,《中华大藏经》汉文本。

四、校勘。综合运用“四校”的方法,以对校、他校为主,本校为辅,慎用理校,并充分吸收安政本中小岛尚真等人《札记》的校勘成果。根据文中衍、误、脱、倒、窜等几种不同情况,分别写出校删、校改、校补、乙正、移置,以及列异、存疑等校记。关于校记的撰写,本着以下原则进行:

凡底本与校本或据校各书不一,而显系校本或据校各书讹误者,一律不出校记,以免芜赘。

凡底本与校本或据校各书不一,而不影响文义、可校可不校者,原则上不出校记,以省

繁文。

凡底本与校本或据校各书不一,而显系底本确误无疑者,校改原文,并注明原文作某,今据某本或某书删、补、改、乙、移等字样,以利阅读。即便偶有原本不误而改误者,读者自能别之。

凡底本与校本或据校各书不一,而怀疑底本误者,均出校记,但不改动原文,酌情写出某本或某书作某,当据删、当据补、当据改、当据乙正、当据移置等字样,以避无知妄改之戒。

凡底本与校本或据校各书不一,而文通义不同者,均出校记,罗列异同,并酌情写出某某似是、某某似非、某某义胜或义长、某某可从或宜从等字样,以帮助读者判断。

凡底本与校本或据校各书不一,虽底本义胜,而校本或据校各书亦有一定参考价值者,酌情出校,罗列异同,以供读者参考。

凡底本与校本或据校各书虽一致,但有讹误或疑似之处,参考前人校勘之成说,进行订正,一般不改动原文,出校说明并注明引文出处,以避掠美之嫌。

凡底本与校本或据校各书虽一致,但文义不通,或前后矛盾,或上下不谐,而无前人校记可资参正者,采用本校之法,或前后互证,或上下互参,一般不改原文,写出校记。

凡遇讹误之处,用对校、他校、本校均不能解决,亦无前人校记可参考者,采用理校之法,即以文义文例、文势衔接、形声字体校,写出校记,原则上不改原文,以避无征不信之讥。

凡遇讹误疑似之处,采用对校、本校、他校、理校四法均不能解决,而又无前人校记可参者,出校存疑,以待将来。

凡底本漫漶之处,若能用校本或直引各书订补者,直接补入,出校说明;若不能用校本或直引各书订补者,则参考其他资料订补,写出校记,但不直接补入,行文中缺文处用缺文号代之;若无任何资料订补,又不能根据前后文订补者,则只以缺文号代之,不出校记。

凡底本与校本或据校各书方剂名称有异,或方剂中药物组成不同者,原则上出校,但如可以明确判断出虽方剂大体相似,而非同一方者,不出校。

凡底本与校本或据校各书药物剂量不同者,校本和据校各书有直接引用关系的异文出校,余者不出校。煎药溶液仿此。

凡底本药物剂量脱落,有校本或属直接引用的据校书目可资订补者,直接补入,出校说明;否则,拟补剂量于校记中说明。煎药溶液仿此。

凡底本与校本或据校各书药物剂量文异义同者,如“半斤”与“八两”、“四分”与“一两”、“六株”与“一分”之类,概不出校。煎药溶液仿此。

凡底本与校本或据校各书药物炮制方法不同,如属明显影响药物功效者出校,余不出校。

凡遇底本有大段文字脱落者,一般不补入正文,而于校记中录存,以避无知妄补之戒。

对于卷目、正文标题校勘,力求二者统一,或改卷目、或改正文标题,酌情而定,均出校记说明。

出校内容酌情详略,即凡对校或采用直接引用书目校勘者从详,凡考校或采用间接引用书目校勘者从略。

校文以简明为宗旨,力避繁琐考证,每一方剂的“药物组成”校勘,一般在一条校记中说明,以省篇幅。

校本和据校各书在撰写校记时,校本一般用简称,据校各书用略称。

五、注释。1996年出版的第一稿以校勘为主,注释为辅;此次修订则校注并重。注释仍侧重在解释字词方面,一般不作医理上的解释。大体本着以下原则进行:

凡属难字、僻字,容易误解的异读字,酌情加以注释。

凡词义费解,或有歧义、或有僻义者,酌情加以训解。

凡不常见、不常用的连绵词,或有歧义的虚词,一般加以注释。

凡病名、药名以及方名、症候名为医者所习见,除个别外,一般不作注释。

凡人名书名一般不作注释,可参见书后附录“《医心方》引用文献考略”一文。

注释同校勘一样,力求简明扼要,不作繁琐考证,汇同校记一起,按统一脚注序号排列。

六、文字处理。关于文字处理,在综合考虑到尽量保持古书原貌、有利读者阅读和排版印刷方便的前提下,本着以下原则进行:

凡繁体字,一律改成通行简体字。

凡异体字、俗写字、古今字、通假字,以及有案可稽的古讹字,一律改为通行规范字。

凡两字形异而义同,古书通用,今字书也未能统一规定何为规范字者,均保留原貌。如“利”与“痢”、“澼”与“癖”之类。

凡因形体相似,或增笔、或缺笔、或连笔等而误写误刻的文字,如“正”与“止”、“若”与“苦”、“今”与“令”、“灸”与“炙”、“且”与“旦”、“干”与“干”、“日、月、曰”、“太、大、犬”、“己、已、巳”、“人、八、入”、“戊、戌、戌”之类,分两种情况处理:即凡明显讹误而无疑义者,径改不出校;如遇难裁断是非或疑似之间者,不改原文,出校说明。

凡历朝避讳字,一般保持原貌,前人已改之字不回改、缺字不增补,但影响文义之处酌情回改,并出校记说明,如“虎咬人”因避讳改成“武咬人”之类,不回改则令人费解,今则回改。

凡方位字一律保持原貌,不因竖抄改为横排而改动。

七、行间及栏外校注内容的处理。日本人在传抄校理《医心方》的过程中,或为了修订讹误,或为了帮助后人理解,在行文之间或栏外空白处增加了诸多校勘、注释、训读文字,这些文字因不是丹波康赖氏《医心方》原文内容,故本次整理原则上不予保留,但也并非删除了事,而是认真考察,分别采取以下原则处理:

凡在字旁以正字直接代替讹字,或在上下字之间直接旁补脱文的修改类校文,而属正确无疑者,用直接改变原文的形式归入正文,有时不出校记。

凡行间校文是否可取在疑似之间,或有一定参考价值者,不改变原文,一律出校说明。

凡行间校文不可取或明显错误者,一律不录,亦不出校。

凡栏外校文有参考价值者,出校说明;无参考价值者,一律不录。

凡注释类文字,无论在行间还是在栏外,所注对象为一般读者不易理解且注释精辟者,纳入本次注文中;如属一般读者容易理解者,一律不录。

在校记用语中,凡行间文字称旁校或旁注;凡栏上文字,称眉校或眉注。

八、书写符号及校改助读标记的处理。半井家本《医心方》中各种符号和标记非常复杂,因非一时一人所为,故用法也极不统一,但原则上可分为三大类:一是书写时手民为节省时间,或避免繁琐,有意识地采取用简单符号代替文字的做法;二是在校读中发现讹误或书写不规范处,所加的一些校改性标记;三是校读者为了帮助人们阅读,所加的一些标注声调假名等助读

类训点标记。本次校理对这些符号和标记所采取的处理原则是：

凡在行文中代替文字的符号，一律改成本字，一般不出校记。

凡校改类标记正确无误者，据校改标记改动原文，酌情出注说明。

凡校改类标记所指不明，或在疑似之间者，不改原文，出注说明。

凡校改类标记不合理者，一律不予采纳，亦不出注说明。

凡助读类训点标记若单纯注声调者，一律不予采纳，亦不出注说明；若用假名训读者，视其有否校勘价值，无校勘价值者一律不采纳，有校勘价值者于校记中说明。

九、版式及行文格式的处理。半井家本《医心方》原有内容（包括背记），今全部保留，总体上不改变原有布局，但按新式版式进行加工，并根据文义分段，加以新式标点符号。

底本中的大小字，原则上不改变原有形式，但有些明显误刻，或为了协调各卷版面页数的平衡而有意把大字刻成小字者，今依全书体例进行了改正。但其中有些大小字虽有问題，而不影响文义和阅读，也不能依例判定谁属者，一律不加改动。所改之处，一般出注说明。

原书只有卷目而无书目，今据卷目和正文标题增补全书目录。

原书竖抄，今改为横排。

以上仅就文中所涉，条列诸端，其或有疏漏之处，或有言之未尽之处，读者翻检此书自能明断。

《医心方》校注第一版，正值我在中国医史文献研究所任研究员期间，以文献整理研究为每天的工作，时间充足，精力集中，夙兴夜寐，计日程功，用时不足两载，便得于完成。其中个人甘苦自不待言，许多朋友也给予了很大支持。尤其是该书责任编辑，现任中国盲文出版社社长的张伟编审，更是倾注了大量心血。对于他们的帮助和友谊，我将永远铭记在心。

本次重新修订，不仅改正了一些原书的文字错误，而且增加了许多校注内容，比起第一版有了很大的提高，这是不言而喻的。需要说明的是，这次再版为了减少篇幅，删掉了文献研究部分，只保留了“《医心方》引用文献考略”一文，以帮助读者对《医心方》引用文献的理解。在此次修订再版的过程中，华夏出版社医学科学事业部主任曾令真编审付出了艰辛劳动，在此表示衷心的感谢。

元代硕儒胡三省《注资治通鉴序》中有言：“人苦不自觉，前注之失吾知之，吾注之失吾不能知也。”尽管前后两次校注整理我都是不遗余力，或由于时间仓促，或是精力不及，书稿中仍然尚有一些本人自知不满意的地方而不能精校细注，但更多的则是由于本人学识所限而“吾不能知”的纰漏和错误，翘首以待的唯有读者的批评指正了。

高文柱

1996年4月初稿

2010年4月修订

目 录^①

医心方卷第一	(1)	治中风舌强方第十	(93)
治病大体第一	(1)	治中风失音方第十一	(94)
诸病不治证第二	(5)	治中风声嘶方第十二	(94)
服药节度第三	(7)	治声啞不出方第十三	(95)
服药禁忌第四	(10)	治中风惊悸方第十四	(95)
服药中毒方第五	(11)	治中风四肢不屈伸方第十五	(96)
合药料理法第六	(13)	治中风身体不仁方第十六	(96)
药斤两升合法第七	(17)	治中风身体如虫行方第十七	(97)
药不入汤酒法第八	(18)	治中风隐疹方第十八	(97)
药畏恶相反法第九	(19)	治中风隐疹生疮方第十九	(98)
诸药和名第十	(24)	治中风癰病方第廿	(98)
医心方卷第二	(38)	治中风言语错乱方第廿一	(99)
孔穴主治法第一	(38)	治中风癰病方第廿二	(100)
诸家取背俞法第二	(64)	治中风狂病方第廿三	(100)
针禁法第三	(67)	治虚热方第廿四	(101)
灸禁法第四	(67)	治客热方第廿五	(102)
针例法第五	(69)	医心方卷第四	(103)
灸例法第六	(69)	治发令生长方第一	(103)
针灸服药吉凶日第七	(71)	治发令光软方第二	(104)
人神所在法第八	(74)	治发令坚方第三	(104)
天医扁鹊天德所在法第九	(77)	治白发令黑方第四	(104)
月杀厄月衰日法第十	(78)	治鬓发黄方第五	(105)
作艾用火法灸治颂第十一	(80)	治鬓发秃落方第六	(106)
明堂图第十二	(81)	治头白秃方第七	(106)
医心方卷第三	(83)	治头赤秃方第八	(107)
风病证候第一	(83)	治鬼舐头方第九	(107)
治一切风病方第二	(86)	治头烧处发不生方第十	(107)
治偏风方第三	(88)	治眉脱令生方第十一	(107)
治半风方第四	(88)	治毛发妄生方第十二	(108)
治风痉方第五	(89)	治头面疮方第十三	(108)
治柔风方第六	(89)	治面疱疮方第十四	(108)
治头风方第七	(89)	治面黧方第十五	(109)
治中风口噤方第八	(91)	治面鼻鼈方第十六	(110)
治中风口喎方第九	(92)	治饲面方第十七	(111)

① 目录:按《医心方》书前原无目录,今据每卷首目录及正文标题辑补。

治痈瘍方第十八	(111)	治鼻中生疮方第卅三	(133)
治白癬方第十九	(112)	治鼻痛方第卅四	(133)
治赤疵方第廿	(113)	治鼻中燥方第卅五	(133)
治黑子方第廿一	(113)	治鼻衄方第卅六	(133)
治眵目方第廿二	(114)	治鼻中物入方第卅七	(135)
治疮癥方第廿三	(115)	治紧唇生疮方第卅八	(135)
治狐臭方第廿四	(115)	治唇生核方第卅九	(135)
医心方卷第五	(117)	治唇黑肿坚硬方第四十	(136)
治耳聋方第一	(118)	治唇坼破方第四十一	(136)
治耳鸣方第二	(119)	治唇面膳方第四十二	(136)
治耳卒痛方第三	(119)	治口舌生疮方第四十三	(136)
治聒耳方第四	(119)	治口舌出血方第四十四	(137)
治耳聒聒方第五	(120)	治九窍四肢出血方第四十五	(138)
治百虫入耳方第六	(121)	治呕血方第四十六	(138)
治蜈蚣入耳方第七	(121)	治吐血方第四十七	(138)
治蚰蜒入耳方第八	(122)	治唾血方第四十八	(139)
治蚁入耳方第九	(122)	治口中烂痛方第四十九	(139)
治飞蛾入耳方第十	(122)	治口吻疮方第五十	(140)
治水入耳方第十一	(122)	治口舌干焦方第五十一	(140)
治耳中有物不出方第十二	(122)	治口臭方第五十二	(140)
治目不明方第十三	(122)	治张口不合方第五十三	(141)
治目青盲方第十四	(124)	治舌肿强方第五十四	(141)
治雀盲方第十五	(125)	治重舌方第五十五	(142)
治目肤翳方第十六	(125)	治悬雍卒长方第五十六	(142)
治目赤白膜方第十七	(126)	治风齿痛方第五十七	(143)
治目息肉方第十八	(127)	治齲齿痛方第五十八	(143)
治目珠管方第十九	(127)	治齿碎坏方第五十九	(144)
治目珠子脱出方第廿	(127)	治齿令坚方第六十	(144)
治目肿痛方第廿一	(127)	治齿动欲脱方第六十一	(144)
治目赤痛方第廿二	(128)	治齿黄黑方第六十二	(145)
治目胎赤方第廿三	(129)	治齿败臭方第六十三	(145)
治目痒痛方第廿四	(129)	治齿龈肿方第六十四	(145)
治目赤烂眦方第廿五	(129)	治齿龈间血出方第六十五	(145)
治目泪出方第廿六	(130)	治牙齿痛方第六十六	(146)
治目为物所中方第廿七	(130)	治牙齿后涌血方第六十七	(146)
治竹木刺目方第廿八	(131)	治齿齲方第六十八	(146)
治稻麦芒入目方第廿九	(131)	治齲齿方第六十九	(147)
治芒草沙石入目方第卅	(131)	治喉痹方第七十	(147)
治鼻塞涕出方第卅一	(132)	治马痹方第七十一	(148)
治鼻中息肉方第卅二	(132)	治喉咽肿痛方第七十二	(148)

治尸咽方第七十三	(149)	治谷道痒痛方第十	(173)
治咽中如肉齁方第七十四	(149)	治谷道赤痛方第十一	(174)
医心方卷第六	(150)	治谷道生疮方第十二	(174)
治胸痛方第一	(150)	治湿蟹方第十三	(174)
治胁痛方第二	(151)	治疳蟹方第十四	(174)
治心痛方第三	(151)	治诸痔方第十五	(175)
治腹痛方第四	(153)	治九虫方第十六	(177)
治心腹痛方第五	(154)	治三虫方第十七	(178)
治心腹胀满方第六	(155)	治寸白方第十八	(178)
治卒腰痛方第七	(155)	治蛔虫方第十九	(179)
治肾腰痛方第八	(157)	治蛲虫方第廿	(179)
治肾著腰痛方第九	(157)	医心方卷第八	(180)
治肝病方第十	(157)	脚气所由第一	(180)
治心病方第十一	(158)	脚气形状第二	(181)
治脾病方第十二	(158)	脚气轻重第三	(181)
治肺病方第十三	(159)	脚气姑息法第四	(182)
治肾病方第十四	(160)	脚气疗体第五	(183)
治大肠病方第十五	(160)	脚气肿痛方第六	(183)
治小肠病方第十六	(161)	脚气屈弱方第七	(185)
治胆病方第十七	(161)	脚气入腹方第八	(185)
治胃病方第十八	(161)	脚气胀满方第九	(186)
治膀胱病方第十九	(162)	脚气冷热方第十	(187)
治三焦病方第廿	(162)	脚气转筋方第十一	(187)
治气病方第廿一	(163)	脚气灸法第十二	(187)
治脉病方第廿二	(163)	脚气禁忌第十三	(189)
治筋病方第廿三	(164)	脚气禁食第十四	(189)
治骨病方第廿四	(164)	脚气宜食第十五	(189)
治髓病方第廿五	(165)	治足廔方第十六	(190)
治皮病方第廿六	(165)	治尸脚方第十七	(190)
治肉病方第廿七	(165)	治肉刺方第十八	(191)
医心方卷第七	(167)	治手足冻疮方第十九	(191)
治阴疮方第一	(167)	治手足皴裂方第廿	(192)
治阴蚀疮欲尽方第二	(168)	治手足发胀方第廿一	(192)
治阴痒方第三	(168)	治手足逆脉方第廿二	(192)
治阴茎肿痛方第四	(169)	治代指方第廿三	(192)
治阴囊肿痛方第五	(170)	治指掣痛方第廿四	(193)
治阴卵入腹急痛方第六	(171)	医心方卷第九	(194)
治阴囊湿痒方第七	(171)	治咳嗽方第一	(194)
治阴颓方第八	(171)	治喘息方第二	(198)
治脱肛方第九	(172)	治短气方第三	(199)

治少气方第四	(199)	治黄疸方第廿五	(230)
治气噎方第五	(200)	治黄汗方第廿六	(232)
治奔豚方第六	(200)	治谷疸方第廿七	(232)
治痰饮方第七	(202)	治酒疸方第廿八	(232)
治癖食方第八	(204)	治女劳疸方第廿九	(233)
治胃反吐食方第九	(205)	治黑疸方第卅	(233)
治宿食不消方第十	(206)	医心方卷第十一	(234)
治寒冷不食方第十一	(207)	治霍乱方第一	(234)
治上热下冷不食方第十二	(208)	治霍乱心腹痛方第二	(236)
治谷劳欲卧方第十三	(208)	治霍乱心腹胀满方第三	(237)
治恶心方第十四	(209)	治霍乱心烦方第四	(237)
治噎醋方第十五	(209)	治霍乱下利不止方第五	(238)
治呕吐方第十六	(210)	治霍乱呕吐不止方第六	(238)
治干呕方第十七	(211)	治霍乱呕哕方第七	(238)
治哕方第十八	(211)	治霍乱干呕方第八	(239)
医心方卷第十	(213)	治霍乱烦渴方第九	(239)
治积聚方第一	(213)	治霍乱转筋方第十	(239)
治诸疝方第二	(215)	治霍乱手足冷方第十一	(240)
治七疝方第三	(216)	治霍乱不语方第十二	(241)
治寒疝方第四	(216)	治霍乱欲死方第十三	(241)
治八痞方第五	(217)	治中热霍乱方第十四	(241)
治癥瘕方第六	(218)	治欲作霍乱方第十五	(242)
治暴癥方第七	(220)	治霍乱后烦躁方第十六	(242)
治蛇瘕方第八	(221)	治霍乱后食法第十七	(242)
治鳖瘕方第九	(221)	治下利方例第十八	(242)
治鱼瘕方第十	(222)	治杂利方第十九	(243)
治肉瘕方第十一	(222)	治冷利方第廿	(244)
治发瘕方第十二	(222)	治热利方第廿一	(245)
治米瘕方第十三	(223)	治赤利方第廿二	(246)
治水瘕方第十四	(223)	治血利方第廿三	(246)
治食瘕方第十五	(224)	治赤白利方第廿四	(247)
治酒瘕方第十六	(224)	治久赤白利方第廿五	(247)
水病证候第十七	(224)	治白滞利方第廿六	(248)
治大腹水肿方第十八	(225)	治脓血利方第廿七	(248)
治通身水肿方第十九	(226)	治水谷利方第廿八	(249)
治十水肿方第廿	(227)	治休息利方第廿九	(249)
治风水肿方第廿一	(228)	治泄利方第卅	(249)
治水癖方第廿二	(229)	治重下方第卅一	(250)
治身面卒肿方第廿三	(229)	治疳利方第卅二	(250)
治犯土肿方第廿四	(230)	治蛊注利方第卅三	(251)

治不伏水土利方第卅四	(251)	治虚劳少精方第六	(273)
治呕逆吐利方第卅五	(251)	治虚劳不得眠方第七	(273)
治利兼渴方第卅六	(251)	治昏塞喜眠方第八	(274)
治利兼肿方第卅七	(252)	治邪伤汗血方第九	(275)
治利后虚烦方第卅八	(252)	治阳虚汗出方第十	(275)
治利后不能食方第卅九	(252)	治风汗方第十一	(275)
治利后哕方第四十	(252)	治阳虚盗汗方第十二	(276)
治利后逆满方第四十一	(252)	治传尸病方第十三	(276)
治利后谷道痛方第四十二	(253)	治骨蒸病方第十四	(278)
医心方卷第十二	(254)	治肺痿病方第十五	(280)
治消渴方第一	(254)	医心方卷第十四	(282)
治渴利方第二	(257)	治卒死方第一	(283)
治内消方第三	(257)	治中恶方第二	(284)
治诸淋方第四	(257)	治鬼击病方第三	(285)
治石淋方第五	(258)	治客忤方第四	(285)
治气淋方第六	(259)	治魇不寤方第五	(286)
治劳淋方第七	(259)	治尸厥方第六	(287)
治膏淋方第八	(259)	治溺死方第七	(288)
治血淋方第九	(259)	治热喝死方第八	(288)
治热淋方第十	(260)	治冻死方第九	(289)
治寒淋方第十一	(260)	治自缢死方第十	(289)
治大小便不通方第十二	(260)	治疟病方第十一	(290)
治大便不通方第十三	(261)	治诸尸方第十二	(293)
治大便难方第十四	(262)	治诸疟方第十三	(294)
治大便失禁方第十五	(263)	治鬼疟方第十四	(295)
治大便下血方第十六	(263)	治温疟方第十五	(296)
治小便不通方第十七	(264)	治寒疟方第十六	(296)
治小便难方第十八	(265)	治痰实疟方第十七	(297)
治小便数方第十九	(265)	治劳疟方第十八	(297)
治小便不禁方第廿	(266)	治瘵疟方第十九	(297)
治小便黄赤白黑方第廿一	(266)	治间日疟方第廿	(297)
治小便血方第廿二	(267)	治连年疟方第廿一	(298)
治遗尿方第廿三	(267)	治发作无时疟方第廿二	(298)
治尿床方第廿四	(268)	伤寒证候第廿三	(298)
医心方卷第十三	(269)	伤寒不治候第廿四	(299)
治虚劳五劳七伤方第一	(269)	避伤寒病方第廿五	(300)
治虚劳羸瘦方第二	(271)	治伤寒困笃方第廿六	(301)
治虚劳梦泄精方第三	(271)	治伤寒一二日方第廿七	(301)
治虚劳尿精方第四	(273)	治伤寒三日方第廿八	(302)
治虚劳精血出方第五	(273)	治伤寒四日方第廿九	(302)

治伤寒五日方第卅	(302)	治附骨疽方第五	(326)
治伤寒六日方第卅一	(302)	治石痈方第六	(327)
治伤寒七日方第卅二	(302)	治瘰疬方第七	(328)
治伤寒八九日方第卅三	(303)	治癰疽方第八	(329)
治伤寒十日以上方第卅四	(303)	治久疽方第九	(330)
治伤寒阴毒方第卅五	(303)	治缓疽方第十	(330)
治伤寒阳毒方第卅六	(303)	治甲疽方第十一	(331)
治伤寒汗出后不除方第卅七	(304)	治肠痈方第十二	(331)
治伤寒鼻衄方第卅八	(304)	治肺痈方第十三	(332)
治伤寒口干方第卅九	(304)	医心方卷第十六	(333)
治伤寒唾血方第四十	(304)	治疔疮方第一	(333)
治伤寒吐方第四十一	(304)	治犯疔疮方第二	(336)
治伤寒哕方第四十二	(304)	治毒肿方第三	(337)
治伤寒后呕方第四十三	(305)	治风毒肿方第四	(337)
治伤寒下利方第四十四	(305)	治风肿方第五	(338)
治伤寒饮食劳复方第四十五	(305)	治热肿方第六	(338)
治伤寒洗梳劳复方第四十六	(306)	治气肿方第七	(338)
治伤寒交接劳复方第四十七	(306)	治气痛方第八	(339)
治伤寒病后头痛方第四十八	(307)	治恶核肿方第九	(339)
治伤寒病后不得眠方第四十九	(307)	治恶肉方第十	(340)
治伤寒病后汗出方第五十	(307)	治恶脉方第十一	(341)
治伤寒后目病方第五十一	(307)	治膈病方第十二	(341)
治伤寒后黄疸方第五十二	(308)	治瘰癧方第十三	(342)
治伤寒后虚肿方第五十三	(308)	治癰方第十四	(342)
治伤寒手足肿痛欲脱方第五十四	(308)	治瘤方第十五	(344)
治伤寒后下利方第五十五	(308)	治诸痿方第十六	(344)
治伤寒后下部痒痛方第五十六	(309)	治狼痿方第十七	(346)
治伤寒豌豆疮方第五十七	(309)	治鼠痿方第十八	(346)
伤寒后食禁第五十八	(310)	治蜈蚣痿方第十九	(347)
治伤寒变成百合病方第五十九	(311)	治蜂痿方第二十	(347)
治时行后变成疟方第六十	(312)	治蚰蜒痿方第二十一	(348)
医心方卷第十五	(313)	治疥螬痿方第二十二	(348)
说痈疽所由第一	(313)	治浮沮痿方第二十三	(348)
治痈疽未脓方第二	(320)	治瘰癧痿方第二十四	(349)
治痈疽有脓方第三	(322)	治转脉痿方第二十五	(349)
治痈发背方第四	(324)	治蜣螂痿方第二十六	(349)
		治蚯蚓痿方第二十七	(350)
		治蚁痿方第二十八	(350)
		治蝎痿方第二十九	(350)
		治虾蟆痿方第三十	(350)

治蛙痿方第卅一	(350)	治金疮禁忌方第十三	(373)
治蛇痿方第卅二	(350)	治毒箭所伤方第十四	(373)
治螳螂痿方第卅三	(351)	治箭伤血漏瘀满方第十五	(374)
治雀痿方第卅四	(351)	治箭镞不出方第十六	(374)
治石痿方第卅五	(351)	治铁锥刀不出方第十七	(375)
治风痿方第卅六	(351)	治医针不出方第十八	(375)
治内痿方第卅七	(351)	治竹木壮刺不出方第十九	(375)
治脓痿方第卅八	(352)	治被打伤方第廿	(375)
治冷痿方第卅九	(352)	治挽折破骨伤筋方第廿一	(376)
医心方卷第十七	(353)	治从高落重物所竿方第廿二	(377)
治丹毒疮方第一	(353)	治从车马落方第廿三	(378)
治癰疮方第二	(355)	治獬犬啮人方第廿四	(378)
治疥疮方第三	(358)	治凡犬啮人方第廿五	(379)
治恶疮方第四	(359)	治马咋踏人方第廿六	(379)
治热疮方第五	(360)	治马啮人阴卵方第廿七	(380)
治夏热沸烂疮方第六	(360)	治马骨刺人方第廿八	(380)
治浸淫疮方第七	(360)	治马毛血汗垢尿尿入人疮方第廿九	(380)
治玉烂疮方第八	(361)	治熊啮人方第卅	(381)
治反花疮方第九	(362)	治猪啮人方第卅一	(381)
治月蚀疮方第十	(362)	治虎啮人方第卅二	(381)
治恶露疮方第十一	(362)	治狐尿毒方第卅三	(381)
治漆疮方第十二	(363)	治鼠咬人方第卅四	(382)
治痛疮方第十三	(364)	治众蛇螫人方第卅五	(382)
治疽疮方第十四	(365)	治蝮蛇螫人方第卅六	(383)
治蠅螬疮方第十五	(365)	治青螭蛇螫人方第卅七	(384)
治诸疮烂不肯燥方第十六	(366)	治蛇绕人不解方第卅八	(384)
治诸疮中风水肿方第十七	(366)	治蛇入人口中方第卅九	(385)
医心方卷第十八	(367)	治蛇骨刺人方第四十	(385)
治汤火烧灼方第一	(367)	治蜈蚣螫人方第四十一	(385)
治灸疮不瘥方第二	(369)	治蜂螫人方第四十二	(385)
治灸疮肿痛方第三	(369)	治蜚螫人方第四十三	(386)
治灸疮血出不止方第四	(369)	治蝎螫人方第四十四	(386)
治金疮方第五	(370)	治蜘蛛啮人方第四十五	(387)
治金疮肠出方第六	(371)	治蛭啮人方第四十六	(387)
治金疮肠断方第七	(371)	治蚯蚓咬人方第四十七	(387)
治金疮伤筋断骨方第八	(371)	治蛭螭咬人方第四十八	(388)
治金疮血出不止方第九	(372)	治蠨蛸啮人方第四十九	(388)
治金疮血内漏方第十	(372)	治射工毒方第五十	(388)
治金疮交接血惊出方第十一	(373)	治沙虱毒方第五十一	(390)
治金疮中风痉方第十二	(373)		

- 治水毒方第五十二 (390)
- 治井冢毒方第五十三 (391)
- 治蛊毒方第五十四 (392)
- 医心方卷第十九** (394)
- 服石节度第一 (394)
- 服石反常性法第二 (398)
- 服石得力候第三 (399)
- 服石发动救解法第四 (399)
- 服石四时发状第五 (406)
- 服石禁忌第六 (406)
- 服石禁食第七 (406)
- 诸丹论第八 (407)
- 服诸丹法第九 (407)
- 服丹宜食第十 (407)
- 服丹禁食第十一 (408)
- 服丹禁忌第十二 (408)
- 服丹发热救解法第十三 (408)
- 服金液丹方第十四 (408)
- 服金阳丹方第十五 (409)
- 服石钟乳方第十六 (409)
- 服红雪方第十七 (412)
- 服紫雪方第十八 (412)
- 服五石凌方第十九 (413)
- 服金石凌方第二十 (413)
- 服金汞丹方第二十一 (413)
- 服银丸方第二十二 (413)
- 医心方卷第二** (414)
- 治服石除热解发方第一 (414)
- 治服石烦闷方第二 (416)
- 治服石头痛方第三 (416)
- 治服石耳鸣方第四 (417)
- 治服石目痛方第五 (417)
- 治服石目无所见方第六 (417)
- 治服石鼻塞方第七 (417)
- 治服石齿痛方第八 (418)
- 治服石咽痛方第九 (418)
- 治服石口干燥方第十 (418)
- 治服石口中伤烂舌痛方第十一
..... (418)
- 治服石口中发疮方第十二 (418)
- 治服石心噤方第十三 (418)
- 治服石心腹胀满方第十四 (419)
- 治服石心腹痛方第十五 (419)
- 治服石腰脚痛方第十六 (420)
- 治服石百节痛方第十七 (420)
- 治服石手足逆冷方第十八 (420)
- 治服石面上疮方第十九 (420)
- 治服石身体生疮方第二十 (420)
- 治服石结肿欲作痈方第二十一 (421)
- 治服石痈疽发背方第二十二 (421)
- 治服石身体肿方第二十三 (421)
- 治服石身体强直方第二十四 (422)
- 治服石发黄方第二十五 (422)
- 治服石呕逆方第二十六 (423)
- 治服石咳嗽方第二十七 (423)
- 治服石上气方第二十八 (423)
- 治服石痰癖方第二十九 (423)
- 治服石不能食方第三十 (423)
- 治服石酒热方第三十一 (423)
- 治服石淋小便难方第三十二 (424)
- 治服石小便不通方第三十三 (424)
- 治服石小便稠数方第三十四 (424)
- 治服石小便多方第三十五 (424)
- 治服石大小便难方第三十六 (424)
- 治服石大便难方第三十七 (425)
- 治服石大便血方第三十八 (425)
- 治服石下利方第三十九 (425)
- 治服石热渴方第四十 (426)
- 治服石冷热不适方第四十一 (426)
- 治服石补益方第四十二 (426)
- 治服石经年更发方第四十三 (426)
- 医心方卷第二十一** (428)
- 妇人诸病所由第一 (428)
- 治妇人面上黑黥方第二 (428)
- 治妇人面上黑子方第三 (429)
- 治妇人妬乳方第四 (429)
- 治妇人乳痛方第五 (429)
- 治妇人乳疮方第六 (430)
- 治妇人阴痒方第七 (431)
- 治妇人阴痛方第八 (431)