

重修政和經史證類備用本草

十二



重修政和經史證類備用本草卷第十一

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

臣曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本草經白字

一十八種名醫別錄墨字

二十四種唐本先附注云唐附

一十七種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種新補

六種新定

十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏附今

商陸章柳根也

威靈仙附今

牽牛子

蓖麻子唐附

葫蘆

天南星附今

羊蹄酸摸續注

菰根

篇蓄

狼毒

猓音喜簽音校唐附

馬鞭草

苧根

白頭翁

甘蕉根芭蕉油續注

蘆根葦箬等附

鬼臼

角蒿唐附

馬兜零附今

仙茅附今

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底附唐

劉寄奴草附唐

骨碎補附今



連翹

續隨子

附今

敗蒲蓆

編薦素
續注

山豆根

附石鼠腸
附今

三白草

附唐

藺

音

茹

如音

蛇莓

每音

金星草

定新

葎草

附唐

鶴虱

附唐

地菰

附今

雀麥

附唐

甌帶灰

附唐

赤地利

附唐

烏韭

白附子

紫葛

附唐

獨行根

附唐

猪膏莓

附唐

鹿藿

蚤

早音

休

紫何車也

石長生

烏斂

斂音

莓

附唐

陸英

預知子

附今

葫蘆芭

定新

弓弩弦

木賊

定新

蓋草

音

蒲公草

附唐

穀精草

附今

牛扁

音

苦笑

音



昨葉何草附唐

酢漿草附唐

莢頭附今

夏枯草

驚薦草補新

鴨跖草補新

山慈菰補新

茵須音實附唐

赤車使者附唐

狼跋子

屋遊

地錦定新

敗舡茹如音

燈心草附今

五毒草補新

鼠麴草補新

列當附今

馬勃

屐劇音屨變音皇繩附唐

質汗附今

水蓼附唐

藟草補新

敗芒箔補新

狗舌草附唐

海金沙定新

萱草補新

格注草附唐

雞窠中草補新

雞冠子補新

地椒定新

草三稜附今

合明草補新

鹿藥附今



敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

毒菌

草禹餘糧

鼠薺草

廉薑

草石蠶

漆姑草

麋目

梨豆

諸草有毒

西京何首烏



何首烏味苦澀微溫無毒主癰癰消癰腫療頭面風
瘡五痔止心痛益血氣黑髮鬚悅顏色久服長筋骨
益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾本
出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃
白葉如署預而不光生必相對根大如拳有赤白
二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合
一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米
泔浸經宿暴乾木杵臼搗之忌鐵今附目禹錫等謹按曰
華子云味甘久服令人
有子治腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄雄者苗葉黃白雌者
赤黃色凡修合藥須雌雄相合契有驗其藥本草無名因何首烏見
藤夜交便即採食有功因以**圖經曰**何首烏本出順州南河縣嶺
採人為名耳又名桃柳藤
之以西洛嵩山及南京柘城縣者為勝春生苗葉葉相對如山芋而
不光澤其莖蔓延竹木牆壁間夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜

似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌採時乘濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木曰杵擣之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州河南縣人祖能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻子一日醉卧野中見田中藤兩本異生苗蔓相交以乃解解合三四田兒心異之掘根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翱因著方錄云又叙其苗如木葉光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生不相對有雌雄者雌者苗色黃白雄者黃赤其生相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日兼雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌猪羊血其叙頗詳故載之

經驗方

何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上甑如炊飯蒸下用甕石鍋忌鐵旁更

別燒一鍋常滿添水候藥甑氣上逐旋以熱水從上淋下勿令滿溢直候首烏絕無氣味然後取下一匙頭汁白湯亦可此是藥之精英與常不同治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙癢首烏大而有花紋者同牛膝剉各一斤以好酒一升浸七宿暴乾於木臼內擣末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

又方

治諸處皮裏面痛首烏末薑汁調成膏痛處以帛子裹之用火炙鞋底熨之妙

斗

門方

治瘰癧或破不破以至下胷前者皆治之用九真藤取其根如鷄卵大洗生嚼常服又取葉搗覆瘡上數服即止其藥以

服黑髮延年或取其頭獲之九數者服之乃仙矣其藥如杏其根亦類癰子用之如神又堪為利術伏沙子自有法名何首烏又名赤葛

王氏博濟

治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分

傳

昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜卧山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓

相交久而方解解了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不不服之遂杵為末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生溫無毒茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血痠黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出虔州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮為末酒下最良有疾即用茯苓湯下為使常杵末新甕器盛服之忌猪肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有形鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮生喫得味甘甜休糧讚曰神効助道著在仙書雌雄相交夜



合晝疎服之去穀日居月諸返老還少癭安病軀有緣者遇傳之勿
 泄最爾自如明州刺史李遠傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶
 州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處為上邕州晉興縣桂
 州康州春州勒州高州循州已上所出次之其仙草五十年者如拳
 大号山奴服之一一年鬚鬚青黑一百一年如挽大号山哥服之年顏色
 紅悅一百五十年如盆大号山伯服之一一年齒落重生二百年如斗
 拷撓大号山翁服之一一年顏如童子行及奔馬三百年如
 三斗拷撓大号山精服之一一年延齡純陽之體久服成地仙

衍義曰

何首烏兼黑鬚鬚與蘿藦相惡
 令人鬚鬚早白治腸風熱多用

并州商陸

鳳翔府商陸



商陸味辛酸平有毒主水腫疝瘕痺癰除癰腫殺鬼
精物療腎中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水

氣如人形者有神一名葛根一名夜呼生咸陽川谷

居云近道處處有方家不甚乾用療水腫切生根難生鯉魚煮作湯
道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入神藥花名葛花
尤良唐本注云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但
貼腫外用若服之傷人乃至痢血不已而死也今注商陸一名白昌

一名當陸目禹錫等謹按蜀本圖經云葉大如牛舌而厚脆有赤花

者根赤白花者根白今所在有之二月八月採根日乾爾雅云蓬蕩

馬尾注廣雅曰馬尾蒿陸本草云別名蕩今開西亦呼為蕩江東呼

為當陸釋文云如人形者有神藥性論云當陸使忌犬肉味甘有大

毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫處外薄之差曰華子云

白章陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉毒墮胎協腫毒傳惡瘡赤

者有圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於

青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆菔而長八月九月內採根

暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹箴盛

挂屋東北角陰乾百日擣篩并華水調服云神仙所秘法喉中卒被

毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人心憎塞



多志喜誤取花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕卧思念所欲事即
於眼中自覺爾雅謂之遂蕲廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商
陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用
白者又一種名赤菖苗葉絕相類不可用服之傷筋消腎須細辨之

雷公云

凡使勿用赤菖緣相似其赤菖花莖有消筋腎之毒故
勿餌章陸花白年多後仙人採之用作脯可下酒也每修

事先以銅刀刮去上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漚出架甑蒸
以豆葉一重了與章陸一重如斯蒸從午至亥出仍去豆葉暴乾了
細剉用若無豆

外臺秘要

治水氣商陸根白者去皮切如小豆
許一大盞以水三升者取一升已上

爛即取粟米一大盞煮成粥仍空心服若一日
兩度服即恐利多每日服頓即微利不得雜食

又方

治療癰喉痺
卒攻痛擣生

章陸根捻作餅子置癰癰上
以艾炷於藥上灸三四壯

千金髓

治水氣浮腫白菖六兩取
汁半合和酒半升看大小

相度與服當
利下水差

又方

卒暴癰腫中有物如石痛刺啼呼若不治百日
死多取商陸根擣汁或蒸之以布藉腹上安藥

勿覆冷復易
晝夜勿息

經驗方

治水疾樟柳去麋皮薄切暴乾為末用黃額
魚三頭大蒜三瓣菖豆一合以水一大碗同

煮豆爛為度先將豆任意喫了却以
汁調藥末一錢匕其水化為清氣消

梅師方

治水腫不能服藥商
陸一升羊肉六兩以

孫真人食忌

主一切熱毒腫
作腫如常法食之商陸白者妙



許傳之又方

主瘡中毒切章陸根汁
熱布裏熨之冷即易

斗門方

治脚軟用章柳
根細切如小豆

大煮令熟更入菰豆同爛煮為飯每日
如此修事服餌以差為度其功最効

張文仲

治石癰堅如石不
作膿者生章陸根

易取軟為度
擣擦之燥即

并州威靈仙



石州威靈仙



晉州威靈仙



寧化軍威靈仙



威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心
隔痰水久積癥瘕疝癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷
疼及療折傷一名能消久服之無溫疫瘡出商州上洛
山及華山并平澤不聞水聲者良生先於眾草莖
方數葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙
丁戊己日採忌茗

今附目萬錫等謹按蜀本云九月末
至十二月採陰乾餘月並不堪採

圖

經曰

威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河
東河北京東江湖州郡或有之初生比眾草最先莖梗如釵

股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月
內生花淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花頭者實青根稠
密多鬚似穀每年亦朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊己日採以不
聞水聲者佳唐正元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有
人重病足不履地者數十年良醫彈技莫能療所親置之道傍以求
救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因為
之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思
齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法云採得陰乾月餘擣篩溫

清酒和二錢七空腹服之如人本性殺藥可加及六錢七利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草拖子代飲

唐本云

腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者服之可也

陰乾餘月並不堪採每年傍引年深轉茂根苗漸多經數年亦折敗

千金方

治腎脚痛威靈山為末空溫酒調下錢七

日以微利為度

經驗方

治大腸久冷威靈山蜜九桐子大於一更內生薑湯下十九至二十九

又方

治腰脚威

靈仙一片洗乾好酒浸七日為末麪

集驗方

治腎藏風壅積腰膝

糊丸桐子大以浸藥酒下二十九

九桐子大初服溫酒下八十九平明微利惡物如青濃膠即是風毒積滯也如未利夜再服一百丸取下後喫粥藥補之一月仍常服溫

補藥孫兆

崔氏海上集

威靈仙去衆風通十二經脉此藥朝服暮

放杖九同

服此四肢輕捷手足溫暖並得清涼時商州有人患重足不履地經

十年不差忽遇新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日

平復後留此藥名而去此藥治丈夫婦人風不語手足不隨口眼

喎邪筋骨節風胎風頭風暗風心風風狂人傷寒頭痛鼻清涕服經

二度傷寒即止頭旋目眩白癰風極治大風皮膚風痺大毒又熱毒

風瘡深治勞疾連臂骨節風遠腕風言語澁滯痰積宣通五藏腹內

宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中涎水好喫茶滓手足頑痺冷熱氣壅

腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳威膿而聾



又衝眼赤大小腸秘服此立通飲食即住黃疸黑疸面無顏色瘰癧
遍項產後秘澁腰腹痛曾經損墜心痛注氣膈氣冷氣攻衝腎藏風
壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐卧不安疥癬
等瘡婦人月水不來動經多曰血氣衝心陰汗盜汗鵝臭穢甚氣息
不堪勤服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝以苦唾調藥塗身上內外
每日一次塗之當得平愈孩子無辜令母含藥灌之痔疾秘澁氣痢
絞結並皆治之威靈仙一味洗焙為末以好酒和令微濕入在竹筒
內牢塞口九蒸九暴如乾添酒重洒之以白蜜和為丸如桐子大每
服二十至三十丸湯酒下
衍義曰威靈仙治腸風根性使
多服疏人五藏真氣

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小

便

陶隱居云作藤生花狀如菡萏黃色子作小房實黑色形如棗子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出田

野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣亦甚有驗唐本注云此花似旋菡萏花作碧色

又不黃不似菡萏其三白草有三黑點非白也古人秘之隱黑為白爾陶不見但聞而傳之謂實白點今注此藥蔓生花如鼓子花而稍

大作碧色子有黃殼作小房實黑稍類蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者日禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓生花碧色

子若蕎麥三稜黑色九月已後收子所在有之藥性論云牽牛子使味甘有小毒能治痰癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎日華子云

味苦痼得青木香乾薑良取腰痛圖經曰牽牛子舊不著所出州下冷膿瀉盡毒藥并一切氣壅滯

子三月生苗作藤蔓遶籬牆高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裏作毬每毬內

有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式酉陽雜俎云盆甌草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆甌其中

子似龜蔓如山芋即此也雷公云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收之凡用煎乾却入水中淘淨者去

之取沉者煎乾拌酒蒸從已食療云多食食稍冷和山聖惠方至未熟乾臨用春去黑皮用

治水氣遍身浮腫氣促坐卧不得用牽牛子二兩微炒擣細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸去滓空心分為二服水從小

