

K258.06
10
:78

周光培 整理、集注

中華民國史史料三編

第七十八冊

遼海出版社

目錄

一、全國各地氣象統計

二、氣象測報

三、國民參政會

四、考選制度

五、移民交涉

六、邊疆教育

七、商品檢驗

八、綏靖區小本貸款

八、錢龍洲小本資端

九、商品錄錄

六、數顯蜂育

五、錄月交卷

四、普數歸數

三、園月參題會

二、錄象照錄

一、全國各州錄象錄信

中華民國三十六年十二月
行政院新聞局印行

全國氣象統計

全國各地氣象統計摘要

1. 本表材料多由本局成立后，所收各地統計加以統計而成，其年代自民國三十一年（一九四二）起以迄三十五年（一九四六）止，二十六年以後，三十年以前之材料，則根據各期氣象年報所附氣象紀錄摘要表，或各地氣象刊物所載等資料彙集而成。至於戰時之東北、華北、華中、華南等淪陷區紀錄，因乏資料，故不得不以民國廿五年以前之紀錄補足之，其材料多根據中央研究院氣象研究所所出之氣象年報，氣象年報，溫度圖，雨量圖，與高度雲霧及日照圖等刊物。

全國各地氣象統計

全國各埠藥材商號

中國藥材商會
上海南京路三三三號

全國氣象統計

全國各地氣象紀錄摘要表說明

1. 本表材料多由本局成立后，所收各地紀錄加以統計而成，其年代自民國三十一年(1942)起以迄三十五年(1946)止，二十六年以後，三十年以前之材料，則根據各期氣象雜誌所附氣象紀錄摘要表，或各地氣象刊物所載要素統計而成。至抗戰時期之東北、華北、華中、華南等淪陷區紀錄，因乏稽考，致不得不以民國廿五年以前之紀錄補足之，其材料多根據中央研究院氣象研究所所出之氣象月報，氣象年報，溫度編、雨量編、與濕度雲霧及日照編等刊物。

2. 本表所列各地紀錄，除極少部份外，其平均年代均在五年以上。(至少溫度及雨量均依此標準)，其不足此標準者不列。

3. 新疆及熱河二省，均乏較長紀錄地點，表中勉將迪化、吐魯蕃、朝陽三地列入，藉供參考，以見一斑。

4. 每省本各取數地以資比較，奈以紀錄詳，不等，而精大小不同，故有一省多至六七處者，亦有一省僅祇一處以作代表者。

5. 本表所取各地紀錄均富代表性。

6. 本表包括三十六個省區，共計八十八個地處，其排列次序如下：

A、東北區：遼寧省（瀋陽、大連），安東省（安東），遼北省，（遼源），吉林省（長春），松江省（牡丹江市、濱江），合江省（依蘭），嫩江省（昂昂溪），黑龍江省（瑯珺），興安省（贛蒙），熱河省（朝陽）。

B、華北區：河北省（保定、天津、北平、秦皇島），山西省，（陽曲），山東省（濟南、青島、煙台、泰山），河南省（開封），察哈爾省（沽源），綏遠省（綏遠）。

C、西北區：陝西省（長安、南鄭、榆林），甘肅省（蘭州、天水、酒泉、敦煌），寧夏省（中衛），青海省（西寧、都蘭），新疆省（迪化、吐魯蕃）。

D、川康區：四川省（成都、峨嵋山、松潘、內江、西陽、沙坪壩、重慶、雷波），西康省（康定、雅安、西昌），西藏地區（拉薩）。

E、雲貴區：雲南省（昆明、大理、騰衝），貴州省（貴陽、湄潭）。

F、華中區：湖北省（漢口、宜昌），湖南省（長沙、常德、衡陽、芷江），江西省（南昌、九江、吉安）。

G、華南區：廣東省（廣州、香港、汕頭、瓊山、東沙島），廣西省（南寧、桂林）。

H、閩台區：福建省（福州、廈門、長汀、南平），台灣省（台北、台中、台南、台東、花蓮港、阿里山）。

、華東區：江蘇省（南京、上海、鎮江、銅山），浙江省（杭州、永嘉、鎮海），安徽省（懷壽、蕪湖）。

6. 重慶與沙坪壩兩處，一因紀錄年代較多，一因紀錄較近，故一併列入，用資參照。
7. 晴曇陰日數係以全天所蔽雲量為標準統計而得，雲量 0—2.9 者為晴天（Clear days），3.0—7.9 者為曇天（Partly Cloudy Days），8.0—10.0 者為陰天（Cloudy Days）與雨天無關。

8. 降水量包括雨、雪、霰、露、霜等降水物之總量。

9. 一日之降水量在 0.1 公釐（0.1mm）以上者稱降水日。

10. 風速單位為每秒公尺，風力單位為蒲福爾風級（B.S.）表中各地紀錄風速風力單位雜列，有 * 記號者為風力，無則為風速。

日 數			晴 曇 陰 日 數			紀 錄 年 數 及 年 代
年	最 少 年	年	晴	曇	陰	
年	日 數	年				
1915	(6) 85	1935	—	—	—	(1)25年1906—1936 (2)8年1925—1926, 1930—1935 (3)1908—1927 (4)1906—1929 (5)28年1906—1936 (6)27年1906—1936
1914	(6) 61	1935	—	—	—	(1)10年1925—1936 (2)8年1925—1926, 1930—1935 (3)1908—1927 (4)1905—1929 (5)26年1906—1936 (6)25年1906—1936
1926	(4) 49	1913	—	—	—	(1)8年1924—1931 (2)1907—1932 (3)8年1924—1928, 1929—1931, (4)24年1907—1932
—	—	—	—	—	—	(1)12年1918—1929 (2)5年1925—1929 (3)9年1918—1926 (4)8年1918—1926
—	—	—	—	—	—	(1)10年1925—1936 (2)1909—1936 (3)8年1925—1926, 1930—1935 (4)9年1925—1936 (5)1909—1929
1915 1923	(1) 81	1929	—	—	—	(1)20年1909—1928 (2)1910—1918, 1923—1928
1915	8	1919	—	—	—	20年1909—1928
—	—	—	—	—	—	(1)10年1917—1928 (2)1916—1928 (3)10年1917, 1919, 1921—1928 (4)8年1919—1928

、速或力)		雲 (0-10)			降 水 量 (公釐)				降 水			
力) /秒 (S.)	對 極 大		一 月	七 月	年 平 均	全 年	最 多 年		最 少 年		全 年	最 多 日數
	方向	年月日					量	年	量	年		
—	—	—	(4) 2.6	(4) 6.6	(4) 4.4	(5) 669.4	(5) 998.0	1911	(5) 341.1	1913	(6) 119.4	(6) 165
—	—	—	(4) 3.3	(4) 6.6	(4) 4.5	(5) 617.4	(5) 1124.9	1914	(5) 367.5	1910	(6) 76.5	(6) 101
—	—	—	(3) 2.5	(3) 6.7	(3) 3.9	(4) 1006.4	(4) 1455.1	1914	(4) 503.7	1913	(4) 823	(4) 112
—	—	—	(1) 1.9	(1) 5.7	(1) 3.5	(3) 484.9	—	—	—	—	(4) 71.0	—
—	—	—	(5) 2.6	(5) 6.7	(5) 4.6	(1) 658.5	(1) 901.3	1936	(1) 536.3	1931	(4) 103.6	—
—	—	—	(1) 4.1	(1) 7.0	(1) 5.7	(1) 528.4	(1) 791.1	1928	(1) 390.0	1924	(1) 113.0	(1) 135
—	—	—	3.3	6.6	5.2	548.3	705.8	1915	376.2	1919	107.5	136
—	—	—	(3) 3.5	(3) 6.5	(3) 5.2	(4) 521.0	—	—	—	—	(4) 108.4	—

水	%	日照時數		風		(向、速或力)			(0-10)		降
		總計	百分	年平均	最多方向	絕對極大			七月	年平均	全年
						★速(力)	方向	年月日			
量	年					公尺/秒					
日	平均					(力B.S.)					
(a)	(2)	(3)	(3)	—	—	—	—	—	(4)	(4)	(5)
201	67	2655.0	66	—	—	—	—	—	6.6	4.4	669.4
(a)	(2)	(3)	(3)	—	—	—	—	—	(4)	(4)	(5)
101	65	2742.2	6.2	—	—	—	—	—	6.6	4.5	617.4
(+)	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	(3)	(4)
511	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.9	1006.4
—	(2)	(2)	(2)	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(3)
—	67	2682.4	60	—	—	—	—	—	5.7	3.5	484.9
—	(3)	(3)	(3)	—	—	—	—	—	(5)	(5)	(1)
—	65	2711.9	63	—	—	—	—	—	6.7	4.6	658.5
(1)	(1)	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(1)
251	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	528.4
301	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.2	548.3
—	(+)	—	—	—	—	—	—	—	(3)	(3)	(4)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.2	521.0

地名		氣 溫 (攝氏)					相 對 溼 度					
省	站	一 月	七 月	年 平 均	最 高 平 均	最 低 平 均	絕 對		一 月	七 月		
							最高	最低				
遼 寧	陽	(1) -13.1	(1) 24.8	(1) 7.2	—	—	(1) 39.3	1920.6.30	(1) -32.9	1908.1.21	(2) 72	(2) 75
富 大	連	(1) -5.4	(1) 23.4	(1) 10.2	—	—	35.7	1919.8.6	-19.9	1931.10.1	(2) 59	(2) 85
安 東	安 東	(1) -9.3	(1) 24.0	(1) 8.7	(1) 13.3	(1) -4.0	(2) 37.8	1930.7.6	(2) -30.0	1927.1.22	—	(1) 83
遼 北	遼 源	(1) -15.6	(1) 24.0	(1) 5.5	(1) 11.9	(1) -0.6	(1) 39.8	1920.7.1	(1) -32.5	1922.1.16	(2) 72	(2) 76
吉 林	長 春	(1) -16.3	(1) 23.6	(1) 5.2	—	—	(2) 39.5	1922.6.22	(2) -36.0	1915.2.4	(3) 69	(3) 76
松 遼	丹江市	(1) -20.5	(1) 22.6	(1) 2.4	—	—	(2) 36.6	1916.8.17 1924.8.19	(1) -45.2	1920.2.9	—	—
江 濱	江	-20.4	23.2	3.0	—	—	39.1	1919.7.24	-40.0	1915.1.22	—	—
合 江	依 蘭	(1) -21.1	(1) 22.9	(1) 2.5	—	—	(2) 38.2	1919.7.24	(2) -36.4	1922.1.14	—	—

最多年		最少年		晴日数			紀録年数及年代
量	年	量	年	晴日	量	量	
(1) 101	1915	(1) 63	1913	—	—	—	(1)18年1909—1928, (2)1910—1928 (3)18年1910—1919, 1921—1928
—	—	—	—	(5) 170.0	(5) 136.5	(5) 58.5	(1)8年1924—1931 (2)1910—1932 (1)1920—1932 (4)7年1925—1931 (6)7年1924—1928, 1930—1931 (5)2年1930—1931
(1) 81	1915	(1) 53	1914 1921	—	—	—	(1)19年1909—1928, (2)19年1907, 1917, 1919—1928
(4) 82	1915	(4) 37	1925	—	—	—	(1)11年1932 (2)1920—1933, (3)13年1908—1933 (4)15年1908—1933
(5) 72	1927	(5) 36	1930	(7) 170.0	(7) 130.3	(7) 65.0	(1)18年1914—1936, (2)10年1927—1936 (3)9年1929—1936, 1946 (4)14年1914—1937 (5)10年1927—1937, (6)6年1929—1934 (7)3年1934—1936
(5) 108	1915	(5) 46	1926	—	—	—	(1)29年1905—1936 (2)6年1931—1936, (3)7年1925, 1930—1935 (4)30年1906—1936 (5)26年1906—1936
(8) 137	1876	(8) 20	1891	(9) 175.4	(9) 145.8	(9) 44.1	(1)44年1841—1936 (2)16年1916—1925, 1930—1936 (3)14年1916—1936 (4)7年1930—1936 (5)8年1930—1936, 1946, (6)13年1916—1934 (7)69年1841—1937 (8)34年1875—1937 (9)8年1918—1924
(6) 94	1911	(6) 41	1935	(5) 187.4	(5) 129.8	(5) 47.1	(1)14年1924—1937 (2)1908—1938 (3)7年1924—1926, 1934—1937 (4)8年1929—1936 (5)14年1924—1937 (6)28年1908—1938
(7) 75	1917	(7) 34	1921	(8) 191.0	(8) 127.0	(8) 47.3	(1)21年1916—1936 (2)13年1924—1936 (3)1916—1937 (4)7年1930—1936 (5)5年1929—1933 (6)6年1929—1934 (7)14年1916—1937 (8)3年1934—1936

(向・風力)		(吹風数・向)		降量(毫米)		年		年		年										
風力	方向	年	風	年	年	年	年	年	年	年	年									
(B.S.)																				
—	—	(3)	3.5	(3)	7.5	(3)	5.5	(1)	361.7	(1)	652.2	1915	(1)	201.3	1925	(1)	75.6			
—	—	—	—	—	—	—	—	(4)	502.1	—	—	—	—	—	—	(4)	88.0			
—	—	(2)	3.1	(2)	6.6	(2)	4.9	(1)	256.2	(1)	364.7	1926	(1)	140.1	1917	(1)	69.3			
—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	546.5	(3)	965.6	1921	(3)	280.4	1913	(4)	61.3			
(3)	(4)	17.3	NNW	1946.1.75	(7)	2.2	(7)	5.4	(7)	3.8	(4)	449.0	(4)	727.6	1923	(4)	280.5	1936	(5)	50.6
—	—	—	—	—	—	—	—	(4)	522.0	(4)	729.1	1914	(4)	325.3	1920	(5)	76.8			
(5)	(5)	26.7	N	1931.1.9	(6)	2.5	(6)	5.7	(6)	4.1	(7)	630.4	(7)	1084.4	1893	(7)	168.5	1891	(8)	65.0
★ (4)	(4)	10	S SW	1930.3.17 1936.9.19	(5)	1.9	(5)	5.5	(5)	3.4	(6)	666.2	(6)	986.9	1911	(6)	368.8	1919	(6)	68.4
—	—	(8)	2.0	(8)	4.9	(8)	3.4	(3)	382.6	(3)	701.9	1932	(3)	44.7	1929	(7)	55.0			

湿度 %		日照時數		風 (向・速或力)				雲 (0—10) 量			
七月	年平均	總計	百分	年平均	最多方向	絕對極大			一月	七月	年平均
						★速(力) 公尺/秒 (力B.S.)	方向	年 月 日			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) 3.5	(3) 7.5	(3) 5.5
(6) 70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 3.1	(2) 6.6	(2) 4.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 74	(6) 61	(2) 2558.5	(2) 58	(3) 1.4	(3) NE	(3) 17.3	(3) NNW	1946.1.15	(7) 2.2	(7) 5.4	(7) 3.8
(3) 73	(3) 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 70	(3) 55	(4) 2710.1	(4) 61	(5) 3.3	(5) N	(5) 26.7	(5) N	1931.1.9	(6) 2.5	(6) 5.7	(6) 4.1
(3) 82	(3) 69	—	—	★(4) 1.7	(4) SW	★(4) 10	(4) S SW	1930.3.17 1936.9.19	(5) 1.9	(5) 5.5	(5) 3.4
(6) 67	(6) 58	(4) 2224.8	(5) 5.0	(5) 1.8	—	—	—	—	(8) 2.0	(8) 4.9	(8) 3.4

地 名		氣 溫 (攝氏)					經 對				相 對
省	站	一 月	七 月	年 平 均	最 高 平 均	最 低 平 均	最高	年 月 日	最低	年 月 日	一 月
嫩江	昂 昂 溪	(1) -20.8	(1) 23.2	(1) 2.6	—	—	(2) 39.9	1927.7.30 1924.8.7	(1) -44.2	1922.1.14	—
黑龍江	愛 輝	(1) -24.8	(1) 22.3	(1) 0.4	(1) 6.0	(1) -5.2	(2) 37.2	1921.8.—	(3) -45.6	1922.1.—	—
興安	滿 洲 里	(1) -26.0	(1) 21.0	(1) -1.9	—	—	(1) 40.0	1927.8.6	(1) -46.9	1915.1.21	—
熱河	朝 陽 松樹嘴子	(1) -5.8	(1) 26.1	(1) 10.0	—	—	(2) 40.5	1920.6.—	(2) 30.5	1912.12.28	—
河 北	保 定	(1) -5.6	(1) 27.0	(1) 12.1	(2) 18.9	(2) 6.2	(2) 43.0	1928.5.28	(2) -24.5	1927.1.22	(6) 62
	天 津	(1) -4.3	(1) 26.6	(1) 12.1	(2) 18.3	(2) 7.5	(1) 42.9	1922.7.10	(1) -19.5	1927.1.21	(3) 59
	北 平	(1) -4.6	(1) 26.1	(1) 11.8	(2) 18.1	(2) 6.3	(1) 41.6	1922.6.13	(1) -19.6	1916.12.25	(3) 49
北 平	秦 皇 島	(1) -6.1	(1) 24.5	(1) 9.9	(1) 14.6	(1) 5.4	(2) 37.2	1908.6.9	(2) -22.2	1931.1.10	(3) 73
山 西	陽 曲	(1) -7.7	(1) 25.2	(1) 10.1	(2) 16.9	(2) 3.2	(3) 41.4	1916.7.4	(3) -29.5	1930.1.1	(6) 52

降 水 日 数					晴 陰 曇 日 数			紀 錄 年 数 及 年 代
全 年	最 多 年 量	年	最 少 年 量	年	晴	曇	陰	
(5) 70.4	(5) 92	1933	(5) 54	1917	—	—	—	(1)18年1919—1936, (2)1919—1937, (3)5年 1932—1936 (4)6年1932—1936, 1946 (5)21年1 916—1937 (6)2年1935—1936
(6) 86.0	(6) 126	1920	(6) 44	1907	(7) 108.0	(7) 149.0	(7) 108.3	(1)35年1900—1936, 1946, (2)1900—1937, 1946 (3)33年1902—1936, 1946 (4)31年1905—1913, 1916—1936, 1946 (5)37年1898—1937, 1946 (6) 37年1898—1937, 1946 (7)4年1934—1936, 1946
(5) 64.0	(5) 118	1926	(5) 18	1894	—	—	—	(1)14年1924—1937 (2)1880—1938, (3)12年1 924—1937 (4)49年1886—1938 (5)50年1886— 1938
(1) 106.2	—	—	—	—	—	—	—	(1)5年1933—1937, (2)1932—1937 (3)4年1933 —1936
62.8	—	—	—	—	—	—	—	6年1932—1937
(4) 105.4	(4) 121	1918	(4) 65	1935	—	—	—	(1)5年1932—1936 (2)1881—1938 (3)16年188 1—1886, 1917—1937 (4)17年1881—1886, 191 7—1937
(5) 44.8	(5) 62	1936	(5) 26	1925	—	—	—	(1)22年1915—1936, (2)7年1929—1936, (3)1 929—1937 (4)13年1920—1937 (5)11年1926— 1937 (6)1935—1937, 2年
(1) 86.2	(1) 117	1943	(1) 62	1932	(1) 93.5	(1) 135.3	(1) 136.3	(1)18年1923—1946, (2)9年1933—1941, (3)6 年1933—1938 (4)9年1932—1938, 1940—1941 (5)6年1941—1946 (6)5年1942—1946, (7)16 年1931—1946
(4) 108.9	(4) 131	1940	(4) 84	1941	(4) 66.1	(4) 126.4	(4) 172.7	(1)11年1935—1946, (2)6年1936—1941 (3)6 年1941—1946, (4)7年1940—1946 (5)5年1942 —1946