

制冷空调及配附件


产品供应目录

致力成为环境智控解决方案
及控制器件的**领导者**



 **三花股份**
SANHUA CO., LTD.

地址: 中国·浙江·新昌 邮编(P.C.): 312500
电话(Tel): 0086-575-86222768 86551968 86225113
传真(Fax): 0086-575-86223483 86221855 86231286
网址(Website): www.zjshc.com



录系列

制冷空调及配附件 产品供应目录

机械工业信息研究院
中国制冷空调工业协会 编



机械工业出版社
China Machine Press

本书收录了国内制冷空调设备行业骨干生产企业的产品,反映了制冷空调设备行业当前的技术水平。

本书以产品介绍为主,以表格的形式详细介绍了各种制冷空调及配附件产品的名称、型号、主要技术参数和生产厂家等。产品包括制冷压缩机、中央空调冷水/热泵机组、空气调节设备、空气处理设备、冷冻冷藏设备、换热设备和压力容器、辅助设备与控制元器件以及制冷空调配件、配套设备等。“企业名录”提供了近400家制冷空调产品生产企业或代理公司的联系方式。

本书是制冷空调设备及配附件产品的设计制造人员、销售人员、采购人员必备的工具书,也是空调、制冷工程设计、施工人员和各类用户选型时的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

制冷空调及配附件产品供应目录 / 机械工业信息研究院, 中国制冷空调工业协会编. —北京: 机械工业出版社, 2011.3

(机电产品供应目录系列)

ISBN 978-7-111-33771-3

I. 制… II. ①机… ②中… III. ①制冷—空气调节器—工业产品目录—中国 IV. ①TB657.2-63

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第041525号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮编100037)

责任编辑: 魏素芳

保定市申画美凯印刷有限公司印刷

2011年03月第1版·第1次印刷

210mm×285mm·24.25印张·41插页·860千字

定价: 150.00元

封面无机械工业出版社专用防伪标均为盗版

机电产品供应目录

编辑委员会

主 任	孙祖梅	中国机械工业联合会特别顾问
副 主 任	苏 波	工业和信息化部副部长
	李 冶	国家能源局能源节约和科技装备司司长
	王文斌	中国机械工业联合会副会长、 机械工业信息研究院院长、机械工业出版社社长
	杨学桐	中国机械工业联合会执行副会长
	隋永滨	中国机械工业联合会特别顾问
	吴柏林	中国机床工具工业协会常务副理事长
	邢玉久	中国电器工业协会荣誉会长

委 员 （按姓氏笔画排列）

王建军	机械工业信息研究院常务副院长、 机械工业出版社常务副社长
王亦宁	中国环保机械行业协会副理事长兼秘书长
王金弟	中国机械工业标准化技术协会理事长
史绥德	中国机械工业国际合作咨询服务中心主任
朱明凯	中国文化办公设备制造行业协会理事长
刘元杰	中国机械通用零部件工业协会名誉会长
祁 俊	中国工程机械工业协会会长
苏永强	中国通用机械工业协会风机分会理事长
张 金	中国锻压协会常务副理事长兼秘书长
张雨豹	中国通用机械工业协会副会长兼秘书长
张朝晖	中国制冷空调工业协会秘书长
张静章	中国塑料机械工业协会会长
林 钢	中国石油和石油化工设备工业协会常务副理事长
徐善继	中国重型机械工业协会常务副理事长
郭 锐	机械工业信息研究院副院长、机械工业出版社副社长
高元恩	中国农业机械工业协会理事长
曹延安	中国模具工业协会常务副理事长
谭旭光	中国内燃机工业协会理事长

制冷空调及配附件产品供应目录

执行编辑委员会

产品采购指南

传递产品信息
搭建营销桥梁

主 任	樊高定	中国制冷空调工业协会理事长、合肥通用机械研究院院长
副 主 任	张朝晖	中国制冷空调工业协会秘书长
	于学顺	中国制冷空调工业协会副秘书长
委 员	(按姓氏笔画排列)	
	丁 杰	武汉新世界制冷工业有限公司总经理
	冯国明	上海环球制冷设备有限公司总经理
	闫志恒	浙江康盛热交换器有限公司总经理
	张士忠	浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司董事长
	张亚波	三花控股集团副总裁、浙江三花股份有限公司总经理
	陈文涛	艾欧史密斯电气产品有限公司销售总监
	陈汉康	浙江康盛股份有限公司董事长
	陈亚标	上海第一冷冻机厂有限公司董事长
	陈基铺	阳江市宝马利汽车空调设备有限公司董事长
	何自成	浙江商业机械厂制冷工程师
	李 卯	郑州科林车用空调有限公司总经理
	李志明	广州市华德工业有限公司总经理
	吴井臣	贝莱特空调有限公司董事长
	杨东堂	德州亚太集团有限公司董事长
	林小茁	广东吉荣空调有限公司董事长兼总经理
	金从卓	合肥天鹅制冷科技有限公司总经理
	赵宁凡	捷丰集团总经理
	高士清	贝莱特空调有限公司中央空调研究院院长
	陶国荣	江阴三本科技有限公司董事长
	夏振宇	江苏雪梅制冷设备有限公司董事长
	章冬友	浙江亿利达股份有限公司常务副总经理
	程卓明	南京天加空调设备有限公司研发总监
	葛亚飞	浙江盾安人工环境股份有限公司总经理
	彭伯彦	中国制冷空调工业协会技术中心主任
	舒韶俊	上海瀚艺冷冻机械有限公司总裁
	鲁柏鑫	宁波鑫龙空调器材有限公司董事长
	管印贵	山东格瑞德集团有限公司董事长
	蔡小荣	双良节能系统股份有限公司技术总顾问
	蔡湛文	广东西屋康达空调有限公司总经理

制冷空调及配附件产品供应目录

编辑出版工作人员

产品采购指南

选择品质
选择放心

总 策 划	王建军
总 编 辑	郭 锐
主 编	李卫玲
副 主 编	刘世博 肖新军
执 行 主 编	朱彩绵
责 任 编 辑	魏素芳
图 文 设 计	张慕原
客 户 服 务	贾铭芳 贾宝振 蒋 斌
责 任 印 制	王书来
编 辑 部	电话 (010) 88379829 传真 (010) 68997966
发 行 部	电话 (010) 88379825 传真 (010) 68992946
设 计 部	电话 (010) 88379809
地 址	北京市西城区百万庄大街22号
邮 编	100037

<http://www.cmiy.com> www.mepfair.com

制冷空调及配附件产品供应目录

特约编辑

(排名不分先后)

袁 泽	浙江三花股份有限公司
杨长春	浙江三花股份有限公司
毛洪财	双良节能系统股份有限公司
肖皓斌	广东西屋康达空调有限公司
夏 天	江苏雪梅制冷设备有限公司
杨仕平	广州市华德工业有限公司
王海云	贝莱特空调有限公司
郑跃波	广东吉荣空调有限公司
白庆元	德州亚太集团有限公司
李 辉	上海第一冷冻机厂有限公司
徐晓芳	南京天加空调设备有限公司
马德杰	山东格瑞德集团有限公司
陈玉良	山东格瑞德集团有限公司
蒋进霞	捷丰集团
陈海婧	浙江盾安人工环境股份有限公司
王 伟	合肥天鹅制冷科技有限公司
冯 鑫	上海瀚艺冷冻机械有限公司
周光华	浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司
邓家生	阳江市宝马利汽车空调设备有限公司
范荣星	艾欧史密斯电气产品有限公司
韩振兴	上海环球制冷设备有限公司
余晓光	浙江康盛股份有限公司
李晓燕	江阴三本科技有限公司

产
品
采
购
指
南

选
择
品
质

选
择
放
心

编辑说明

一、出版背景

机电产品供应目录系列是一套全面反映国内外机电产品状况的信息工具书,为企业采购设备提供了详细、可靠的信息。该系列丛书自1999年问世以来,已相继出版了19个行业的相关产品目录20余分册,在相关行业已拥有良好的口碑,得到行业用户的认同、认可,真正成为生产厂商与用户之间信息沟通的必备工具书。

近年来,随着制冷空调行业的迅猛发展,为使广大用户及时、准确、系统地了解制冷空调产品的发展状况和国内外产品的最新技术发展动向,方便用户选型订货,机械工业信息研究院和中国制冷空调工业协会联合编辑出版了《制冷空调及配附件产品供应目录》(以下简称《制冷空调及配附件》)。本书是目前国内介绍制冷空调产品较为权威的工具书,是生产厂商与用户之间信息沟通的桥梁。

二、《制冷空调及配附件》特点

(1) 实用性强。首先,在内容的选择上,本书所刊载的产品均为企业目前正在生产和用户正在使用的制冷空调产品,并以新特产品为主要收录对象。其次,在编排上,主要以产品信息为主,用表格的形式详细介绍了产品的名称、型号规格、主要技术参数和生产厂等。第三,本书为了方便用户选型,按产品用途进行分类,并设置了产品特区、企业名录等栏目。

(2) 数据真实可靠,准确性高、规范性好、权威性强。本书中的数据是利用机械工业信息研究院数据采集渠道,直接从生产企业采集的企业正在生产和销售的产品数据,经机械工业出版社专业编辑人员编辑、加工、审核后,由机械工业出版社出版。

(3) 系列化、滚动出版。本书是机电产品供应目录系列的一个分册,因此具有系列书滚动出版的特点。定期更新数据的出版方式为用户提供了一个长期选购产品的平台。

三、其他说明

(1) 本书中产品的技术数据全部由企业自行提供,用户若有问题,请直接与生产厂家联系。

(2) 未经机电产品供应目录编辑部许可,本书内容不允许以任何形式转载或复印。

(3) 本书的出版得到了中国制冷空调工业协会和其他单位的大力协助,在此谨向所有关心和支持机电产品供应目录系列图书编辑出版的单位和个人表示诚挚的感谢。

机电产品供应目录编辑部

2011年3月

《机电产品供应目录·泵》

《机电产品供应目录·阀门》

《机电产品供应目录·风机》

《机电产品供应目录·轴承》

《机电产品供应目录·液压气动密封》

《机电产品供应目录·数控机床及配附件》

《机电产品供应目录·内燃机及配附件》

《机电产品供应目录·焊接装备及材料》

《机电产品供应目录·制冷空调及配附件》

《机电产品供应目录·变频器与电动机》

《机电产品供应目录·低压电器及开关设备》

《机电产品供应目录·高压电器及开关设备》

《机电产品供应目录·变压器及电力电容器》

《机电产品供应目录·电线电缆》

《机电产品供应目录·电源电池》

《机电产品供应目录·包装机械》

《机电产品供应目录·塑胶机械》

《机电产品供应目录·印刷机械》


《机电产品供应目录·食品机械》



机电产品供应目录编辑部



国内半封闭压缩机生产基地之一
2010年半封闭压缩机产销量突破2万台



企业拥有科学的质量管理体系，并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证、CE认证与QS认证，半封闭压缩机产品通过了国家“CCC”强制性认证。半封闭制冷压缩机、冷凝压缩机组、冷水机组通过了国家生产许可证验收，并通过了我国制冷行业CRAA认证。





电话: 0571-88141187 传真: 0571-88141031 <http://www.xy-zl.com> E-mail: hzc@xy-zl.com




浙江康盛热交换器有限公司

Zhejiang Kangsheng heat exchanger Co., Ltd.



节能 安全 环保
结构紧凑 可靠性高



浙江康盛热交换器有限公司位于风景秀丽的千岛湖畔，隶属于浙江康盛集团，借助集团强大的技术、管理、研发、市场、资源优势及本公司同仁的共同努力，经过多年的营销策划和研发储备，于2008年成立微通道换热器研发部和项目部，并于2009年3月开始转入量产。公司在国内外微通道换热器行业中有越来越高的知名度和美誉度。

公司现有各种精尖微通道换热器制造、检测专用设备近200台，可满足100万套/年的产能。公司高、中级技术，管理人员占员工总数的20%以上，具有充分的产品设计开发能力和过程控制能力。已通过ISO9001、ISO14001质量环境管理体系的认证，公司生产的产品分五大系列8个品种，通过RoHS制造企业验审和产品UL安全认证。公司在2010年顺利通过ISO/TS16949体系的要求，为进一步贯彻以持续改进、预防为主、减少变差、降低成本的管理宗旨，完善公司的管理体系，从根本上提升公司的综合管理水平。


目前公司配套汽车用微通道换热器的主要客户有：苏州新同创、郑州科林、顺德太昌、广州精益、上海金翅鹏等知名企业；家用空调用微通道换热器的主要客户有：美的、志高、格力、海信科龙等著名企业；商用和机房空调用微通道换热器的主要客户有：艾默生、南京天加、广东申菱和LS等知名企业。

主要产品：

家用空调用微通道换热器
商用（中央）空调用微通道换热器
汽车空调用微通道换热器
风冷冰箱用微通道换热器
热泵热水器用微通道换热器

产品参数：

1. 芯体厚度：12mm、16mm、20mm、25mm、36mm
2. 最大加工尺寸：2500mm×1600mm
3. 产品设计工作压力：3.0MPa
4. 耐压性：爆破压力≥13.5MPa
5. 适用制冷剂：R410A、R407C、R22、R134a、R600a、CO₂





合肥天鹅制冷科技有限公司

HEFEI SWAN REFRIGERATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

天鹅以航空报国，强军富民为企业宗旨，竭诚为社会与国防贡献自己的力量，积极探索制冷产业的先进科技，制定了国军标GJB1913A—2006《军用方舱空调设备通用规范》。

1996年，按照GJB—9001A的要求，公司通过军工产品质量体系认证。

2008年，公司按照GJB—9001A的要求，通过中国新时代认证中心重新认证。

2008年，公司通过了环境管理体系认证。



地址：安徽省合肥市天津路88号航空产业园 邮编：230051

电话：0551-3499222

传真：0551-3499111

<http://www.srtc.com.cn>

E-mail: srtc@srtc.com.cn

索

引

承
载
展
现
优
秀
企
业
形
象
风
采



机电产品供应目录编辑部


广告索引

序号	公司名称	页码
●特殊版企业风采		
1	浙江三花股份有限公司	封面
2	贝莱特空调有限公司	封二
3	浙江盾安人工环境股份有限公司	扉页
4	广东吉荣空调有限公司	前特联版
5	深圳麦克维尔空调有限公司	前特页
6	捷丰集团	内封前拉折
7	浙江商业机械厂	目录前页
8	浙江康盛股份有限公司(浙江康盛热交换器有限公司)	目录页1
9	合肥天鹅制冷科技有限公司	目录页2
10	合肥天鹅制冷科技有限公司	目录页3
11	郑州科林车用空调有限公司	正文前页
12	广东西屋康达空调有限公司	后特一
13	浙江亿利达风机股份有限公司	后特二
14	艾欧史密斯电气产品有限公司	后特三
15	德州亚太集团有限公司	封三联版
16	山东格瑞德集团有限公司	封底
●优秀品牌企业专栏		
17	江苏雪梅制冷设备有限公司	A2~A5
18	广州市华德工业有限公司	A6~A11
19	浙江盾安人工环境股份有限公司	A12~A15
20	双良节能系统股份有限公司	A16~A19
21	贝莱特空调有限公司	A20~A23
22	上海第一冷冻机厂有限公司	A24~A25
23	山东格瑞德集团有限公司	A26~A27
24	南京天加空调设备有限公司	A28~A29
25	瀚艺(HAYE)集团	A30
26	武汉新世界制冷工业有限公司	A31
●优秀配件企业专栏		
27	阳江市宝马利汽车空调设备有限公司	B2~B7
28	浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司	B8~B11
29	上海环球制冷设备有限公司	B12~B13
30	江阴三本科技有限公司	B14
31	宁波鑫龙空调器材有限公司	B15
32	捷丰集团	B16



合肥天鹅制冷科技有限公司


HEFEI SWAN REFRIGERATION TECHNOLOGY CO.,LTD.




整体式耐高温空调




模块式风冷热水机组




军用空调设备



地源热泵机组



地源双机头螺杆机组



舰船组装式空调装置

天鹅制冷 军工品质

合肥天鹅制冷科技有限公司（简称“合肥天鹅”），始创于1974年，隶属于中国航空工业集团公司，坐落于合肥航空产业园，拥有一支1000余人的高学历、高素质的员工队伍，拥有一支200余人的专业设计队伍。

公司主要从事中央空调、舰船空调、特种空调、军用空调、航空机载制冷设备和热泵热水设备等产品的研发、生产、销售、安装和服务。天鹅产品广泛应用于写字楼、宾馆、工业厂房、军/民用船舶、海洋工程设施、各军兵种武器系统、军/民用飞机舱内环控等领域。

公司是国家高新技术企业，安徽省企业技术中心，安徽省“专、精、特、新”企业，合肥市创新型企业，通过了军民产品质量体系认证、二级军工保密资格单位认证，武器装备科研生产许可证认证，国家家用空调3C认证、国家制冷设备产品生产许可证认证，拥有机电设备安装资质以及外贸进出口自营权。

- 消费者协会推荐商品
- 全国用户满意产品
- 安徽省著名商标
- 安徽省名牌产品

地址：安徽省合肥市天津路88号航空产业园 邮编：230051

电话：0551-3499222

传真：0551-3499111

http://www.srtc.com.cn

E-mail:srtc@srtc.com.cn

索

引

承
载
展
现
优
秀
企
业
形
象
风
采



机电产品供应目录编辑部


专题索引

序号	公司名称	页码
●封面企业专题		
	浙江三花股份有限公司	专题2~8

●产品特区

1	郑州科林车用空调有限公司	产品特区-1
2	浙江盾安人工环境股份有限公司	产品特区-4
3	广东吉荣空调有限公司	产品特区-7
4	广州市华德工业有限公司	产品特区-11
5	阳江市宝马利汽车空调设备有限公司	产品特区-21
6	江苏雪梅制冷设备有限公司	产品特区-23
7	德州亚太集团有限公司	产品特区-24
8	山东格瑞德集团有限公司	产品特区-27
9	贝莱特空调有限公司	产品特区-34
10	武汉新世界制冷工业有限公司	产品特区-38
11	瀚艺 (HAYE) 集团	产品特区-40
12	浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司	产品特区-43
13	浙江商业机械厂	产品特区-46
14	艾欧史密斯电气产品有限公司	产品特区-51
15	浙江亿利达风机股份有限公司	产品特区-53
16	江阴三本科技有限公司	产品特区-55

做最优秀的环境专家
关怀客户最细微冷暖



空调系列产品率先实现CAN控制系统升级

科林空调服务世界30多个国家和地区，市场保有量逾10万台

郑州科林车用空调有限公司

ZHENGZHOU KELIN VEHICULAR AIR CONDITIONER CO.,LTD.

地址：河南省郑州市高新技术开发区长椿路8号

电话：0371-67848448

传真：0371-67848720

邮箱：zhengzhoukelin@163.com

网址：www.klkt.com.cn

Add：No.8 Changchun road hi-tech development zone Zhengzhou China

Tel：0371-67848448

Fax：0371-67848720

E-mail：zhengzhoukelin@163.com

http：//www.klkt.com.cn



郑州科林车用空调有限公司

一、联系方式

地址:河南省郑州市高新技术开发区长椿路8号

电话:0371-67848448

网址:www.klkt.com.cn

邮编:450001

传真:0371-67848720

二、企业简介

郑州科林车用空调有限公司是专业从事客车空调器总成及相关零部件研发、生产、销售与服务的高新技术企业。公司拥有20000m²的生产作业区,6条现代化一流总装生产线和4条业内最先进的芯体生产线,具备年生产35000套客车空调的生产能力,是行业内规模较领先、工艺技术条件最先进的车用空调生产基地。2010年销售收入近6亿元。

优良的产品源自先进的设计与制造。公司紧紧依托专业的空调性能试验中心,致力于空调产品的节能环保与耐


用性研究。采用航空环控工艺及TS16949体系,确保产品品质及性能领先。产品深得宇通客车等国内外客户好评,并规模出口到古巴、沙特阿拉伯、苏丹、新加坡、马其顿等30多个国家和地区。

认真追求不止步,海纳百川敢争先。公司秉持“崇德、协同、鼎新”的企业文化,不断追求“产品领先、服务领先、管理领先、行业领先”。愿我们携手从点滴做起,为社会增添更多清爽,为企业创造更大价值。

三、产品介绍

(一)产品概述

目前科林产品国内市场保有量逾10万套,海外保有量逾1万套。产品有顶置式、背置式、全电式、独立式等形式,可完整覆盖客运、公交、旅游、团体等市场。



(二)产品优势

公司注重对产品研发的投入,产品具有舒适耐用、节能环保、智能易用及低成本维护等特点。

◆性能优化、高效节能:产品均报国家级检测,并经过多次优化,能效比更高,性能行业领先。

◆故障自检,使用安心:微电脑自动检测,故障码及时报警。保障使用安全,简化故障处理。

◆高温监测,方便实用:智能高温监测系统,车辆运行前快速降低暴晒车厢温度。

◆选材优良,品质过硬:全系列采用优质铜铝材,不锈钢标准件,优质电器元件,产品使用稳定可靠。

◆防腐严格,经久耐用:全部组件经严格防腐处理,确保优良的环境适应性。

◆布局合理,维护方便:维护部件均集中于回风栅及发动机舱,维护检修伸手可及。


◆人性设计,环保舒适:大风量柔和送风,高效新风换气,时刻保持车厢环境清新舒适。

◆结构多样,适应广泛:产品结构涵盖顶置式、背置式、双回风式、全电式等,可满足所有客车用户的需求。

(三)产品推荐

公司主要产品系列及参数请参见本书正文部分。由于产品不断改进,实际产品情况可能会有部分与此资料不同,郑州科林车用空调有限公司保留不断改进产品的权利。

1. 双回风式空调



(1)产品特点:

◆整体式紧凑设计,安装更方便,重量较分体式空调降低15%;

◆盖子及壳体采用高强度玻璃钢及轻质铝合金材料,美观耐用;


◆冷凝芯体大倾角布置,通风换热能力更强;

◆采用智能数控技术,故障码复合显示,多参数查询,使用安全,检修方便。

(2)技术参数:

型号	SDD-06 型	
额定制冷量	32000kcal/h	
制冷剂	R134a	
压缩机	型号	Bitzer 4NFCY
	排量	647mL/r
	离合器	2B 或 2A2B
蒸发器总成	芯体	铜管铝片式
	风机	形式 双轴离心式
		风量 7000m ³ /h
		数量 8 台
	膨胀阀	Danfoss TGEN 4.5 × 2
冷凝器总成	芯体	铜管铝片式
	风机	形式 轴流式
		风量 9500m ³ /h
		数量 5 台
高压保护	(2.5 ± 0.1) MPa	
低压保护	(0.03 ± 0.02) MPa	
控制系统	自动控温、数显	
新风机构	≥25%	
发电机	Prestolite 150A	
适用车型	11 ~ 12m 客车	

2. 全电式空调



(1)产品特点:

◆选用美国谷轮卧式涡旋变频压缩机,能效节能;

◆模块化、全顶置、双机组设计,布置灵活,车型适应广;

◆全封闭压缩机及管路焊接结构,消除了系统泄漏及受外部污染的隐患,安全耐用;


◆采用 CAN 总线控制技术,线路简洁,控制更安全可靠;

◆用 R407C 高效环保制冷剂,较 R134a 能效比更高,充注量减少 30% 以上。

(2)技术参数:

型号	EZDS-06 型	
额定制冷量	32000kcal/h	
额定制热量	34000kcal/h	
制冷剂	R407C	
压缩机	排气量	98.04cm ³ /r
	电机转速	2 ~ 4375r/min
	频率	75Hz
	额定电压	460V
蒸发器总成	芯体	铜管铝片式
	风机	形式 双轴离心式
		风量 6000m ³ /h
		数量 6 台
	膨胀阀	TCLE5NW100(美国艾可)
冷凝器总成	芯体	铜管铝片式
	风机	形式 轴流式
		风量 7600m ³ /h
		数量 4 台
高压保护	(3 ± 0.1) MPa	
低压保护	(0.05 ± 0.02) MPa	
控制系统	自动控温、数显	
新风机构	≥25%	
适用车型	10 ~ 12m 混合动力、纯电动车	

3. 背置式空调



(1)产品特点:

◆采用 CAN 总线控制技术,线路简洁,控制更安全可靠;