

2011

机电产品报价手册

机床分册 / 下

机械工业信息研究院 编

2011 机电产品报价手册

机床分册 (下)

机械工业信息研究院 编



机械工业出版社
China Machine Press

《2011 机电产品报价手册》(共9分册)是机电产品价格信息数据库2011年版(配套光盘)的纸质出版物,书中收录的20多万条数据是从近40万条产品数据库中精心挑选的,涵盖了4000多家大中型企业的主要产品。其产品价格信息由各单位自报,并参照国家标准 GB/T 7635.1—2002《全国主要产品分类与代码》分类编辑,其内容包括:产品名称、型号规格、主要技术参数、参考价格、生产厂家、地址、邮政编码和电话等。

该书是了解机电产品价格信息的重要参考工具书。其主要读者对象包括:资产评估公司、会计师事务所、招投标机构、咨询机构、价格认证中心、企业销售与采购部门和海关等部门的相关人员。

图书在版编目(CIP)数据

2011 机电产品报价手册. 机床分册/机械工业信息
研究院编. —北京:机械工业出版社,2011.1
ISBN 978-7-111-32690-8

I. ①2… II. ①机… III. ①机电设备—价格—中国
—2011—手册②机床—价格—中国—2011—手册 IV.

①F724.744-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 235529 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)
责任编辑:王 良 陈 苑 封面设计:张慕原 责任印制:王书来
法律顾问:北京市逢时律师事务所 周 砾

保定市申画美凯印刷有限公司印刷
2011 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷
184mm×260mm·77 印张·2277 千字
本分册定价:280.00 元(上、下册)
全套定价:2200.00 元(共 9 分册,含光盘)
封面无机械工业出版社专用防伪标均为盗版

上册目录

金属切削机床行业概况	(1)
第1章 金属切削机床	(5)
1.1 车床	(5)
1.1.1 仪表车床	(5)
1.1.2 自动车床	(12)
1.1.3 立式车床	(12)
1.1.4 仿形车床	(29)
1.1.5 多刀车床	(30)
1.1.6 卧式车床	(30)
1.1.7 马鞍车床	(76)
1.1.8 卡盘车床	(99)
1.1.9 数控车床	(100)
1.1.9.1 数控仪表车床	(100)
1.1.9.2 数控自动车床	(102)
1.1.9.3 数控立式车床	(103)
1.1.9.4 数控卧式车床	(112)
1.2 钻床	(290)
1.2.1 深孔钻床	(290)
1.2.2 摇臂钻床	(290)
1.2.3 台式钻床	(304)
1.2.4 立式钻床	(321)
1.2.5 卧式钻床	(334)
1.2.6 铣钻床	(335)
1.2.7 多轴钻床	(344)
1.2.8 数控钻床	(347)

1.2.8.1	数控深孔钻床	(347)
1.2.8.2	数控立式钻床	(348)
1.2.8.3	数控卧式钻床	(349)
1.2.8.4	数控铣钻床	(350)
1.3	镗床	(350)
1.3.1	深孔镗床	(350)
1.3.2	卧式镗床	(350)
1.3.3	卧式铣镗床	(352)
1.3.4	精镗床	(352)
1.3.5	气缸镗床	(353)
1.3.6	数控镗床	(354)
1.4	铣床	(356)
1.4.1	滑枕铣床	(356)
1.4.2	龙门铣床	(357)
1.4.3	平面铣床	(369)
1.4.4	仿形铣床	(376)
1.4.5	圆工作台铣床	(377)
1.4.6	炮塔铣床	(377)
1.4.7	升降台铣床	(378)
1.4.7.1	立式升降台铣床	(378)
1.4.7.2	卧式升降台铣床	(381)
1.4.8	回转头铣床	(390)
1.4.9	摇臂铣床	(392)
1.4.10	床身铣床	(393)
1.4.11	数控铣床	(394)
1.4.11.1	数控龙门铣床	(394)
1.4.11.2	数控平面铣床	(415)
1.4.11.3	数控升降台铣床	(426)
1.4.11.4	数控摇臂铣床	(430)

1.4.11.5 数控床身铣床	(430)
1.4.11.6 数控工具铣床	(438)
1.5 螺纹加工机床	(439)
1.5.1 套丝机	(439)
1.5.2 攻丝机	(439)
1.5.3 钻攻两用机	(444)
1.5.4 螺纹车床	(445)
1.5.5 螺纹磨床	(446)
1.6 磨床	(446)
1.6.1 外圆磨床	(446)
1.6.2 内圆磨床	(449)
1.6.3 平面磨床	(450)
1.6.4 端面磨床	(462)
1.6.5 工具磨床	(462)
1.6.6 刀具刃磨床	(463)
1.6.7 珩磨机	(465)
1.6.8 研磨机	(465)
1.6.9 抛光机	(466)
1.6.10 曲轴磨床	(468)
1.6.11 花键轴磨床	(469)
1.6.12 轧辊磨床	(469)
1.6.13 导轨磨床	(470)
1.6.14 轴承加工用磨床	(471)
1.6.15 数控磨床	(472)
1.6.15.1 数控外圆磨床	(472)
1.6.15.2 数控内圆磨床	(474)
1.6.15.3 数控平面磨床	(474)
1.6.15.4 数控刀具刃磨床	(475)
1.6.15.5 数控珩磨机	(476)

1.6.15.6	数控端面磨床	(477)
1.6.15.7	数控曲轴磨床	(477)
1.7	刨床	(478)
1.7.1	悬臂刨床	(478)
1.7.2	龙门刨床	(479)
1.7.3	牛头刨床	(480)
1.7.4	数控刨床	(482)
1.8	插床	(482)
1.9	拉床	(485)
1.10	齿轮加工机床	(488)
1.10.1	滚齿机	(488)
1.10.2	剃齿机	(494)
1.10.3	插齿机	(494)
1.10.4	齿轮倒棱机	(494)
1.10.5	数控齿轮加工机床	(495)
1.10.5.1	数控滚齿机	(495)
1.10.5.2	数控剃齿机	(496)
1.10.5.3	数控插齿机	(497)
1.10.5.4	数控齿轮倒角机	(499)
1.11	锯床	(500)
1.11.1	切断机	(500)
1.11.2	带锯床	(500)
1.11.2.1	卧式带锯床	(500)
1.11.2.2	立式带锯床	(518)
1.11.3	圆锯床	(521)
1.11.4	弓锯床	(522)
1.12	电火花加工机床	(522)
1.12.1	电火花线切割机床	(522)
1.12.2	电火花成形机	(531)

1.12.3	电火花小孔加工机床	(533)
1.12.4	其他电火花加工机床	(534)
1.13	加工中心	(534)
1.13.1	立式加工中心	(534)
1.13.2	卧式加工中心	(586)
1.13.3	龙门式加工中心	(591)
1.14	组合机床	(597)
1.15	管子及管接头加工机床	(602)
1.16	其他金属切削机床	(605)
1.16.1	雕刻机	(605)
1.16.2	工具机	(606)

下 册 目 录

第2章	锻压机械	(609)
2.1	机械压力机	(609)
2.1.1	手动及台式压力机	(609)
2.1.2	单柱压力机	(615)
2.1.3	开式压力机	(618)
2.1.3.1	开式固定台压力机	(618)
2.1.3.2	开式可倾压力机	(647)
2.1.3.3	开式双点压力机	(658)
2.1.4	闭式压力机	(658)
2.1.4.1	闭式单点压力机	(658)
2.1.4.2	闭式双点压力机	(661)
2.1.5	拉伸压力机	(664)
2.1.6	螺旋压力机(摩擦压力机)	(665)

2.1.7	精密挤压压力机	(666)
2.1.8	热锻压力机	(667)
2.1.9	液压快速压力机	(668)
2.1.10	其他机械压力机	(671)
2.2	液压机	(671)
2.2.1	手动液压机	(671)
2.2.2	冲压拉伸液压机	(672)
2.2.2.1	精密冲裁液压机	(672)
2.2.2.2	双动薄板冲压液压机	(674)
2.2.2.3	其他冲压拉伸液压机	(675)
2.2.3	一般用途液压机	(676)
2.2.3.1	单柱液压机	(676)
2.2.3.2	双柱液压机	(679)
2.2.3.3	四柱液压机	(680)
2.2.3.4	框架液压机	(689)
2.2.4	校正压装液压机	(690)
2.2.4.1	单柱校直液压机	(690)
2.2.4.2	单柱校正压装液压机	(693)
2.2.5	压制液压机	(702)
2.2.5.1	粉末制品液压机	(702)
2.2.5.2	塑料制品液压机	(702)
2.2.6	打包压块液压机	(703)
2.2.7	其他液压机	(704)
2.3	自动锻压机	(706)
2.3.1	滚丝机	(706)
2.3.2	自动制弹簧机	(709)
2.3.3	其他自动锻压机	(713)
2.4	锤	(713)
2.4.1	空气锤	(713)

2.4.2 锻锤	(715)
2.5 剪切机	(717)
2.5.1 板料直线剪切机	(717)
2.5.1.1 机械剪切机	(717)
2.5.1.2 液压闸式剪切机	(721)
2.5.1.3 液压摆式剪切机	(726)
2.5.2 板料曲线剪切机	(742)
2.5.3 联合冲剪机(型材剪切机)	(743)
2.5.4 其他剪切机	(746)
2.6 弯曲校正机	(747)
2.6.1 板料弯曲机	(747)
2.6.2 型材和管材弯曲机	(749)
2.6.3 板料校平机	(755)
2.6.4 型材校直机	(756)
2.6.5 板料折压机	(757)
2.6.6 旋压机	(812)
2.6.7 板材落料生产线	(813)
2.6.8 其他弯曲校正机	(814)
2.7 锻造操作机	(815)
2.8 钢筋机械	(817)
第3章 拉拔设备	(820)
3.1 拉丝机	(820)
3.2 拉拔辅机	(828)
第4章 石材加工机床	(830)
4.1 石材切割机床	(830)
4.2 石材磨机	(836)
4.3 石材抛光机	(838)
4.4 石材定厚机	(838)
4.5 其他石材加工机床	(838)

第5章 木材加工机床 (839)

5.1 木工车床 (839)

5.2 木工刨床 (840)

5.3 木工铣床 (841)

5.4 榫槽机 (844)

5.5 木工锯机(剪切机、裁板锯) (845)

5.6 木工钻床 (856)

5.7 木工磨光机 (861)

5.8 木工结合、组装机 (862)

5.9 木工刀具修磨机 (863)

5.10 木工加工中心 (865)

5.11 木工压机 (866)

5.12 其他木工加工机床 (867)

5.12.1 拼板机 (867)

5.12.2 封边机 (868)

5.12.3 旋切机 (871)

5.12.4 其他 (872)

第6章 气动工具 (874)

6.1 铆钉机 (874)

6.2 气镐 (874)

6.3 气铲 (874)

6.4 气动捣固机 (875)

6.5 气动砂轮机 (876)

6.6 气钻 (878)

6.7 气扳机 (879)

6.8 气剪刀 (884)

6.9 气动螺丝刀 (885)

6.10 气动磨光机 (886)

6.11 其他气动工具 (886)

第7章 电动工具 (887)

第8章 金属切割和焊接设备 (891)

8.1 金属切割设备 (891)

8.1.1 火焰切割机 (891)

8.1.2 等离子切割机 (892)

8.1.3 仿形切割机 (907)

8.1.4 其他金属切割设备 (908)

8.2 金属焊接设备 (910)

8.2.1 埋弧焊机 (910)

8.2.2 交流弧焊机 (913)

8.2.3 直流弧焊机 (930)

8.2.4 MIG/MAG 焊机(氩弧焊机、气体保护焊机) (948)

8.2.5 点焊机 (994)

8.2.6 缝焊机 (997)

8.2.7 对焊机 (997)

8.2.8 超声波焊机 (998)

8.2.9 摩擦焊机 (999)

8.2.10 高频焊机 (999)

8.2.11 螺柱焊机 (999)

8.2.12 储能焊机 (1001)

8.2.13 变位机 (1001)

8.3 其他金属切割和焊接设备 (1002)

第9章 热处理设备 (1004)

9.1 淬火机床 (1004)

9.2 感应加热设备 (1005)

9.3 其他热处理设备 (1005)

第10章 机床附件..... (1006)

10.1 分度头 (1006)

10.2	工作台	(1006)
10.3	机用虎钳	(1007)
10.4	卡盘	(1023)
10.5	吸盘	(1037)
10.6	顶尖	(1037)
10.7	夹头	(1048)
10.8	铣头	(1052)
10.9	钻头	(1053)
10.10	镗头	(1085)
10.11	刀架	(1086)
10.12	车床中心架	(1086)
10.13	跟刀架	(1087)
10.14	组合机床动力部件	(1088)
10.14.1	滑台	(1088)
10.14.2	动力头	(1094)
10.14.3	主轴	(1095)
10.15	刀具	(1103)
10.16	其他机床附件	(1136)
第 11 章	其他设备	(1157)
11.1	机床电器	(1157)
11.2	机床加工测量仪器	(1159)
企业名录		(1167)

第2章 锻压机械

2.1 机械压力机

2.1.1 手动及台式压力机

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
机械式冷压机	H001	22500	上海木翼机械合作公司	(021) 63803622	工作台长度 2500mm, 工作台宽度 1250mm, 升降速度 180 mm/min, 功率 7.5kW, 重 4t
手动压力机	200T	25000	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	手动自动一体
手动压力机	HP-10S	2400	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 20MPa, 外形尺寸 (mm): 500 × 350 × 1300, 重 220kg
手动压力机	HP-10S	2800	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 20MPa, 外形尺寸 (mm): 500 × 350 × 1300, 重 220kg, 欧式
手动压力机	HP-10S	5400	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 20MPa, 外形尺寸 (mm): 500 × 350 × 1300, 重 220kg, 手动自动一体
手动压力机	HP-10S	5800	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 20MPa, 外形尺寸 (mm): 500 × 350 × 1300, 重 220kg, 手动自动一体, 欧式
手动压力机	HP-20S	2800	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 50MPa, 外形尺寸 (mm): 500 × 350 × 1300, 重 260kg
手动压力机	HP-20S	3400	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 50MPa, 外形尺寸 (mm): 500 × 350 × 1300, 重 260kg, 欧式
手动压力机	HP-20S	5800	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 50MPa, 外形尺寸 (mm): 500 × 350 × 1300, 重 260kg, 手动自动一体
手动压力机	HP-20S	6400	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 50MPa, 外形尺寸 (mm): 500 × 350 × 1300, 重 260kg, 手动自动一体, 欧式
手动压力机	HP-30S	3200	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 50MPa, 外形尺寸 (mm): 550 × 400 × 1500, 重 320kg
手动压力机	HP-30S	3600	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 50MPa, 外形尺寸 (mm): 550 × 400 × 1500, 重 320kg, 欧式
手动压力机	HP-30S	6200	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 50MPa, 外形尺寸 (mm): 550 × 400 × 1500, 重 320kg, 手动自动一体
手动压力机	HP-30S	6600	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 50MPa, 外形尺寸 (mm): 550 × 400 × 1500, 重 320kg, 手动自动一体, 欧式
手动压力机	HP-40S	4900	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 60MPa, 外形尺寸 (mm): 1000 × 550 × 1500, 重 380kg
手动压力机	HP-40S	5400	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 60MPa, 外形尺寸 (mm): 1000 × 550 × 1500, 重 380kg, 欧式
手动压力机	HP-40S	7900	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 60MPa, 外形尺寸 (mm): 1000 × 550 × 1500, 重 380kg, 手动自动一体
手动压力机	HP-40S	8400	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 60MPa, 外形尺寸 (mm): 1000 × 550 × 1500, 重 380kg, 手动自动一体, 欧式
手动压力机	HP-50S	5900	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 60MPa, 外形尺寸 (mm): 1000 × 600 × 1750, 重 460kg
手动压力机	HP-50S	6400	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 60MPa, 外形尺寸 (mm): 1000 × 600 × 1750, 重 460kg, 欧式
手动压力机	HP-50S	8900	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 60MPa, 外形尺寸 (mm): 1000 × 600 × 1750, 重 460kg, 手动自动一体

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
手动压力机	HP-50S	9400	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	压力 60MPa, 外形尺寸 (mm): 1000 × 600 × 1750, 重 460kg, 手动自动一体, 欧式
手动压力机	HP-63S	9400	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	手动自动一体
手动压力机	HP-100S	13600	枣庄冠华机械有限公司	(0632) 3825119	手动自动一体
台式压力机	JB04-0.5	2900	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 5kN, 滑块行程 26mm, 滑块行程次数 260 次/min, 最大封闭高度 115mm, 立柱间距 100mm, 喉深 51mm, 工作台面尺寸 (mm): 252 × 252, 滑块底面尺寸 (mm): 50 × 42, 电动机功率 0.25 kW, 外形尺寸 (mm): 460 × 302 × 462, 重 65kg, 手动
台式压力机	JB04-0.5	3350	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 5kN, 滑块行程 26mm, 滑块行程次数 260 次/min, 最大封闭高度 115mm, 立柱间距 100mm, 喉深 51mm, 工作台面尺寸 (mm): 252 × 252, 滑块底面尺寸 (mm): 50 × 42, 电动机功率 0.25 kW, 外形尺寸 (mm): 460 × 302 × 462, 重 65kg, 脚踏
台式压力机	JB04-0.5	3580	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 5kN, 滑块行程 26mm, 滑块行程次数 260 次/min, 最大封闭高度 115mm, 立柱间距 100mm, 喉深 51mm, 工作台面尺寸 (mm): 252 × 252, 滑块底面尺寸 (mm): 50 × 42, 电动机功率 0.25 kW, 外形尺寸 (mm): 460 × 302 × 462, 重 65kg, 双手按钮
台式压力机	JB04-1	3050	浙江锻压机械集团有限公司	(0575) 83261506	公称压力 10kN, 滑块行程 40mm, 行程次数 250 次/min, 最大封闭高度 150mm, 工作台面尺寸 (mm): 270 × 198, 滑块底面尺寸 (mm): 57 × 48, 电动机功率 0.37 kW, 外形尺寸 (mm): 495 × 375 × 555, 重 100kg
台式压力机	JB04-1	3380	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 10kN, 滑块行程 40mm, 滑块行程次数 250 次/min, 最大封闭高度 150mm, 立柱间距 106mm, 喉深 58mm, 工作台面尺寸 (mm): 270 × 270, 滑块底面尺寸 (mm): 54 × 48, 电动机功率 0.37 kW, 外形尺寸 (mm): 480 × 320 × 540, 重 89kg, 手动
台式压力机	JB04-1	3830	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 10kN, 滑块行程 40mm, 滑块行程次数 250 次/min, 最大封闭高度 150mm, 立柱间距 106mm, 喉深 58mm, 工作台面尺寸 (mm): 270 × 270, 滑块底面尺寸 (mm): 54 × 48, 电动机功率 0.37 kW, 外形尺寸 (mm): 480 × 320 × 540, 重 89kg, 脚踏
台式压力机	JB04-1	4080	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 10kN, 滑块行程 40mm, 滑块行程次数 250 次/min, 最大封闭高度 150mm, 立柱间距 106mm, 喉深 58mm, 工作台面尺寸 (mm): 270 × 270, 滑块底面尺寸 (mm): 54 × 48, 电动机功率 0.37 kW, 外形尺寸 (mm): 480 × 320 × 540, 重 89kg, 双手按钮
台式压力机	JB04-2	4100	浙江锻压机械集团有限公司	(0575) 83261506	公称压力 20kN, 滑块行程 42mm, 行程次数 220 次/min, 最大封闭高度 200mm, 工作台面尺寸 (mm): 297 × 214, 滑块底面尺寸 (mm): 72 × 64, 电动机功率 0.45 kW, 外形尺寸 (mm): 520 × 400 × 620, 重 120kg

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
台式压力机	JB04-2	5100	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 20kN, 滑块行程 40mm, 滑块行程次数 220 次/min, 最大封闭高度 160mm, 立柱间距 120mm, 喉深 65mm, 工作台面尺寸 (mm): 325 × 300, 滑块底面尺寸 (mm): 65 × 56, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 530 × 420 × 615, 重 150kg, 手动
台式压力机	JB04-2	5550	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 20kN, 滑块行程 40mm, 滑块行程次数 220 次/min, 最大封闭高度 160mm, 立柱间距 120mm, 喉深 65mm, 工作台面尺寸 (mm): 325 × 300, 滑块底面尺寸 (mm): 65 × 56, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 530 × 420 × 615, 重 150kg, 脚踏
台式压力机	JB04-2	5780	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 20kN, 滑块行程 40mm, 滑块行程次数 220 次/min, 最大封闭高度 160mm, 立柱间距 120mm, 喉深 65mm, 工作台面尺寸 (mm): 325 × 300, 滑块底面尺寸 (mm): 65 × 56, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 530 × 420 × 615, 重 150kg, 双手按钮
台式压力机	JB04G-1	3720	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 10kN, 滑块行程 15mm, 滑块行程次数 500 次/min, 最大封闭高度 160mm, 立柱间距 106mm, 喉深 58mm, 工作台面尺寸 (mm): 270 × 270, 滑块底面尺寸 (mm): 54 × 48, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 480 × 320 × 540, 重 89kg, 手动
台式压力机	JB04G-1	4170	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 10kN, 滑块行程 15mm, 滑块行程次数 500 次/min, 最大封闭高度 160mm, 立柱间距 106mm, 喉深 58mm, 工作台面尺寸 (mm): 270 × 270, 滑块底面尺寸 (mm): 54 × 48, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 480 × 320 × 540, 重 89kg, 脚踏
台式压力机	JB04G-1	4400	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 10kN, 滑块行程 15mm, 滑块行程次数 500 次/min, 最大封闭高度 160mm, 立柱间距 106mm, 喉深 58mm, 工作台面尺寸 (mm): 270 × 270, 滑块底面尺寸 (mm): 54 × 48, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 480 × 320 × 540, 重 89kg, 双手按钮
台式压力机	JC04-0.5	2180	浙江锻压机械集团有限公司	(0575) 83261506	公称压力 5kN, 滑块行程 26mm, 行程次数 260 次/min, 最大封闭高度 115mm, 工作台面尺寸 (mm): 252 × 180, 滑块底面尺寸 (mm): 52 × 42, 电动机功率 0.25kW, 外形尺寸 (mm): 450 × 305 × 460, 重 65kg
台式压力机	JC04-1	2720	浙江锻压机械集团有限公司	(0575) 83261506	公称压力 10kN, 滑块行程 40mm, 行程次数 250 次/min, 最大封闭高度 150mm, 工作台面尺寸 (mm): 270 × 198, 滑块底面尺寸 (mm): 57 × 48, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 495 × 325 × 555, 重 95kg
台式压力机	JC04-2	3800	浙江锻压机械集团有限公司	(0575) 83261506	公称压力 20kN, 滑块行程 42mm, 行程次数 220 次/min, 最大封闭高度 200mm, 工作台面尺寸 (mm): 297 × 214, 滑块底面尺寸 (mm): 72 × 64, 电动机功率 0.45kW, 外形尺寸 (mm): 520 × 350 × 620, 重 115kg
台式压力机	JC04-2.8	12220	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	双手按钮, PLC, 带变频器

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
台式压力机	JC04 - 2. 8	12100	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	脚踏, PLC, 带变频器
台式压力机	JC04 - 2. 8D	11820	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	双手按钮, PLC, 带变频器
台式压力机	JC04 - 2. 8D	11700	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	脚踏, PLC, 带变频器
台式压力机	JC04 - 3. 15	8580	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 31.5 kN, 滑块行程 10 ~ 40mm, 滑块行程次数 200 次/min, 最大封闭高度 170mm, 立柱间距 160mm, 喉深 100mm, 工作台面尺寸 (mm): 280 × 180, 滑块底面尺寸 (mm): 90 × 80, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 660 × 475 × 750, 重 185kg, 脚踏
台式压力机	JC04 - 3. 15	8700	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 31.5 kN, 滑块行程 10 ~ 40mm, 滑块行程次数 200 次/min, 最大封闭高度 170mm, 立柱间距 160mm, 喉深 100mm, 工作台面尺寸 (mm): 280 × 180, 滑块底面尺寸 (mm): 90 × 80, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 660 × 475 × 750, 重 185kg, 双手按钮
台式压力机	JC04 - 3. 15	8910	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 31.5 kN, 滑块行程 10 ~ 40mm, 滑块行程次数 200 次/min, 最大封闭高度 170mm, 立柱间距 160mm, 喉深 100mm, 工作台面尺寸 (mm): 280 × 180, 滑块底面尺寸 (mm): 90 × 80, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 660 × 475 × 750, 重 185kg, 脚踏, PLC 电器
台式压力机	JC04 - 3. 15	9030	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 31.5 kN, 滑块行程 10 ~ 40mm, 滑块行程次数 200 次/min, 最大封闭高度 170mm, 立柱间距 160mm, 喉深 100mm, 工作台面尺寸 (mm): 280 × 180, 滑块底面尺寸 (mm): 90 × 80, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 660 × 475 × 750, 重 185kg, 双手按钮, PLC 电器
台式压力机	JC04 - 3. 15	9690	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 31.5 kN, 滑块行程 10 ~ 40mm, 滑块行程次数 200 次/min, 最大封闭高度 170mm, 立柱间距 160mm, 喉深 100mm, 工作台面尺寸 (mm): 280 × 180, 滑块底面尺寸 (mm): 90 × 80, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 660 × 475 × 750, 重 185kg, 带气缸
台式压力机	JC04 - 3. 15	10020	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 31.5 kN, 滑块行程 10 ~ 40mm, 滑块行程次数 200 次/min, 最大封闭高度 170mm, 立柱间距 160mm, 喉深 100mm, 工作台面尺寸 (mm): 280 × 180, 滑块底面尺寸 (mm): 90 × 80, 电动机功率 0.37kW, 外形尺寸 (mm): 660 × 475 × 750, 重 185kg, 带气缸, PLC 电器
台式压力机	JC04 - 5	12120	浙江萧山金龟机械有限公司	(0571) 82677357	公称压力 50kN, 滑块行程 10 ~ 40mm, 滑块行程次数 180 次/min, 最大封闭高度 180mm, 立柱间距 180mm, 喉深 125mm, 工作台面尺寸 (mm): 320 × 230, 滑块底面尺寸 (mm): 120 × 100, 电动机功率 0.55 kW, 外形尺寸 (mm): 800 × 530 × 900, 重 328kg, 双手按钮, PLC 电器