

机 密
第 0806 号

一 九 六 〇 年

上 海 市 电 机 工 业 局 主 要 产 品

出 厂 价 格

(上 册)

上 海 市 电 机 工 业 局 編 印

1959 年 12 月

对

說 明

- 一、本价格作为1960年本局所属企业产品出厂价格之用。
- 二、本价格自1960年1月1日起交貨执行。
- 三、本价格所列出厂价格除有註明者外均包括一般包裝費，如要求特殊包裝者，須按特殊包裝成本另行計价。
- 四、本价格所列产品均在工厂仓库交貨。（如行业习惯另有市内送貨規定者，照行业习惯办理）。
- 五、本价格系本局机密文件，不得遺失，並不得翻印。
- 六、各部門如发现本价格有不妥之处，望即向本局提出，以供修改时参考。

註：价格前有*符号者为临时出厂价格

上海市电机工业局 1959年12月

专 业 公 司 名 称	地 址	电 話 号 碼
上海市旋轉电机制造公司	北京东路一三〇号一楼	总机 218740 轉 接
上海市电力設備制造公司	北京东路一三〇号二楼	"
上海市仪器仪表工业公司	北京东路一三〇号二楼	"
上海市电訊电器工业公司	北京东路一三〇号三楼	"
上海市医疗器械工业公司	北京东路一三〇号五楼	"
上海市电机工业局生产調度处	北京东路一三〇号三楼	"

目 录

項 目	頁 次	項 目	頁 次
一、电机部份		二、电器部份:	
1. 鍋 爐	1—3	1. 电流互感器	85—87
2. 汽 輪 机	4—5	2. 开关及控制設備	88—168
3. 汽輪发电机	6	3. 机床电器	169—171
4. 異步电动机	7—26	4. 汽車及拖拉机电器	172—176
5. 同期发电机	27—38	5. 其他电器	177—180
6. 同期电动机	39—47	6. 拉 絲 模	181
7. 直流电机	48—55		
8. 其他电动机	56—61	三、电綫电纜部份:	
9. 电动发电机組	62	1. 电 綫	183—211
10. 变 压 器	63—69	2. 电 纜	212—298
11. 电 抗 器	70		
12. 电力电容器	70		
13. 电 风 扇	71		
14. 电动工具	72—75		
15. 电 焊 机	76—81		
16. 电阻爐及烘箱	82—84		

动力设备

电机部份

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
鍋 爐	15馬力考克蘭式 体重1500公斤	台	4,970	
	20 " " " 1900 "	"	5,600	
	25 " " " " "	"	7,300	
	30 " " " 3000 "	"	9,000	
	40 " " " 5223 "	"	12,000	
	50 " " " " "	"	14,000	不包括水泵
	60 " " " " "	"	18,000	"
	85 " " " " "	"	28,000	
	140馬力蘭开夏式	"	44,000	包括4VC水泵 2 只2,000元
	1吨臥式迴火管9.2大气压	"	14,000	
	1.5吨臥式迴火管9.5大气压	"	16,900	
	1.32吨康尼許式臥式單胆火管11大气压	"	36,300	
	30馬力水管(立式) 体重3500公斤	"	12,100	
	40 " " " " 4600 "	"	14,800	
	50 " " " " 5000 "	"	16,300	
	2 " K ₂ 型二汽胞弯水管 13大气压体重13000公斤	"	23,500	帶 P 12型糖干泵 2 只
	4 " K4型 " " " " 23000 "	"	37,000	帶 P 13型 " "
	2.5吨拔拍克式	"	37,400	帶糖干泵
	3 " " (手搖爐排) 11大气压	"	44,300	
	3 " " (鼓風爐排) 11 "	"	46,700	包括鼓風機及电器設備
	4 " " 11大气压	"	63,000	包括 6 或 31 型加煤機齒輪箱水泵 2 只电动机开关
	4 " " (燃甘蔗渣) 11大气压10孔10排	"	69,600	过热器
	6 " " 15大气压	"	83,800	帶蒸氣泵 2 只樓台扶梯水位計压力表
	10 " " 13大气压 單汽胞直水管	"	130,000	包括水泵, 电动机, 开关, 加煤機, 齒輪箱, 省煤器, 引風機, 鼓風機, 过热器
	10 " " " " 三 " 弯 "	"	140,000	包括蒸氣泵 2 只电动机开关加煤機齒輪箱省煤器
	1.8吨雅洛式水管12大气压	"	32,600	引風機鼓風機散热器
	6 $\frac{1}{2}$ 吨AKB蒸氣鍋爐 13大气压飽和	"	75,000	

电 机 部 份

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
鍋 爐	10吨AKB蒸汽鍋爐 13大气压一饱和	台	120,000	
	20吨 " " " " 二汽泡	"	230,000	
	20吨 " " 25大气压 375°C	"	265,000	
	30吨 " " 13大气压一饱和	"	320,000	
	30吨 " " 25大气压 300°C	"	350,000	
	35吨111—35/39 蒸汽鍋爐 39大气压 450°C 煤粉式	"	600,000	
	35吨TC—35/39 蒸汽鍋爐 39大气压 450°C 爐排式	"	650,000	
	40吨CKK—40 " " " "	"	950,000	爐排面积44M ² 二汽泡
	65吨TC—65/39 " " " "	"	950,000	
	75吨211—75/39 " " " 煤粉式	"	950,000	
	75吨212—75/39 " " " "	"	900,000	
	120吨811—120/39 " " " "	"	1,300,000	露 天 式
	120吨813—120/39 " " 450°C	"	1,250,000	
	140吨 " " " "	"	*1,400,000	
	240吨1312—240/39 " " 450°C	"	2,200,000	
	240吨1313—240/39 " " " "	"	2,400,000	
	230吨 ³²¹ ₃₁₃ —230/100 " 100大气压 510°C	"	3,100,000	321型为二汽泡
	280吨 蒸汽鍋爐 39大气压 450°C 煤粉式	"	*2,800,000	
	280吨 " 100大气压 510°C	"	*3,600,000	
	280吨 " " " 旋风式	"	*3,600,000	
热水鍋爐	8.5吨 列車电站鍋爐 39大气压 450°C	"	200,000	
	$\frac{3}{32}$ "鋼板 24'×48'	"	240	爐門爐柵一套 全部电焊
	4 公厘鋼板 26'×48'	"	280	爐門爐柵一套 全部电焊
	$\frac{3}{16}$ " " 30'×6' 200介倫	"	588	" "
	6 公厘 " 3 $\frac{1}{2}$ '×6' 400 "	"	1,220	" "

电 机 部 份

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
热 水 箱	6 公厘鋼板 3½'×7' 400介命	台	1,300	爐門爐柵一套 全 部 电 焊
	8 " 4'×7'-10' 750 "	"	2,420	" 橫鉚釘直电焊
鍋爐部件	8 " 43"×8' 600 "	"	1,300	全部电焊
	18 " 30"×6' 200 "	"	520	"
	4吨拔拍克式31型加煤机5'×14'鼓风式分段調節	"	12,200	不包括齒輪箱、鼓风机、电动机
	6 型 5'×14'自然通风	"	11,400	" " "
	24型齒輪变速箱	"	3,900	不包括电动机
	省煤器 翼片式48支	"	7,600	
	引风机 30"叶子式	"	2,860	包括电动机开关800元
鍋爐部件	鼓风机	"	1,850	包括电动机开关690元
	过热器	"	3,620	
	6 吨拔拍克式31型加煤机5'×16'鼓风机	"	12,500	不包括电动机、开关、鼓风机、齒輪箱
	24型齒輪变速箱	"	4,100	包括电动机、开关200元
	省煤器 翼片式72支	"	3,050	
	引风机 30"叶子式	"	3,000	包括电动机、开关940元
	鼓风机	"	2,250	" " 760元
	过热器	"	4,460	
	10吨拔拍克式31型加煤机7'×6'×16'鼓风机	"	13,000	不包括齒輪箱、电动机、开关、鼓风机
	24型齒輪变速箱	"	4,100	包括电动机、开关200元
	省煤机 翼片式120支	"	11,600	
	引风机 36"叶子式	"	4,100	包括电动机，开关1,500元
	鼓风机	"	2,800	" " 840元
	过热器	"	6,200	
	4 吨拔拍克式过热器方箱	"	814	
	9 孔联箱	"	578	包括手孔盖9付
	10孔 "	"	611	" 10付
	泥 箱	"	478	" 7付

电 机 部 份

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
鍋 爐 部 件	吊 烘	台	3,470	不包括耐火磚
	吹灰器2'封閉式	付	600	
	腰形手孔盖	"	14.2	
	方形 "	"	13.2	
汽 輪 机	AP—0.1型 100瓩	台	22,000	
	AP—0.35型 350瓩	"	50,000	
	AP—1.5型 1,500瓩 35大气压	"	140,000	
	AP—6型 6,000瓩 35大气压 435°C	"	400,000	
	IK—0.75型 750瓩 13大气压 340°C	"	150,000	
	IK—1.5型 1,500瓩	"	220,000	
	AK2.5型 2,500瓩 35大气压 435°C	"	320,000	
	AK—6型 6,000瓩 " "	"	450,000	
	AK—12型 12,000瓩 " "	"	720,000	
	AK—25-1型 25,000瓩 " "	"	1,200,000	
	AK—50型 50,000瓩	"	* 1,800,000	
	AK—6型 6,000瓩 35大气压 435°C	"	650,000	
	BK—25-1型 25,000瓩 90大气压 500°C	"	1,500,000	
	BIT—25-1 25,000瓩	"	2,000,000	
冷 凝 器	BK—50型 50,000瓩	"	* 2,200,000	不包括扩管費用
	AP 350瓩	"	18,000	
	IK 1,500瓩	"	43,000	
	AK 6,000瓩	"	120,000	
	AK 2,500瓩	"	50,000	
	AK 6,000瓩	"	100,000	
	AK 12,000瓩	"	160,000	
	AK 25,000瓩	"	300,000	
	AK 2,500瓩 (海水)	"	130,000	

产 品 名 称	主 要 規 格	单 位	价 格 (元)	备 註
冷 凝 器 高压加热器	AK 6,000瓩 (海水)	台	160,000	
	AЛ 6,000瓩	"	15,000	
	AP 12,000瓩	"	25,000	
	AK 2,500瓩	"	7,300	
	AK 6,000瓩	"	8,900	
	AK 12,000瓩	"	18,000	
	AK 25,000瓩	"	25,000	
	AKB 4,500 "	"	7,300	
	AKB 12,000 "	"	18,000	
	AЛ 6,000 "	"	10,000	
	AЛ 12,000 "	"	10,000	
	ГK 1,500 "	"	4,000	
	AK 2,500 "	"	5,700	
	AK 6,000 "	"	6,100	
	AK 12,000 "	"	10,000	
	AK 25,000 "	"	17,000	
	AKB 4,500 "	"	5,700	
	AKB 12,000 "	"	10,000	
低 压 加 热 器				

电机部份

汽 輪 发 电 机

型 号		規 格			价 格	备 註
新	旧	容 量(瓩)	电 压(伏)	轉 数(轉/分)	(元/台)	
		750	6300	1500	66,000	
		1,500	230/400	1500	70,400	
TQC 5060/2	4H 5060/2	2,500	6300	3000	154,000	
5466/2	5466/2	6,000	6300	3000	220,000	包括励磁机及冷却机
5674/2	5674/2	12,000	6300	3000	390,000	"
6075/2		25,000	6300	3000	670,000	"
TQ 25/2		25,000	"	"	720,000	"
25/2		25,000	10,500	"	785,000	"

J 系列防滴鼠籠型感应电动机 (A型)

电 机 部 份

容 量		电 压 (伏)	单 位	价 格 (元)			
馬 力	瓩			3000轉/分(2极)	1500轉/分(4极)	1000轉/分(6极)	750轉/分(8极)
	0.2	220/380	台		74	83	
0.5	0.375	"	"	70	85	95	
	0.6	"	"		97	119	
1.0	0.746	"	"	95	105	135	
	1.0	"	"	109	119	162	
1.5	1.119	"	"	110	125	165	
2	1.5	"	"	125	150	190	
	1.7	"	"	134	162	203	
3	2.238	"	"	155	180	235	
	2.8	"	"	181	203	270	343
5	3.75	"	"	205	245	305	405
	4.5	"	"	227	270	343	462
7.5	5.579	"	"	255	305	390	505
	7.0	"	"	302	343	462	578
10	7.46	"	"	315	360	475	605
	10	"	"	383	462	578	783
15	11	"	"	423	490	635	840
	14	"	"	518	578	783	988
20	14.925	"	"	535	590	805	1,045
25	18.68	"	"	620	730	935	1,285
	20	"	"	651	783	988	1,377
30	22	"	"	740	840	1,100	1,480
	23	"	"	956	988	1,377	1,728
40	29.85	"	"	975	1,040	1,425	1,785
50	37.313	"	"	1,065	1,280	1,645	2,060
	40	"	"	1,107	1,377	1,728	2,160
60	44.76	"	"	1,250	1,480	1,860	2,335
75	55	"	"	1,582	1,728	2,160	2,700
90	66	"	"	1,790	1,945	2,430	
100	75	"	"	2,006	2,160	2,700	
	100	"	"	2,579	2,700		

容 量		电 压 (伏)	单 位	价 格 / (元)			
馬 力	瓩			3000轉/分(2极)	1500轉/分(4极)	1000轉/分(6极)	750轉/分(8极)
	0.2	220/380	台		84	95	
0.5	0.375	"	"	105	95	110	
	0.6	"	"	113	101	126	
1.0	0.746	"	"	125	115	150	
	1.0	"	"	142	129	170	
1.5	1.119	"	"	150	135	180	
2	1.5	"	"	170	155	205	270
	1.7	"	"	189	170	214	
3	2.238	"	"	215	190	250	325
	2.8	"	"	240	214	284	364
5	3.75	"	"	285	255	330	435
	4.5	"	"	315	284	364	491
7.5	5.579	"	"	350	320	415	550
	7.0	"	"	406	364	491	632
10	7.46	"	"	425	385	515	670
	10	"	"	555	491	632	880
15	11	"	"	595	530	705	975
	14	"	"	696	632	880	1,200
20	14.925	"	"	730	675	935	1,280
25	18.68	"	"	880	830	1,130	1,615
	20	"	"	937	880	1,200	1,735
30	22	"	"	1,050	980	1,360	1,875
	28	"	"	1,327	1,200	1,735	2,201
40	29.85	"	"	1,415	1,280	1,805	2,285
50	37.313	"	"	1,765	1,610	2,100	2,640
	40	"	"	1,895	1,735	2,201	2,769
60	44.76	"	"	2,060	1,885	2,390	2,985
75	55	"	"	2,421	2,201	2,769	3,465
90	66	"	"	2,800	2,455	3,145	
100	75	"	"	3,101	2,769	3,465	
	100	"	"	3,881	3,465		

JR系列防滴卷綫型感应电动机(AK)

电 机 部 份

容 量		电 压 (伏)	单 位	价 格 (元)		
馬 力	瓩			1500轉/分(4极)	1000轉/分(6极)	750轉/分(8极)
	1.7	220/380	台		379	436
	2.8	"	"	379	486	651
5	3.75	"	"	440	575	750
	4.5	"	"	486	651	821
7.5	5.575	"	"	560	725	880
	7.0	"	"	651	831	950
10	7.46	"	"	680	850	985
	10.0	"	"	831	950	1,231
15	11.0	"	"	865	1,035	1,315
	14.0	"	"	950	1,231	1,519
20	14.925	"	"	995	1,275	1,555
25	18.68	"	"	1,165	1,450	1,835
	20.0	"	"	1,231	1,519	1,984
30	22.4	"	"	1,320	1,660	2,115
	28.0	"	"	1,519	1,984	2,419
40	29.85	"	"	1,590	2,045	2,475
50	37.313	"	"	1,830	2,320	2,715
	40.0	"	"	1,984	2,419	2,808
60	44.76	"	"	2,120	2,535	3,025
75	55.0	"	"	2,419	2,808	3,510
90	66.0	"	"	2,635	3,195	
100	75.0	"	"	2,808	3,510	
	100.0	"	"	3,510		

容 量		电 压 (伏)	单 位	价 格 (元)			备 註
馬 力	瓩			1500轉/分(4极)	1000轉/分(6极)	750轉/分(8极)	
	2.8	220/380	台	390	500	672	
5	3.75	"	"	450	600	780	
	4.5	"	"	500	672	860	
7.5	5.579	"	"	575	750	930	
	7	"	"	672	860	1,004	
10	7.46	"	"	705	890	1,050	
	10	"	"	860	1,004	1,328	
15	11.2	"	"	905	1,105	1,450	
	14	"	"	1,004	1,328	1,731	
20	14.925	"	"	1,080	1,405	1,830	
25	18.68	"	"	1,265	1,645	2,215	
	20	"	"	1,328	1,731	2,342	
30	22.4	"	"	1,460	1,920	2,510	
	28	"	"	1,731	2,342	2,892	
40	29.85	"	"	1,830	2,425	2,975	
50	37.313	"	"	2,210	2,775	3,295	
	40	"	"	2,342	2,892	3,417	
60	44.76	"	"	2,525	3,065	3,675	
75	55	"	"	2,892	3,417	4,275	
90	66	"	"	3,145	3,910		
100	75	"	"	3,417	4,275		
	100	"	"	4,275			

JQ系列高起动转矩感应电动机(ATI型)

电 机 部 份

产 品 名 称	容 量 (瓩)	电 压 (伏)	单 位	价 格 (元)		
				4 极	6 极	8 极
JQ型系列三相五十週波	4.5	220/380	台			462
高起动转矩防滴鼠	7	"	"		462	578
箱型感应电动机	10	"	"	462	578	783
	14	"	"	578	783	988
	20	"	"	783	988	1,377
	28	"	"	988	1,377	1,728
	40	"	"	1,377	1,728	2,160
	55	"	"	1,728	2,160	2,700
	75	"	"	2,160	2,700	
	100	"	"	2,700		

型 号		每 分 鐘 轉 速	容 量 (瓩)	价 格 (元/台)
新	旧			
JL31-2	A731-2	3000	1.0	131
32-2	32-2	"	1.7	161
41-2	41-2	"	2.8	217
42-2	42-2	"	4.5	272
51-2	51-2	"	7	362
52-2	52-2	"	10	460
31-4	31-4	1500	0.6	116
32-4	32-4	"	1.0	143
41-4	41-4	"	1.7	194
42-4	42-4	"	2.8	244
51-4	51-4	"	4.5	324
52-4	52-4	"	7.0	412
41-6	41-6	1000	1.0	194
42-6	42-6	"	1.7	244
51-6	51-6	"	2.8	324
52-6	52-6	"	4.5	412

註: 鋁質机壳, 内部構造与J型同。

JLO系列籠型三相異步电动机封閉式 (电压为220/380伏)

电 机 部 份

型 号		每 分 鐘 轉 速	容 量 (瓩)	价 格 (元/台)
新	旧			
JLO-31-2	AOJ-31-2	3000	0.6	136
32-2	32-2	"	1.0	170
41-2	41-2	"	1.7	227
42-2	42-2	"	2.8	288
51-2	51-2	"	4.5	378
52-2	52-2	"	7.0	487
31-4	31-4	1500	0.6	121
32-4	32-4	"	1.0	155
41-4	41-4	"	1.7	204
42-4	42-4	"	2.8	257
51-4	51-4	"	4.5	341
52-4	52-4	"	7.0	437
41-6	41-6	1000	1.0	204
42-6	42-6	"	1.7	257
51-6	51-6	"	2.8	341
52-6	52-6	"	4.5	437

註: 鋁質机壳內部結構与JO型同。

型 号		規 格				电 压(伏)	价 格(元/台)
新	旧	每分鐘轉数(同期)在下列範圍內的功率(瓩)					
		1500	1000	750	600		
JS—114	ДAM ГAM ⁶ —114	115				200/380	3,463
115	115	135	75	80	45	"	3,726
116	116	155	95	70	55	"	3,986
117	117	180	115	80	65	"	4,315
125	125		130	95	80	"	4,550
126	126	225	155	110	95	"	4,941
127	127	260	185	130	115	"	5,402
128	128	300	215	155	130	"	5,797
136	136		240	180		"	6,493
137	137		280	210	155	"	7,047
138	138			245	180	"	7,601
147	147				200	"	8,640
148	148				245	"	9,229
1410	1410				285	"	10,354
114	114	90				3000	4,434
115	115	110				"	4,657
116	116	125	75			"	4,994
117	117	150	95			"	5,339
125	125		110	85		"	5,658
126	126	190	135	95		"	6,105
127	127	230	165	110	90	"	6,608
128	128		190	125	100	"	7,187
136	136	300	220	145	125	"	8,067
137	137	350	250	170	145	"	8,726
138	138	410	280	200	165	"	9,460
146	146	475				"	10,120
147	147	580	320	250	210	"	10,853