

无锡轻工业学院图书馆藏

0184553

第一机械工业部

内部资料
不得遗失

1964年机械产品出厂价格

第三册

(重型、矿山机械产品部分)

第一机械工业部编印

1964年3月

对



一、本出厂价格共六册，第一册为通用、土建、化工、轻工机械产品价格，第二册为机床、工具、磨具、机床附件价格，第三册为重型、矿山机械价格，第四册为仪表、仪器价格，第五册为电工产品价格，第六册为汽车、轴承、汽车配件产品价格。

二、本出厂价格作为1964年有关单位编制国民经济计划的现行价格和有关企业销售产品之用。

三、本出厂价格包括有中央统一订价（表内简写的“物委”或“全国物委订价”、“部”或“部订价”一律为“中央统一订价”）和本部所属各专业局订价（表内简写“×局”或“×局订价”“×”是局的名称）。中央统一订价，全国统一执行（滚动轴承价格为指定企业执行，不在此例），局订价仅限各该局所属企业执行。以上价格如需变动，均必须按国务院、全国物价委员会和第一机械工业部的有关规定办理。

四、本出厂价格包括一般包装费（所谓一般包装，是指按各类专业标准规定的包装条件进行包装，一般以国内铁路运输为基础，保证产品能够托运，并可保护产品在运输过程中不受损坏的起码包装；有内外包装的产品，如某些仪表等，则应包括内外包装；电线则仅包括产品在生产厂内入库的包装），如要求简化包装或不包装者，应按生产厂的包装成本差额从价格中扣除，要求特殊包装者则应另收增加的包装费用。但如锅炉本体、大型炼油设备及化工设备、汽车等在出厂和运输中根本不需包装者，则不包括包装费。

五、本出厂价格除磨料、磨具另有规定外，均为生产企业仓库交货的价格。

六、各单位如发现本出厂价格有不妥之处，请随时提出，送交本部或部属有关专业局，以供研究与将来修改的参考。

七、本出厂价格是内部文件，不得遗失；未经许可，不得翻印。

八、通用机械配套的代购商品收费标准，根据各省（市）具体情况由各省（市）物价部门确定，但收费额最高不得超过代购商品价值的5%。

九、本出厂价格自1964年7月1日起执行。但在7月1日以前批准调整的出厂价格，仍按原规定的执行日期执行。

附注：出厂价格前有“※”符号为临时出厂价格。

第一机械工业部

1964年3月

3223810

3223810

目 录

一、煤炭设备类.....1	五、矿山设备类.....61
刮板运输机.....1	1. 采掘设备.....61
电动卷扬机.....1	2. 破碎研磨设备.....62
二、冶金设备类.....4	3. 洗选设备.....68
（一）炼焦设备.....4	4. 烧结设备.....73
（二）炼铁设备.....4	5. 推土犁.....73
（三）炼钢设备.....10	六、起重设备类.....74
（四）有色冶炼设备.....14	七、运输设备类.....90
（五）冶金车辆.....14	1. 斗升提升机.....90
（六）轧钢设备.....15	2. 皮带运输机.....92
（七）润滑设备.....42	3. 给料机.....126
1. 稀油润滑设备.....42	八、煤气发生炉.....129
2. 干油设备.....47	九、工矿车辆.....129
3. 气动设备.....52	十、减速机.....133
4. 液压设备.....54	十一、玻璃工业设备.....134
三、水泥设备类.....58	十二、建筑机械.....135
四、水利启闭机类.....59	

0184553

一、煤炭设备类

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部門	备 注
刮板运输机	CT-6型	4	台	7,400	物委	包电动机 按钮、开关
	CKP-11型	9	"	16,000	"	" "
	CTP-30型	20	"	32,000	"	" "
电动卷扬机	GS-6型 板长50公尺	4.2	"	9,000	"	
	20P, 单筒, 卷筒直径 760 毫米	2.5	"	7,000	"	"
	25P, 双筒, 卷筒直径 760 毫米	5.2	"	14,000	"	"
	30P, 单筒, 卷筒直径 915 毫米	4	"	10,000	"	"
	30P, 双筒, 卷筒直径 915 毫米	4.2	"	16,000	"	"
	50馬力, 单筒, 卷扬直径1180毫米	6.4	"	20,000	"	"
	50馬力, 单筒, 卷扬直径1000毫米	9.5	"	30,000	"	"
	75馬力, 双筒, 卷扬直径1220毫米	8.1	"	35,000	"	"
	75馬力, 双筒, 卷扬直径1220毫米	12	"	38,000	"	"
	БЛ1200/1030, 60瓩	6	"	19,500	"	不包括电动机及电器设备
	2БЛ1200/830, 38瓩	7	"	22,000	"	"
	БЛ1600/1224, 160瓩	11	"	28,000	"	"
	2БЛ1600/824, 55-100瓩	12	"	30,000	"	"
	БМ2000/1530, 140-190瓩	24	"	57,000	"	"
	БМ2000/1520-30-2A-III	23	"	70,000	"	"
	2БМ2000/1030, 90-120瓩	26	"	58,800	"	"
	2БМ2000/1020, 136-175瓩	26	"	65,400	"	"
	2БМ2000/1020-30-2A-III	26	"	76,000	"	"

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂 价 部門	备 注
电动卷揚机	БМ2500/2020, 190-240瓩	36	台	68,000	物委	不包括电动机及电器設備
	БМ2500/2030-2A	37	"	80,000	"	"
	2БМ2500/1220, 170-210瓩	36	"	72,200	"	"
	2БМ2500/1211, 250-300瓩	36	"	69,000	"	"
	2БМ2500/1220-2	42	"	85,000	"	"
	2БМ3000/1530, 175-215瓩	38	"	80,000	"	"
	2БМ3000/1520, 265-325瓩	38	"	90,000	"	"
	2БМ3000/1511, 460瓩	38	"	87,000	"	"
	2БМ3000/1520-2	51	"	130,000	"	"
	2×4×1.8米	114	"	420,000	"	"
	2×5×2.3米	204.7	"	720,000	"	"
	2.1×4米, 多鋼绳	40	"	250,000	"	"
	3×4米, 多鋼绳	75	"	400,000	"	"
	1011型, 3 吨		"	6,800	"	
	1012型, 5 吨		"	7,800	"	
	БГ800型, 单筒	1.7	"	7,900	"	
	1700×2115×1820, 40瓩	4.8	"	16,000	"	不包括电动机及电控設備
內齿輪校車	4.5瓩		"	4,500	"	包括防爆电机、防爆开关、防爆按钮
	11.4瓩		"	5,500	"	包括防爆电机、防爆开关、防爆按钮

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
回柱絞車	15瓩		台	11,000	物委	
电耙絞車	ЛІУ-15型		"	7,000	"	
	2ЛСЭ-28型	1.8	"	18,000	"	包括电动机、耙斗及滑輪
	2ЛСЭ-55型	2.4	"	27,000	"	同上
扒煤絞車	ПСП-4型, 移动式	35	"	140,000	"	包括全套电气設備
电动慢动絞車	5 吨		"	6,500	"	
稳車絞車	55型, 5 吨		"	7,000	"	包括JZR22-6-6.3瓩电动机 (徐州)
登山纜車卷揚机	主导輪直徑296毫米	84.8	"	440,000	"	
蒸汽卷揚机	40馬力		"	8,000	"	
无极绳絞車	W J 650型	2.6	"	11,000	"	包括电动机及减压启动器
	W J 1200/60型	3.9	"	16,000	"	" "
	W J 1600/80型	5.4	"	21,000	"	" "
	25KW	1.56	"	12,500	"	包括电动机及电控設備
	40KW	3.3	"	17,700	"	" "
	56KW双輪多槽	6.2		26,000	"	
	56KW罗旋纏繞	6.2		21,000	"	

二、冶金設備类

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出 厂 价 格 (元)	訂 价 部門	备 注
(一) 炼焦設備						
推焦机	KB-5型, 外形尺寸 23030×8470×9445 毫米, 推进量13吨	134	台	290,000	部	包括电气设备、空压机、电磁 鉄。
熄焦車	171-13型	61	"	62,000	"	
栏焦机	KH-4型, 軌距1500毫米	28	"	89,000	"	包括电动机, 低压控制設備。
除石黑机		0.87	"	5,100	"	包括电动机、控制設備。
煤气交换机		4.1	"	12,500	"	同 上
装煤机	MC-2型, 四斗	26	"	80,000	"	包括电动机及控制設備
	MC-3型, 四斗	27.4	"	85,000	"	"
	三斗	37	"	137,000	"	"
栏焦机	30孔瀝青炼焦炉用, 軌距1550毫米	21.89	"	86,000	"	包括电动机及电控設備。
推焦机	30孔瀝青炼焦炉用, 外形尺寸15990×9276 ×6237	118.77	"	270,000	"	" "
上升管除石墨装置	30孔瀝青炼焦炉用。	3.58	"	20,000	"	
炉門修理站	30孔瀝青炼焦炉用。	9.58	"	25,000	"	
(二) 炼鉄設備						
255米 ³ 高炉設備:					物委	
料坑	HΓ-1300-34	7.3	"	9,620	"	
炉身及炉頂平台		13.2	"	22,100	"	
炉頂走台		4.7	"	7,000	"	
除尘器		13	"	32,000	"	
管及旋風除水器		5.6	"	9,120	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
大小盖平衡板	H Γ-1300-34	9.9	台	18,100	物委	
固定受料斗		7.5	〃	5,300	〃	
焦炭仓閘板		1.54	〃	2,510	〃	
炉頂上料設備		23.4	〃	52,400	〃	
620米 ³ 高炉設備:						
称量漏斗閘門	4.5米 ³	0.6	〃	5,100	〃	
焦炭圓盘流篩		5.73	〃	40,000	〃	
碎焦振动篩		0.7	〃	7,000	〃	
料車		9.9	〃	21,000	〃	
大小盖卷揚机	0.7米 ³	15	〃	50,000	〃	
翻板		3.4	〃	12,000	〃	
什矿称量漏斗		1.32	〃	4,650	〃	
焦炭仓閘門		1.3	〃	5,150	〃	
碎焦車		1.12	〃	3,200	〃	
电动卷揚机		2.2	〃	6,000	〃	
电动探尺卷揚机		2.5	〃	6,500	〃	
換風口裝置		0.5	〃	1,000	〃	
除尘器走台梯子		1.7	〃	3,800	〃	
炉壳		5.8	〃	85,000	〃	
炉缸支柱		15.5	〃	25,900	〃	
泥炮支柱		2.4	〃	4,000	〃	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
料車绳輪		8.5	台	3,570	物委	
漏咀閘門		0.3	〃	400	〃	
漏咀装配		0.45	〃	1,080	〃	
振动篩		1.6	〃	5,260	〃	
冷却壁冷却板		93.7	〃	65,200	〃	
出鉄口		6.9	〃	1,460	〃	
鉄渣勾		27	〃	12,600	〃	
进風弯管		4.9	〃	11,200	〃	
渣口		1.4	〃	5,000	〃	
炉喉鋼磚		28.6	〃	28,000	〃	
炉篦子		14.5	〃	7,360	〃	
燃燒器		2.4	〃	4,490	〃	
大小盖拉杆吊架		1.1		2,400	〃	
碎焦卷揚机	1.5吨	2.1	〃	8,500	〃	
双槽绳輪	φ1800毫米	2.5	〃	5,600	〃	
游动輪	φ600	0.15	〃	780	〃	
1053米 ³ 高炉設備:						
炉頂設備	φ4200毫米(鑲硬质合金)有效容积33.5米 ³	64.7	套	230,000	〃	
布料器	7.5米 ³	54	台	185,000	〃	包括电动机
料钟平衡装置	大钟平衡装置72吨, 小钟平衡装置28.5吨	49	〃	121,000	〃	
料車卷揚机	E-3-15-180, 正常負荷能力15吨, 最大負荷能力19吨	89	〃	260,000	〃	包括电动机

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
安裝小車	60吨		台	15,000	物委	
探尺卷揚机	起重能力600公斤 卷揚机0.6米/秒	11.6	"	7,000	"	
电动卷揚机	1100公斤 卷揚机0.32米/秒	0.64	"	6,000	"	
电动泥炮	炮筒有效容积 0.3 米 ³ , 活塞压力100吨	12	"	48,000	"	包括电动机
混風管上蝶伐	φ 1200	1.35	"	4,400	"	
叶形插板	φ 400 1.5大气压	0.25	"	1,000	"	
手动卷揚机	蝸輪式, 700公斤	0.18	"	1,000	"	
绳輪	φ 2000	1.83	"	6,900	"	
渣口装置	活塞行程1679毫米, 工作压力4.9~7公斤 /厘米 ²	1.66	"	4,800	"	
放風伐	φ 1400 3 大气压	2.91	"	13,000	"	
廢風伐	φ 300	0.22	"	1,000	"	
燃燒遮断伐	φ 1100		"	11,400	"	
真空伐	Б У 500		"	11,200	"	
快速伐	φ 840		"	16,600	"	
热風伐	φ 500		"	6,000	"	
	φ 700		"	10,000	"	
	φ 900		"	14,000	"	
	φ 1100 压力3.5公斤/厘米 ²	4.6	"	20,000	"	
电动卷揚机	起重能力3.5吨, 卷揚速度0.23米/秒	1.98	"	9,500	"	包括电动机
	起重能力3.5吨, 卷揚速度0.23米/秒	1.84	"	8,400	"	不包括电动机
放散伐	φ 250	0.9	"	3,800	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
大盖調节伐	φ 250	0.9	台	4,500	物委	
小盖放散伐	φ 400 压力1.5公斤/厘米 ²	1.4	"	6,000	"	
煤气閘板伐	φ 1100	2.8	"	7,000	"	
探尺卷揚机	探尺提升速度0.6米/秒	1.1	"	4,000	"	
煤气遮断机	φ 2400	9.9	"	25,000	"	
煤气放散伐	φ 400	1.4	"	5,500	"	
放尘伐	φ 600 压力1.5公斤/厘米 ²	4.1	"	12,000	"	
冷風伐	φ 1200	4.4	"	16,000	"	
煤气蝶伐	φ 1100	0.7	"	4,000	"	
烟道伐	φ 1100		"	9,000	"	
混風管上插板伐	φ 1200	4.4	"	17,000	"	
料車	6.5米 ³ 运行速度2.5~3米/秒	9.5	"	34,000	"	
煤气燃燒器 (左)	48000米 ³ /时	8.4	"	45,000	"	包括电动机
手动卷揚机	700公斤	0.17	"	1,200	"	
煤气蝶伐	φ 1000	0.88	"	4,600	"	
煤气放散伐		0.08	"	3,300	"	
开鉄口机		0.45	"	6,000	"	包括电动机
水封头双联廢風伐		21.54	"	48,000	"	
傾斜閘板	1500 × 2100	7.54	"	23,000	"	包括电动机
1513米 ³ 高炉設備:						
炉頂設備	φ 4800 (鑲硬質合金) 有效容積45米 ³	70	套	150,000	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
布料器	10米 ³	65	台	219,000	物委	包括电动机
料钟平衡装置	K II-1-85 型, 大钟平衡装置 85吨, 小钟 平衡装置36吨	54	"	125,000	"	包括电动机
料車卷揚机	C-22.5-210 型, 正常負荷能力 22.5吨, 最大負荷能力25吨	95	"	270,000	"	
料車	10米 ³ 运行速度3.5~4米/秒	10	"	70,000	"	包括电动机
大小盖卷揚机	Л K-35M型, 35吨, 速度0.683米/秒	11.6	"	75,000	"	
滤水器	φ 400	1.6	"	8,800	"	
电动泥炮	炮筒有效容积0.5米 ³ , 活塞压力160吨	20	"	80,000	"	包括电动机
放散伐	φ 800	1.7	"	8,000	"	
遮断伐	2750	19.91	"	75,000	"	
蝶伐	φ 1100	0.8	"	4,000	"	
旁通伐	φ 400	0.88	"	5,000	"	包括电动机
放散伐	φ 400	1.67	"	7,000	"	
放散伐	φ 250	0.1	"	2,600	"	
煤气閘伐	φ 1100	3.57	"	15,000	"	包括电动机
热風卷揚机	起重能力1000公斤, 速度0.11米/秒	0.77	"	6,000	"	
分离器	φ 1200	5.38	"	20,000	"	
放風伐	φ 1400	4.76	"	17,000	"	
均衡伐	φ 250	0.68	"	6,000	"	
热風伐	φ 1100	4.88	"	24,000	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
电动卷揚机	1.5吨 卷揚速度0.53米/秒	2.43	台	17,000	物委	
冷風伐	$\phi 1200$	5.3	〃	29,000	〃	
焦炭車	0.7米 ³	1.06	〃	4,500	〃	
風口装置	活塞行程1678毫米, 工作压力4.5~7公斤 /厘米 ²	3.75	〃	17,000	〃	
上渣口装置		3.53	〃	13,000	〃	
下渣口装置		3.53	〃	13,000	〃	
烟伐 (右)		5.93	〃	23,000	〃	
烟伐 (左)		5.83	〃	24,000	〃	包括电动机
开鉄口机	钻头直径 $\phi 60$ 毫米, 钻头轉速387	0.93	〃	15,000	〃	包括电动机
鑄鉄机	42.6米	180	〃	228,000	〃	包括电动机
	44米	180	〃	360,000	〃	包括电动机、主令控制設備、开关箱
	50米	200	〃	400,000	〃	包括电动机、主令控制設備、开关箱
冷却筒	$\phi 2.5 \times 2.5$ 米	109	〃	124,000	〃	
	$\phi 3 \times 3$ 米	130	〃	205,000	〃	
(三) 炼鋼設備						
轉炉	3 吨 (本体)	10	〃	30,000	〃	
	6 吨, 渦鼓型	47	〃	90,000	〃	包括电动机、电磁鉄
	12吨 (本体), 渦鼓型	65	〃	120,000	〃	包括电动机、电气控制設備
純氧吹頂轉炉	30吨	160	〃	440,000	〃	包括主令控制器、电磁鉄
純氧吹頂轉炉修护車	30吨用	18.9	辆	55,000	〃	包括电动机、齿輪油泵、电磁鉄

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂 价 部門	备 注
平炉傾动机	160吨	35	台	90,000	物委	包括电动机
皮带补炉机		1.78	〃	6,550	〃	包括电动机、控制設備
煤气加热炉	步进式	69.2	〃	330,000	〃	包括电动机
鉄水罐	65吨 (非标准)	11.9	〃	18,000	〃	
盛鋼桶座架	70吨用	12.4	〃	15,000	〃	
盛鋼桶烘烤台架	70吨用	7.3	〃	9,000	〃	
盛渣桶架	11米 ³ 用	9.4	〃	15,000	〃	
鋼錠模塗油机		6.1	〃	42,000	〃	
混鉄炉	300吨	147	〃	400,000	〃	
	600吨	190	〃	500,000	〃	
	1300吨	332	〃	900,000	〃	
双口环形加热炉	φ11.7米	117.2	〃	420,000	〃	包括电动机
单口环形加热炉	φ11.7米	115.1	〃	400,000	〃	〃
双口环形加热炉	φ10.1米	100.6	〃	370,000	〃	〃
双口环形加热炉装卸料机	φ11.7米	62.2	〃	250,000	〃	〃
单口环形加热炉装卸料机	φ11.7米	45.4	〃	200,000	〃	〃
双口环形加热炉装卸料机	φ10.1米	34.2	〃	150,000	〃	〃
125吨平炉設備						
傾斜閘板	1200×1500	6.51	〃	21,000	〃	
煤气閘板傾斜閘板升降系統		2.01	〃	6,300	〃	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂 价 部門	备 注
煤气閘板	1310 × 1600	6.77	台	20,000	物委	
調节閘板	1200 × 2100	3.14	"	9,200	"	
調节閘板卷揚机	起重2.4吨, 速度270毫米/秒	1.66	"	8,370	"	包括电机、控制器、电磁鉄
空气变向閥	1200 × 1400	17.66	"	62,100	"	"
煤气变向閥	1000 × 1200	14.89	"	58,000	"	"
三吨卷揚机	起重3000公斤	1.08	"	6,900	"	"
总烟道閘板升降系統	行程1700毫米	1.29	"	4,000	"	
余热鍋炉烟道閘板装置	600 × 1980	5.59	"	15,000	"	
炉門升降系統	平衡1.3吨起重7.05吨	11.56	"	29,700	"	
200吨平炉設備						
垂直閘板	1500 × 2100	3.59	"	8,000	"	
右廢气閥	φ 1500	8.84	"	28,000	"	
左廢气閥	φ 1500	8.84	"	28,000	"	
平炉傾动机构	总傳动比 $i = 591$	33.94	"	195,000	"	包括电机、控制器、电磁鉄
鉄水罐座	載一个100吨鉄水缶	13.3	"	32,000	"	
傾动式平炉支座		69.05	"	210,000	"	
傾斜閘板廢气閥	1500 × 2100	7.41	"	22,000	"	
鋼水罐座	載一个100吨鋼水缶	7	"	17,000	"	
清渣設備	渣缶容积11米 ³ 、行程12.6米	63.56	"	220,000	"	
250 T 平炉設備						
清渣設備	渣缶容积11~15米 ³ 、行程14.09米	79.2	"	280,000	"	

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
补炉机		13.28	台	35,000	物委	
500T平炉設備						
左烟道閥	φ1800	12.16	"	33,000	"	
右烟道閥	φ1800	12.16	"	33,000	"	
清渣設備	渣缶容积11~15米 ³ , 行程14.09米	107	"	350,000	"	包括电机、控制器、电磁鉄
清渣卷揚机	起重3000公斤	2.53	"	18,500	"	"
炉門卷揚机	起重900公斤	0.42	"	5,000	"	"
傾斜閘板	1500×2100	7.54	"	23,000	"	"
換向卷揚机		0.96	"	12,500	"	"
水封头双联廢气閥		21.54	"	48,000	"	
垂直閘板	1200×2600	4.67	"	7,800	"	
有水封空气閥	φ1500	3.4	"	10,000	"	
水封煤气閥	φ1200	3.86	"	9,500	"	
有水封空气閥	φ1500	3.86	"	11,000	"	
鋼水桶	GT270型, 270吨	57	"	38,000	"	
鋼水桶	GT-200型, 200吨	37	"	36,000	"	
	GT-100型, 100吨	26.5	"	32,000	"	
	60吨	7.5	"	14,000	"	
盛鋼桶	90吨	31.8	"	32,000	"	
	50吨	6.94	"	15,000	"	
	40吨	11	"	14,000	"	

3300000000

8221210

品 名	型 号 及 規 格	約 重 (吨)	单 位	出厂价格 (元)	訂价 部門	备 注
(四) 有色冶炼設備	30吨	9	台	11,500	物委	
炼銅轉炉	40吨, 臥式	104	〃	144,000	〃	
	8 吨	20.6	〃	60,000	〃	包括电动机
焙燒窑	φ 3.6 × 50米	600	〃	2,100,000	〃	包括窑体及主傳动装置
(五) 冶金車輛类						
鉄水車	T-5-100型, 100吨	44	輛	80,000	〃	
	65吨	40	〃	50,000	〃	
	30吨	25	〃	25,000	〃	
鋼錠模运输車	120吨	23	〃	37,500	〃	
	60吨	11.4	〃	18,000	〃	
渣缶車	16.5米 ³	67	〃	140,000	〃	包括电动机
	16.5米 ³ (簡易式)	13.4	〃	30,000	〃	不包括电动机
	15米 ³	61.5	〃	120,000	〃	包括电动机
	11米 ³	62	〃	100,000	〃	包括电动机
保温車	40吨	20	〃	40,000	部	
	60-1型, 60吨	30	〃	46,000	〃	包括电动机、电磁鉄、減速器
	80吨	29	〃	50,000	〃	包括电动机、电磁鉄、減速器
	300吨	124	〃	266,000	〃	包括电动机、电气設備。
料槽車	40吨	4.7	〃	7,500	〃	
称量車	ЭBB-2-8型, 8 吨	12	〃	35,000	〃	包括电动机、电器設備