

醫學三字經




中醫西藥集成叢書
雷第二輯



空军医专610 2 0038355 8

(清) 陈修园 著

隨學三字經



47739

北京市中国书店

据上海三星书店版影印

本丛书编委

主 编	李经纬	孙学威
编 委	王致谱	傅 芳
	郑金生	胡乃长
	仁春梅	

医 学 三 字 经

北京市图书馆出版
北京市新华书店发行 八九九二〇印刷厂印刷

787×1092 1/32 2.875印张

1986年11月第1版 1986年11月第1次印刷

印 数: 60,001~15,000册

定 价: 0.55元

序言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学术的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著、丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学术史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辩证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是既要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

醫學三字經小引

童子入學塾師先授以三字經欲其便誦也識途也學醫之始未定先授何書如大海茫
茫錯認半字羅經便入牛鬼蛇神之域余所以有三字經之刻也前曾托名葉天七取時
俗所推崇者以投時好然書中之奧旨悉本聖經經明而專家之技可廢謝退谷於註韓
書室得繕本惠書千餘言屬歸本名幸有同志今付梓而從其說而仍名經而不以為僭
者採集經文還之先聖海內諸君子可因此一字而共知所遵且可因此一字而不病余
之作

嘉慶九年歲次甲子人日陳念祖自題於南雅堂

凡例

一是書前曾託名葉天士今特收回。

一是書論證治法悉遵古訓絕無臆說浮談以時法列於前仲師法列於後由淺入深之
意也。

一坊刻萬病回春萬症古今醫統東醫寶鑑等書所列病證不可謂不詳而臨時查

對。絕少符合。即有合處。亦不應驗。蓋以逐末而忘其本也。試觀內經。傷寒論。金匱要略。每證只寥寥數語。何所不包。可知立言貴得其要也。此書如怔忡頭痛。厯節諸證。非遺之也。怔忡求之虛勞。頭痛有邪。求之傷寒。無邪。求之眩暉。虛勞。厯節。尋其屬風屬濕。屬虛而治之。所以寓活法也。

一學醫始基在於入門。入門正則始終皆正。入門錯則始終皆錯。是書闡明聖法為入門之準。不在詳備。若得其祕訣。未嘗不詳備也。有證見於此而治詳於彼者。有論此證而彼證合而並論者。有論彼證。絕未明言此證。而即為此證之金鍼者。實無他訣。惟其熟而已。熟則生巧。自有左右逢原之妙。

一論中所列諸方。第三卷第四卷。俱載弗遺。惟傷寒論。金匱要畧。方非熟讀原文。不能領會。此書偶有闕而未載者。欲人於原文中尋其妙義。闕之。即所以引之也。閱者鑒予之苦心焉。

一方後附論。或採前言。或錄一得。視諸書較見簡括。閱者自知。

醫學三字經目錄 卷一

源流 中風 虛勞 咳嗽 瘋疾

痢疾 心痛 腹痛 胸痺 隔食

反胃 氣喘 血症 水腫 脹滿

卷二

蠱脹 暑症 泄瀉 脳暈 嘔吐逆呃

癲 痫 遺精 痘氣 五淋 痘閉

渴病 傷寒 瘟疫 婦人 疾飲 消渴

小兒

卷三

藥方

卷四

藥方 陰陽 識一字便可為醫說

臟腑十二官

肝說 肺說 脾說 胃說

膽說 脾說

大腸 小腸說

三焦說

手心主說 膀胱說

命門說

絡說

腎說

膀胱說

三焦說

手心主說 膀胱說

運氣張飛嘯運氣不足憑說

四診

望色

聞聲

切脈

醫學三字經卷一

閩吳航陳念祖修園著

醫學源流第一

醫之始。本岐黃。

黃貴帝也。岐，岐伯也。君臣問答以明經絡藏府運氣治療之原所以為醫之祖。雖神農本經在黃帝之前而神明用藥之理仍始於內經也。

靈樞作。

素問詳。

靈樞九卷。素問九卷通謂之內經。漢書藝文志載黃帝內經十八篇是也。醫門此書即素儒之五經也。

難經出。

更洋洋。

洋洋盛大也。難經八十一章多闡發內經之旨以補內經所未言。洋洋盛大也。難經八十一章多闡發內經之旨以補內經所未言。

扁鵲戰國人也。著難經。

越漢季。

有南陽。

張機字仲景居南陽官長沙漢人也。著傷寒雜病論。金匱玉函經。

六經辨。

聖道彰。

內經詳於鍼灸至伊尹有湯液治病之法。扁鵲倉公因之。仲師出而雜病傷寒耑以方藥為治。其方俱原本於神農黃帝相傳之經。

其大成。

傷寒著。

全匱藏。

王叔當謂傷寒論義理如神龍出沒首尾相顧鱗甲森然。全匱示寶貴秘藏之意也。其方非南陽所自造乃上古聖人相傳。

之方所謂經方是也。其藥悉本於神農本經。非此方不能治此病。非此藥不能成此方。所投必效。如桴鼓之相應。

垂方法。

立津梁。

仲師醫中之聖人也。儒者不能舍至聖之書而求道醫者。豈能外仲師之書以治癆。

李唐後。有千金。

唐孫思邈華原人隱居太白山著千金方千金翼亦各三十卷宋仁宗命高保衡林德校正後刻禁經二卷今本分為九十三卷較

全匱雖有浮泛偏雜之處而用意之赤用藥之功亦自成一家

外臺繼重醫林。

唐王叔和著外臺秘要四十卷分一千一百零四門論宗巢心方多秘傳為醫門之類書

後作者。

漸浸淫。

等而下之不足觀也已

紅紫色。

鄭衛音。

靡音忘倦間色亂正

追東垣。

重脾胃。

金李吳字明之號東垣老人生於世宗大定二十年金亡入元十七年終年七十二舊本亦題元人作脾胃論辨惑識蘭室祕藏後

人隋以諸家合刻有東垣十書傳世

溫燥行。升清氣。

如補中益氣及升陽散火之法如蒼朮白朮羌活獨活木香陳皮葛根之類最善用之

雖未醇。

亦足貴。

人謂東垣用藥如韓信將兵多多益善然駁雜之處不可不知惟以脾胃為重故亦可取

若河間。

專主火。

金劉元素字守真河間人事蹟俱詳

遵之經。

斷自我。

原病式十九條俱本內經至真要大論多以火立論而不能參透經旨如火之平氣曰升明火之太過曰赫曦火之不及曰伏明其

虛實之辨若冰炭之反也

一二方。

奇而妥。

如六一散防風通聖散之類皆奇而不離於正也

丹溪出。

罕與傳。

元朱震亨字彥修號丹溪金華人其立方視諸家頗高一格

陰宜補。

陽勿浮。

丹溪心法以補陰為主。謂陽常有餘，陰常不足。諸家俱辨其非，以人得天地之氣，以生有生之氣，即是陽氣精血皆其化生也。

雜病法。

四字求。

謂氣血疾鬱是也。一切雜病只以此四字求之。氣用四君子湯，血用四物湯，濕用二陳湯，鬱用越鞠丸，參差互用，各盡其妙。

若子和。

主攻破。

張子和載人書中所用，多大黃芒硝牽牛芫花大戟，甘遂之類，意在驅邪去則正安，不可畏攻而養病。

中病良。

勿太過。

止若太過，則元氣隨邪氣而俱散，挽無及矣。

四大家。

聲名噪。

劉河間、張子和、李東垣、朱丹溪為全元四大家。張氏醫通之，考核不誤。

必讀書。

錯名號。

李士材、醫宗必讀。四大家論以張為張仲景，誤也。仲景為醫中之聖，三子豈可與之並論？

明以後。

須酌量。

言醫書充棟汗牛，可以博覽之。以廣見識，非謂諸家所著皆善本也。

詳而備。

王肯堂。

金壇王宇泰諱肯堂著，證治準繩。雖無所採擇，亦醫林之備考也。

薛氏按。

說騎牆。

明薛己號立齋，吳縣人。著薛氏醫按十六種，大抵以四君子六君子逍遙散歸脾湯六八味丸主治，語多騎牆。

士材說。

守其常。

李中梓號士材，國朝人也。著醫宗必讀。士材三書，雖曰淺率，却是家初學者所不廢也。

景岳出。

著新方。

本製出一书，非可以議及。若僅以熟地補陰，人參補陽，不外新方八陣。其書不足以名方。古聖人明造化之機，探陰陽之理，附祛寒除熱，隨拈幾味，皆可名方。何必定為某方乎？

石頑續。

溫補鄉。

張璐字路玉，號石頑，國朝人也。著醫通立論，多本景岳以溫補為主。

獻可論 合二張

明寧波趙獻可號養菴著醫書大旨重於命門與張石頤張景岳之法相同

診脈法

瀕湖昂

明李時珍字東壁號瀕湖著本草綱目五十二卷雜收諸說反亂神農本經之旨卷末則脈學頗佳今醫多宗之

數子者

各一長

知其所長擇而從之

揆諸古

亦荒唐

理不本於內經法未熟于仲景雖曰私淑長淺升堂有人而入室者少矣

惟韻伯

能憲章

慈溪何琴學謂伯翼大有功於仲景而內經之旨賴之以敷

徐尤著

本喻昌

徐樹麗忠可尤恰號在溪二公全匱之說俱本喻嘉言改妄言名昌江西南昌人崇禎中以進舉入都卒無所就遂專務於醫著尚

論篇主張太過而醫門法律頤能開發全匱之祕

大作者

推錢唐

張志聰號隱菴高世栻號士宗俱浙江錢塘人也國朝康熙間二公同時學醫與時不合遂閉門著書以為傳道之計所註內經

本草經傷寒論全匱等書各出手眼以發前人所未發為漢後第一書今醫畏其難而不敢談及

取法上

得慈航

取法乎上僅得其中切不可以醫方集解本草備要醫宗必讀萬病回春本草綱目東醫寶鑑馮氏錦囊景岳全書薛氏醫案等書為捷徑也今之醫輩於此書並未寫臚止取

數十種膚匱之方冀圖幸中更不足論也

中風第二

人百病 首中風

內經云風為百病之長也昔醫云中臟多滯九竅有脣腫失音耳聾目瞀鼻塞便難之病中滿多著四肢中經則口眼喎斜中血脈則半身不遂

驟然得。

八方通。

中風病驟然發，不審人事，或瘧渴，擣傷，枯等。
症八方發，謂東西南北東北西北東南西南也。

閉與脫。

大不同。

屬虛寒，則風水相滯，寒水徹骨，而風為寒風矣。熱風多見，脫症宜溫補為急。

開邪閉。

續命雄。

小續命湯，風症中之雄師也。依六經見症加減治之，萬主醫邪。

開邪閉。

汗散滌疾湯是也。

汗者宜開，或開其表，如續命湯是也。或開其裏，如三化湯是也。

回氣脫。

參附功。

既名之曰風，明言八方之風也。名之曰中，言風自外入也。後人議論穿鑿，俱不可從。

顧其名。

思其義。

既名中風，則不可。

若舍風。

非其治。

舍風而別治也。

火氣疾。

三子備。

劉河間舉五志過極動火，而卒中皆因熱甚，故主半大法用防風通聖散之類，亦有引火歸源，如地黃飲子之類。李東垣以元氣不足而邪湊之令人卒倒，如風狀，故主半氣虛大法，補中益氣湯加減。朱丹溪以東南氣溫多濕，有病風者非風也，由濕生痰，痰生熱，熱生風，故主半濕大法，以二陳湯加葛根。

不足而邪湊之令人卒倒，如風狀，故主半氣虛大法，補中益氣湯加減。朱丹溪以東南氣溫多濕，有病風者非風也，由濕生痰，痰生熱，熱生風，故主半濕大法，以二陳湯加葛根。

本白朮竹瀝。

臺汗之類。

不為中。

名為類。

中者自外而入於內也。此三者既非外來

合而言。小家伎。

虞天民云古人論中風言其證也三子論中風言其因也蓋因氣因溫因大挾風而作何嘗有真中類中之分

瘡喝鉗。

昏仆地。

瘡者不能言也喝鉗者口眼不正也昏仆地者不省人事猝倒於地也口閉目合或上視撒手遺尿解汗出如油者不治

急救先。

柔潤次。

柔潤媳風為治中風之秘法喻嘉言加柔潤媳風為治中風之秘法喻嘉言六君子湯資壽鱗語漫甚妙

填竅方。

宗全匱。

內經云邪害空竅全匱中有候氏里散風引湯驅風之中兼填空竅空竅滿則內而舊邪不能容外而新風不復入矣喻嘉言曰仲景取藥積腹中不下填竅以媳風後人不知此義每欲問竅以出其風究竟空而風

愈哉長此安窮哉三化湯愈風湯大秦艽湯皆出機要方中云是通真子所撰不知其

姓名然則無名下士

編亂後人謂一盲引衆盲耶見聞非所謂一盲引衆盲耶

虛癆第三

虛癆病。

從何起。

欬嗽吐血五心煩熱目花耳鳴口爛鼻乾氣急食不知味羸瘦驚悸夢遺往來寒熱急情嗜卧疲倦骨蒸不寐女子不月等症皆成癆病

七情傷。

上損是。

扁鵲謂損其陽自上而下一損肺二捐心三損胃渴於胃則不可治其說本於內經二陽之病發心脾有不得隱曲為女子不月

按心脾上也至不得隱曲女子不月則上極而下矣

歸脾湯。

二陽旨。

即內經二陽之病發心脾之旨也此方為養神法六味丸為補精法高啟峯並用之

下損由。

房幃通。

扁鵲謂損其陰自下而上一捐腎二捐肝三捐脾過於脾則不可治其說本於內經五藏主藏精也不可傷傷則失守而無氣無氣則死矣按精生於五藏而統司於腎如色慙過

則死矣按精傷而下損至於失守無氣則下極而上矣

傷元陽。 虧腎水。

腎氣即元陽也。元陽傷為困倦食少。便溏腰痛。陽痿等症。腎水即元

腎水虧。 六味擬。

陰也。元陰虧為蒸熱咳嗽吐血。便血。遺精。喉痛口瘡。齒牙浮動等症。

元陽傷。 八味使。

星氏腎氣丸。後人名八味地黃丸立。養元陽明辨立齋及趙養葵始用。以補溫命穴。時醫遂奉為溫補

腎命之主玄景岳右歸飲左歸丸皆本諸此如火木大衰。春以還少丹伐之。陽虛極者宜近效白朮湯。

各醫書。 伎止此。

苦寒敗胃。及辛熱耗陰。固無論已。即六味歸脾。何嘗非流俗之套法耶。

甘藥調。 回生理。

扁鵲云。針藥莫治者。調以甘藥。仲景因之。喻嘉言云。壽命之本精。精自剛。然精生於穀。穀入少則不能生血。血少則不能化精。內經

云。精不足者。補之以味。而節其發則精。則漸富。大命不傾。

建中湯。 金匱軌。

俾飲食增而津液旺。以至充血生精。而復其真陰之不足。但用陳

橘作甘。之本味。而酸辛苦鹹。在所不用。蓋舍此別無良法也。

按尖甘草湯。卽此湯化為潤劑。喻氏清燥湯。卽此湯化為涼劑。

薯蕷丸。 風氣祖。

金匱薯蕷丸。自註云。治虛勞。諸不足。風氣百病。

麤蟲丸。 乾血以。

金匱大黃麤蟲丸。自註治五勞。諸傷。內有乾血。肌膚甲錯。

二神方。 能起死。

尤在涇云。風氣不去。則足以賊正氣。而生長不榮。以薯蕷丸為要方。乾血不去。則足以留新血。而瞿鳩不周。以麤蟲丸為上劑。今之

醫學能夢見
此二方否

咳嗽第四

氣上嗆。咳嗽生。

內經云五臟六腑皆令人病不獨肺也然肺為氣之本諸氣上逆於肺則嗆而咳是嗆咳不止於肺而不離於肺也

肺最重。胃非輕。

內經雖分五臟諸咳而所尤重者在聚於胃關於肺六字益胃中水穀之氣不能如霧上蒸於肺而轉散諸臟只是留積於胃中隨

熱氣而化為痰隨寒氣而化為飲胃中既為痰飲

所蒙則肺之氣亦必不清而為諸致之患矣

肺如鐘。撞則鳴。

肺為臟腑之華蓋呼之則虛吸之則滿只受得本然之正氣受不得臟腑之病氣病氣干之則嗆而咳矣亦只受得臟腑之清氣受

氣渴氣干之亦嗆而咳矣肺體屬金譬若鐘然一外一內皆所以撞之使鳴也

風寒入。外撞鳴。

經云微寒微咳可見咳嗽多因於風寒也風從皮毛而入於肺寒從背俞而入於肺皆主乎外也後註雖言熱言溫言燥今不自行亦

必假風寒以
為之帥也

癆損積。內撞鳴。

病傷咳嗽主於內也二者不治
至於咳嗽失音是金破不鳴矣

誰治外。六安行。

六安煎雖無深義却亦平穩然外感諸咳當辨風熱風寒二症如

汗脈浮春風熱也宜姜蕤湯辛潤之劑切勿辛熱發散而風燥一症辨治尤難蓋燥為秋氣今不獨行必假風寒之底而令乃振欬乃發也內經只言欬屬於濕何也以長夏安濕土鬱蒸之氣隨秋令收斂伏於肺腎之間直待秋深燥令大行與濕不能相容至冬而為欬散不分燥潤雜出棄之味之甚也

出棄之味之甚也

此症有肺胃濕兩難分消之勢惟十全參門湯五味子湯獨得其妙後人以