

漢陽縣志

(初稿)

卷八 城乡建设

汉阳县志编委会

一九八六年十二月

目 录

概 述	1
第一章 体育事业	2
第一节 学校体育	2
第二节 业余体育学校	7
第三节 群众体育	8
第四节 体育设施	11
第二章 民间武术	14
第三章 体育竞赛	17
第一节 本县体育竞赛	17
第二节 参加各级竞赛及成绩	21

城 乡 建 设

第一章 城镇建设

建国前，本县大小集镇共有50个。建国初期，县城设在今武汉市汉阳区，1950年8月，县城西迁蔡甸区，蔡甸划为县属镇。

1983年侏儒、黄陂、沌口列为县属镇。1985年，新农、张湾、索河、斗集、永安、萝卜山、大集、军山等8个乡，由于工业的迅速发展，在原乡建制的基础上，撤乡改建镇。是年，全县县属镇共有12个。

第一节 县 城

建国前和建国初期，本县县府设在汉阳城。1950年城区并入武汉市区后，是年8月西迁蔡甸。

蔡甸位于江汉平原三角地带，始建于汉，扩建于隋，全盛于清，是一座有1,700多年的历史古镇。宋末(1275)出现“蔡店”二字，清代“店”、“站”混用。清中叶改“店”为“甸”，意即蔡甸为武汉市的畿甸之区。在历史上蔡甸有“小汉口”之称。早在南北朝天嘉之年(560)，已形成商埠。明代“纵横二街，商贾千家”。清代以来，有“装不定的汉口，卸不尽的蔡甸”之说。建国后蔡甸经过几次扩建，1985年，东西长6公里，南北宽1.5公里，总面积9.01公里。

一、主要街道 蔡甸是一座镇中有湖，湖中有街的县城。“两面荷叶夹一洲”，风景独特。民国时期，镇区面积0.5平方公里，镇区建设沿湖泊河道之自然走向布局，街道未成体系，既狭又曲。正街、河街、蝙蝠街为3条主道，宽不过5米，长不足2,000米，路面以条石平铺，两侧除少数二层楼房外，均无高层建筑。

建国后，人民政府采取地方财政拨款，单位集资和义务劳动等措施，逐渐改变了蔡甸的旧面貌。建国初期，本镇步子迈的不大1971年成立县基本建设委员会（后改城乡建设委员会，1980年蔡甸镇成立镇管理所，本镇才开始有计划地进行建设。1979年至1980年在市规划局设计院和市测绘局的帮助下，对全镇进行了测量，1980年对全镇制订了总体规划，至此，本镇各项建设均按总体规划进行。到1985年底，新建了新街、建新路和建新二路3条宽20至30米，长1,800米的主干道。还新建了8条宽10至20米，长2,380米的生活道路，与此同时，对21条长2,799米的老街和小巷进行了不同程度的改造。1985年道路总面积达13.25公顷，长1.3公里，是建国前的20倍。其中有7.89公顷，长1.1公里的路面敷设了沥青或水泥。

马号街 明正清年间在此设驿站、驿铺，逐渐形成一条街道，后因正街、河街的兴建和向江边延伸，市集向此发展后，逐渐衰河，

终成小巷。

正街 又叫“古河堤”，是蔡甸镇第二条古道，紧接马号街从县一中左侧朝东北方向延伸，至新华书店、邮电营业所，左右分别与三义街和蝙蝠街成“Y”字形相接，全长800米。原为片石铺面，清末改用麻色条石，宽3、355米。1965年扩建。中间车道敷沥青，宽5、5米，两边人行道各2、5米宽。1973年重扩为宽12米。

蝙蝠街 继正街之后修建，俗名“扁担街”。状肩挑正、河两街之意，复以古建筑众多，成为蝙蝠栖息繁衍之所，故后世以“物”名街沿用至今。全长210米，中段略宽，两端甚窄，挑箩者不能面行。1965年扩建，车道宽为5米，两边人行道各1、5米，中敷沥青，边镶青砖。

河街 是条老商业街，西起杨柳堤边，东止辕门街口，全长800米。旧时，路面与正街同。民国二十年大水后，河堤增高，排水较难。民国三十九年，由商会倡修下水道，从今之棕床厂至红星酒厂段砌砖拱，高0、6米，宽0、55米，并在水府巷砌沟建闸，引污水入江。1953年，由工商联合集资疏通县人民银行至文润桥段阴沟。1965年扩宽为15米，次年敷沥青。

工农路 紧接辕门街口成曲尺形折向东北出汉沙公路，横串镇东工业区，全长1、650米，宽15米。1974年，铺辕门街

口至氮肥厂一段沥青路面。1980年，筑氮肥厂到姚家山一段路基。1982年，财政拨款6,000元，单位集资3,964元，铺碎石泥结路面。1985年，数辕门街口到制氧厂一段水泥路面长750米，宽8—10米，在右侧安直径90厘米下水管道长3300米，涵管长240米，检查井62座，进水井64口。

五层街 北接堤角巷，南抵新街口，是沟通正街、新街与工农路的道路。原为荒坡坟地。1978年，降坡，敷沥青。1984年，再降坡敷油渣，长221米。因材质低劣，路基很快破裂。1985年，改铺水泥面，全长330米，宽12米。

建新二路 建国初修建，北起后街，南接汉沙公路。1970年，利用修汉沙公路剩余的沥青敷设路面，全长1,300米，宽10米。

新街 从文昌街经街心公园、检察院、财政局接建新路，全长690米，宽25米。1980年，筑县农业银行至县人民医院一段路基，长450米。1981年，扩宽人民医院到文昌街口路基长240米。1982年，在450米段面上中铺沥青，两侧竖嵌水泥预制块，安水井，人行道敷水泥面；同时，在240米中段处重扩“幸福桥”（名桥实洞）。桥两侧砌护坡栏杆，长220米。两栏之间，中为车道，敷沥青；两边为人行道，各铺预制方块。车

道与人行路交界处，留有绿化土面带，侧竖预制条块，安有下水井座。

建新路 这是一条新建的笔直的全长1,140米，宽30米的交通主道。征地28亩，投资72万元，花了4年时间。1981年开始从汽车客运站至粮食局长400米的路段上破土填基。1982年，在完成上述路基上铺5米宽沥青。1983年，续筑粮食局抵双沙公路段路基，长740米。1984年，由交通局承包铺8米宽沥青路面；同年，在400米工程的中段（新县署大院门口），下设涵管，上修近200米长的水泥花格护坡栏杆，高1.5米，饰有水刷石面和方墩上贴有浅绿色花纹瓷砖。人行道上平铺水泥预制方块，人行道与车道之间留有2米宽的绿化土面带。

附：其它街道、主要巷道概况表

马号街	馆驿前	4	300	东起公路	西至新街口	
文昌街		15	240	北起辕门街口	南至新街路口	
后街		4	120	南起旅游局后门	北至湖堤路	
腰堤路		5	220	张家坡	蔡家坡	
城北路		10	420	跃进桥	火路口	
城南路		15	860	跃进桥	文昌街	
团结路		5	90	正街富家巷	汽车大修厂	
联盟路		7	1,100	跃进桥	粮站仓库	沿中北墙外走
湖堤路		7	299	电影院	后街口	
河堤路		8	1,000	工人俱乐部门口	针织厂	此路原未名
城张路		7	1,110	跃进桥	针织厂	
城蔡路		15	4,450	跃进桥	柏林庄	
汉沙公路 蔡甸段		10	1,000	东起新加油站	西至旧加油站	
堤角路		8	200	辕门街东口	河边	
火路口		10	410	工人俱乐部门口	三义街口	向四周延伸
王家塘		4	190	三义街	河街中段	
车站巷	破屋巷	2	152	农业局东侧	新县署西洋外	
龙家巷		5	120	新化局口	人民路猪舍	
司巷		3	200	文昌街	正街	

二、主要建筑 蔡甸古代建筑众多，临漳古城筑于晋，，三清观建于隋，张王庙建于唐，双柏亭建于元，文书祠、魁星阁建于明，关帝庙建于清，双眼井凿于清末。在3条主街上，有寺、庙、观、殿、堂、祠、阁等共有27座，至今均不存在。

建国后的公用建筑，五十年代多为砖木结构的平房和少数二层楼房。较大者有1952年落成的县政府大礼堂，1954年落成的工人俱乐部。六十年代开始，镇人民政府对城镇建房作了规定，凡新建改建、扩建的房屋，原则上要在两层以上，自此，公房民舍均向2层发展，3层的公房已开始普遍。

党的十一届三中全会以后，自1979年开始，按总体规划要求高层建筑发展很快，最高的已达6层。

(一)县署 1950年8月，县委、县政府迁驻蔡甸时，县委驻王家塘乐善堂，政府驻王家塘商会，两处相邻，均为砖木结构平房。1959年，县人民委员会迁正街人武部改建的平房内办公。至此，县委、县政府连成一个大院。1978年，县委、县府大院扩大，占地面积为10亩，计6,666个平方米。是年，由于战备需要，兴建地下室，投资58万元，建筑面积1,700平方米，使用面积1,330平方米，为钢混结构，出口与通风孔各4个。1981年新县署在地下室基础上兴建，1982年竣工投入使用。造价74万元，建筑物占地1,000平方米，建筑面积5,100平方米，主楼为5层，两翼各4层，座北朝南，外墙饰面为刷石，楼内地面为

水磨石。院内建有假山莲花池，四周植有树木花卉，环境幽雅，气势宏伟。县委、人大、政府、政协同楼办公，共设48个办公单位。

(二)工人俱乐部 位于张家坡与三义街相交之火路口。1954年建，占地总面积为8,658平方米，含绿化面2,664平方米，投资24万元。俱乐部三面围墙，一面滨湖，噪音少，绿荫浓，内有球、棋、书等3个活动室。有人工河一条长50米，深、宽各2米；河上架一石拱，宽2米，横穿绿荫道，跨越小拱桥，左右各有休息室二。前有滨湖旷区的砖混结构的憩息长廊和水杉成荫的八角小亭。俱乐部内还有灯光球场，观众台呈莲蓬形，可纳2,000人。院内新礼堂，1984年落成，砖混结构，占地面积1,100平方米，设座位1,200个，造价14万元。

(三)蔡甸商场 座落正街中段，1973年5月4日建成使用，全称“综合零售公司”，简称“综零”。占地总面积为1,128平方米，总建筑面积为2,337平方米，砖混结构，共4层，为县城迄今为止的最大零售商店。

(四)县一中教学大楼 座落在马号街与正街连结处，市教育局拨款48万元，本校拆旧房3栋，折价7.5万元。于1976年冬破土动工，1978年落成，砖混结构，占地1,196平方米，建筑面积4,164平方米，呈“工”字形，主楼4层为办公室；两侧3层作教学楼。

(五) 血防站 全称是“汉阳县血吸虫病防治站”，位于建新路北側。1976年动工，1977年投入使用。占地总面积5,616平方米(含治疗主楼、辅助科室、伙房、宿舍及车库等)。主楼占地900平方米，建筑面积2,720平方米，三层砖混结构。

(六) 外科大楼 汉阳县人民医院外科大楼位于新街中段，面对街心公园，与电影院斜视。1981年落成。占地3,000平方米，建筑面积3,140平方米。总投资48万元。该大楼5层，砖混结构，坐北朝南，门窗高大，各室备有空调及呼吸电铃，手术室专线供电。

(七) 商品住宅群 座落在蔡张路北側，县招待所对面，由房地产公司投资与单位集资筹建。1982年破土动工之前，这里是一片藕塘和垃圾坑，经过3年填整修建，工程全部竣工。总占地3,007.6平方米，建筑面积11,600平方米，共12个单元，造价每平方米为145元。有楼房4栋均为6层，砖混结构，楼道开间为2、4米。共有住户143户。

(八) 影剧院主楼 座落在正街龙家巷右側。新建的主楼，于1983年竣工，4层框架结构，占地面积2,800平方米，包括原观众厅维修，共投资46万元。观众厅设座位1,272个(含楼座394个)，全胶质固定的单人翻板椅，舒适美观。

临街主楼门厅宽大，正面墙上镶嵌着画有山水人物的巨型陶瓷壁

面，门厅和观众厅内装有多头吊灯，壁灯、顶灯及铁鸪灯等，交相辉映；还装有壁扇、吊扇与房顶抽风孔，排练场临街面满嵌玻璃，长18米，宽10米，高7、2米，气派舒展，宏伟壮观。

(九) 汉阳饭店 位于叶家巷左侧，占地总面积为7,701、6平方米，建筑面积为4,701、6平方米，该店是以停车场为中心展开建筑群的，老3层楼横临正街，出后门便是宽阔的水泥地面的停车场。车场的左头是铁栅门，临城南路，汽车由此出入，车场的左边是扩建的新主楼；右边是平房，水库、锅炉、发电、盥洗、沐浴等。该1984年11月落成，砖混结构，建筑面积为2,946、6平方米，投资78万元，主楼用地1,971、84平方米，4层，每层12间客房，各层有高级客房1套，墙壁涂料，十分讲究。餐厅楼用地974、76平方米，与主楼混为一体，一楼为大厅，二楼为小厅，三楼为雅座，雅座楼又分设“莲花”、“万燕”、“集贤”三室，古朴典雅，清洁卫生。四楼为会议厅，可容200人就座。顶台布置6个观赏坛，池，栽花卉，养金鱼。

(十) 广播电视塔 建在蔡甸镇蔡府岭地段上，第一期土建工程是1984年5月22日动工至次年6月13日登塔竣工。总占地面积2、42亩，内含电视机房400平方米，塔脚100平方米，共投资20、3万元。

(十一) 建委办公楼 座落在联盟路1号西侧，汉阳一中后面。

1985年上季动工，占地总面积为1,918.82平方米，建筑面积为1,911.82平方米，砖混结构，主楼5层，两侧各4层五楼为会议室，可容100人。造价28.68万元。

(十二)电信大楼 座落在么堤路27号，1985年8月6日竣工投运。占地面积为2,110平方米，4层框架结构，造价66.45万元。终期可装自动电话6,000门，现已安装1,000门。该楼设计，考虑了抗震要求。

三、四供(水、电、煤、气)

供水 建国前，镇民饮用水以湖水、井水为主，沿河堤居住的部分居民饮用河水。本镇地下水源丰富，泉昭四布，稍加挖凿，即成水井。榨坊、槽坊，糖坊、粉坊以及酱园铺均有自备水井，居民则使用公井。建国前后，本镇以挑卖水为生的有40人，1950年成立过基层工会组织。1957年，县城居民增多，井水供不应求。人民政府拨款4,000元凿井两眼，一在徐家塘，深6.5米，一在桐岗寺，深8.3米。1958年，县财政拨款8万元，兴建蔡甸自来水厂于杨柳堤外脚，1960年建成，后因陶管承受不了压力，未能供水。1965年，县财政又拨款6万元，将陶管改用铸铁管，并对净水构筑物进行了改造。次年10月竣工送水，蔡甸人民有史以来第一次用上了自来水。1980年，在省、市有关部门的指导下，国家投资186万元，对自来水厂进行扩建与搬迁，新厂建在龚家岭，

1983年4月建成供水，自此，全镇人民吃上了符合国家标准的生活用水。1985年底，供水管道全长4,936米，年供水量300万吨。

供电 本镇居民以电灯照明始于民国七年（1918），灯泡总数不到100盏。民国十五年（1926），灯泡增至300余盏，有240余户用上了电灯，镇区主要街道安装了路灯，少数商店装有霓虹彩灯。民国二十七年（1938），日本帝国主义入侵，电厂于民国三十年（1941年）倒闭，又倒退到无电的状况。建国后，1951年人民政府创办“国营益民电厂”，次年元旦正式送电，出线两条，正街线送到县一中止，河街线上至杨柳堤，下到辕门口，并以双线送到轮船码头。1955年，扩建增产达到110瓩。1958年，蔡甸变电站建成，是年12月城区开始用上压电。1985年，镇区内有路灯水泥电杆162根，线长11.92公里，路灯141盏，灯泡分水银和高压钠灯两种，均为单臂式。

供煤 本县在历史上以山柴、湖草、禾梗、树枝等为生活燃料。清末民初，城区、蔡甸居民开始以煤为生活主要燃料。煤源来自湖南和黄石。建国前，蔡甸有义顺、协记、裕民、协记新等6家煤店，日销量约40担。建国初期，本镇居民生活用煤仍由私营煤店供应。

1953年成立消费合作社，吸收了5家煤球店进社，由合作社供煤。与此同时，镇上还有一家私营裕民煤球店供应生活用煤。1966年

本镇煤炭统一由国营五金煤建公司经营，1984年5月，成立“汉阳县煤炭公司”，属县物资局领导，至此，生活用煤由煤炭公司经营，生产用煤则由煤化公司经营。1985年本镇供应生活用煤17,947吨，居民依人定量，凭卡供应，每百斤煤球售价2.2元，差额部分由财政部门外贴。

供气 1984年县建委在本县建立煤气公司，由县财政投资25万元，各单位集资20万元，总供应2,456户，外加武汉市代管煤气107户，全年供气量为102吨。1985年，气价定为4个等级，纳入武汉市计划供应的，每坛3至4.2元。纳入县计划供应的，每坛6元，集资的每坛8元，议价的为9.8元。

四、绿化 1962年开始开展植树造林活动，到1967年，共植树97,908株，其中：镇区18,753株，路旁8,700株，堤岸2,000株，村庄54,987株，以白杨为大宗。1974年至1977年共植树16,700株，以梧桐为主。1980年至1982年，共植树71,200株，多数为樟树。1981年，本镇树木保存数15,394株，覆盖率为104%。1985年植树34,222株，年末育林面积5亩，河滩防护林更新500株。全镇宜林面积30亩，有林面积20亩。本镇庭院美化早期有工人俱乐部和县委、县政府大院，工人俱乐部是水杉成林，花坛种有万年青和各种花卉，游人到此，胸襟舒展。1983年，县建

委在本镇成立花木公司，现有种花面积4,329平方米，经营品种达240余种。是年，在幸福路建起街心公园一座，占地面积1,31,300平方米。机关企业单位，凡有条件的院内都栽有花木，筑有花坛。八十年代后，住宅都向高层发展，多数住户利用阳台植花种草。

五、公共卫生 建国前，本镇有卫生警察1名，清洁工6人，独轮木车1辆，早晚打扫街道，清除垃圾。建国后，1950年成立清洁组，1956年改为卫生管理小组，清洁工24名。1961年正式成立环境卫生管理所，1985年有干部职工65人。2、5吨翻斗汽车1辆，木盒板车32辆，月运垃圾50吨。洒水汽车1辆，每天出勤两次，月洒水80吨，经过路线有新街、建新一路、建新二路、正街、河街、蔡张路等11条街。

下水道 建国前，本镇没有完整的下水系统，仅在河街局部地段设有下水暗沟。每年久雨、暴雨，街面积水成洼。建国后，逐年进行了一些治理，但未完全根绝。1979年本镇制订了总体规划以后，对下水系统开始有计划、有系统的整治。对雨水、污水分两个排水系统，雨水则利用环湖之便，靠自然坡度就近入湖。污水则以同心湖为界，分东、西两片排污。上有长合闸，中有杨柳泵站，下有大桥泵站，直接排入汉水，下水道总长度为5,744米。

主要街巷下水道概况表

街巷名	长度	规格	用材	建修时间	出水口
正街	800	30×60	砖砌石盖	1965	两测湖泊
雷家巷	50	30×60	砖砌石盖	1965	穿城北路湖
小字巷	60	40×60	砖砌石盖	1985	穿城北路湖
龙家巷	120	∅400		1984	接蔬菜公司管入叶家湖
	2	40×60	砖砌石盖	1965	接蔬菜公司管入叶家湖
叶家巷	70		砖砌石盖	1965	接正街管
	20	∅300		1982	接正街管
司巷	200	40×60	砖砌石盖		接文昌街
郭家巷	120	综合			接集体商业公司入湖
蝙蝠街	210	30×50	砖砌石盖	1965	西接三义街北接河街
宁运巷	50	30×50	砖砌石盖	1965	左接土家塘右接河街
王家塘	190	40×60	砖砌石盖	1965	南接三义街北接河街
三义街	160	40×80	砖卷拱	1965	接城北湖
辕门街		∅900		1969	接工农路
河街	800	900		1962	接辕门街
工农路	450	∅800		1962	入大桥泵站渠