



中医珍本文库影印点校

珍藏版

蜉溪医案选摘要

陆咏婺 撰

《蜉溪医案选摘要》四卷。近人陆咏婺选辑，为《蜉溪陆氏医述》之一种。刊于一九〇〇年。

陆咏婺，字佩珣，江苏吴县人。近代名医陆晋笙之女。自幼随父耳濡目染于医，年长遂精岐黄。

临诊之余，协助其父整理医案医话。作者广览历代名医医案，采其精要辑为本书，以究心妙悟而穷病症之千变万化。全书汇百家证治医论于一册，比连而观，可触类旁通。所选医案，多出自历代佳人一目了然。是书对指导临床用药和研究历代名医之学术经验颇有参考价值。

且节录要语，

且节录要语，



中医珍本文库影印点校（珍藏版）

鮮溪医案选摘要

陆味姿 撰

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雒溪医案选摘要/陆咏婺撰. —太原: 山西科学技术出版社, 2013. 1
(中医珍本文库影印点校: 珍藏版)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4310 - 5

I. ①雒… II. ①陆… III. ①医案—汇编—中国—近代 IV. ①R249. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 263996 号

校注者: 李东 李玉喜 张永康 韩文红 廖文忠 周红梅 刘亮
马红亮 马有力 吴文海 武新梅 武文波 胡双元 董亮平
杨东明 杨慧平 宋建香 刘有明 廖喜明 周宏 陆亮

中医珍本文库影印点校: 珍藏版

雒溪医案选摘要

撰 者 陆咏婺

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351 - 4922121)

经 销 全国新华书店

印 刷 山西人民印刷有限责任公司

开 本 890 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 18.25

字 数 458 千字

版 次 2013 年 1 月第 1 版

印 次 2013 年 1 月山西第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4310 - 5

定 价 35.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

目 录

序	1	疟类	133
凡例	2	疟痢类	142
鳄溪医案选摘要总目	3	鳄溪医案选摘要卷二	144
鳄溪医案选摘要卷一	7	头面类	144
暴脱猝中僵仆类	8	须眉发类	175
脉类	15	耳类	177
气类	29	目类	183
筋骨类	32	鼻类	200
身体类	37	唇舌口类涎	211
皮肤肌肉类	50	牙齿类	238
麻木类	52	咳呛喘哮类	243
抽搐痉厥类	54	哕恶呃逆类	259
肿胀类	59	呕吐类	264
斑疹瘍类	73	吐血类	273
汗类	76	鳄溪医案选摘要卷三	287
起居类	82	咽喉类	287
言语声音类	95	颈项类	296
外感类	112	胸膈类	306
发热恶寒类	113	心坎类	316

神志情志类	327	二阴总类海底膀	433
乳类	353	二便总类	436
腋胁类	358	男女前阴类	441
胃脘类	365	小便类	460
噎膈类	370	后阴类尻臀、肛门、痔	
腹类	373		478
癥瘕痞癖类	397	大便类	483
虫类	399	月经类	520
吐泻霍乱类	400	胎孕类	528
腰类	403	四肢类	535
饮食类	406	痘类	576
痰饮类	428	外症类	577
鳄溪医案选摘要卷四	433		
附 一、古今重量换算			579
二、古今容量换算			580

序

中医珍本文库
影印点校
珍藏版

序

鯈溪医案选为医述各种之一，前贤、时贤佳案甚多，就所见者，仅辑其半，已卷帙浩繁，其未曾选者，尚拟增其已选而病症治法相同者，又拟删其案中冗文冗句，亦拟节既非完帙，亦非定本，加以付印，不啻难于出版。兹奉严命，就已选各案节录要语，摘其病原、病状以为目，复抉诸贤得窍所在，摘其辨证以为注。更摘原方，附以鄙见，为用药之准，则名曰摘要。复由家君鉴定，约分门类，比连而观，可以触类旁通。按其姓名，又可检阅原书，于此似同实异处研究，不啻群贤会讲一堂，启我智识也。此书或有裨于临症乎？吴郡女士咏婺陆佩珣谨志，缘起于平陵寓次。

尊笑齋医案摘要

序

鯈溪医案选为医述各种之一，前贤、时贤佳案甚多，就所见者，仅辑其半，已卷帙浩繁，其未曾选者，尚拟增其已选而病症治法相同者，又拟删其案中冗文冗句，亦拟节既非完帙，亦非定本，加以付印，不啻难于出版。兹奉严命，就已选各案节录要语，摘其病原、病状以为目，复抉诸贤得窍所在，摘其辨证以为注。更摘原方，附以鄙见，为用药之准，则名曰摘要。复由家君鉴定，约分门类，比连而观，可以触类旁通。按其姓名，又可检阅原书，于此似同实异处研究，不啻群贤会讲一堂，启我智识也。此书或有裨于临症乎？吴郡女士咏婺陆佩珣谨志，缘起于平陵寓次。

凡例

一、是书与医方，选相辅而行，医方选道其常而病情变化无穷。故医案可以窥名哲之灵心妙悟。选是书者，所以穷其变焉。

一、是书与医方选体例相同，同一以病原、病状，列为正文。同一以兼证，辨证列为旁注。同一以方药，列入下行，而其实不同。医方选先选方药之精当，重在方药。是书则重在辨证，由辨证而识病原，初稿本无方药。徇吴中医友之请，重为加入，故方药有失，录者有欠当者，阅者审之。

一、是书亦有并无辨证处，而亦采选者，以见证同而病原异，与前后类列各条互参。可以知见此证候，不仅其他所列原因尚有此层原因也。

凡例

凡例

一是書與醫方選相輔而行醫方選道其常而病情變化無窮故醫案可以窺名哲之靈心妙悟選是書者所以窮其變焉

一是書與醫方選體例相同同一以病原病狀列爲正文同一以兼證辨證列爲旁註同一以方藥列入下行而其實不同醫方選先選方藥之精當重在方藥是書則重在辨證由辨證而識病原初稿本無方藥徇吳中醫友之請重爲加入故方藥有失錄者有欠當者閱者審之
一是書亦有並無辨證處而亦採選者以見證同而病原異與前後類列各條互參可以知見此證候不僅其他所列原因尚有此層原因也

鰣溪醫案選摘要總目

卷一

暴脫猝中僵仆類

脈類

筋骨類

身體類 黃疸

皮膚肌肉類

麻木類

中医診本支庫
影印點校
(珍藏版)

〇〇三

抽搐痙厥類

腫脹類

斑疹丹瘡類

汗類

起居類

行坐 眠臥 按摩

言語聲音類

瘡類

發熱惡寒類

外感類

瘡瘍同病類

卷二

總目

卷一

暴脫猝中僵仆类

脉类

筋骨类

身体类 黄疸

皮肤肌肉类

麻木类

抽搐痉厥类

肿胀类

斑疹丹瘡类

汗类

起居类

居坐 眠卧 疲倦 行

立

梦魇

言语声音类


外感类

发热恶寒类

疟类

瘡瘍同病类

卷二



头面类眩晕

须眉发类

耳类

目类

鼻类鼻衄

唇舌口类涎

牙齿类牙血

咳呛喘哮类

哕恶呃逆类

呕吐类

吐血类

卷三

咽喉类

颈项类

肩背类

胸膈类

心坎类悸动 惊畏 嘴

杂怔忡 烦躁

神志情志类昏迷 痴痴

喜怒悲 善忘 狂颠 思

恐 笑、啼、歌、哭、骂

乳类

卷二

頭面類 眩晕

耳類

鼻類 鼻衄

唇舌口類 涎

牙齿類 牙血

目類

眉髮類

咽喉類 吐血

耳類

鼻類 鼻衄

唇舌口類 涎

牙齿類 牙血

目類

眉髮類

咽喉類 咳噯呃逆

耳類

鼻類 鼻衄

唇舌口類 涎

牙齿類 牙血

目類

眉髮類

咽喉類 吐血

耳類

鼻類 鼻衄

唇舌口類 涎

牙齿類 牙血

目類

眉髮類

咽喉類 肩背

耳類

鼻類 鼻衄

唇舌口類 涎

牙齿類 牙血

目類

眉髮類

咽喉類 心坎

耳類 恍惚

鼻類 頸躁

唇舌口類 咳噯

牙齿類 哮喘

目類 暫迷

眉髮類 惊恐

唇舌口類 恐怖

牙齿類 惊恐

目類 惊恐

眉髮類 惊恐

唇舌口類 惊恐

牙齿類 惊恐

目類 惊恐

腋脇類

胃脘類

噎膈類

腹類

癥瘕痞癖類

蟲類

吐瀉類 霍亂

腰類

飲食類

痰飲類

中医临床家庫
影印本草綱目
(珍藏版)

海底膀胱間類

二便同病類

男女前陰類 痘 遺精
帶下

小便類 淋血

後陰類

大便類 滌瀉

月經類

胎孕類

四肢類

卷四
總目

二

卷四


海底膀胱間類
二便同病類
男女前陰類 痘 遺精

帶下

小便類 淋血 淋浊
后阴类
大便类 泄泻 便血 痢

矢气

月经类
胎孕类
四肢类
邪祟类



痘類

外症類

痘类
外症类

吳郡陸晉笙先生鑒定

女士陸詠癸佩珣輯

鰐溪醫案選摘要卷一

吳郡陸晉笙先生鑒定
女士陸癸佩珣輯

醫究非仙，何以良醫獨
燭照如神，無他能，四診互
勘，抉其獨別處而得真相耳。
故治病以辨症為要，辨症以
辨證為先。症為全体證屬一
端，然必于望、問、聞、切四
者，先知种种見證之種種
原因，江列而互參，乃能就
症之何。屬古今医案，多就已
明之症，分門別類，未有將散
見之證，依類編次者，實則明
此病之證何理由即可明他病之證何理
由亦能觸類旁通。如萬密齋治痘症，身癢而於傷寒正理論悟其故，張仲華治濕溫流入少陰，發熱而於傷寒論寒邪入少陰反發熱悟其故，諸如此類可見理本觸處皆通正不必膠柱鼓瑟膈症必求諸

膈門瀉病必泥用瀉方也。知此證之因乎是又知此證之因乎彼更
張仲華治濕溫流入少陰發熱而於傷寒論寒邪入少陰反發熱悟其故諸如此類可見理本觸處皆通正不必膠柱鼓瑟膈症必求諸

中医临床文庫
影印本
珍藏版

足以悟证同而原多不同。如昏谵之，或由热，或由湿，或由体虚不食之，或为积，或为痰，或为胃虚，诸如此类，非四诊互勘诸证环质，不能得其真谛。真谛既得，自能以此病之方移而治他病，亦不必刻舟求剑。痘症必检诸痘门，嗽病必套用嗽方也。前辑外候答问病症，辨异即本此旨。今将医案重为选编，而摘其要，非欲别开生面，但求可为，临证之助云尔。其有何证何因，为各案所无者，复参阅外候，辨异两种，已大致全备。世有欲为良医者乎，尽于辨证上细心研究，毋徒记某方治某病为也。

暴脱猝中僵仆类。 凡

脱症中症，如大汗、亡阳、脱阴、见鬼、角弓反张、口眼歪斜等，散载各类

气随血脱。辨诸在大吐血后，脉无根，或一动一止，或二三动一止，证见喘促，因前吐时，心发热，故用寒降。
张春甫

张寿甫

保元寒降汤。生山药、台野参、生赭石、知母、生杭芍、牛蒡子、三七末，冲。

足以悟證同而原多不同如昏譖之或由熱或由溼或由體虛不食之或爲積或爲瘀或爲腃虛諸如此類非四診互勘諸證環質不能得其真諦真諦既得自能以此病之方移而治他病亦不必刻舟求

劍瘡症必檢諸痘門嗽病必套用嗽方也前輯外候答問病症辨異卽本此旨今將醫案重爲選編而摘其要非欲別開生面但求可爲臨證之助云爾其有何證何因爲各案所無者復參閱外候辨異兩種已大致全備世有欲爲良醫者乎盍於辨證上細心研究毋徒記

某方治某病爲也

暴脫猝中僵仆類

凡脫症中症如大汗亡陽散載脫陰見鬼

保元寒降湯生杭芍牛蒡子三生七末冲知母

氣隨血脫 氣在血中，一動一止，證見喘促，因前吐時心發熱，一止或寒降。

張壽甫

痰體真中風閉證。辨諸身溫知非中寒。口眼喎斜，屬風而脈浮滑，知外風而非內風。牙關緊閉，知閉症而非脫症。

雷少逸

开关散，擦牙齦隨化，苏合香丸灌下，痰沸以鵝翎蘸之使涌。

氣虛風邪乘之卒中。證見六脉沈（沉）伏漏名三生飲加人參。

氣血虛，風邪中絡。辨諸高年口眼喎斜，脉直長，左部兼涩。

雷少逸

活血祛風法，加首烏、阿胶、天麻、红枣。归、芎、芍、羌、桑叶、橘络、鸡血藤胶。

中寒辨諸時令，严寒早起出行，体强直，身冷无汗。

漏名

原方失錄。珣按：可用麻、桂、葱、姜以散寒，大致中寒者，体多阳虚，用理中以治本，甚者加附子。

痰症暴中。辨諸身肥白，喉如曳锯，脉弦滑，右甚于左，属痰。又身体僵直，属实症，因水饮不入，故灌鼻。

虞恒德

先以藜芦末稍加麝香灌鼻窍，续用小续命汤，二陈加姜汁、竹沥。

寒温酿痰骤中。辨諸脉沈（沉）^①细而涩，知非风邪。

薛立齋

①编者加，下同



氣虛風邪乘之卒中
三生飲加人參

漏名

雷少逸

氣血虛風邪中絡
活血祛風法加首烏阿膠天麻紅棗

橘絡芍藥血桑葉

雷少逸

中寒辨諸時令，嚴寒早起出
原方失錄

漏名

橘絡芍藥血桑葉

痰症暴中辨諸身肥白，喉如曳鋸，脉弦滑，右甚于左，属痰。又身体僵直，属实症，因水饮不入，故灌鼻。

薛立齋

寒溫釀痰驟中

漏名

薛立齋

先以藜蘆末稍加麝香灌鼻窍，續用小續命湯，二陳加薑汁竹瀝。

漏名

薛立齋

開關散擦牙齦隨化蘇合香丸灌下，痰沸以鵝翎蘸之使湧。

漏名

辨諸身溫知非中寒。口眼喎斜，屬風而脈浮滑，知外風而非內風。牙關緊閉，知閉症而非脫症。

雷少逸

痰體真中風閉證。辨諸身溫知非中寒。口眼喎斜，屬風而脈浮滑，知外風而非內風。牙關緊閉，知閉症而非脫症。

辨諸身溫知非中寒。口眼喎斜，屬風而脈浮滑，知外風而非內風。牙關緊閉，知閉症而非脫症。

雷少逸

姜汁调胆星、白附子、
乌头末，如仍神昏，磨至宝
丹，冲五积散。

痰阻气逆，卒中。辨诸
体肥，素性多怒。朱丹溪

二陈加姜炒黄连、天麻、
羌活、僵蚕、南星、荆芥、
羌独活、姜汁、竹沥。

辨诸发
阳虚中痰中气。
痰中气。辨脉迟、无
阳，肢麻，曹仁伯
怒弦力。

六君子汤加川附、白芍、
竹油、半夏、蝎梢参、术、苓、草、
橘、

中湿忽倒。辨诸时令，
雨湿，脉沉（沉）细，苔白
滑而证不兼吐泻，腹痛，知
非中寒。肢不冷，知非中气。
口眼不歪斜，知非中风。

雷少逸

宣窍导痰法，加竹沥、
姜汁。僵蚕、皂角、杏、志、
萎、土虚而溃，卒仆。辨诸
久泄后，体冷，肚缩。脾虚

则肝侮，故证兼眩晕，肢搦，
口歪，唇动，面青。李修之
人参、熟附、煨姜。

郁怒积食交患气中，忽
然僵仆。辨诸询得大怒未发，
脉沉弦，面赤，属怒郁。唇
紫，便闭，属食积。王汉皋

归、芍、贝母、川芎、
桂枝、苏子、厚朴、柴胡、
生姜、神曲、陈皮、蜂蜜。

薑汁調膽星白附子烏頭末如仍神昏磨至寶丹冲五積散

痰阻氣逆卒中

素性諸
多怒吧

二陳加薑炒黃連天麻羌活僵蠶南星刺芥獨活薑汁竹瀝

陽虛中痰中氣

辨諸
非中寒
肢不冷
知非中氣
口眼不歪斜
知非中風

六君子湯加川附白芍竹油蝎梢

辨諸
非中寒
肢不冷
知非中氣
口眼不歪斜
知非中風

中溼忽倒

辨諸
非中寒
肢不冷
知非中氣
口眼不歪斜
知非中風

宣發導痰法加竹瀝薑汁

辨諸
非中寒
肢不冷
知非中氣
口眼不歪斜
知非中風

土虛而漬卒仆

辨諸
非中寒
肢不冷
知非中氣
口眼不歪斜
知非中風

人參熟附煨薑

辨諸
非中寒
肢不冷
知非中氣
口眼不歪斜
知非中風

李修之

朱丹溪

生姜淡盐汤，多饮，探

吐之。

食中。辨诸按胸眉皱，按腹体举，方饱食后发病，已服开窍疏风药无效。

陆养愚

先以生姜淡盐汤探吐，又棱、莪、槟、枳、橘、蔚、木香、白蔻、菔子、润字丸。

客忤恶中。辨诸入古庙暴厥，体冷口噤。漏名

原方失录。

肾水亏，心火盛火中。辨诸面赤舌干绛昏冒。漏名

原方失录。

水不涵木，热极动风，类中。辨诸时，当春令，烦劳过度，病先眩晕，肝脉弦，上鱼际。张仲华

苏子、乌药、旋覆、甘、菊、钩勾、杏仁、蒺藜、竹沥，继用化痰熄风疏阴。

怒木挟痰直升，肺寒似中。证见身硬目张，泪流口开，舌缩语无声，辨诸神不昏，非中胸闷，二便涩，亦非脱。王孟英

紫苑（苑）、白前、马兜铃、射干、菖蒲、枇杷叶、丝瓜络、白豆蔻。

中医本草
影印点校
(珍藏版)

怒木
挟痰直升
肺寒似中

辨诸身硬目张
泪流口开
舌缩语无声
非中胸闷
二便涩
亦非脱

王孟英

水不涵木
热极动风
類中

辨諸面赤舌干
绛昏冒

張仲華

腎水虧
心火盛火中

辨諸面赤舌干
绛昏冒

漏名

客忤惡中

辨諸入古廟
暴厥，體冷口噤

漏名

食中

辨諸按胸眉皱，
按腹体举，方饱食后发病，
已服开窍疏风药无效。

陸養愚

生薑淡鹽湯多飲探吐之

先以生薑淡鹽湯探吐，
又棱、莪、槟、枳、橘、蔚、
木香、白蔻、菔子、潤字丸。

生薑淡鹽湯多飲探吐之

漏名

紫苑白前馬兜鈴射干菖蒲枇杷葉絲瓜絡白豆蔻

原方失錄

漏名

腎水虧心火盛火中

辨諸面赤舌干
绛昏冒

漏名

蘇子烏藥旋覆甘菊鈎勾杏仁蒺藜竹瀝繼用化痰熄風疏陰