

装潢世界 05

家装风水实例
FENGSHUI

一门定吉昌、聚气生财在玄关、通揽全局
在客厅、赏心乐事房与床……从住宅各功能区域的细节入手，全面详解完美家居的各大风水要素，介绍现代风水旺宅应有的好环境、好户型、好摆设。

本书详解住宅风水要点，囊括了现代住宅风水的方方面面，对住宅风水做了细致入微的全方位展示。本书全面记录了我国著名风水师的实战心得，满足了您对住宅风水的所有需求，指导您规划设计顺风顺水的旺势住宅。

DECORATION
WORLD



南海出版公司

镇宅

综合考量完美家居的各大风水要素，深层解码上善之宅细部改运玄机。理论结合实际，全面指导现代住宅风水实践，教您造福化凶、趋利避害。

现代住宅 风水

著名建筑风水专家
住宅风水扛鼎力作

DECORATION
+
WORLD

黄一真◎主编

(发财猪)
“猪”谐音
“主”，乃是权力的象征，可增强管理能力。



图书在版编目(CIP)数据

现代住宅风水 / 黄一真主编. — 海口 : 南海出版公司, 2008.4 (2011.9重印)
(装潢世界 ; 5)
ISBN 978-7-5442-2556-4

I. ①现… II. ①黄… III. ①住宅—风水—基本知识
IV. ①B992.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第140409号

ZHUANGHUANGSHIJIE(05) —— XIANDAIZHUAIFENGSHUI 装潢世界 (05)——现代住宅风水

| | |
|--------|--|
| 策 划 | 深圳市金版文化发展有限公司 |
| 主 编 | 黄一真 |
| 责任编辑 | 陈正云 |
| 出版发行 | 南海出版公司 电话 (0898) 66568511 (出版) 65350227 (发行) |
| 社 址 | 海南省海口市海秀中路51号星华大厦五楼 邮编 570206 |
| 电子邮箱 | nanhaiicbgs@yahoo.com.cn |
| 经 销 | 新华书店 |
| 印 刷 | 深圳市鹰达印刷包装有限公司 |
| 开 本 | 635mm×965mm 1/16 |
| 印 张 | 26 |
| 版 次 | 2011年9月第2版 2011年9月第1次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5442-2556-4 |
| 定 价 | 68.00元 |

南海版图书 版权所有 盗版必究

购书电话: (0755) 83476130
<http://www.ch-jinban.com>

装潢世界 05

现代



住宅



风水

黄一真 ◎ 主编



PREFACE

序言

住宅格局与精神气质

作为一种特殊的私人生活工具，住宅的首要的功能在于阻隔外界包容自我、静默养气、安身立命，使自己的私密生活与精神气质有所依托。住宅风水为此而讲究，住宅格局因此而兴盛。

住宅格局的精神

我们居住在房子里面，消磨着生命的时光。

我们通过选择住宅，选择了自己的生活方式，而住宅本身也改变着我们的生活方式。

林语堂先生说过：“中国建筑的基本精神是和平与知足，其最好的体现是私人的住宅和庭院建筑。这种精神不像哥特式建筑的尖顶那样直指苍天，而是环抱大地，自得其乐。哥特式教堂暗示着精神的崇高，而中国庙宇宫殿则暗示着精神的安祥和宁静。”

这种精神上的安祥和宁静指导着中国传统的住宅风水学。住宅的本意是静默养气，安身立命，意思是指生活和精神有所依托。

《天隐子》里说：所谓的安处，并不是华堂深宅，重褥宽床，而是指能在南面静坐，东首安寝，阴阳适中，光线明暗相伴。屋不要太高，高则阳盛而明多；屋也不要太低，低则阴盛而暗多。因为明多就会伤魄，暗多就会伤魂。人的魄属阳，魄属阴，假如明暗不调，那么就会产生疾病。

居室四边都开设有窗户，起风就关窗，风停便开
试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

窗。静坐的地方，前面挂着帘子，后面设有屏风，光线太强，便放下帘子来调和；光线太暗，便卷起帘子以通外光。这样，便能达到内以安心，外以安目，心目两安，进而自身安定的目的。住宅作为一种生活的工具，对人的影响至大，因此，如何运用风医学的原理，经营好其中的格局，意义甚重。

例如深圳，地处亚热带，四季模糊，二十四节气不均，冬短夏长，所以选择住宅方面有许多的讲究及避讳。普遍说来，就是要因地制宜，做到防潮、防热、防风、防燥，格局要与气候相宜，日照时间、风力风向要均匀，调和四时的阴阳。

我在观察国内外不少优秀的住宅时，经常在里面的窗前伫立半个时辰，观风看云，或让阳光晒着背部，倾听四周的声音，对内部的明暗、曲折之处进行着比较，领略着养怡之福、可得永年的奥秘，预测着住宅本身将给人带来的改变。

再用林语堂先生的话说：“最好的建筑是这样的，我们居住其中，却感觉不到自然在哪里终了，艺术在哪里开始。”

安身立命的动与静

住宅的根本用意就在于静默、养气，安身立命。《易经·系辞下传》说：“上古穴居而野处，后世圣人，易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。”人类从群居的野外生活进化到以家庭为单位的私密生活，

终于有了自己特立独行的思想，这就是文明的发端。现代人选择住宅何尝不是想要一个能够静默养气、安身立命的所在呢？

从哲学意义上来说，静是动的另一种表现形式。而人本身就是矛盾的结合体。在俗世的生活中，作为一个社会人首先必须与尘嚣共存，被动地接受喧哗，主动地制造喧哗，而在内心深处，动极而生静，渴望着在时光的流逝中静默，才能产生思想的升华，生命得到延续，人生达到极致。住宅就提供了一个阻隔外界、包容自我的空间。

什么是静默？唐朝常建的《题破山寺后禅院》诗中说：

清晨入古寺，初日照高林。

曲径通幽处，禅房花木深。

山光悦鸟性，潭影空人心。

万籁此俱寂，惟闻钟磬音。

静默的效果就是天地和自我澄明通达，俗世的烦恼杂念被涤荡一空。在动态中生活，在静态中思考，才能构成完美的人生。而其中的“曲径通幽”与风水学讲究的“喜回旋、忌直冲”原理相符，因为弯曲之妙在于藏风聚气，进而营造私密的空间，也符合中国人传统温婉中庸的文化思想。

几年前我去嵩山，曾经过达摩洞，四周云淡风轻，令人心身舒畅，极有静默的效果，难怪达摩祖师能够在此安然入定，面壁数十年，延年益寿，而后悟无上之道。所以辨证住宅的优劣，必须从分辨其空间是否让人感觉安定祥和、神清气爽，达到静默养气的效果入手，看位置能否避开喧嚣，格局是否舒展，利于身心的生长，这是住宅的根本问题。

住宅的气色

传统中医诊察疾病的四大方法是望、闻、问、切，把“望”放在首位，即从人的神色、形态即气色上就可以观察其健康与否。而判断一套住宅的优劣亦要由辨别住宅的气色开始，凡是生旺之宅，必定喜气腾腾；而衰败之宅，则必定死气沉沉，这是颠扑不破的真理。

清代的学者魏青江把如何辨别住宅气色讲得极为生动传神，他在《辨宅气色》中说：“祯祥妖孽，先见乎气色。屋宇虽旧，气色光明，精彩润泽，其家必定兴发。屋宇虽新，气色暗淡，灰颓寂寞，其家必当退落。一进厅内，无人，觉闹烘气象似有多人在内喧哄一般，其家必大发旺。一进厅内，人有似无，觉得冷阴阴寒气逼人，其家必渐退败。一进门，觉红光闪烁，霭气腾腾，其家必有非常之喜，登科甲，报升迁，生贵子，发横财。若红紫火焰带烟气，又主火灾。眼中觉得黑气漫漫，如雾如烟，其家必有非灾横祸。见白气纷纷，淡烟相似，其家必有死亡孝服。喜气中又带黑气，其家旺运将衰，祸事将到。带白气者，旺盛之中有丧亡孝服之事。若黑气中微露彩色，其家祸将退散而喜气将至。白气中微露彩色，丧孝中又有喜事至也。”


现代住宅的气色好坏是如何形成的呢？住宅的装修格局、颜色搭配、家具摆放、字画照片、植物饰品等等，均对气色有巨大影响。因此，现代住宅风水学也把如何经营好住宅的气色，作为一个重要的研究课题和方向。

第一章 大门的风水

| | |
|----------------|-----|
| 开门四主向 | 009 |
| 开门需配合路形 | 009 |
| 东四宅和西四宅 | 010 |
| 大门的坐向 | 010 |
| 入门宜有三见 | 011 |
| 入门宜有三不见 | 011 |
| 大门两大忌讳 | 011 |
| 大门的颜色与尺寸 | 011 |
| 门旁摆水可催财 | 012 |
| 门槛的讲究 | 012 |

第二章 玄关的风水

| | |
|-------------------|-----|
| 玄关化煞防泄作用 | 015 |
| 玄关的遮掩作用 | 016 |
| 美化玄关的四项基本原则 | 017 |
| 影响玄关功能的八大重点 | 017 |
| 1.天花板的安置 | 017 |
| 2.墙壁的间隔 | 019 |
| 3.地板的布置 | 019 |
| 4.鞋柜的摆放 | 020 |
| 5.地主财神的摆法 | 020 |
| 6.植物的布局 | 021 |
| 7.饰物的选择 | 021 |
| 8.玄关镜片的安装 | 021 |



第三章 客厅的风水

| | |
|-----------------|-----|
| 客厅的内部格局 | 023 |
| 1.位置 | 023 |
| 2.客厅的颜色 | 023 |
| 3.财位的布局 | 024 |
| 4.客厅安门的讲究 | 027 |
| 5.客厅天花 | 028 |
| 6.客厅尖角的化解 | 029 |
| 7.客厅梁柱的化解 | 029 |
| 8.客厅楼梯风水 | 030 |
| 客厅家具的摆放 | 032 |
| 1.沙发 | 032 |
| 2.茶几 | 036 |
| 3.组合柜 | 037 |
| 客厅饰物 | 039 |
| 1.字画 | 039 |
| 2.地毯 | 041 |
| 3.鱼缸 | 041 |
| 4.植物 | 045 |

第四章 卧室与洞房的风水

| | |
|------------------|-----|
| 卧室 | 047 |
| 1.位置与格局 | 047 |
| 2.床位 | 048 |
| 3.卧室的颜色选择 | 050 |
| 4.卧室的家具 | 052 |
| 5.卧室的装饰与照明 | 052 |
| 6.卧室的植物 | 052 |
| 洞房 | 052 |

| | |
|-----------------|-----|
| 1.洞房位置与布局 | 053 |
| 2.婚床的布置 | 053 |
| 3.床上用品 | 053 |
| 4.床上饰物 | 055 |
| 5.主卧室的吉方 | 055 |

第五章 儿童房与婴儿房 的风水

| | |
|--------------------------|-----|
| 儿童房 | 065 |
| 1.儿童房的位置 | 065 |
| 2.儿童房的内部布局 | 066 |
| 3.儿童房的地面 | 066 |
| 4.儿童房的颜色 | 066 |
| 5.儿童房的床位 | 067 |
| 6.儿童房的照明 | 067 |
| 7.儿童房还要注意的其他 事项 | 067 |
| 婴儿房 | 068 |
| 1.位置 | 068 |
| 2.床位 | 069 |
| 3.颜色 | 069 |

第六章 书房的风水

| | |
|---------------|-----|
| 文昌位的选择 | 071 |
| 仁智之局 | 071 |
| 办公用品的摆放 | 073 |
| 灯光照明 | 073 |

第七章 厨房和餐厅的风水

| | |
|---------------|-----|
| 厨房 | 075 |
| 1.厨房位置的选择 | 075 |
| 2.厨房风水的十大忌讳 | 075 |
| 3.厨房环境空间感的营造 | 076 |
| 4.厨房的色彩 | 076 |
| 5.创造诱导食欲的环境 | 076 |
| 6.厨房应避免死角 | 076 |
| 7.厨房空间要重视人体尺度 | 076 |
| 8.厨房照明 | 078 |
| 9.灶台与炉具的位置 | 078 |
| 10.厨房的家具与用品 | 079 |
| 11.厨房的植物 | 079 |
| 餐厅 | 080 |
| 1.餐厅的方位 | 080 |
| 2.餐桌的十大注意事项 | 080 |
| 3.酒柜的布置要点 | 083 |
| 4.餐厅的装饰四要素 | 086 |
| 5.餐厅的植物 | 086 |

第八章 卫生间的风水

| | |
|----------|-----|
| 卫生间的位置 | 089 |
| 厕所与浴室的统一 | 093 |
| 卫生间的颜色 | 093 |
| 卫生间地面 | 093 |
| 马桶的方位 | 093 |
| 卫生间的植物 | 094 |



第九章 窗户的风水

| | |
|----------|-----|
| 窗户的数量 | 097 |
| 开窗的方位与形状 | 097 |
| 两面开窗不可正对 | 098 |
| 窗户大小要适中 | 098 |
| 窗户的高度 | 098 |
| 窗框的颜色 | 098 |
| 开窗的方式 | 099 |
| 窗帘的使用 | 099 |

| | |
|---------|-----|
| 17.强光污染 | 107 |
| 18.恶物顶心 | 107 |

第十一章 庭院的风水

| | |
|--------------|-----|
| 庭院的水体 | 109 |
| 1.池塘 | 109 |
| 2.泳池 | 110 |
| 3.喷泉 | 110 |
| 庭院的植物 | 110 |
| 十三种庭院吉祥植物 | 112 |
| 八大驱邪植物 | 112 |
| 鲜花的作用 | 113 |
| 养花容器的形状与摆放方位 | 113 |

第十章 阳台的风水

| | |
|------------|-----|
| 阳台的生旺及化煞植物 | 101 |
| 阳台的吉祥饰物 | 102 |
| 阳台改建 | 105 |
| 阳台神位的摆放 | 105 |
| 住宅的十八种典型外煞 | 106 |
| 1.天斩巨煞 | 106 |
| 2.孤峰独峙 | 106 |
| 3.白虎动土 | 106 |
| 4.长路直冲 | 106 |
| 5.五花大绑 | 106 |
| 6.镰刀拦腰 | 106 |
| 7.尖刀劈面 | 106 |
| 8.天秤冲日 | 106 |
| 9.火形冲射 | 106 |
| 10.山石尖射 | 107 |
| 11.刺面破财 | 107 |
| 12.脚底穿心 | 107 |
| 13.孤阳独阴 | 107 |
| 14.乌龙入宅 | 107 |
| 15.后靠穷山 | 107 |
| 16.反弓去水 | 107 |

第十二章 激发住宅的潜能

| | |
|--------------|-----|
| 小物品的大作用 | 115 |
| 1.水晶 | 115 |
| 2.风铃 | 115 |
| 3.时钟 | 115 |
| 4.食盐 | 116 |
| 镜中有玄机 | 116 |
| 1.镜的形状 | 116 |
| 2.平、凸、凹镜各有用处 | 116 |
| 3.镜子功用能放能收 | 117 |
| 4.家具用镜九法 | 117 |
| 灯火照明旺家居 | 118 |
| 1.分区照明 | 118 |
| 2.明堂灯 | 118 |
| 3.长明灯 | 118 |
| 4.日光灯 | 119 |
| 5.灯的数量 | 119 |
| 6.弥补缺陷 | 119 |
| 7.烛光添浪漫 | 119 |

| | |
|-----------|-----|
| 8.水晶吊灯增宅运 | 119 |
|-----------|-----|

第十三章 家庭办公格局

| | |
|-----------------|-----|
| 办公室的理想位置 | 121 |
| 快乐办公三要素 | 122 |
| 家居办公室的颜色 | 122 |
| 办公桌的形状与质地 | 122 |
| 坐向要联系工作状态 | 122 |
| 办公桌面的布局 | 123 |
| 办公桌摆放方位的利弊 | 123 |
| 生肖与家居办公桌吉方的对应关系 | 123 |
| 1.生肖为鼠 | 123 |
| 2.生肖为牛 | 123 |
| 3.生肖为虎 | 124 |
| 4.生肖为兔 | 124 |
| 5.生肖为龙 | 124 |
| 6.生肖为蛇 | 124 |
| 7.生肖为马 | 124 |
| 8.生肖为羊 | 124 |
| 9.生肖为猴 | 124 |
| 10.生肖为鸡 | 125 |
| 11.生肖为狗 | 125 |
| 12.生肖为猪 | 125 |
| 家居办公行业与坐向法 | 125 |

第十四章 风水吉祥物宜忌

| | |
|-------|-----|
| 天机四神兽 | 133 |
| 台式八卦镜 | 133 |
| 兽头 | 134 |
| 镇宅桃木剑 | 134 |
| 泰山石敢当 | 134 |

| | | | |
|---------|-----|---------|-----|
| 八卦凸镜 | 135 | 玉佩 | 150 |
| 铜制狮子牌 | 135 | 心中有福 | 150 |
| 铜锣 | 136 | 见龙在田 | 150 |
| 狮头吊坠 | 136 | 招财进宝石 | 151 |
| 平安瓶 | 136 | 大肚佛 | 151 |
| 八卦平光镜 | 136 | 水晶球 | 151 |
| 风水葫芦 | 137 | 富贵牡丹笔筒 | 152 |
| 龙 | 137 | 五帝钱 | 152 |
| 虎 | 138 | 绿檀辟邪 | 152 |
| 朱雀 | 138 | 八白玉 | 152 |
| 玄武 | 139 | 玉竹笔筒 | 153 |
| 龙龟 | 139 | 久久有余笔筒 | 153 |
| 天然葫芦 | 140 | 佛手笔筒 | 153 |
| 钟馗 | 140 | 天然白水晶球 | 154 |
| 水晶七星阵 | 140 | 六道木天然念珠 | 154 |
| 麒麟 | 141 | 天竺菩提念珠 | 155 |
| 揭玉之龙 | 141 | 八卦盘 | 155 |
| 玉佛 | 142 | 石榴 | 155 |
| 虎眼石手链 | 142 | 开运竹 | 155 |
| 玉兔 | 142 | 五福圆盘 | 156 |
| 中国结 | 143 | 福禄寿三星 | 156 |
| 羊 | 143 | 聚财小双龙 | 156 |
| 三羊开泰 | 144 | 催财貔貅 | 157 |
| 松鹤笔筒 | 144 | 如意翡翠 | 157 |
| 寿星笔筒 | 144 | 黄金球 | 158 |
| 寿桃 | 145 | 招财弥勒佛 | 158 |
| 八仙过海 | 145 | 布袋和尚 | 158 |
| 大吉利翡翠 | 145 | | |
| 龙凤呈祥 | 146 | | |
| 羊 | 147 | | |
| 如意观音 | 147 | | |
| 开光护身符金卡 | 147 | | |
| 西方三圣佛 | 148 | | |
| 白玉佛 | 148 | | |
| 滴水观音 | 148 | | |
| 白玉观音 | 149 | | |
| 花瓶 | 149 | | |
| 风水花瓶 | 149 | | |
| 铜铃 | 150 | | |

家装风水案例 ... 159



一门定吉昌

前门、后门、天门、地门、虎门、龙门
师门、掌门、豪门、国门、家门……
一套住宅的风水好坏
受大门的影响至大
因为大门是住宅的气口
是连接私人空间与大千世界的咽喉
也是房主因势利导、趋害避凶的首要屏障
若大门的朝向正确，常年会有紫气东来
如若这大门开得不好
轻则诸事不顺，重则犯煞遭殃
朱雀门、玄武门、青龙门、白虎门
各有讲究，各有门道
此即“门中正，家道成”
“一门定吉昌”是也！

DECORATION WORLD

第一章 大门的风水



住宅大门是内外空间分隔的最外部标志，即是气口所在。阳宅之门接纳外界的气息，犹如人体之口接纳食物一样重要。好的大门能提高主人对外的运势，阳宅中的三要：“门、主房、灶”及六事“门、路、灶、井、坑、厕”均把门当作第一要素。它是生气的枢纽、住宅的面子，又是划分社会与私人空间的一道屏障，陈眉公有一句话归纳得很精辟：“闭门即是深山。”

门与内、外气的流动关系非常紧密，因为内、外气不能通过住宅坚实的墙壁，但是通过门口则容易得多。外部大门影响外气进出住宅；而内部的门则对家里的内气影响甚巨。每个人每天出入自家大门的瞬间，都会受到大门风水的影响。因此，一套住宅的大门究竟如何设计，便大有讲究。

◎开门四主向

中国传统的南北东西四大方位以四种灵性动物来象征表示，分别是：孔雀、蛇龟、青龙、白虎。其方位口诀为：“前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎。”一般的房屋开门有四个主要选择，即：开南门(朱雀门)、开左门(青龙门)、开右门(白虎门)、开北门(玄武门)。



风水学上，以门的前方有明堂为吉，如果前方有绿茵、平地、水池、停车场等，以开中门为首选。如前方无明堂，则以开左方门较佳，因为左方为青龙位，青龙为吉。而右方属白虎，一般以白虎为劣位，在右方开门就不佳。而开北门为玄武门，更是不吉，国外称之为鬼门，亦有“败北”之意，所以家居一定要慎开北门。

◎ 开门需配合路形

开朱雀门：前方有一宽敞绿茵、平地、水池、停车场，即是有明堂。这样，外气聚于前就用中门接收，门便适宜开在前方中间。

开青龙门：风水学里以路为水，讲究来龙去脉。地气从高而多的地方向低而少的地方流去，如果大门前方有街或走廊，右方路长为来水，左方路短为去水，则宜开左门来牵引收截地气。此法称为“青龙门收气”。


开白虎门：如果大门前方有街或走廊，左方路长为来水，右方路短为去水，则住宅宜开右门来牵引收截地气。此法称为“白虎门收气”。



●东四宅和西四宅

根据周易的后天八卦原理，可将住宅根据坐向不同分成东西四宅，其中震宅、巽宅、离宅、坎宅是东四宅；坤宅、兑宅、乾宅、艮宅是西四宅。同时，也根据人的生肖与性别的不同将人分成八种命卦，分别是震命、巽命、离命、坎命、坤命、兑命、乾命、艮命。

命卦属震、属巽、属离、属坎的人，最适合他们的居所是东四宅；而命卦属坤、属兑、属乾、属艮的，最适合他们的居所是西四宅。



●大门的坐向

大门的坐向是按大门所向的方位而定。我们站在屋内，面向着大门，则所面向的方位便是“向”，而与“向”相对的方位便是“坐”。

①震宅坐东方，大门向西。

②巽宅坐东南方，大门向西北。

③离宅坐南方，大门向北。

④坤宅坐西南方，大门向东北。

⑤兑宅坐西方，大门向东。

⑥乾宅坐西北方，大门向东南。

⑦坎宅坐北方，大门向南。

⑧艮宅坐东北，大门向西南。

如果命卦与宅卦不合，比如东四命的宅主居于西四宅中，则可通过改门来避免。

改变门位的方法是：在门内加置屏风。屏风在家居中的重要性甚大，而在古代，更是使用极广，凡厅堂居室必设屏风。屏风有三大作用：改变门位、分隔

空间、保护隐私。而根据制作材

料的不同，又分成玻璃屏风、雕镂屏风、书画屏风等。屏风的特点是占地面积小又容易灵活移动，在以下的情形里，作为化解外煞的工具，屏风可以发挥重要的作用。

穿心剑：大门如果正对走廊或通道，其形如利剑穿心欲入，这样的格局叫穿心剑。如果住宅内部的进深小于走廊的长度，则为祸最大。化解的主要办法在于内部装上屏风，以收改门之效，才能避其锋芒。如果住宅在底层，大门正对大路，则可种上环形树丛花丛，以圆润来化解直冲而来的外力。

楼梯退财：如果大门正对楼

梯，会形成两种不同的格局。一是正对的楼梯是向下的，则家中的财气极有可能向下流逝，因此要在门后设置屏风来阻止内财外流；另一种情形是正对向上的楼梯，则毋虑财水外流，若在门内放置大叶植物如发财树、金钱树等更可引财入室。

电梯吸气：大门正对电梯，正好犯冲，本来住宅是聚气、养气之所，如今与电梯直对，宅内之气则在其开闭之间，被其尽数吸去散往他处，可谓大忌，因此要在门后设置屏风以拒内气外泄。

●入门宜有三见

开门见红：即一开门就见到红色的墙壁或装饰品，入屋放眼则有喜气腾腾之感，予人的精神感觉温暖振奋，心情舒畅。

开门见绿：即一开门就见到绿色植物，生趣盎然，又可收养眼明目之功效。

开门见画：若开门就能见到一幅雅致的小品或图画，一能体现居者的涵养，二则可缓和进门后的仓促感。

●入门宜有三不见

开门见灶：《阳宅集成》云：“开门见灶，钱财多耗”。即入门

见到灶，火气冲人，令财气无法进入。

开门见厕：一进大门就见到厕所，则犹如秽气迎人，这里有“晏子使楚”的典故：春秋时，齐国大夫晏平仲奉命出使楚国，楚王欺他个子矮小，存心要戏弄他，下令不让他从高大的城门通行，而在城门旁挖了个狗洞让他进入。结果极具智慧的晏子见状就说：“如果我是到人国访问，就请让我走人洞；如果我是到狗国访问，那我就走狗洞喽。”搞得楚王十分难堪。进门见厕就同此理。

开门见镜：镜子会将财气反射出去，如果不是大门直对冲煞或污秽之物等，则不宜正对大门。




●大门两大忌讳

横梁压门：如一进门即受压制，则主家中人丁无法出入头地，世仰人鼻息、郁郁不得志，压抑

终生，此乃大忌也。

大门做成拱形门：则状若墓碑，类似阴宅，很不吉利，这种情况在家居装饰中时有所见，特别需要避忌。



●大门的颜色与尺寸

大门的颜色最好与房主的五行之色匹配(房主的五行与生肖的关系见附录)，这样，住宅的大门才更完美。

金命大门吉祥色：白、金、银、青、绿、黄、褐。

木命大门吉祥色：青、绿、黄、啡、褐、灰、蓝。

水命大门吉祥色：灰、蓝、红、橙、白、金、银。

火命大门吉祥色：红、橙、白、金、银、青、绿。

土命大门吉祥色：黄、褐、灰、蓝、红、橙、紫。

大门的尺寸与房子应成比

例，不可门大宅小，亦不可宅大门小。同时，大门是一家的面子，宜新不宜旧，大门如有破损，应立即更换。

● 门旁摆水可催财

利用好门的功能，可以为家中催财及招财。大门的方位可以说是掌握财运的命脉，而最简单的催财方法就是在门旁摆水，所谓“山主人丁水主财”，有水的地方便能发挥财气的作用。除了水之外，所有水种植物及插花都

有催财的作用，只要放在大门口附近便能生效。

● 门槛的讲究

门槛原指门下的横木，中国传统住宅的大门入口处必有门槛，人们进出大门均要跨过门槛，起到缓冲步伐，阻挡外力的作用。古时的门槛高与膝齐，如今的门槛已没有这么高，大约只有一寸左右，除了用木材制作外，也有用窄长形石条的，固定在铁闸与大门之间的地上。

门槛还明确地将住宅与外界分隔开来，同时，门槛既可挡风防尘，又可把各类爬虫拒之门外，因而实用价值很大，对阻挡外部不利因素及防止财气外泄具有一定作用，对住宅风水颇具重要性。

安放门槛需要注意的是：门槛的颜色要与大门的颜色配合并且应谨防断裂，门槛如断裂，便如同屋中大梁断裂一样，主凶。门槛完整则宅气畅顺，断裂则停滞，因此门槛如断裂，必须及早更换。





聚气生财在玄关

玄关本是佛教中的“入道之门”

流入俗世

则成了进入住宅后的第一道关隘

在西方

玄关更蕴涵着家庭的金钱运势

玄关之于住宅

既对风水有决定性作用

也对美化厅屋有实用性功能

精当设置玄关

可以化解屋外直冲大门的煞气

还会防止阳宅旺气的外泄

更能让运动的进入者静气敛神、调整气息

直接提升阳宅的吉祥运势

聚气生财



DECORATION
WORLD

第二章 玄关的风水

玄关在佛教中被称为入道之门。佛经云：“玄关大启，正眼流通。”

而在住宅结构中，玄关则特指居所的外门，是进出房屋的必经之地，是亚洲传统建筑的重要组成部分。

玄关是住室内核最重要的组成部分之一，可说是住宅的咽喉地带，它给予进入者的感觉相当于人与人之间的第一印象。据心理学分析，第一印象通常产生于前七秒，而这与进入住宅内部审视玄关、调整气息的时间基本相同。在西方，玄关就代表家庭的金钱运，对宅运吉凶具有决定性的影响。

玄关是从大门进入客厅的缓冲区域，让运动的进入者静气敛神，也是引气入屋的必经之道，因此它的布置好坏可直接影响住宅的风水。

中国的传统大宅院入门之处均设有大型玄关，而现代都市的住宅普遍面积狭窄，若再设置传统的大型玄关，则明显会感觉空间局促，难以腾挪。所以折衷的办法是用玻璃屏风来作间隔，这样既可防止外气从大门直冲入客厅，同时也可令狭窄的玄关不显得太逼仄。

◎玄关化煞泄作用

玄关最大的风水作用，是可用来化解屋外直冲大门的煞气。

风水学所说的“煞”，分“形煞”及“气煞”两种。并非是所谓怪力乱神的东西，其实就是恶型，与围棋里的恶型是同理的。住者无不希望居所双目企及是山清水秀、养眼舒适的一派美好景象。如果出现恶型，令人感觉压抑别扭，那就需要运用风水上的办法加以弥补，玄关就是住宅化解外煞的重要部位。

设立玄关可以缓冲形煞，风
试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

水学上，形煞是指有形的凶相，主要有如下几种情形。

刀煞：也叫尖角冲射，即门口正对附近建筑物的转角或尖角，如同一个楔子，打进住宅中心，令住户犹如为利刃直指，觉得百般难以忍受，心情极为压抑。

暗箭伤胸：住宅正对的大路或街巷呈一条直线，向房中冲来，则住宅向外发展的气势为其所阻断，形成路冲，也叫街巷直冲。

斜路直冲：住宅在低位，要承受大路从高位直扑而来的巨大压力，犹如滔滔洪水拾级而下，

势大力沉，直冲入屋，令居者无法阻挡。

设立玄关还可以化解气煞，气煞是指煞星飞临的方位，因为它无形无象，不似形煞那样可用肉眼观察得到，只能根据风水数理推算。如果户主是东四命，而大门却开在正西、西北、西南或东北这西四方，大门与户主相冲，那么，对这家人来说，这便是宅带气煞。

反过来说，倘若户主是西四命，而大门却开在正东、正南、正北及东南这东四方，大门与户