

楊家駱主編

中國學術名著第一輯

增補珍本醫書集成

第二十四冊

增補珍本醫書集成
廿四

民國廿五年世界書局增編
民國五十年世界書局編輯所增補
吉生主編

增補

珍本醫書

第廿四册

江蘇工業學院圖書章
藏書

一百三十種
三百九十三卷

世界書局印行

裘吉生主編

珍本醫書集成

龍繪堂著

蠹

子

醫

世界書局印行

蠹

子

醫

提

要

本書所論皆屬經驗之言。著者原以課孫爲目的。故頗多不傳之

秘。用藥不無峻毒。若所投的當則效如桴鼓。觀其學驗誠有鈴醫之

特長。而無鈴醫之庸俗。今之市醫類都巧趨平淡。斯項負責之效方。

似已少見。學者苟有劍膽琴心。不難得其薪傳。否則膠柱鼓瑟。未免

僨事。

序

天下以技名者。惟醫最切生民之用。是技也而進於道。非深於學者。不能探其蘊而窺其奧也。然同一技耳。彼泥古而鮮通。此嗜古而能化。是技也而又進於神矣。惟吾邑龍繪堂先生有焉。先生原籍太康。家學淵源。代以古文明。少負異質。志期遠大。久困諸生。初習堪輿術。繼又學醫。晚年遭家不造。二子夭折。孤孫嗷嗷。恐業薄無以爲養。困即以平日所心得。歷試有驗者。作爲詩歌。取其淺俗易曉。以課諸孫。此書所以名也。先生既沒。其姪君由與其孫兌山。果以醫名。家藏之祕書。遂爲濟世之寶筏。君由兌山。恐傳鈔失真。反沒先生之苦心。欲鐫板以廣其傳。念余少時。曾問醫學於先生。屬爲序之。盥誦往復。益歎先生於醫。皆定而後發。驗而後言。誠此道之神手也。人見其奇而能中。險而實夷。簡要可以攝煩。警透可以化障。用毒而反劑其平。師古而妙用其創。謂先生入於醫者深。抑知其得於道者邃乎。嘗曰。醫道亦從一貫得來。又曰。治病。所謂君子而時中。此豈術士所能及歟。獨慨世運日非。氣運亦日變。醫國者泥古時之法。且不足以治今時。醫人者泥古人之方。又豈足以治今人乎。先生曰。古今氣運不同。脈理亦異。不從此斬關奪隘。無以見手法。嗚呼。世之讀此書者。卽此可以知先生矣。易曰。神而明之。存乎其人。吾於此書亦云。使不善學焉。將舉先生之妙方。且反足以悞人也。是在學者窮其變。而觀其通焉爾。宣統元年八月朔日。項城後學楊凌閣謹序。

原序

甚矣。醫道之難也。醫者意也。不可以妄試。不可以輕嘗。非有祖父業儒於前。師友交導於後。而欲自恃脈理之淵博。本草之貫熟。吾恐披卻導竅。未能驟入於神。錯節盤根。焉能盡中其竅。而能奏功於一旦。獲效於十全。吾知其罕矣。予自弱冠游泮而後。潛心於舉業。何暇及醫。無奈自身多病。室人亦多病。不得不於課讀之餘。兼及於岐黃。

每當用藥之時。雖按症以診脈。實不知脈理之爲何。不過望風捕影。以乞靈於藥王而已。未幾。館於沈邱。得與名士晏廷予相交。廷予以掄元經魁。得名醫李子振之傳。遂爲醫國名手。予心嚮往之。未得一遇。爾時予雖不精於醫。而地理之學。聲稱藉藉。廷予亦心嚮往之。未得一遇。未幾。互相往來。各盡其傳。時人爲之語曰。龍子嶽嶽。晏子堂堂。神悟妙契。各盡其長。繼又得石室祕錄一書。切理鑿心。自以爲天下之觀。盡於此矣。然未敢以問世也。忽而皖匪四起。兵荒頻仍。炊煙幾至不起。兼之遭家不造。長子次子。相繼而亡。諸孫嗷嗷。無以餬口。欲課以農。無田可耕。欲課以讀。無暇可乘。不得不以醫道爲生活。入五都之肆。得百錢以自足。乘人之車者。載人之危。而可妄意以試乎。而可輕意以嘗乎。因舉古人方略。與自己管見。率爲詩歌。以便誦讀。使諸孫朝而誦。夕而維。以及於古。雖不能以入神農之室。亦可以繼晏子之風也。是爲序。

光緒八年歲次壬午太康龍之章繪堂氏書於芸香書屋

序

醫之爲道。由來久矣。昔神農。黃帝。岐伯。雷公尙矣。神矣。厥後名醫間出。如扁鵲。和緩。華真人。孫藥王。皆是天生神異。後之學者。焉能盡如其神乎。而操之有要。必脈理精通。藥性貫熟。明五運六氣之理。洞七情六慾之傷。學古焉而能通。嗜古焉而能化。復得名醫真傳。庶可以問世乎。因思吾叔父繪堂公。其殆若是焉。叔父諱之章。字繪堂。歲貢生。兄弟五人。叔父次居四。原籍太康。遷項既久。殆項人也。天性孝友。精於地理之學。又精於醫。生而穎悟。不事戲嬉。幼卽專志於學。吾祖怡如公。慮其幼弱太專而受病。雖每使之玩弄。亦不能變其專心。既而工夫純熟。爲文亦卓然成家。吾祖嘗顧而喜曰。是兒或可以光門楣乎。乃命運多乖。終困棘闈。又值兵燹。遂泊志於功名。又身弱。因於課徒之餘。兼及岐黃。此學醫所由來歟。中年運數尤舛。長兄賓門。二兄耀門。相繼去世。叔父念家計日艱。諸孫束髮。卽授以醫書焉。是編全集。無非詩歌。蓋以便諸孫之誦讀。未嘗謀公諸世也。編內見病卽錄。故無次序。其

筆力超脫。字句光昌。能使學者讀之生快。雖曰淺顯。試問大雅君子。果俗淺焉否耶。余之學醫。叔父嘗口講指畫。授以心得之妙。告以捷徑之方。則是編所載備矣。嗣後親友爭以先覩爲快。互相傳鈔。復各願集貲刊行。余與姪鎮川。感諸君之意。付之石印。以公諸世。且以繼吾叔父之志也。宣統三年胞姪金門謹序。

題辭

從來世事無如讀書好。讀得好了知大道。我初欲爲蓬萊客。十洲三島去發越。孰知仙道甚是難。窮年累月不能殫。不如醫道洞至元。三年兩載悟真詮。大可以治天下。小可以理心端。唐朝有箇狄仁傑。恆從此道悟真訣。天后顛倒鼎未移。全憑醫國手是說。丙吉名相亦問牛。每從此道去調燮。名相名醫有真傳。國祚縣縣得安然。我家運數亦甚奇。拙荆四十便歸西。長子次子相繼亡。閃下諸孫甚即當。家中立錐甚是難。我是他鄉一范丹。諸孫嗷嗷恆待哺。不得不從門前去懸壺。每治一病得真訣。卽從筆頭細細說。一則便誦讀。二則好玩閱。諸孫朗朗誦一遍。我亦心頭暗喜悅。久而積成緗。久而堆滿堂。諸孫善收拾。此是汝家續命湯。可惜我家本書香。兩世著述擅名場。我祖著有四樹堂文集。我父著有舉古齋文集。我獨個儻不喜書。南北各地驗興亡。龍穴沙水看多少。不知鐵鞋穿幾雙。老來成叟甚支離。每從醫書探真機。一切病症皆經過。不論平仄好爲詩。昔有宋朝邵康節。恆將數學去課兒。他有蠢子數。我有蠢子醫。雖然愚劣甚不等。願從洛陽一問之。繪堂氏題。

例言

一學醫須知醫之所以然。是編有正論。有翻論。有從治。有逆治。有外治。有內治。皆理之所以然也。果能爛熟胸中。自下手無弊。若拘拘於成方。則未矣。

一蒙醫入手。要使脈理分明。病症雖有變化。而脈理之虛實寒熱。固確有可據也。綫索在手。奏刀砉然。何往而不可乎。

一編就所見所治之症言之。其所未見者。尚多也。然脈理在我。雖所未見之症。其虛實寒熱。亦在於我矣。未有學養子而後嫁者也。治病者亦當如是耳。

一編脈病藥味。同在數句之中。一診脈卽知病。一知病卽知藥。取其易於成方耳。本爲蒙醫而設。不得不然也。一編重重疊疊處甚多。閱之令人噴飯。然爲蒙醫而設。不得不爾。卽反覆告誡。猶恐其不知。故語多重覆。不敢以簡爲貴也。

一編見症卽錄。略無統紀。略無次序。然到處皆有病。到處皆有脈。到處皆有藥。雖無統紀次序。而病症能出脈理之外乎。是脈理固軍中之旗鼓也。守而勿失。斷無賁軍之將矣。

一時下之症。或傷寒。或時氣。病雖不同。而用藥則同。以氣運所至。人不得而改也。亦有時下之症。或吐血。或咳嗽。有新得而然者。有久病而然者。病雖同而用藥大異。是又氣運不得而拘也。運用之妙。在於一心。豈可膠柱而鼓瑟乎。

一藥味該有多少。祇在顛倒勻和耳。看似相類。實不相類。以人身氣血各有攸當也。

一牛黃散。紫金丹。本爲嬰童而設。然大人之症。往往相類。有用作引子者。有用作綫索者。人雖不同。理祇一貫耳。極壯之人。用時不過以一錢爲度假。兩回喫。其人如或素弱。用時祇以一分二分爲率。便可以治病。不可過也。

古今氣運有數。十年一變者。道光年間。吳又可瘟疫論最行。咸豐年間。便有不行。以其偏於清利。全無溫補也。如今氣運。又以除風利氣爲主。化痰清熱爲輔。目下甚行。過此以往。吾不敢知也。是又吳又可瘟疫論之類耳。然補偏救弊。亦古人所不禁也。易窮則變。變則通。羲文之所以終於未濟也。

春蝨子醫日錄

卷一

學醫真詮……………一

湯頭歌不可泥……………一

診脈下藥詩……………二

治病皆有主藥……………三

駁汪訥菴加減古方……………四

治病要有把握有提綱……………四

醫道亦從一貫得來……………五

金匱石室小脈案……………六

醫道以氣運為主……………七

今日脈案與古稍異……………七

今日脈症有不甚合者……………八

脈理就是中正星……………九

上焦虛火……………九

下焦虛火與上焦虛火同……………一〇

虛火實火宜從寸頭上下分……………一〇

脈在上下中焦虛甚……………一〇

古今氣運不同……………一

今結胸症與古不同……………一

風火諸症脈論……………一

脈學……………一

脈法續餘歌……………一

脈不上竄不下流如此治……………一

脈上竄下流如此治……………一

治病以劑脈之平脈平便無病……………一

程國彭胃神根三字訣詩……………一

脈能洞見隱情……………一

富貴貧賤人用藥不同……………一

無脈之人多不死……………一

久病必須診脈……………一

左手無脈由相火敗壞……………一

肺脈如草節……………一

各種祟脈……………一

各種難治之脈……………一

各種死脈……………三〇

治病先看氣色……………三三

決死生外面亦當家……………三三

脈理雖足憑間有不可憑者……………三三

卷一

古今用藥不同……………三五

霸藥亦不可少……………三五

治病有先霸後王……………三六

病宜用金丹……………三六

治雜疾老病……………三七

雜貨湯歌……………三七

夏秋之間用藥……………三八

吐法不可廢……………三八

毒藥製好能治大病……………三九

毒症用毒藥……………三九

病有風火煙寒之毒……………三九

關格之症宜加二將軍……………四〇

大藥引子得力……………四〇

病在血分多從小腸出……………四〇

治病不必定用此病藥……………四一

蠟匱金丹治虛弱人……………四一

用藥真詮……………四一

正治不得必用反治……………四一

丸藥真詮……………四一

爛積丸……………四二

四消丸……………四二

丸藥用補……………四二

時下小方亦有可取……………四二

內治不得須外治……………四二

金石之藥能涼血……………四三

金石之藥治虛癆……………四三

巴豆贊……………四三

大黃說……………四四

血症眼症多用大黃……………四四

山甲可封平和將軍……………四四

馬前子贊……………四五

斑蝥引子贊……………四五

蓖麻治淋甚好……………四五

風毒堅硬用蜈蚣足	四六	傷寒悞瀉	五二
人身之藥	四六	乾燒之症	五三
尿管罐子治臀中惡毒	四六	人身寒熱	五三
細莘宜大用	四六	疲涎爲祟	五四
硫磺能治溼寒百病	四七	沈陰傷寒	五四
翻用大柴胡	四七	傷寒瘟疫治法不同	五四
麻黃桂枝湯不必泥	四七	治瘟疫舌胎當家	五五
駁汪訥菴譏陶節庵傷寒書	四八	風火溼寒交雜	五五
傷寒雜病六字訣	四九	治虛症以扶正氣爲主	五五
寒症亦不甚少	四九	治病以胃爲主	五六
傷寒初起治法	五〇	胃虛不可下	五七
傷寒以表解爲主	五〇	補脾歌	五七
傷寒傷風有分辦	五一	萬病以脾胃爲主	五八
傷寒有二	五一	痰症多從外面得	五九
傷風有二	五一	病從飲食男女得者多	五九
傷寒傷風有相兼	五一	治久病祇論當下	五九
寒症治亦不同	五一	虛癆陰熱之症	六〇
風症治亦不同	五二	癆病有色癆氣癆之分	六一
虛熱不盡	五二	虛癆陰熱用大黃	六一

呃逆之症.....六二

惡露水大治呃逆.....六二

治癆嗽.....六三

滑瀉之症.....六三

學生之病.....六三

補益必得仙人鍊神還虛之意.....六四

補益不可泥.....六四

補益有陰陽之分.....六五

黨參黃芪白朮定評.....六五

補陰亦有至理.....六五

虛弱人能受陽藥易治.....六五

補藥聊舉一二.....六六

治病有即瀉為補者.....六六

久病治法.....六六

人有徹骨寒症.....六六

治遺洩之症.....六七

遺洩之症最難治.....六七

血症不離地黃湯.....六八

治血症上下不同.....六八

吐血因遺精得者多.....六九

病有所以然.....六九

吐血之症.....六九

山中之藥能壯筋骨.....七〇

水中之物能眠陽.....七〇

海龍能補陰回陽.....七〇

平地有二物能眠陽.....七〇

養病歌.....七〇

卷二

調氣總歌.....七三

丹燠治病以調氣為先.....七三

治病以調氣為主.....七四

順氣調氣下氣有三法.....七四

年老有積亦當攻伐.....七四

年老補瀉並用.....七五

老人疼痛.....七五

治病先治肝.....七五

雜病多在陰分.....七六

金丹亦能解毒.....七六

治病須要兼風藥	七七
治病風藥斷不可少	七七
肝經虛弱	七七
肝木虛橫	七八
肝經治之不得宜從脾土下手	七八
頭上諸症	七八
頭上清涼發散	七九
如今病以治風爲主	七九
頭上諸症亦有陰毒	七九
牙疼有假火	七九
咽喉諸症	八〇
咽喉兩邊有硬根	八〇
治今喉症以除風爲主	八〇
少年人喉疼	八一
婦人喉症	八一
風火上壅咳嗽不已	八二
隆冬驟得寒嗽	八二
症雜藥雜	八二
白露前後病同治不同	八三

夏秋吐瀉	八三
病尋出路宜順勢而導之	八三
病在上取諸下病在下取諸上	八四
治病須要順時令	八四
治病要臨時得竅	八四
治病有標本之殊	八五
心中虛滿與實症不同	八五
腑病治臟臟病治腑	八五
臟腑之病不同治法亦異	八五
中秋疼痛噦瀉	八六
寒噦火噦	八六
治瘧以平肝爲主	八七
瘧疾不易治	八七
治痢積以溼熱論	八八
治痢以平肝爲主	八八
溼熱已久內有綠水	八九
脈症相合	八九
溼腫非兼巴霜不可	九〇
小腹微腫有邊	九〇

大寒結滯.....九〇 疲滯胸膈不生育.....九六

陰黃陽黃治法有辨.....九〇 經脈之病.....九七

治腿以破小腸為主.....九一 胎病交加.....九七

腿疼須先行後補.....九一 治孕婦前後不同.....九八

治腿疼痛.....九一 孕婦脈結下部為憑.....九八

疝氣皆起於溼寒.....九二 孕婦禁忌.....九八

治疝氣方.....九二 治孕婦不必多忌諱.....九九

膽顫心寒症治法.....九二 產前風症甚多.....九九

陰寒是大毒物.....九二 伏虎丹方.....九九

痛癢本於溼寒.....九三 治產前風並寒痰墮胎.....九九

溼熱剗治法.....九三 產前風治法.....〇〇

治溼寒法.....九三 催生用發散.....〇〇

溼寒雜疾宜用雷火.....九四 隆冬產坐.....〇〇

治酒病.....九四 產後見飯煩惱.....〇〇

治沈寒法.....九四 產婦氣色.....〇〇

卷四

婦人之病多於男子.....九五 產後風治法.....〇一

治病男女皆同.....九六 產後風症宜用厲劑.....〇一

婦人之病皆由左尺凝滯.....九六 治產後搐風.....〇一

產後風症宜出汗.....〇一

產後指南歌括十八首	一〇二	馬前服壯丸方	一〇六
虛中不足虛中有餘	一〇二	婦人帶症難治	一〇六
三急三冲證見	一〇三	少婦寡婦經滯	一〇六
產後小腹疼	一〇三	崩漏脫血	一〇六
產後瀉泄	一〇三	診小兒脈與大人同	一〇七
產後去血過多	一〇三	治嬰童診脈下藥	一〇七
產後口吐清水	一〇三	牛黃散方	一〇七
脫花煎	一〇三	紫金丹方	一〇八
生化湯能去舊生新	一〇三	用金丹以埋伏爲妙	一〇八
加味芎歸湯	一〇三	小兒風症最多	一〇八
產後宜忌	一〇四	小兒風症有不可治者	一〇八
加味四物湯	一〇四	小兒風火症以牛黃散爲主	一〇八
加味四君子湯	一〇四	小兒月內風不治	一〇九
血虛者益其氣	一〇四	治撮口風方	一〇九
產後諸症	一〇四	治小兒羊羔風	一〇九
產後脈與尋常不同	一〇四	小兒風火以平肝爲先	一〇九
月間疾宜從月內治	一〇四	童子肝腎受寒	一〇九
治煙寒作熱雜疾	一〇五	小兒肝經受寒	一〇九
噙化丸方	一〇五	小兒剝腸瀉	一〇九

小兒瘡寒作熱	一〇	外科按脈喫藥自好	一七
小兒寒熱噉瀉	一〇	外科不知純陰之症多	一八
小兒瘡塊難治	一一	治瘡先辨陰陽	一九
小兒瘡積	一一	治瘡用藥真詮	一九
小兒瘡塊膏藥方	一一	治瘡須要顧脾胃	二一
小兒喉症	一二	瘡症堅硬	二一
小兒馬牙	一二	治腫硬疔瘡	二一
紅糖治病最多	一二	治腫硬外毒	二一
山查治老幼之滯	一三	治前後照	二二
眼科不知脈理不可	一三	神燈照治頭上諸瘡	二二
眼科摘取數方	一三	治瘡無頭	二二
眼科五訣	一四	砭法	二二
眼藥加減真法	一五	治渾身瘡爛流水	二二
老年羸弱之眼	一五	治久漏久痔	二二
眼疾初起	一六	補中益氣湯	二三
治眼須要論五行	一六	婦人乳瘡治法	二三
莊農人家治眼要訣	一六	治女子乳男子腎	二三
眼中瘀肉色紫	一七	疔瘡初起治法	二三
壞眼之症	一七	紅絲疔治法	二三