



家居设计参考

4000例

客厅装饰墙

超值大礼·
附赠光盘·
最新案例·
品质卓越·

戴 巍 吕丹娜 主编



辽宁科学技术出版社



家居设计参考 4000例

客厅装饰墙

戴巍 吕丹娜 主编

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

本书编委会

主 编：戴 巍 吕丹娜
副主编：王 璐 王玉堂
编 委：孙 迟 冼 宁 曹 水 王明善 潘 涛

投稿联系方式

王西萌 QQ: 40747947 2433126980
于 倩 QQ: 758517703 1711219373
许琳娜 QQ: 1519952873 15099706451

办公电话: 024-23284356

图书在版编目 (CIP) 数据

家居设计参考 4000 例. 客厅装饰墙 / 戴巍, 吕丹娜
主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-5381-7812-8

I. ①家… II. ①戴… ②吕… III. ①客厅—
装饰墙—室内装饰设计—图集 IV. ① TU241-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第309949 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm×285mm

印 张: 7

字 数: 200 千字

印 数: 1~4000

出版时间: 2013年4月第1版

印刷时间: 2013年4月第1次印刷

责任编辑: 郭媛媛

封面设计: 唐一文

版式设计: 唐一文

责任校对: 栗 勇

书 号: ISBN 978-7-5381-7812-8

定 价: 29.80 元 (附赠光盘)

联系电话: 024-23284356 13591655798

邮购热线: 024-23284502

E-mail: purple6688@126.com

http://www.lnkj.com.cn

CONTENTS

目录



客厅装饰墙材料的认知与选购

004 墙面漆“刷”出七彩王国

小贴士 通过瓷砖的转角处理,可以看出瓦工活的施工质量

009 装饰墙色彩搭配有讲究

小贴士 门套的安装需要木工和瓦工的通力协作

013 教您选择客厅装饰墙的壁纸

017 当下最流行的几款木纹饰面板

017 时尚拼花板点缀出高雅装饰墙

小贴士 小玄关多功能

023 利用镜面打造宽敞、明亮的客厅

023 打造造型多变的装饰墙可选用壁纸加石膏板造型

026 艺术玻璃——装饰墙面的点睛之笔

小贴士 如何选择经济又实惠的天花材料?

常见装修施工问题解答

030 包工包料的优缺点有哪些?

031 如何考察施工队?

小贴士 快速计算瓷砖用量的小妙招

035 几个不准安装电源插座的地方

035 饰面板与线条接头怎么处理?

小贴士 选软装配饰的时间节点?

038 木工制作可以使用万能胶吗?

038 如何避免乳胶漆墙面开裂?

小贴士 不完美的瓷砖该如何利用?

043 旧房墙面翻新的施工技巧

小贴士 家庭布线应按需布置

049 壁纸裱糊与软包如何验收?

装修省钱窍门

053 怎样做装修预算更实惠?

小贴士 橱柜设计、安装窍门多

058 装修费用哪里能省,哪里不能省?

小贴士 刷木器漆期间应避免粉尘

063 紧跟团购潮流

小贴士 灯具安装做好防护可避免返工

069 涂料选购省钱要点

070 油漆施工省钱秘诀

小贴士 做好防水在家庭装修中至关重要

075 实用又经济的瓷砖粘贴法

079 装饰灯具选购省钱窍门

小贴士 马桶如何固定在地上,用打螺丝么?

小贴士 卫生间地面坡度利于快速排水

083 客厅省钱小策略

小贴士 小小角阀不能省

装修中不能不知的一些问题

087 一些常见的偷工减料的方式

093 小心进入自购材料的误区

小贴士 卧室区域适合选用实木复合地板

096 装修顺序千万不能颠倒

096 雨天刷漆质量难保证

101 禁忌壁纸贴满墙

101 禁忌冬季板材安装不留缝

小贴士 小面积空间如何扩容?

103 如何营造温馨的照片墙?

106 过多使用大芯板导致甲醛超标



设计/欧高斌

客厅装饰墙材料的认知与选购

墙面漆“刷”出七彩王国

白色令人感到清爽、宁静，若客厅面积不大，以白色为主调的设计有扩大空间视觉面积的作用。当对客厅颜色选择举棋不定或者家庭成员之间不能取得一致意见时，那么建议选用白色。

褐色是象征大地的色彩，给人以亲和力和沉稳感，代表着保守和稳定，深褐色很少大面积使用，浅褐色则可以在稍大面积的空间使用，需要注意的是，面积较小的空要慎用，以免给人一种沉闷感、空间狭小感。

红色具有热情、奔放的含义，但居室的红色过多会让眼睛负担过重，使人产生头晕目眩及心理的烦躁感。建议局部使用红色，并搭配米色、白色，或者黑色、灰色，可以使人神清气爽，现代感、时尚感十足。

黄色可令人联想到能量、太阳、乐观、幸福、愉悦，黄色容易刺激



设计/张应龙

镶嵌银镜

地砖

手绘墙画

人的大脑和神经,提高人体免疫力,淡淡的黄色大面积地用于墙面可以让人感到愉悦和放松。

灰色代表中性,内外和谐及满足感,绅士、高雅。灰色通常备受年轻人的喜爱,常与黑色、白色和红色搭配在一起,表现出具“酷”时尚的现代感。

蓝色代表天空、海洋、稳定、信任,给人以和平、平静、和谐感,能在各种面积的空间使用,与白色或米色搭配最能凸显清爽宜人的室内环境,特别是应用在现在流行的地中海风格的室内设计中,有一种异国情调的浪漫。

米色给人以安逸、舒适、轻松的感觉,可以说它是除白色以外容纳力最强的一种色彩,与任何色彩都能搭配得十分和谐,将其用于客厅中可以让人有一种归属感,适用于任何面积的客厅中。

深蓝色让人想起夜晚的天空,深邃、沉稳、神秘。将其用于客厅墙面中可塑造出刚毅、个性感,面积小的客厅中不适合大面积地使用深蓝色,可与浅色系搭配使用,通过对比产生独特的个性。



壁纸

彩色乳胶漆



条纹墙壁纸

镶嵌镜面




大白乳胶漆

手绘墙画



肌理壁纸

玻化石



壁纸

石膏板收边

大理石

设计/任伟



壁纸

石膏板

设计/郭从明



设计/创意空间装饰 宋富鑫



设计/张应龙

木纹饰面板

波纹板

镜面

石膏线

小贴士

通过瓷砖的转角处理，可以看出瓦工活的施工质量

瓷砖墙面砖阳角部分处理的好坏可以看出瓦工的水平。如果水平好的瓦工会选择磨45°角的做法。从效果上来看，只要磨得好，磨45°角的阳角做法效果是最好的。如果工人的水平确实不怎么样，也可以选择用阳角条吧，因为磨得不好的45°角做法还不如用阳角条的效果。



设计/郭从明

壁纸

密度板雕刻后上白漆



设计/钱祥斌

手绘墙画

实木造型隔断



设计/陈汉棚

木制书架漆白油

玻璃卡纸装饰画

壁纸



设计/江香宜

银镜

相框线

壁纸



木纹饰面板

内藏黄色灯带

实木复合地板

设计/康宁



壁纸

石膏板吊顶

设计/回剑波



化纤地毯

银镜

木饰面板

设计/任欢



大理石

乳胶漆

装饰板外刷白油

设计/杨荷英



玻化砖

化纤纱帘

饰面板

设计/唯居雅阁装饰 黄莹莹



仿古砖

白色乳胶漆

设计/贾峰云



仿古砖

乳胶漆



镜面磨花

壁纸



米色壁纸

黑镜

装饰墙色彩搭配有讲究

◆室内配色十大定律

- (1) 空间配色不得超过三种（其中白色、黑色不算色）。
- (2) 金色、银金可以与任何颜色相配衬（金色不包括黄色，银色不包括灰白色）。
- (3) 在没有设计师指导的情况下，最佳家居配色灰度为：墙浅，地中，家具深。
- (4) 厨房不要使用暖色调（黄色色系除外）。
- (5) 打死也不要使用深色的地砖。
- (6) 坚决不要把不同材质但色系相同的材料放在一起，否则，你会有一半的机会犯错。
- (7) 想营造明快现代的家居氛围，那么您就不要选用那些印有大花小花的东西（植物除外），尽量使用素色的设计。
- (8) 天花板的颜色必须浅于墙面或与墙同色。当墙面的颜色为深色时，天花板必须用浅色。天花板的色系只能是白色或是与墙面同色系。
- (9) 空间非封闭贯穿的，必须使用同一配色方案；不同的封闭空间，可以使用不同的配色方案。
- (10) 警告——本定律如果用于家居外，90%可能错误。



大理石

皮革硬包

壁纸



中式图案壁纸

黑镜

壁纸

设计/王智杰

小贴士

门套的安装需要木工和瓦工的通力协作

木工的包门套和瓦工的贴瓷砖也是需要配合的，包门套的时候，要考虑门套下面的地面是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情，因为门套如果在贴瓷片前钉好，一直包到地面，将来用水泥的时候，如果水泥和门套粘上了，就会导致门套木材吸水发霉。



树脂壁纸

白色混油饰面板

设计/付佳兴



密度板雕刻后上油漆

壁纸

设计/付佳兴



装饰壁纸

车边灰镜

镜面磨花


设计/安晓冬



彩色涂料

波纹板

设计/钱祥斌



灰色涂料

玻化砖


设计/付佳兴



壁纸

艺术压花银镜

设计/蒋 聪



纤维壁纸

黑色喷砂玻璃

密度板雕刻后上白漆

涂色乳胶漆

设计/付佳兴



石膏板造型

复合地板

设计/齐 葵



大白乳胶漆

石膏板吊顶内藏发光带

设计/陈国强



壁纸

木饰面板

仿古砖

设计/陈国强



大理石

银镜

装饰皮革硬包

设计/兰海亮



纤维地毯

竹编挂饰

瓷砖

设计/谢 亮



地毯

壁纸

设计/任 伟



石膏板吊顶

壁纸

羊毛地毯

设计/陈国强



仿石材树脂装饰墙

地砖

深色乳胶漆

茶镜

设计/孙传财



玻化砖

壁纸

设计/付艳超

◆ 教您选择客厅装饰墙的壁纸

◆ 选择环保的壁纸

壁纸需要粘贴施工，更容易对人的身体产生危害，因此不论何种类型的壁纸，挑选时首要关注的就是环保问题，PVC合成壁纸不建议用在家庭装修中，因为塑料壁纸更易污染环境，特别是那些闻着有刺鼻味道的壁纸，更是应该避而远之，同时，PVC合成壁纸的透气性能较差，贴上墙后极易翘边和发黄，在选购时，应尽量选择木浆壁纸、木纤维壁纸、天然织物壁纸。近年来还有一种液体壁纸，其施工简单，易修补，是墙面壁纸非常好的选择。

◆ 选择壁纸的花色

在选择壁纸的花色时宜考虑居室的整体风格及家具的风格及色彩。首先应确定自己喜欢的设计风格，然后再从壁纸的颜色、图案、特性出发进行挑选，特别要注意的是有些壁纸小面积铺设，其视觉效果非常好，但将它大面积铺开，效果却不一定好，也可能与房间、家具的整体风格不一致。在选择壁纸颜色时可准备色卡以找准色调，看中的壁纸可以先拿到1m以外逆光处作进一步观察，以看清不同角度的色调变化。在家居环境中尽量不要挑选过亮、过暗、图案花哨的壁纸。不同于娱乐场所，在家中粘贴这种壁纸让人觉得喧闹、烦躁，不利于营造和谐的家庭氛围。如果你还是没有信心的话，建议找一位专业的室内设计师给你选购。相信设计师丰富的设计经验与独特的艺术审美眼光会让你选到一款好看的壁纸。

◆ 选择壁纸的规格

壁纸的规格一般为宽0.53m，长度为10m，每卷实际面积5.3m²。国产壁纸每卷价格在40~100元之间，进口壁纸每卷价格在80~1000元之间，在实际粘贴中，壁纸存在10%~20%的合理损耗，大花壁纸的损耗更大，因此在采购时，应考虑损耗量，预留一定量的壁纸。



手绘墙画

壁纸

设计/付艳超

◆壁纸的用量计算

壁纸卷数=房间地面面积 $\times 3 \div 5.3$ (1卷壁纸一般幅宽为0.53m, 长度为10m, 面积为 $5.3m^2$) , 计算所得卷数再加1卷即为所应购壁纸卷数, 需要了解的是, 每卷壁纸上的批号相同即代表壁纸为同一颜色, 但有的壁纸尽管是同一编号, 由于生产日期不同, 颜色上可能仍会出现细微差异。

◆壁纸的保养

因需要粘贴, 在壁纸施工时, 应选择天气晴朗、湿度较低且气候没有剧烈变化的季节, 尽量避免在夏季多雨的时候施工, 壁纸黏合剂干得缓慢会影响壁纸的使用寿命。粘贴壁纸时流出的黏合剂, 应随时用干净的毛巾擦干净, 尤其是接缝处的胶痕要处理干净。发泡壁纸、墙布容易积灰, 影响美观和整洁, 每隔3~6个月宜清扫一次, 用吸尘器或毛刷蘸清水擦洗均可, 注意不要让水渗进接缝处。平时注意防止硬物撞击和摩擦墙面, 对壁纸接缝开裂等情况, 要及时予以粘贴, 不能任其发展。



树脂相框照片墙

虚光灯带

茶镜



仿古砖

烟熏砖

彩色乳胶漆



大白乳胶漆

壁纸

银镜



木纹饰面板

银镜



石膏板吊顶造型

玻璃马赛克

艺术玻璃

实木复合地板


设计/付佳兴



彩色乳胶漆

壁纸

设计/付佳兴



壁纸

可拆卸纱幔

木作造型吧台外刷白油，下安装灯管

复合地板

设计/付佳兴



饰面板

玻化砖

大理石

设计/欧高斌



大理石


银镜压花

设计/吴献文



石膏板造型 彩色玻璃软片

设计/付艳超



照片喷绘

壁纸

设计/付佳兴



壁纸

金箔漆

设计/王颖彬



装饰壁炉

红色壁纸

设计/田浩