

脈因證治

中國醫學大成第七集

內科類

脈因證治

一

上海大東書局印行

脈因證治提要

元朱震亨著。其卷一。列卒尸、痺、瘧、痿、厥、傷寒、大頭、腫痛、霍亂、瘟病、傷暑、瘧、疸、癆。其卷二。列熱、吐衄、不止、下利、泄、自汗、頭汗、淋、頭目痛、眩暈、心腹痛、腰痛、肩背痛、脅痛、逆痰、嗽、喘。其卷三。列宿食、留飲、噎氣、吞酸、嘈雜、積聚、消渴、痞、腫、脹、嘔、吐、噎、噎、隔、瘡、瘍、癰、疽。其卷四。列乳癰、癰、癰、丹、疹、金瘡、傾仆、百藥中傷、癰、狂、驚、癰、疔、癰、脚氣、蟲、喉、痺、口、舌、耳、目、鼻、齒、結、燥、痔、漏、婦人胎產、帶下、經候、崩漏、小兒雜證。雜治。五臟證。七情證。雜脈。察視汗等七十證。詳列諸病。先脈次因。次證次治。頗有條理。繆遵義云。脈因證治一書。簡而賅。約而備。學者循是而窺長沙。如得其舩與楫。沿而不止。固自不可量也。而流傳絕少。歷三十年未獲一覩。心常快快。歲乙未。客有持來示余。欲廣諸同好。亟請付梓。云云。查四庫總目。亦有脈因證治八卷。不著撰人名氏。將各證分屬春夏秋冬四季。未免牽強。分別真陰元陰。真陽元陽。其意主先後天立說。然所載方如左歸丸、右歸丸。皆出自明景岳全書。而亦以古目之。知其斷非震亨所著矣。茲恐後學誤會。特表而出之。

繆序

余自歸里後。杜門不與世事接。先太宜人病瘵。飲延葉眉壽治。歷四年弗痊。而眉壽謂爲痼疾難效。因偏覽方書。頗會其旨。揀方以治。不一年而瘵後遂旁搜博採。窮幽極渺。而於長沙河間東垣子和丹溪諸書尤三致意焉。竊嘗謂醫之有長沙時中之聖也。而四家並峙。猶清任和之各成其聖。偏焉而至者也。學不從此參究。猶航斷港絕潢。以望至於海也。其能之乎。但四家自河間東垣而外。子和文多缺略。未爲全書。丹溪著作。類出門人記載。惟聞脈因證治一書。簡而該。約而盡。學者循是而窺長沙。如得其躬與櫟。沿而不止。固自不可量也。而流傳絕少。歷三十年未獲一觀。心常怏怏。歲乙未。客有持來示余。欲廣諸同好。亟請付梓。不禁欣感交集。以爲一線靈光。忽然湧現。真爲桑榆之幸。因不辭而爲之序。以弁其首。

乾隆乙未仲夏吳趨繆遵義書於芝田山房

脈因證治目錄

卷一

一 卒尸	一
二 痺	三
三 瘰	六
四 痿	七
五 厥	九
六 傷寒	一〇
七 大頭腫痛	三〇
八 霍亂	三〇
九 瘟病	三二
十 傷暑	三二

卷二

十一 瘰	三四
十二 疽	三九
十三 勞	四一
十四 熱	一
十五 吐衄下血	八
十六 下痢	一四
十七 泄	二二
十八 自汗頭汗	二四
十九 淋	二五
二十 頭目痛	二八

卷二

二十一眩暈	三三
二十二心腹痛	三四
二十三腰痛	三九
二十四肩背痛	四二
二十五脇痛	四三
二十六逆痰嗽	四五
二十七喘	五三

卷四

二十八宿食留飲	一
二十九噯氣吞酸嘈雜	八
三十積聚	一〇
三十一消渴	一六
三十二痞	二一

三十三腫脹	二三
三十四嘔吐噦	三三
三十五噎膈	四〇
三十六瘡瘍	四三
三十七癰疽	五〇
三十八乳癰	一
三十九瘰	二
四十發癍	四
四十一丹疹	四
四十二金瘡	五
四十三傾仆	六
四十四百藥中傷	八

四十五癲狂·····	八
四十六驚悸·····	一〇
四十七疝癰·····	一二
四十八脚氣·····	一七
四十九蟲·····	二二
五十喉痺·····	二三
五十一口·····	二五
五十二舌·····	二六
五十三目·····	二七
五十四耳·····	三一
五十五鼻·····	三二
五十六齒·····	三三
五十七結燥·····	三四
五十八痔漏·····	三六

五十九婦人產胎·····	三九
六十帶下·····	四四
六十一經候·····	四七
六十二崩漏·····	四八
六十三小兒證·····	五〇
六十四雜證·····	五二

脈因證治

元

金華

朱丹

溪震

亨撰著

鄞縣

曹赤

電炳

章圈點

卷一

一卒尸

脈。寸口沉大而滑。沉則爲實。滑則爲氣。實氣相搏。厥氣入臟則死。入腑則愈。脣青身冷。爲入臟死。身和汗自出。爲入腑則愈。緊而急者。爲遁尸。少陰不至。腎氣衰少。精血爲尸厥。跌陽脈不出。脾不上下。身冷硬。呼之不應。脈絕者死。脈當大反小者死。

證治。在外者可治。入裏者死。血氣并走於上。則爲厥暴死。素有痼疾。新加卒病。先治卒病。尸厥者。昏不知人。脈動如故。開上焦心肺之陽自愈。

尸厥。脈動無氣。氣閉靜而死也。以

蒲莖屑內鼻兩孔中吹之。令人以桂屑放舌下。

又方 剔取左角髮方寸燒末。酒和灌入喉立起。

救卒死身熱者驗方

礬石半升。以水一斗五升。煮消。浸脚令沒踝。蓋取礬性收瀼。而斂其厥逆之氣。

還魂湯

治卒死客忤氣。

麻黃三兩去節

杏

仁八分去皮尖

炙甘草一兩

右三味。水八升。煮取三升。去粗入薑汁少許令咽之。蓋取辛甘通陽氣。發越邪氣故也。

救卒死目閉方

搗薤汁灌耳中妙。或吹皂莢末於鼻中立效。薤汁辟邪安魂。莢末取嚏開竅。

救卒死張口反折方

灸手足兩爪後十四壯。飲以五毒諸膏散。

外有中惡。中氣。中食等狀。與卒尸相類。須詳諦脈證而投之。慎勿泛視。誤人倉

卒。變通在神。法難畢述。

一一痺

脈。寸口喘而堅。痺在心。

喘而浮。痺在肺。

長而左右彈。痺在肝。

大而虛。痺在

脾。堅而大。痺在腎。

因風。風爲行痺。風性善行。

寒。寒爲痛痺。寒主收引。

濕。濕爲着痺。濕本重滯。

三氣致痺之原。或外兼他患有之。若舍此而能痺。未有也。

證。其合而爲痺也。以冬遇者骨痺。春遇者筋痺。夏遇者脈痺。長夏遇者肌痺。秋遇

者皮痺。久而不去。內舍五臟之合。待舍其合。難治矣。

痺論中議痺。乃三氣皆可客於五臟。其風寒濕乘虛而客之故也。筋痺不去。內

舍於肝。皮痺不去。內舍於肺。肌痺不去。內舍於脾。脈痺不去。內舍於心。骨痺不

去。內舍於腎。其客於心。則煩心。上氣噤乾。恐噫厥脹是也。其客於肺。使人

煩滿而喘吐。其客於肝。多飲數溲。小腹痛如懷妊。夜臥則驚。其客於脾。四

肢解墮。發渴嘔沫。上爲大塞。其客於腎。善脹尻以代踵。脊以代頭。其客於

腸數飲而小便不得。中氣喘爭。時發飧洩。夫大腸乃傳道之官。爲沖和之氣。三氣乘虛客之。而和氣閉矣。水道不通。使糟粕不化。故喘爭飧洩也。其客於胞小腹膀胱。按之內痛。若沃以湯。小便澀。上爲清涕。夫三氣客於胞中。則氣不能化出。故胞滿而水道不通。隨經出鼻竅。其客於血脈。隨脈流通。上下升降一身。謂之周痺。

華佗論痺。乃邪氣合四時不正之氣。感於臟腑。所爲有氣、血、筋、肉、骨之分。其氣痺者。愁思喜怒。過則氣結於上。久而不消。則傷肺。正氣衰。邪氣勝。留於上。則胸腹痛而不能食。注於下。則腰脚重而不能行。貫於舌。則不言。遺於腹。則不溺。壅則痛。流則麻。右寸脈沉而遲。濇者是也。其血痺者。飲酒過多。懷熱太甚。或寒折於經絡。或濕犯於營衛。因而血搏。漸成枯削。失血之證。左寸脈結而不流利。是也。其肉痺者。飲食不節。肥美之爲肉。不榮。膚不澤。則紋理疎。三氣入之。則四肢緩而不收持。右關脈舉。按皆無力而澀也。其筋痺者。由叫怒無時。行步奔急。淫邪傷肝。肝失其氣。寒熱客之。流入筋會。使筋急而不舒。左關脈弦急而數。浮沉有力是也。其骨痺者。乃嗜慾傷於腎氣。內消而不能閉禁。邪氣妄入。

脈遲則寒。數則熱。浮則風。濡則濕。滑則虛。治法各隨其宜。

麻木餘辨。是風濕熱下陷入血分陰中。陽氣不行。其證合目則渾身麻。亦有痰在血分。痒者。血不營肌腠。

治。附子湯 治風寒濕痺

附子炮去

桂枝

白芍

甘草

茯苓

人參各三錢

白朮一兩

行痺。加麻黃桂湯。

痛痺。加附子、薑茯苓湯。

腸痺。加平胃菜

莢草肉豆蔻等。

戴人法。苦劑湧寒痰。次與痰劑。使

白朮除濕

茯苓養腎

桂伐木

薑助陽

麻木方

人參助陽

當歸行陰

生甘草去熱

白朮

茯苓除濕

升麻

柴胡

白芍

蒼朮

黃蘗痰加二陳

忍冬藤膏 治五痺拘攣

二一癰

即瘰也

脈。太陽發熱。脈反沉細難愈。太陽證備。脈沉遲。此爲癰。寸口脈直上下行。伏

緊如弦。沉弦沉緊。少陰脈緊。暴微者欲解。

因。血氣內虛。四氣外襲。因濕諸癰項強。皆屬於濕。寒濕同性。故濕可傷太陽。

三因論狀。身熱足寒。頭強項急。惡寒時頭熱。面赤目赤。脈獨頭搖動。卒噤。角弓反張。皆因血虛筋無所養。邪因入之。故寒則緊縮。熱則弛張。風則弦急。濕則脹緩。又有因瘡口未合。風入之。爲破傷風。濕入之。爲破傷濕。與癰同。但少頭強項急。餘並相如。

又有因汗下過多。

又有產後怒氣。致此病者。項強亦有痰者。

證。有汗而不惡寒。名柔癰。無汗口噤脚攣。名剛癰。

治。宜流濕祛風。緩表而安。詳有無汗而藥之。

柔癰葛根加桂湯。剛癰大承氣湯。葛根湯汗之。有表證可用。大承氣下

之。有裏證可用。

四痿

脈浮而大。浮虛大熱。滑而大。滑痰大虛。洪而緩。洪熱緩虛。因腎水不能勝心火。火上燦肺金。六葉皆焦。皮毛虛弱。急而薄着者。則生痿。皆因貪慾好色之故。濕痰亦能爲之。

經論有由悲哀太甚。陽氣內動。數洩血。大經空虛。熱起於心。病則樞紐如折。不相提挈。名曰脈痿。

有思想無窮。入房太甚。宗筋弛縱。熱入於肝。病則筋急而爪枯。名曰筋痿。有由濕地以水爲事。熱生於脾。病則胃乾而渴。肌肉不仁。名曰肉痿。

有因遠行勞倦。遇大熱而渴。陽氣內乏。熱舍於腎。病則腰脊不舉。骨枯而髓減。名曰骨痿。然此皆熱熏於肺之爲也。火上炎肺。治節不行。而痿。臂矣。

證面黃身熱肌瘦。往來寒熱。涎嗽喘滿。面浮弱而不用者爲痿。外有痿。即軟風也。柔風脚弱。病同而證各異。

治法。獨取陽明。陽明者胃脈也。五臟六腑之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。故陽明虛而然。

張以黃連解毒湯加歸等劑治之。

李以甘寒瀉火。苦寒瀉濕熱。四君子補陽明虛。清暑益氣治之。濕痿之爲病。宜二陳湯加朮苓藥治之。

清暑益氣湯 治熱傷肺氣虛成痿

黃

芪

一錢 衛身熱自汗少減半溫補之

人

參 救火傷氣

白

朮 各半

蒼

朮

一錢 除濕

甘

草 炙三錢 益氣

當

歸 三錢

升

麻 一錢 酒潤甘平 潤肌熱風勝濕

葛

根

二錢

陳

皮 半錢

澤

瀉 半錢 濕

神

麴 半錢 消食去痞

五

味

九分 酸寒 收暑傷金 麥門冬三錢

青

皮 二錢

黃

蘗 三錢 補水瀉熱

或加知母黃芩

健步丸 治濕熱成痿

羌

活

防

風

柴

胡

滑

石

炙甘草

生

薑 酒洗 各半兩

澤

瀉 五錢

防

己 酒製 一兩

川烏

苦參酒洗

肉桂一錢

愈風湯下。

秘方

氣虛。四君子加蒼、白朮、苓、朮。

痰。加竹瀝。

血虛。四物湯。

濕

痰。二陳湯加蒼、白朮、苓、朮、竹瀝。下補陰丸。

經論。瘡癰乃腎虛也。舌不語。腎脈夾舌本。腎氣厥不至。足不行。腎氣不順。

五厥

脈。沉微而不數。謂之寒厥。沉伏而數。謂之熱厥。

因虛。因痰。因熱。因寒。

證。厥當分二種。次分五臟。寒厥爲手足寒也。陰氣勝則寒。其由乃恃壯縱慾於

秋冬之間。則陽奪於內。精氣下溢。邪氣上行。陽衰精竭。陰獨行。故爲寒厥。熱

厥爲手足熱也。陽氣勝則熱。其由乃醉飽入房。氣聚於脾胃。陰虛陽氣入則胃

不和。胃不和則精竭。精氣竭則四肢不榮。酒氣與穀氣相搏。則內熱而溺赤。腎

氣衰。陽獨勝。故爲熱厥。

五心煩熱。有小腸熱者。有心虛而熱者。

厥亦有腹暴滿不知人者。或一二日稍知人者。或卒然衰亂者。皆因邪氣亂。陽氣逆。是少陰腎脈不至也。腎氣衰少。精氣奔逸。使風促迫。上入胃膈。宗氣反結。心下陽氣退下。熱歸股腹。與陰相助。令人不仁。又五絡皆會於身。五絡俱絕。則令人身脈俱動而形體皆無所知。其狀如尸。故曰尸厥。正由臟氣相亂。或與外邪相忤。則氣鬱不行。閉於經絡。諸脈伏匿。昏不知人。厥有痰如曳鋸聲。在咽中爲痰厥。骨枯爪痛爲骨厥。身直如椽爲肝厥。因醉而得爲酒厥。暴怒而得爲氣厥。手足搖擗爲風厥。喘而狂走爲陽明厥。此皆氣逆之所爲也。

治。李法。痰用白朮竹瀝。熱用承氣下之。氣虛補氣四君子。血虛補血四物。張法。降心火。益腎水。通血和氣。必先涌之。

六傷寒

脈。陽浮而陰弱。謂之傷風。邪在六經俱強。加之風傷陽。故浮虛陽浮。衛中風也。陰弱營氣弱也。