

國內栽培月季品種汇编

黄石市园林管理处



国内栽培月季品种汇编

夏谷年编

黄石市园林管理处

1982年5月

内 容 简 介

本书根据国内外有关资料，黄石地区月季栽培实践，汇编了国内栽培月季500余种品种分类、原名、中名、花色、特征、培育者、育种亲本及得奖记录，书后附有原名及中名索引。作为继续向各地月季专家和同行请教的初稿，也可供园林工作者和广大业余爱好者参考。

目 录

前言.....	(1)
使用说明.....	(3)
1.白 色.....	(7)
2.黄 色.....	(17)
3.橙 色.....	(39)
4.淡红色.....	(49)
5.朱红色.....	(69)
6.深红色.....	(83)
7.黑红色.....	(99)
8.兰紫色.....	(107)
9.复 色.....	(115)
参考文献.....	(152)
索引说明.....	(153)
月季中名索引.....	(155)
月季原名索引.....	(176)

前言

月季为古今中外著名的木本花卉之一，在我国有着悠久的栽培历史。由于其种类繁多、花色艳丽、花型丰富、香味浓郁、四季勤开、适应性强、管理粗放、繁殖容易，又适宜于园林绿地各种形式的布置、盆栽和切花用途，故在我国园林绿地及家庭养花中，月季占有重要的地位。杭州、上海、常州、南京、武汉、黄石、京津、沈阳、西安等城市园林部门均建有月季专类园，各地约有500个左右的品种。被誉为“月季之乡”的浙江慈溪县，每年可生产数十万株月季苗行销各地。目前世界各地广泛栽培的月季品种达七千余个。

月季这个名称习惯上已成为蔷薇科蔷薇属多种植物的总称；包括有玫瑰、蔷薇、木香等许多原种、变种和杂交种。从植物分类学角度来分月季品种比较细致复杂，使用不便，在园林部门通常采用园艺分类方法，目前国内尚未定出统一的分类命名。月季品种名称各地尚有当地习惯用名，有的采用原名的译音或其中一部分，也有采用原名的译意，或有将其译音加工成为有中名意义的译音名，加之原名来自英、法、德、日等国，发音及所用译音汉字的差异，译意的差异，造成不少同种异名及同名异种的情况，对月季品种的搜集、引种、管理、识别和分类上会产生一定的困难。如果每个品种附有统一的原名或品名，就更有利于普及、交流和发

展。近几年来，出版有许多月季专著、刊物，为工作上的方便，我们试就根据已出版的资料，参考有关国内外资料，将国内栽培月季品种粗略作一汇编，作为继续向各地月季专家和同行请教的初稿。由于我们的水平和资料条件所限，尚存许多空缺、谬误之处，有待读者批评指正和补充。

本书编写工作是在黄石市园林管理处，南湖风景区的领导关心与大力支持下进行的。在编写过程中，屠省宽、程时霖、马祥云、施健等同志给予多方面指教和帮助；王振俊、顾文琪、周绍馥等同志提供宝贵的资料；彭怡胜、程正德、汪汉武、赵元英等同志提出宝贵意见。又承武汉园林学会毕庶昌总工程师、黄石市农林学会刘智全工程师给予关心和支持，在此一并表示衷心的感谢。

正文后的中名索引系陈金贵、藕静萍二同志编制。

编 者

一九八二年五月

使 用 说 明

一、月季园艺分类

1. 按月季特性分类主要的类型有十类：

(1) 杂交茶香月季 (Hybrid Tea Roses) 简称 HT系：为四季开放单花大型月季，具有长而挺拔的花梗，能单枝开放出优雅艳丽的花朵。花轮硕大丰满，有的花瓣上还带有缎质绒光，其中大部分是有20—50枚花瓣的重瓣花，其中不少还具有香味。目前最受欢迎的花蕾长而尖、花朵高心、卷边、具有展览特性的品种，多数属于这一类型。这类型是现代月季的主流，是由茶香月季 (Tea Roses) 和杂交长春月季 (Hybrid Perpetual Roses) 杂交而成，目前已有一千余个品种。

(2) 聚花月季 (Floribunda Roses) 简称 F1系：为四季开放中型多花性月季。带有长花梗，中等花径，花形美丽，顶端花蕾较多，成团成簇开花。此类月季多数品种不香或仅有微香，由杂交茶香月季 (HT系) 和壮实多花的十姐妹型月季 (Polyantha Roses) 杂交而成，已发展到百余种。

(3) 壮花月季 (Grandiflora Roses) 简称 Gr系：为四季开放大型多花性月季。是优美大型多花的高本树型月季，是现代月季中年青而有希望的强健品种。花朵直径略小

于HT系月季而大于F1系月季，花重瓣，成群聚球开花，也有的是单枝开花。是由HT系和F1系杂交而成，目前品种数量不多。国外有的学者主张将此类月季称作聚花杂交茶香月季 (Floribunda Hybrid Tea Roses)，仅在美国使用Gr系这个名称。

(4) 藤本月季 (Climbing Roses) 简称C1系：为爬藤性蔓生月季。花型大小均有，主要在春秋两季开放。

(5) 微小型月季 (Miniature Roses) 简称Min系：为四季开放的矮小微型月季。花径特小，约2——4公分，丛状开放，生长茂盛，目前有200多种。

(6) 中国月季 (China Roses) 简称Ch系：为我国传统的月季。树姿扩展，生长纤弱，枝细茎软，瓣多而密，色香俱雅，四季勤开。

(7) 十姐妹型月季 (Polyantha Roses) 简称Pol系：又称多花月季。此类月季开花繁多，花小型，花色鲜艳，四季勤开，生长扩展，宜作花坛布置。

(8) 杂交长春月季 (Hybrid Perpetual Roses) 简称HP系：由中国月季和欧洲蔷薇杂交而成，大花，大多在春秋两季开花。用它培育出 HT系月季。

(9) 茶香月季 (Tea Roses) 简称T系：花中型，花形较松散，花瓣又软又薄，枝干柔弱。

(10) 原种月季 (Rosa属) 简称R系。

2. 按月季花色分类编为九类：

(1) 白色(包括绿色)

(2) 黄色

(3) 橙色

- (4) 淡红色 (包括粉红色、桃红色)
- (5) 朱红色 (包括鲜桔红色)
- (6) 深红色 (包括大红色、鲜红色、玫瑰红色)
- (7) 黑红色 (包括咖啡色等奇异色)
- (8) 兰紫色
- (9) 复色 (包括混色、银边色、串条纹色、表里双色)

3. 关于品种分类的原则: 在1962年秋中国园艺学会年会花卉专业组书面小结中写下了一致的意见: “在花卉品种分类工作中, 应该遵循以演化关系为主, 适当结合园林需要的原则。” 即陈俊愉教授首先在中国梅花品种分类新系统中提出的分类原则——主要从进化观点着眼, 尽量结合园林生产应用的实践需要。

鉴于上述原则, 月季品种分类的一级标准以月季品种特性分成的主要类型为宜, 而将花色作为二级标准。目前国外及杭州花圃均以此分类编排名录的。国外也有将月季品种名称按词首字母程序排列作为二级标准。

为适应大部分地区的传统习惯, 查阅实用上的方便起见, 本汇编在形式上以花色分类作为一级标准, 但特别强调其类型的分类, 辅以编号程序仍以类型为一级标准。例如白色品种白天鹅, 其编号为H1o1, 首先是H代表HT系, 类型分类成为实质性的一级标准, H后面的1代表白色, 花色成为实质性的二级标准。最后o1代表其白色系内的序号。正文后的中名和原名索引中均附有其品种编号程序, 英文字母在首, 代表类型, 其后的第一个数字代表花色。在实用上, 首先根据花色分类, 再第二步查类型分类, 最后查序号。

二、得奖记录

得奖一项中的A.A.R.S.为美国“全美月季评选协会”(All—America Rose Selections)的缩写。N.R.S.为“英国月季协会”(National Rose Society)的缩写。

H101

原名: White Swan —HT

译音: 怀特司旺

译名: 白天鹅

特征: 初放泛绿。瓣大卷边成尖角, 径约10厘米, 30瓣, 丰满。叶光泽深绿, 最好的形状优美的白色月季。切花保持较长久。

培育: 荷兰J. Verschuren Pechtold 1951年

亲本: “Kaiserin Auguste Viktoria” Seedling

H102

原名: White Queen —HT

译音: 怀特奎

译名: 白皇后

特征: 白有玉色光。高满心, 翘角, 径12厘米, 20—30瓣。微香。花蕾尖。叶中等绿色。

培育: 美国E. S. Boerner 1952年

H103

原名: White Masterpiece —HT

译音: 怀特马司脱匹司

译名: 白极品、第一白(上海), 白和作(慈溪)
白色精品、天下第一白(常州)

特征: 纯白。长园瓣, 高满心, 径15厘米, 50—60瓣, 瓣边略有绉纹, 显波浪状。甜香。花蕾尖卵形。

培育: 美国E. S. Boerner

H104

原名: White Knight (Message) —HT

译音：怀特那以脱

译名：白骑士，（上海）白色勇士，好消息，佳音（北京）

特征：白色有绿光，花心略黄。满心，优美，径13厘米，35瓣。微香。花蕾长尖。枝娇弱，叶淡绿有光，长花梗。

培育：法国F.Meilland 1956年

双亲：(Virgo × Peace) × Virgo

得奖：A.A.R.S奖，1958年

H105

原名：White Christmas —HT

译音：怀特克利司马斯

译名：白圣旦

特征：奶白色，初放略有黄晕，放残有红点，径15厘米，35瓣。浓香。花蕾卵形。梗强健少刺，叶绿色有光泽。

培育：美国Howard & Smith

双亲：Sleigh Bell × Unnamed Seedling

H106

原名：Sodorihime (日) —HT

译音：沙杜列海姆

译名：衣通姬，允恭皇妃

特征：纯白，初放带绿光。径10厘米，30—35瓣。叶淡绿，较园。

培育：日本，小野寺透，1970年

双亲：Message × Snow white

H107

原名：Pina Herholdt

译音：匹那哈霍脱 —HT

译名：一号白

特征：白色。花型雄伟。直生性，强健。

H108

原名：Pascali

译音：百世开利 —HT

译名：映雪

特征：白色，中心泛米黄，潮湿气候有粉红斑点。露心，径13厘米，30瓣。独枝开放，为好的白色品种之一。

培育：比利时L.Lens 1963年

亲本：Queen Elizabeth × white Butterfly

得奖：1976年“美国月季杂志”评此品种为世界十大名种第十名。A.A.R.S 奖，1963年

H109

原名：Oswald Sieper

译音：渥斯瓦特雪帕 —HT

译名：翠薇

特征：花乳白色。高心，重瓣大型。浓茶香。花蕾长尖形，叶光泽绿色，强壮。

培育：Krause 1933年

双亲：“Mrs. Charles Lampough” Seedling × Ville de paris

H110

原名Neige parfum —HT

译音：内极拜芳

译名：雪海香踪，一分白

特征：花白色有时带米黄。重瓣，大型。十分香，叶革质深绿色，长花梗。

培育：法国C. Mallerin 1939年

双亲：Joanna Hill × (White Ophelia × Un-named Seeding)

H111

原名：Virgo —HT

译音：佛歌

译名：飞鸽，处女

特征：花白色偶泛淡粉，放足有红点。中型，30瓣园瓣，高心。香。叶较小，少刺，花梗长。要防白粉病。宜作切花。

培育：法国C. Mallerin 1947年

双亲：Blanche Mallerin × Neige Parfum

H112

原名：Mc Gredys Ivory —HT

译音：麦克葵来台阿依瓦列

译名：象牙蕉

特征：花奶白转白色。大型满心。直生性。

培育：1930年

H113

原名：John F. Kennedy —HT

译音：杰肯尼迪

译名：肯尼迪

特征：花纯白，强烈日晒及洒水后，花斑出现红斑点。径12—15厘米，45—50瓣。叶嫩绿，长尖。枝坚韧，抗风

抗雨。

培育：美国E.S.Boerner

H114

原名：Honor

—HT

译音：奥脑尔

译名：勋章、荣誉

特征：花色雪白，略带细黄边。高满心，翘角，30—35瓣

H115

品名：新绿云

—HT

特征：白底色花泛绿光。翘角，满心，大型。

H116

原名：White Killaray

—HT

译音：怀特开拉来

译名：晴光、秋霞

特征：花白色，初放有绿光，有红点，大型，半重瓣，花香。直生性。

H117

品名：雨过天晴

—HT

特征：花色白微红，满心翘角。树势矮小扩张，枝叶细弱。

培育：国产名种。

H118

译名：莫斯科之春

—HT

特征：花净白色，高满心，大型。树势强健，直生性，叶草绿色，大，厚。

H119

品名：阳春白雪

—HT

特征：花纯白色，丰满，大型。直生性。

H120

译名：依丽公主

—HT

特征：花白色，径约7公分，41瓣。

H121

品名：白和平（常州）

—HT

特征：花白色，中型，重瓣，微香，健壮，扩张性。

H122

品名：雪塔

—HT

特征：花白色，中型，重瓣，浓香。花至中期外瓣下垂，心部凸出。

F101

原名 La Paloma

—FI

译音：拉白洛马

译名：白鸽

特征：花纯白，勤开。扩张性。

F102

原名：Iceberg

—FI

译音：阿依斯贝琪

译名：冰山

特征：花白色，花心泛淡粉，开久呈粉斑点。中型，径6公分，25瓣，大束开放，淡香。抗病力强。为聚花月季类中长得最高（1.2米）、开花最丰盛品种。

培育：德国 R. Kordes 1958年

双亲：Robin Hood × Virgo

F103

原名: Ivory Fashion

—FI

译音: 阿依瓦列发兴

译名: 象牙白

特征: 花象牙白色, 有时呈淡黄。盛开时露心, 平盘形, 半重瓣, 18瓣, 径8公分, 淡香。叶无光泽, 中绿色。

培育: 美国 E.S.Boerner 1958年

双亲 Sonata × Fashion

F104

原名: White Bouquet

—FI

译音: 怀爱脱蒲盖脱

译名: 白花球

特征: 花白色, 初开有绿光, 碗形, 浓香。花勤开, 扩张性。

F105

品名: 玉玲珑

—FI

特征: 花白色带淡粉色, 中型, 满心多瓣。扩张性, 丛生花群, 树势中等。

G101

原名: Mount Shasta

—Gr

译音: 蒙雪斯太

译名: 白雪山、雪峰

特征: 花白色, 径约13公分, 25瓣, 杯形。中等香, 蕾长形。

培育: 美国 Swim & Weeks 1963年