

J i a t i n g y i s h e n g s h o o c e

家庭必备手册 © 健康完全手册

家庭医生手册

怎样应付

性病

有健康,人生才有希望
给受创者的诚恳叮咛

如何加强
自我预防与治疗

将是现代人
活出健康的不二法门

家庭医生手册系列

针对现代人
最常发生的疾病与保健

提供简单易懂
实用性强的医疗知识

周林 © 编著



全方位掌握健康契机



家庭医生手册

怎样应付性病

周 林 编著

内蒙古人民出版社

责任编辑：苏 华

封面设计：李汉诚

家庭医生手册

周 林 编著

*

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街 20 号)

广东番禺石楼官桥彩色印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：54 字数：900 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数：1 - 3000 册

ISBN 7 - 204 - 04530 - 0/Z·98

总定价：100.00 元（全套共 10 册）

序

性病，顾名思义，是种由不洁性交及其附加动作为主要媒介而感染的传染病。自七十年代以来，随着性自由，性解放的呼叫中，全世界其发病率正与日俱增，对人们的健康颇具威胁！但尽管如此，竟还有那么一种性欲狂者，沾沾然以“牡丹花下死，作鬼也风流”而自我陶醉，不知道一旦感染上性病会是什么样子。

姑不谈当今称之为“超级癌症”，“世纪瘟疫”的爱滋病之如何可怕，就以传统的性病而言，古今医案上都有令人色变的记载：

濮阳××患下疳，前阴连根烂尽，溺从骨缝中出，沥灌肾囊中，哀号痛楚：肛门腐烂，深半寸。……

有人嫖妓，罹患上杨梅疮（梅毒），遍身生疮，迁延岁月，黄脓泛滥，臭秽不堪，玉茎烂落，鼻柱烂塌，人形似鬼，呻吟床第，惨不忍睹。……

症濒此刻，始知生悲源于“乐”极，实为晚矣！

性病之可怕和发病率之增多，促进了本书的问世。本书对于各种性病的预防、自我发现与治疗，都有较全面的介绍，是内容翔实，阐述简练，既能保健，又可防身的卫生读物，虽非探骊得珠之作，相信也能给读者获益匪浅，让它为你解除因性生活酿成的烦恼吧！

目 录

序	(1)
---------	-------

第一章 性病概述

何谓性病	(1)
性病的感染和防护	(3)
性伴侣与婚前检查	(5)
莫因怕羞误治疗	(7)

第二章 淋病

认识淋病	(8)
病因	(10)
临床症状	(11)
诊断	(15)
治疗	(16)
中药治疗	(19)

第三章 梅毒

认识梅毒	(25)
病因	(25)
病理	(26)
病程分期	(27)
临床症状	(30)
梅毒的检查	(38)
诊断	(44)
治疗	(44)
中药治疗	(49)
神经梅毒	(57)
肝脏梅毒	(62)
梅毒性心血管病	(63)
类似梅毒的传染病——雅司	(66)

第四章 性病性淋巴肉芽肿

临床症状	(71)
检查诊断	(73)
治疗	(74)

第五章 软性下疳

病因与症状	(75)
-------------	------

中药治疗	(76)
------------	------

第六章 性行为传播性疾病

爱滋病	(79)
阴部疱疹	(107)
生殖器疣	(112)
腹股沟淋巴肉芽肿	(114)
乙型肝炎	(115)
滴虫病	(120)

第七章 四位小姐与医生的通信

罗曼蒂克之后的担忧	(124)
据诉症状酷似淋病	(125)
他是否染上爱滋病	(126)
凭空回答难准确	(127)
婚后的苦恼	(127)
梅毒的临床现象	(128)
宛如晴天霹雳	(130)
梅毒初发可以治愈	(130)

第八章 古医案与华佗神方

古医案 1——下疳	(132)
古医案 2——便毒	(135)

古医案 3——杨梅疮	(138)
古医案 4——杨梅结毒	(143)
古医案 5——先天梅毒	(145)
华佗结毒科（性病）秘传神方	(147)

第一章 性病概述

何谓性病

性病——我国传统上称为“花柳病”。其“花柳”一词何来？据考：

唐段成式酉阳杂俎十二语资：“某年少常结豪族为花柳之游，竟畜亡命，访城中名姬，如蝇袭羶，无不获者。”后谓妓院所在为“花街柳巷”，“花门柳户”；谓性病为“花柳病”，即取此义。

传统的性病有梅毒、淋病、软性下疳、性病性淋巴内芽肿等四种。其主要由性行为，包括口交、肛交、接吻，以及吸吮、抚摩异性躯体为传染途径而感染。这些性病的病毒，大多是由血液、精液、唾液、乳汁、阴道分泌物分离出来的。由于传染性强、传染途径又特殊，所以古往今来成为人类健康的一大困扰和威胁！一旦罹

患，轻者为其症状折磨，苦不堪言；重者浑身腐疮脓疡，鼻梁烂塌，阳物烂落，甚至丧了生命！

如今，更有种被称为二十世纪绝症的“爱滋病”，无论从病因、临床症状、预后、治疗等，都比上述诸性病更为严重，更为棘手。它是种新近发现的，主要由性接触传染的疾病。截止于 1989 年 8 月，全世界已有 150 个国家发现了爱滋病人，总人数达 172143 人，其中 68% 来自美洲的 43 个国家，17% 来自欧洲的 29 个国家，10% 四来自非洲的 47 个国家，1% 来自亚洲和大洋洲。

目前，此病正在无休止地向世界各国蔓延，世界卫生组织估计，有 500 ~ 10000 万人已经被爱滋病的病毒感染，到 1991 年发病人数可能增加到 50 ~ 300 万名，将成为世界十大致命疾病之一。

爱滋病虽然不属传统的性病范畴，但 1975 年世界卫生组织把性病的概念改为“性行为传播性疾病”，其范围已包括性行为过程的附加动作造成的传染，像阴部疱疹、生殖器疣、乙型肝炎、滴虫病等均在其内，根据 WHO 的这一新概念，爱滋病当然是“性病”——即性行为传播性疾病。

性病的感染和防护

在二十世纪的今天，世界上许多经济发达国，物质生活充裕人们珠衣美食之后，难免要“富贵思淫欲”，涉足“风月”，不节性事的风流行为日渐多了起来。因此恣淫滥交成风，性病与日俱增，严重贻害健康。

在美国，性病（尤其爱滋病）正以前所未具的气势流行于社会各阶层，而且罹患率普遍提高，连高学历的中上流阶级，也有增加的趋势。

性病患者当中，年轻层（15～19岁）的增加最明显。例如五名淋病患者之中，就有一名未成年者。根据报告，55%以上的性病感染者，都是25岁以下的年轻人。

可能传染性病的带菌者，为数也不少。就感染性的疾病而言，梅毒和淋病的发病率仅次于一般性感冒。性病患者超出每年流行性感冒、猩红热、麻疹、腮腺炎、肝炎和结核病人的总数。

根据统计，每年淋病的新感染者都超过60万以上。但是这数据并不可靠，因为报告的病例和实际病例大约是1:4的比例。若依这种比例推算，每年的淋病新感染者应该有200万。

梅毒也很可怕，目前的美国，梅毒患者超过 50 万人。事实上，至少大约 1400 万人罹患梅毒或淋病，或同时罹患这两种性病。

除淋病和梅毒以外，爱滋病在美国也已传播成“灾”，根据美国疾病控制中心 1988 年 10 月的报告，有 75768 名爱滋病患者，其中已有 42658 名逝世。此外，还有疱疹、肝炎等十几种性病患者也为数不少。

与感染源接触，便是性病蔓延的主要原因。假如性行为对象是不特定的多数人，通常性病蔓延得较快，有些人不知道性病对健康的影响，所以并未采取自我防卫的手段。

由保险套避孕法转换成其他避孕法，也是性病流行的一因。以往，年轻人最常采用的就是保险套避孕法。它的最大优点在于阴茎不与阴道直接接触，所以也是预防性病的良方。但是在年轻人广泛采用口服避孕药等避孕法的现在，保险套已渐遭排挤。

最近，性病的女性患者大增。女性如果和不特定的多数人发生性行为，保菌率便会相对提高，然而其传播性也更可怕，加州有一名女侍使 310 名男性感染梅毒。

基于安全顾虑，一旦怀疑自己罹患性病，应该尽速接受检查，且最好和固定的性行为对象同时接受检查。有时，对方无症状，但疾病却潜伏在体内，这种情况下，也有再感染的可能性。

性伴侣与婚前检查

前面说过，性病感染的主要原因，大抵是性行为放纵，恣淫滥交，没有固定的性伴侣。当然还有其他传染源，如使用病人的用具——牙刷、剃刀、注射针头等——但这传染的危险性要比恣淫滥交相对来说是少得多了。所以说，选择性伴侣对于预防和杜绝性病的感染有极其重要的意义。

当然，人人都能遵守性道德，收敛一切性滥交，忠于自己的太太（先生），这是最好的预防方法。但时下社会，旅游设施的长足进步、风月场所五花八门、婚外情婚外性时在增加、同性恋的流行方兴未艾等等，有时是很难做到上述那些的。如果是这样，也要严格选择性伴侣，千万不能今张三明李四，要知道性病的带菌者在未发病之前，和健康人是没有什么差别的，当你和带菌者某小姐或某先生上床，你便会不知不觉被感染上了，而后，你可能又要跟另一位小姐或先生上床，而那小姐或先生又同其他人士上床……这样把病菌传来染去，岂不是害己害人，对民族健康酿成一大威胁！

设使是自己的配偶，当一方发现血清阳性，或阴处分泌物异常，双方都要定期做有关检查，密切注意。同

时采取性安全的预防措施，使用避孕套，或暂时停止性生活。

在此，还要奉告婚前男女，要建立幸福家庭，最重要的基础就是健康。

因此，婚前二人找医生彻底的健康检查是必要的。

假如发现了疾病，二人应商量作彻底检查与治疗，再进入结婚生活，这是聪明的方法，也是对婚后即将出生的婴儿的一种责任。

除了做血型、血液等方面的检查，千万莫忘做性病的其他检查。尤其是年青的男性，往往因为一时冲动而犯下严重错误，感染了性病病菌。

有些人明明怀疑自己有性病，却深怕影响婚姻的破裂而隐瞒对方，不敢到医院作检查治疗，这种人可以说是没有结婚资格与丧失德行。

殊不知一旦就此结婚，不仅要把病菌传染给对方，而且会遗传给子孙，造成家庭悲剧。要知，性病不仅是性器官方面的疾病，而且会引发脑、心脏、血管等症。其末期症状可会教人不寒而怵的。

其实性病并非不能治愈的绝症，若在婚前发现情况，最好先获得对主诉谅解，然后作彻底治疗，待痊愈后再行婚礼也不迟。

莫因怕羞误治疗

俗曰：“治病如救火”，越快越好。

尤其是性病，它是极容易传染的一种疾病，更应及早治疗。部分人士发觉自己感染性病，总觉得不好意思而不愿就医。事实上，常见的几种性病，若拖延治疗时间，会使病患因而残废、甚至死亡。

此外，若发觉丈夫（或太太）感染性病时，应尽早促其接受检查治疗，别一味地追问致病原因或责备他（她）的行为。

不幸也被传染时，更应及早诊治，千万不要听信外人的治疗偏方，以致延误。

因为，最近发现数种十分顽劣的性病原菌，若非专门的药物无法置之于死地，加以，患者本身无法确定体内的细菌是否已完全被消灭了，若未彻底消灭，性病转为慢性进行时，后果更堪虞虑。

第二章 淋病

认识淋病

淋病是最古老最常见也是发病率最高的一种性病。传说在神话时代便已存在。以前所说的淋病范围较广，凡是尿道、阴道出脓的症状统称为淋病。现在则以检查有淋病双球菌者方为淋病（性病），无双球菌者则称之为非淋菌性尿道炎。

淋病的发病部位，大多是在男女的生殖器官，其次是眼结膜、皮肤、关节与肛门等部位。

淋病双球菌是一种具有寄生虫特性的细菌，在人体内能由一处蔓延到其周围各部分，且能从粘膜的表面，深入蔓延到粘膜下层，所以淋病对人体的侵害是非常大的。

淋病通常在阴茎、阴道、直肠、身体的开口部的内