

农村日用知识手册

农村日用知识手册

本社編

江苏人民出版社

农村日用知识手册

本社編

*

江苏省书刊出版业营业许可证出〇〇一号

江苏人民出版社出版

南京湖南路十三号

江苏省新华书店发行 江苏新华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 耗 1/50 印张 7 字数 203,000

一九六五年四月第一版

一九六五年四月南京第一次印刷

印数 1—40,000

編者的話

为了帮助农村读者解决日常生产和生活中经常接触到的一些問題，我們編了这本《农村日用知识手册》。

这本手册共有六个部分：1. 农业生产；2. 应用文字；3. 常用計算；4. 医药卫生；5. 生活小常识；6. 附录。各部分所选的材料，力求切合实用和便于检查，其中有些材料采用了表格的形式。但是，农业生产和日常生活中的問題是十分复杂的，希望读者在查用本书的材料时，注意結合不同的時間、地点和条件作具体研究，不要照搬。

我們在編这本手册时，曾经征求了一些农村读者的意见，但征求的面不够广泛，很可能有些材料并不切合实用，或者有些有用的材料沒有放进去。希望读者能够多提宝贵意见，以便在再版时改进。

目 录

农 业 生 产

二十四节气	1
农事月历	4
土壤	24
土壤质地分类表	24
土壤质地简易鉴别法	25
土壤湿度等级目测法	26
几种主要作物最适宜的酸碱度	28
肥料	29
肥料三要素含量表	29
各种肥料可否混合使用表	39
作物缺肥的一般表现	40
种子	42
几种主要作物种子发芽所需温度及在不同温度 下发芽所需天数表	42
几种作物生长和温度关系表	43
作物栽植密度查对表	44

粮食、种子安全貯藏的含水量·····	46
种子鉴定常用計算公式·····	46
种子处理方法·····	47
病虫害防治·····	51
主要农作物病虫害防治月历·····	51
主要农药的成分和用法·····	56
农用药剂混合施用表·····	66
石灰硫磺合剂稀釋用水量表·····	68
波美氏比重表度数与比重对照表·····	69
气象·····	70
灾害性天气防御方法·····	70
降水等級表·····	73
风力等級表·····	74
摄氏及华氏温度对照表·····	76
林木、果树·····	77
果树开始結果、盛产年龄及每年采收期表·····	77
主要树种采种簡明表·····	78
木本粮食作物·····	86
食用木本油料作物·····	91
工业用木本油料作物·····	94
蔬菜·····	98
蔬菜栽培簡明表·····	98
畜牧·····	110
家畜生理生态表·····	110

家畜的性周期、交配期和公畜配种效能表·····	111
高产猪飼料·····	112
春夏秋季可以收集的代飼料·····	117
青粗飼料营养成分表·····	120
飼料加工、貯藏方法·····	124
水浮蓮保苗过冬方法·····	130
水产·····	132
海洋漁业主要漁获物生产季节表·····	132

应 用 文 字

汉语拼音字母·····	134
常用杂字·····	143
簡化字·····	149
容易写錯读錯的字·····	159
形近相誤·····	159
音近相誤·····	166
写錯笔画·····	168
读音不对·····	169
标点符号用法·····	172
应用文·····	176
借条、欠条·····	176
收条、領条·····	177
通知·····	177

啟事·····	178
請假條·····	179
介紹信·····	179
證明信·····	180
申請書·····	181
合同·····	181
競賽倡議書、響應競賽書·····	183
書信·····	185
電報·····	190
春聯·····	192

常 用 計 算

珠算口訣·····	199
幾種簡捷算法·····	217
乘法計算表·····	220
求畝產量的算法·····	221
按比例分配的算法·····	222
百分法計算題的算法·····	223
度量衡表·····	226
度量衡常用單位表·····	226
公、市制度量衡換算表·····	227
公、市制面積單位表·····	227
公、市制地積單位表·····	228

公、市制面积地积关系表·····	228
公、市制体积单位表·····	229
求积公式·····	229
面积·····	229
体积(容积)·····	233
求地积的方法·····	235

医 药 卫 生

卫生常识·····	238
日常卫生·····	238
妇幼卫生·····	240
劳动卫生·····	244
常见疾病防治法·····	245
麻疹·····	245
猩紅热·····	246
白喉·····	247
百日咳·····	248
流行性感冒·····	248
伤寒·····	249
痢疾·····	250
肺結核·····	251
伤风·····	252
急性扁桃体炎(风火喉)·····	253

肺炎·····	253
急性腸胃炎·····	254
疟疾·····	255
蛔虫病·····	256
絲虫病·····	256
絲虫病·····	257
紅眼·····	258
爛眼边·····	258
干眼症·····	259
中耳炎·····	260
濕疹·····	260
脓泡疮(黃水疮)·····	262
蕁麻疹(風疹块)·····	262
鬍鬚头·····	264
疥疮·····	265
疖和痛·····	265
冻疮·····	266
谷痒症·····	267
水田皮炎·····	267
預防农药中毒·····	268
簡易急救法·····	270
急救用器材·····	270
基本急救技术·····	271
常見工伤急救·····	279

常用成药	284
消毒药	284
解热止痛药	287
止咳消痰药	289
健胃通便药	291
止疟药	292
驅蛔药	294
消炎药	295
止痢药	297
清凉避暑药	297
創伤、皮肤病药	299
眼药	301
常用中药成药	302
计划生育知识	305
计划生育的好处	305
什么时候結婚合适	306
避孕的道理	307
避孕的方法	308
絕育	314
人工流产	315

生活小常识

自然现象和生理现象	317
-----------------	-----

生活小常识	322
-------------	-----

附 录

全国行政区划表	336
---------------	-----

江苏省行政区划表	337
----------------	-----




二十四节气

我国农民耕田、播种、收割庄稼，都是按照季节办事的。

一年中气候冷热的变化，对于农业生产有很大的关系。我国大部分地区处在温带，气候冷热变化很大。劳动人民在农业生产里长期实践和观察的结果，创造了历法，把一年分为二十四个节气。远在周朝的时候，就已经有了冬至、夏至两个节气。春秋时代（公元前 770 年至前 475 年），有了冬至、夏至和春分、秋分四个节气。后来又逐步演变发展，一天天完备，到了秦、汉之间（公元前 246 年起至公元前 206 年），二十四个节气，便全部完备了。

四季的变化是随着地球绕太阳的运动而定的，所以二十四节气表示地球在轨道上的位置。以地球绕太阳一周为三百六十度，每隔十五度就有一个节气，每个节气相隔的日数约为十五日，每个月就有两个节气。一年十二个月，刚好是二十四个节气。



阴历每年二十四节气没有固定的日期。如果以阴历计算,就非得查历书不可。但是,如果用阳历来推算就很方便。下面这首歌,可以帮助我们记忆二十四节气的名称和日期:

春雨惊春清谷天,	夏满芒夏两暑连,
秋处露秋寒霜降,	冬雪雪冬小大寒。
每月两节日期定,	最多相差一两天。
上半年来六、廿一,	下半年来八、廿三。
人人熟记节气歌,	按时播种争丰年。

意思是说,阳历上半年每月的六日或二十一日左右(二月份是例外),下半年每月的八日或者二十三日左右,一定都有个节气。

我们再可以排列一张表,把阳历的二十四节气确定的月份和日期表示出来:

月份	节气	日期	月份	节气	日期
一	小寒	六日或五日	七	小暑	七日或八日
月	大寒	二十或二十一日	月	大暑	二十三或二十四日
二	立春	四日或五日	八	立秋	八日或七日
月	雨水	十九或二十日	月	处暑	二十三或二十四日
三	惊蛰	六日或五日	九	白露	八日或九日
月	春分	二十一或二十日	月	秋分	二十三或二十四日
四	清明	五日或六日	十	寒露	八日或九日
月	谷雨	二十或二十一日	月	霜降	二十四或二十三日
五	立夏	六日或五日	十一	立冬	八日或七日
月	小满	二十一或二十二日	月	小雪	二十三或二十二日
六	芒种	六日或七日	十二	大雪	七日或八日
月	夏至	二十二或二十一日	月	冬至	二十二或二十三日

表中所列,以前面一个日期为标准,“或”字后面的日期是可能改变的日期。例如惊蛰一般是三月六日,但有的年份可能是三月五日。

二十四节气,有些是表示气温雨量的,有些是表示四季变化的,有些是表明农事活动特点的。如“春分”和“秋分”是表示昼夜长短的变化的。“夏至”和“冬至”表示炎热的夏天或寒冷的冬天已经到来。“立春”“立夏”“立秋”“立冬”是

表示春夏秋冬四季的开始。“雨水”表示雨水开始增多。“惊蛰”表示冬眠的昆虫开始活动。“清明”、“谷雨”表示气温渐高,雨量增多,是农作物播种季节。“小满”“芒种”表示这是夏收夏种繁忙的季节。农谚说:“芒种芒种,样样要种,过了芒种,不可强种。”“小暑”“大暑”表示夏天最热的天气。“处暑”、“白露”表示炎热的暑天已过,天气渐凉。“寒露”、“霜降”表示已到深秋,天气一天比一天冷。“小雪”、“大雪”表示到了冬季,要开始下雪了。“小寒”、“大寒”表示冬季最冷的天气。

根据季节的变化,能够妥善地安排农业生产,所以二十四节气对农业生产有很重要的作用。

农 事 月 历

一 月 小 寒 大 寒

一月小寒接大寒,天气很冷,大地封冻,为全年最冷的一个月。本月内,要注意越冬作物和牲畜的防冻。“寒里压麦泥,来年多吃面”,“要想麦苗全,灰里睡过年”,“正月里撩麦盖条被,二月里撩麦还还礼,三月里撩麦白白里”。这些农谚都说明在一月里对越冬作物进行施肥、盖灰、壅根等是防冻措施的重要性。农谚说:“冬牛要窝”,“入九不加料,来春难开套”,说明对牲畜要注意饱暖防冻。

本月平均温度，淮北地区达到零度以下，徐州历年平均为 0.7°C ，江淮之间为 1.3°C ，苏南地区为 $2.1-3.3^{\circ}\text{C}$ ；以中旬为最低。雨量，北部 10—15 毫米，南部 25—40 毫米，为全年雨量最少的季节。

农业 三麦、油菜中耕除草，施腊肥，培土壅根，清理排水沟。绿肥开排水沟，防冻。苧麻、薄荷、留兰香壅根、盖草，保苗越冬。棉田继续铺生盖草，挖除茅草根，粒选种子，熏蒸棉种，防治红铃虫。冬闲田冬耕晒垡，继续改良低产土壤。一熟漚田继续冬灌保漚。山芋检查窖温，窖顶加盖复土或堆草防冻。检查种子仓贮情况，进行冬季选种。继续积聚自然肥料。

林业 造林地整地，保护幼苗过冬。封山育林，护林防火。果园冬耕，果树修剪，涂刷白涂剂。茶园整修梯坎和排水系统，保护茶苗过冬，防止冻害。桑园继续施冬肥，剪梢，补植缺株，整修枯枝死拳，刮除害虫卵块，清除潜伏害虫，用三合土填塞老树空洞。

畜牧水产 加强牲畜饲养管理，合理加草加料，喂温水，堵塞风洞，保证牲畜吃饱、饮足、住暖，促进耕畜复膘或保膘。经常打扫牛舍，曝晒垫草，防治家畜冬季疾病。保养怀孕后期的母畜，准备接产、春配。喂好种鹅，促进母鹅早日产蛋。继续捕带鱼，继续捕内塘、外荡成鱼，整理内塘鱼池，管好暂养鱼种和亲鱼。

蔬菜 温床育苗的茄果类浇水、烤苗，准备移苗用的冷床。小苗过冬的春包菜、洋葱、蒿笋、青菜、留种母株和