

★黔版中草药彩色图谱系列

KANG'AI ZHONGCAOYAO JI CHUFANG

贵州出版集团
贵州科技出版社

抗癌 中草药及处方



汪毅 ◎ 编著



策划组稿：熊兴平
责任编辑：胡仕军 夏同珩
版式设计：庞正洋
封面设计：高雁秋



黔版中草药彩色图谱系列

ISBN 978-7-80662-894-2



9 787806 628942 >

定价：28.00元

本书获贵州省出版发展专



中草药彩色图谱系列



抗瘤中草药及处方

汪 毅◎编著



贵州出版集团
GUIZHOU PUBLISHING GROUP
贵州科技出版社

图书在版编目(C I P)数据

抗癌中草药及处方 / 汪毅编著. —贵阳: 贵州
科技出版社, 2012.04

(黔版中草药彩色图谱系列)

ISBN 978-7-80662-894-2

I. ①抗… II. ①汪… III. ①抗癌药(中药) — 图谱
IV. ①R286-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第193810号

出版发行	贵州科技出版社
地 址	贵阳市中华北路289号 (邮政编码: 550004)
网 址	http://www.gzstph.com http://www.gzkj.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	贵阳德堡快速印务有限公司
版 次	2012年4月第1版
印 次	2012年4月第1次
字 数	146千字
印 张	6.5
开 本	787 mm × 1 092 mm 1/32
印 数	3 000册
书 号	ISBN 978-7-80662-894-2
定 价	28.00元

前言

祖国医学的历史就是我国各族人民与疾病作斗争的历史，人们为了追求健康，延长寿命，不断地寻找治病的药草，探索治病的方法，实践中，积累了丰富的防病治病的方药知识和经验。

从神农尝百草到医圣张仲景创立辨证施治原则，写下了不朽巨著《伤寒杂病论》；从金元四大家李东恒、朱丹溪、张子和、刘河间到温病学派叶桂、薛雪、吴瑭；从《神农本草经》的出现到《新修本草》的刊行；从《证类本草》的发行到《本草纲目》流传世界，等等，都为丰富和发展祖国医学作出了积极贡献。

20世纪中叶以前，威胁人们健康的疾病主要是传染病，即中医的温病，张仲景在《伤寒杂病论》中称：“余宗族素多，向余二百，建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。”可见当时传染病是何等凶险。然而，时过境迁，随着医学体系的不断完善，抗生素的应用，人们生活水平的提



高，生活方式的改变，大多数传染病可以得到控制，因此，人们所患的疾病也发生了变化，心脑血管病、糖尿病、恶性肿瘤等占据了现代疾病的主导地位。为了帮助人们有效地防治这些疾病，达到健康生活、延年益寿的目的，编者凭借多年教学、科研及临床经验，努力收集整理了用之有效的一些中草药及单、验方，归类编著成书，希望能为祖国医学的发展增砖添瓦，为人们防病治病作出积极的贡献。

本书编写过程中，刘英、刘燕、徐昌艳、何艳、张久磊、张陆玉、黄明喆、薛配静、王琛、肖浪泽等同志在收集和整理资料上给予了大力支持，在此特致谢意！

编者

2012.03



目录

一枝黄花 / 1	木鳖子 / 45
八月札 / 3	牛蒡子 / 48
八角枫根 / 5	仙茅根 / 50
八角莲 / 7	冬凌草 / 52
三尖杉 / 9	半夏 / 54
大血藤 / 11	平地木 / 56
大蓟 / 13	玉竹 / 58
女贞子 / 15	田基黄 / 60
小蓟 / 18	白毛夏枯草 / 62
山海螺 / 20	白芷 / 64
川牛膝 / 22	全蝎 / 66
马陆 / 24	决明子 / 68
马齿苋 / 26	合欢皮 / 70
马鞭草 / 28	地榆 / 72
丹参 / 30	红花 / 74
乌骨藤 / 33	羊蹄根 / 77
乌蔹莓 / 35	何首乌 / 79
天门冬 / 37	吴茱萸 / 81
天南星 / 39	杏仁 / 83
无花果 / 41	杜仲 / 85
木瓜 / 43	皂角刺 / 87


- 花椒 / 89 鸭跖草 / 146
苍耳 / 91 商陆 / 148
诃子 / 93 旋覆花 / 150
卷柏 / 95 淫羊藿 / 152
板蓝根 / 97 猪苓 / 155
枇杷叶 / 99 猫爪草 / 157
肿节风 / 102 续断 / 159
苦参 / 104 蛇莓 / 162
虎杖 / 106 魔芋 / 165
败酱 / 108 野菊花 / 167
青蒿 / 110 黄柏 / 169
青黛 / 112 喜树 / 172
鱼腥草 / 115 前胡 / 174
厚朴 / 117 鹅不食草 / 176
梔子 / 119 檀木 / 179
牵牛子 / 122 滇黄精 / 181
绞股蓝 / 124 瑞香花 / 183
胡桃仁 / 127 腹水草 / 185
韭 / 129 蒲黄 / 187
骨碎补 / 131 雷公藤 / 190
党参 / 133 罂粟壳 / 192
夏枯草 / 135 蝉蜕 / 194
栝楼 / 137 墨旱莲 / 196
桑白皮 / 140 榧寄生 / 198
桔梗 / 142 蟾虫 / 200
海芋 / 144

一枝黃花



【来源】为菊科植物一枝黃花 *Solidago decurrens* Lour. 的全草或根。

【植物形态】多年生草本，高20~100cm。茎直立，基部光滑，少分支。单叶互生；叶片椭圆形、长椭圆形、卵形或宽披针形，先端尖，基部下延成柄，边缘具尖锐锯齿，基部叶柄较长，花后凋落。头状花序，黄色，直径约1cm，从叶腋抽出，排列成总状；总苞宽钟形，长4~6mm；苞片通常3层，外层苞片卵状披针形，内层苞片



披针形；边缘舌状花约8朵，雌性；中间为管状花，两性。瘦果圆筒形，冠毛白色，1~2层，粗糙。花期10月，果期11月。

【生境产地】生长在海拔200~2 850m的山坡草地、林下、灌丛中。分布于华东、中南、西南及陕西、台湾等地。

【性味】味辛、苦，性凉。

【功能与主治】疏风泄热，解毒消肿。主治风热感冒，头痛，咽喉肿痛，肺热咳嗽，黄疸，泄泻，热淋，痈肿疮疖，毒蛇咬伤等症。

【用量】9~15g，大剂量100g。

【处方】①治舌癌：一枝黄花15g，加水500ml，煮沸，每日以此漱口。（《中华肿瘤治疗大成》）

②治食管癌：一枝黄花、大蓟根各100g，玄参150g，鲜青风藤100g，水煎服，每日1剂。（《抗癌中草药大辞典》）

③治甲状腺肿瘤：一枝黄花15g，韩信草、马兰各12g，星宿菜24g，水煎服，分3次服，每日1剂，20天为1个疗程。肿物消退后，仍继续服1~3个疗程。（《福建药物志》）

八月札



【来源】为木通科植物三叶木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.的藤茎。

【植物形态】落叶或半常绿藤本，小枝灰褐色。三出复叶，叶柄长4~8cm；小叶卵形或阔卵形，边缘波状浅裂，侧脉5~7对；顶生小叶柄长15~30mm，侧生小叶柄长8~11mm。花序由短枝的叶丛中抽出，长7~9cm；雄



花多数，生于花序上部，花被片淡紫色，长约3mm，宽约1.5mm；雄蕊6枚，花药长约2mm；雌花生于花序下部，1~3朵；花被片暗紫色，长约10mm，宽约9mm。果实长圆形，长达7cm或更长，直径达4cm，成熟时黄色。花期5月，果期8~9月。

【生境产地】生长在山坡、山沟、溪旁等地的树林中。分布于陕西、山东、江苏、安徽、江西、河南、湖南、湖北、贵州、四川、广东等地。

【性味】味苦，性寒。

【功能与主治】清热利尿，活血通脉。主治小便短赤，淋浊，水肿，胸中烦热，咽喉疼痛，口舌生疮，风湿痹痛，乳汁不通，经闭，痛经等症。

【用量】3~20g。

【处方】①治肺癌：八月札20g，人参4g，粳米适量，熬粥服，每日1剂。（《抗癌本草》）

②治肝癌、胰腺癌：八月札12g，郁金、香附、延胡索各6g，水煎服。（《抗癌中草药大辞典》）

③治肝癌：八月札、石燕、马鞭草各30g，水煎服，每日1剂。（《中华肿瘤治疗大成》）

④治绒毛膜上皮癌：八月札、山稔根、白花蛇舌草各60g，水煎服，每日1剂。（《青海常见肿瘤的防治》）

⑤治睾丸癌：八月札、菝葜、棉花根、荔枝核各30g，延胡索15g，水煎服，每日1剂。（《中西医结合常见肿瘤临床手册》）

八角枫根



【来源】为八角枫科植物八角枫 *Alangium chinense* Harms 的根及根皮。

【植物形态】落叶灌木或小乔木，高5~7m；小枝圆柱形，常稍弯曲，略呈“之”字形。叶互生，纸质，近圆形、椭圆形或卵形，顶端长尖，基部阔楔形或截形，两面不对称，叶缘呈波状或钝锯齿状，基出脉3~5条，



侧脉5~7对。聚伞花序腋生，具花6朵，花萼、裂片各为5枚，花瓣6~8瓣，雄蕊6~7枚，较花瓣短，花丝略扁，长8~14mm，花药长1.5~2.1cm，花瓣近球形，微裂，子房1室，花柱粗壮，柱头扁平。核果长卵形或长椭圆形，长8~12mm，直径4~8mm。花期5~6月，果期7~9月。

【生境产地】生长在海拔1700m以下的向阳山坡或疏林中。分布于云南、四川、湖北、江西、浙江、台湾、山东、河南、山西、陕西、甘肃、河北、辽宁、吉林等地。

【性味】味苦、辛，性微温。有小毒。

【功能与主治】祛风除湿，舒筋活络，散瘀止痛。主治风湿痹痛，四肢麻木，跌打损伤等症。

【用量】须根1~3g，根3~12g。

【处方】①治食管贲门癌：八角枫根10g，八月札30g，石见穿、急性子、半枝莲各15g，丹参12g，土木香10g，生山楂12g，水煎服，每日1剂。（《抗癌中草药大辞典》）

②治乳腺癌：八角枫根、露蜂房各12g，山慈姑、石见穿、八月札、皂莢刺各30g，黄芪、丹参、赤芍各15g，水煎，每日1剂，分2次温服；同时用雄黄、生姜等份。将雄黄置于等量生姜内，放在瓦上，文火焙干至金黄色，研末，外敷，2~3日换1次。（《抗癌中草药大辞典》）

③治肺癌：八角枫根10g，千蟾皮12g，黄芪、蛇莓、八月札各30g，半枝莲、鱼腥草、重楼、丹参各15g，水煎服，每日1剂。[《浙江中医杂志》，1986（11）]

八角莲



【来源】为小檗科植物贵州八角莲 *Dysosma majorensis* (Gangnep) Ying 的根及根茎。

【植物形态】多年生草本，高约80cm。根状茎粗壮，横生，结节状，须根多而密，茎直立，具纵条棱，被长柔毛。叶2片，互生，近圆形，直径达28cm，4~6条掌状脉裂，裂片顶部为3片小裂叶，边缘有稀疏细



齿，上面无毛，下面被柔毛；叶柄长5~20cm。花紫红色，2~5朵排成伞状，簇生于叶基部处；花梗长1~2cm，密被灰白色长柔毛；萼片不等大，无毛；花瓣椭圆状披针形，长3~5cm，无毛；雄蕊长约1.5cm，花药与花丝近等长；子房长圆形，柱头盾状，半球形。浆果长圆形。花期5~6月，果期7~8月。

【生境产地】生长在海拔1500m的山地阴湿的灌木林下。分布于湖北、四川、贵州等地。

【性味】味甘、苦，性平。

【功能与主治】滋阴补肾，清肺润燥，解毒消肿。主治劳伤筋骨痛，阳痿，胃痛，无名肿痛等症。

【用量】3~10g，大剂量60g。

【处方】①治食管癌、贲门癌：八角莲、扶芳藤、石竹、箬竹各30g，生白术9g，陈皮6g，水煎服，每日1剂。
(《福建民间草药》)

②治恶性淋巴瘤：八角莲30~60g，黄酒60g，加水适量煎服，每日1剂。(《福建民间草药》)

③治腮腺癌：八角莲、山豆根各30g，共为细末，加凡士林制成50%的软膏外敷患处。(《实用抗癌验方》)

④治子宫颈癌、皮肤癌：用八角莲制成10%~20%的鬼臼草酯悬液，局部外涂。(《实用抗癌验方》)

⑤治乳腺癌：天葵子、芸薹子、木馒头各30g，漏芦15g，八角莲、地鳖虫、白蔹、金雀花各9g，水煎，每日1剂，分2次服。(《中草药防癌抗癌》)

三尖杉



【来源】为三尖杉科植物三尖杉 *Cephaelotaxus foetidissima* Hook. f. 的叶。

【植物形态】常绿乔木，高达20m。树皮褐色或红褐色，裂成片状脱落。小枝对生，基部有宿存芽鳞，枝条细长，稍下垂，树冠广圆形。叶螺旋状排列成2列，披针状条形，通常微弯，上面亮深绿色，中脉突出；下面有白色气