

一 九 六 〇 年

机 密
第 0457 号

上 海 市 电 机 工 业 局 主 要 产 品

出 厂 价 格

(下 册)

上 海 市 电 机 工 业 局 編 印

1959 年 12 月

对

說 明

- 一、本价格作为1960年本局所属企业产品出厂价格之用。
- 二、本价格自1960年1月1日起交貨执行。
- 三、本价格所列出厂价格除有註明者外均包括一般包裝費，如要求特殊包裝者，須按特殊包裝成本另行計价。
- 四、本价格所列产品均在工厂仓库交貨。（如行业习惯另有市内送貨規定者，照行业习惯办理）。
- 五、本价格系本局机密文件，不得遺失，並不得翻印。
- 六、各部門如发现本价格有不妥之处，望即向本局提出，以供修改时参考。

註：价格前有*符号者为临时出厂价格

上海市电机工业局 1959年12月

专 业 公 司 名 称	地 址	电 話 号 碼
上海市旋轉电机制造公司	北京东路一三〇号一楼	总机 218740 轉 接
上海市电力設備制造公司	北京东路一三〇号二楼	"
上海市仪器仪表工业公司	北京东路一三〇号二楼	"
上海市电訊工业公司	北京东路一三〇号三楼	"
上海市医疗器械工业公司	北京东路一三〇号五楼	"
上海市电机工业局生产調度处	北京东路一三〇号三楼	"

目 录

項 目	頁 次	項 目	頁 次
四、仪器仪表部份		五、电訊电器部份	
1. 电表	299—312	1. 有綫电类	359—365
2. 计时表及水表	313	2. 电子仪器	366
3. 电工仪器	314—323	3. 无綫电类	367—387
4. 差压仪表	324—327	4. 照明类	388—394
5. 溫度計	328	5. 胶木产品	395—396
6. 压力表及真空表	329	6. 日用电器	397—401
7. 机械仪表	330—331	7. 蓄電池	402
8. 汽車及拖拉机仪表	332—334	六、医疗器械部份	
9. 热工仪器	335—338	1. 診察, 医院設備器械	403—411
10. 高溫及电热設備	339	2. 外科器械	412—418
11. 工业仪器	340—341	3. 五官科器械	419—422
12. 一般試驗室用仪器及設備	342	4. 口腔科器械	423—426
13. 气象仪器	343—344	5. 妇产科器械	427
14. 測量仪器	345	6. 放射、理疗器械	428—429
15. 大学物理仪器	346—347	7. 化驗制剂、檢驗器械	430—437
16. 量度器具	348	8. 兽医器械	438—441
17. 天平	349		
18. 衡器	350		
19. 繪图用具及尺	351—358		

单位: 元/只

开 关 板 式 直 流 电 表

仪 器 仪 表 部 份

名 称 及 规 格	准 确 度		± 2 %		± 2 %		± 2 %		± 1.5 %			± 2 %			± 2 %		± 2 %		备 註
	制 造 厂	尺 寸	建 华	华 纳	建 华	德 丰、大 滬 华 纳、延 安 建 业、协 烈	大 滬	华 纳	建 华			建 华	东 华		建 华	东 华			
			利 华	延 安	利 华			建 业	建 业	建 球	5"	5"	5"防潮	6"方7"圆 M340型	7"	7"防潮			
直流电流表 1—10安			18.30	15.80	18.70	16.20	20.70	18.00	33.00	35.00	52.50	30.10	28.10	30.10	31.20	29.20	31.20	防潮表不作浸水試驗	
15安			18.30	15.80	18.70	16.20	20.70	18.00	46.00	48.00	72.00	30.10	28.10	30.10	31.20	29.20	31.20		
20 "			18.30	16.30	18.70	16.70	21.20	18.50	46.00	48.00	72.00	30.10	28.10	30.10	31.20	29.20	31.20		
25 "			20.90	16.30	21.30	16.70	21.20	18.50	46.00	48.00	72.00	30.10	28.10	30.10	33.80	29.20	31.20		
30 "			20.90	16.30	21.30	16.70	21.20	18.50	46.00	48.00	72.00	32.80	28.60	30.60	33.80	31.00	33.00		
50 "			26.90	20.00	27.30	20.40	24.90	22.20	46.00	48.00	72.00	32.80	32.30	34.30	33.80	33.40	35.40		
75 "			31.00	20.40	31.40	20.80	25.30	22.60	47.00	49.00	73.50	42.60	32.70	34.70	43.70	33.80	35.80		
100 "			31.60	24.00	32.00	24.40	28.90	25.50	47.00	49.00	73.50	43.30	36.30	38.30	44.30	37.40	39.40		
150 "			33.90	24.20	34.30	24.60	29.10	26.40	50.70	52.20	78.30	45.60	36.50	38.50	46.60	37.60	39.60		
200 "			35.60	25.20	36.00	25.60	30.10	27.40				47.30	37.50	39.50	48.30	38.60	40.60		
250 "			37.40	28.20	37.80	28.60	33.10	30.40				49.00	40.30	42.30	50.10	41.60	43.60		
300 "			41.50	33.80	41.90	34.20	38.70	36.00				53.10	46.10	48.10	54.20	47.20	49.20		
400 "			50.00	36.80	50.40	37.20	41.70	39.00				61.60	49.10	51.10	62.70	50.20	52.20		
500 "			55.80	39.20	56.20	39.60	44.10	41.40				67.40	51.50	53.50	63.50	52.60	54.60		
600 "				41.80		42.20	46.70	44.00					54.10	56.10	71.90	55.20	57.20		
750 "				45.40		45.80	50.30	47.60					57.70	59.70	87.20	58.80	60.80		
1000 "				69.50		69.90	74.40	71.70					81.80	83.80	107.70	82.90	84.90		
1—2毫安			19.00	16.50	19.40	16.90	21.40	18.80	34.00	37.00		28.90	30.90	32.00	30.10	32.10			
3 "			19.00	16.50	19.40	16.20	21.40	18.80	34.00	36.50		28.90	30.90	32.00	30.10	32.10			
5 "			18.30	15.80	18.70	16.20	20.70	18.00	33.00	36.00		28.10	30.10	32.00	29.20	31.20			
10 "			18.30	15.80	18.70	16.20	20.70	18.00	33.00	35.00		28.10	30.10	32.00	29.20	31.20			
20—1000 "			18.30	15.80	18.70	16.20	20.70	18.00	33.00	35.00		28.10	30.10	31.20	29.20	31.20			
50微安			25.60	23.60	26.00	24.00	28.50	26.00	40.00	43.20	38.20			39.70		31.20			
100—150 "			24.10	20.60	24.50	21.00	25.50	23.00	38.00	42.00	36.10			37.60					
200 "			22.00	20.60	22.40	21.00	25.50	23.00	38.00	42.00	36.10			37.60					
250 "			22.00	20.60	22.40	21.00			36.20	40.20	34.50			36.00					
300 "			22.00	18.60	22.40	19.00	23.50	21.00	36.20	40.20	32.80			34.30					
500 "			20.60	18.60	21.00	19.00	23.50	21.00	34.50	38.50	32.80			34.30					
750 "			20.60	18.60	21.00				34.50	38.50	32.00			33.50					

开关板式直流电表

名称及规格	准确度		±2%		±2%		±2%		±1.5%			±2%			±2%		±2%		备 註
	制造厂		建华利华	华纳延安	建华利华	德丰、大滬 华纳、延安 建业、协烈	大滬	华纳建业	建 华			建华利华	东 华		建华利华	东 华			
	尺寸								2'				3'			4"			
直流电压表1.5-15伏	18.30	15.80	18.70	16.20	20.70	18.00	33.00	35.00	52.50	30.00	28.10	30.10	31.30	29.20	31.20	防潮表不作浸水試驗			
20 "	18.30	15.80	18.70				33.00	35.00	52.50	30.00			31.30						
25—30 "	18.30	16.30	18.70	16.70	21.20	18.50	33.00	35.00	52.50	30.00	28.60	30.60	31.30	31.00	33.00				
50 "	18.30	16.30	18.70	16.70	21.20	18.50	33.00	35.00	52.50	32.80	30.80	32.80	33.90	31.80	33.80				
60 "		16.40		16.80		18.60													
75 "	18.90	16.60	19.30	17.00	21.50	19.00	34.00	37.00	55.50	32.80	31.50	33.50	33.90	33.20	35.20				
100 "	18.90	17.10	19.30	17.50	22.00	19.50	34.00	37.00	55.50	33.90	32.20	34.20	35.10	33.90	35.90				
150 "	20.30	18.00	20.70	18.40	22.90	20.00	36.50	38.50	57.80	35.60	33.00	35.00	36.80	34.70	36.70				
200 "	21.20	19.20	21.60	19.60	24.10	21.00	38.00	40.00	60.00	37.70	34.50	36.50	38.90	36.50	38.50				
250 "	22.00	19.90	22.40	20.30	24.80	22.10	40.00	42.00	63.00	39.30	35.50	37.50	40.40	37.50	39.50				
300 "	22.90	22.60	23.30	23.00	27.50	23.50	41.00	43.00		41.00	36.50	38.50	42.10	38.00	40.00				
350 "				24.00	28.50	24.50													
400 "	26.60	24.10	27.00	24.50	29.00	25.00	44.50	46.50		43.50	38.00	40.00	44.50	39.50	41.50				
450 "		25.10		25.50	30.00	26.00					39.50	41.50	45.70	41.00	43.00				
500 "	30.40	27.10	30.80	27.50	32.00	28.00	47.50	49.50		45.90	42.50	44.50	47.00	44.00	46.00				
600 "	33.10	28.60	33.50	29.00	33.50	29.50	50.50	52.50		47.90	44.00	46.00	51.00	45.30	47.30				
750 "	36.00	31.30	36.40	31.70	36.20	32.20	55.50	57.50		52.00	45.70	47.70	55.70	46.60	48.60				
800 "		31.60		32.00	36.50	32.50					46.00	48.00		47.30	49.30				
1000 "		33.60	44.50	34.00	38.50	34.50	63.50	65.00		56.00	49.00	51.00	59.70	50.30	52.30				
1500 "				41.50									94.00						
2000 "				49.40			105.00	107.30					124.00						
3000 "							147.30	148.80					147.30						
50—1000毫伏	18.30		18.40	16.20	20.70	18.00	31.50	33.00	49.50	30.00	28.10	30.10	31.30	29.20	31.20				

单位: 元/只

直 流 电 表

仪器仪表部份

准确度		±1%	准确度		±1%	准确度		±1%	准确度		±2%	准确度		±2%		
名称及规格	制造厂	通用	名称及规格	制造厂	通用	名称及规格	制造厂	通用	名称及规格	制造厂	建 华		名称及规格	制造厂	建 华	
		6½"			6"			自动控制			Π M—70型	6"			自动控制	Π M—70型
槽式直流电流表1-25安	41.30	槽式直流电压表1-75伏	43.70	0-1.5-3-15伏	47.70	电流表 1安		24.70	电压表 30伏	81.00						
30-75安	43.40	100伏	45.40	0-10-25-50 "	47.70	10 "	80.00	24.70	50 "	81.00						
100 "	46.60	150 "	47.40	0-15-30-75 "	47.70	20 "		24.70	80 "	82.00						
150 "	50.10	200 "	49.00	0-15-50-75 "	47.70	25 "		27.30	100 "	83.00						
200 "	55.50	250 "	50.80	0-7.5-15-150 "	52.00	30 "		27.30	150 "	84.30						
250 "	57.30	300 "	52.50	0-15-30-150 "	52.00	50 "	90.70	53.30	200 "	86.00						
300 "	61.40	400 "	56.10	0-50-100-200 "	55.00	75 "		37.40	250 "	87.50						
400 "	69.90	500 "	59.50	0-75-150-300 "	56.90	100 "	96.40	38.00	300 "	89.00						
500 "	75.70	600 "	63.00	0-125-250-500 "	62.30	150 "	99.20	40.30	350 "	90.00						
0-0.3-3安	44.70	750 "	63.80	0-150-300-600 "	67.60	200 "	101.00	42.00								
0-1.5-3 "	44.70	1000 "	77.00	0-150-300-750 "	72.00	250 "		43.80								
0-2.5-5 "	44.70	0-1.5-3 "	46.10	5-15毫伏	43.70	300 "	108.20	47.90								
0-1-10 "	44.70	0-3-15 "	46.10	20-1000 "	43.00	400 "	118.40	56.40								
0-5-10 "	44.70	0-10-25 "	46.10	0-10-20 "	45.60	500 "	125.40	62.20								
0-5-15 "	44.70	0-15-30 "	46.10	0-15-30 "	45.00	1毫安		25.40								
0-10-20 "	44.70	0-25-50 "	46.10	0-25-50 "	45.00	3 "		25.40								
0-10-25 "	47.60	0-30-60 "	47.00	0-50-100 "	44.40	5 "		24.70								
0-15-30 "	47.60	0-50-100 "	47.90	0-250-500 "	44.40	1000 "		24.70								
0-10-50 "	47.60	0-3-150 "	49.70	0-500-1000 "	44.40	50微安		32.00								
0-15-50 "	47.60	0-15-150 "	49.70			100-150 "		30.50								
0-25-50 "	47.60	0-75-150 "	49.70			200 "		23.40								
0-20-100 "	51.30	0-100-200 "	52.30			300 "		23.40								
0-50-100 "	51.30	0-100-250 "	53.00			500 "		27.00								
0-75-150 "	55.10	0-150-300 "	54.90			750 "		27.00								
		0-250-500 "	61.80													
		0-300-600 "	65.30													

名称及规格	准确 度					名称及规格	准确 度					备 註					
	± 2 %	± 2 %	± 2 %	± 2 %	± 2 %		± 2 %	± 2 %	± 2 %	± 2 %							
											尺 寸			尺 寸			
											制 造 厂			制 造 厂			
90×92 ×85公厘	90×92 ×85公厘	124×95 ×95公厘	124×95 ×95公厘	98×80 ×46公厘	90×92 ×85公厘	124×95 ×95公厘	98×80 ×46公厘										
大 华	大 华	大 华	大 华	大 华	大 华	大 华	大 华	大 华									
341型	351型	361型	371型	381型	351型	371型	381型										
枱式直流电流表					枱式直流电压表												
0—0.3— 3 安	24.20				0—3 — 30伏	24.20											
0— 1 —10 "				24.20	0—5 — 50 "	26.00											
0—1.5—15 "				"	0—1.5—150 "			26.80									
0—0.25—2.5— 5 "			29.50		0—7.5—150 "			"									
0—1 — 2毫安	25.30				0—15 —150 "			"									
0—2.5— 5 "	"				0—8 —200 "			28.40									
0—1.5— 15 "	25.30				0—50 —250 "			29.50									
0—5 — 10 "	24.20				0—2.5—25—100 "		30.00										
0—10 — 100 "	"			24.20	0—1.5—15—150 "		32.40										
0—100— 500 "				"	0—3 —30—150 "		"										
0—500—1000 "				"	0—2.5—5 —250 "		36.00										
0—1.5— 15— 150 "			29.50														
0—3 — 30— 300 "			"														
0—5 — 50— 500 "			"														
0—10—100—1000 "			"														
0—250— 500微安	28.00																
0—300— 600 "	"																
0—500—1000 "	26.40																
枱式直流灵敏电流表																	
30—0—30毫安	22.70																
50—0—50 "	"		32.90														

单位: 元/只

直流电表附件

仪器仪表部份

名称及规格	电压 制造厂	75/1--75/2	50 毫 伏			75 毫 伏		名称及规格	上 表	大 华
		上 表	大 华	建 华	东华、华纳 大滬、延安、 建业、	大 华	建 华			
外附分流器								倍 率 器		
50安		7.00	16.00	8.90	6.20	17.60	10.70	R1 5—100伏	7.00	
75 "		"	"	13.00	6.60	"	15.60	150 "	8.00	
100 "		"	17.10	13.70	10.20	18.80	16.40	200 "	9.00	
150 "		8.00	"	16.00	10.40	"	19.20	250 "	10.00	
200 "		9.00	38.90	17.60	11.40	42.80	21.00	300 "	"	
250 "		13.00	"	19.40	14.40	"	23.30	450 "	11.00	
300 "		17.00	"	23.50	20.00	"	28.20	500 "	12.00	
400 "		21.00	55.70	32.00	23.00	61.30	38.40	R2 600 "	18.00	
500 "		24.00	"	37.80	25.40	"	45.40	750 "	20.00	
600 "			63.60	40.60	28.00	70.00	48.70	1,000 "	25.00	
700 "			70.60	46.40		77.70	55.70	1,500 "	33.00	
750 "		42.00			31.60			2,000 "	44.00	
800 "			83.00	55.90		91.30	67.10	3,000 "	60.00	
1,000 "		52.00	96.80	76.40	55.70	106.50	91.70	3,500 "	68.00	
1,200 "			"	89.30	80.40	"	107.20	外附电阻器		
1,500 "			131.60	111.90	100.70	144.80	123.00	500伏 50000欧10毫安		15.90
2,000 "			135.20	114.90	103.40	148.70	126.40	1000 " 100000 " 10 "		23.60
2,500 "			182.80	155.40	139.90	201.10				
3,000 "			230.00	195.50	176.00	253.00				
4,000 "				266.60						

名称及规格	准确度		±2%		±2%		±2%				±2%		±2%		备 註		
	制造厂	型号或尺寸	長城	長城	長城合丰	長城	利华 华球 建华	大华	利华 华球 建华	指示 鼎华	国光 惟安	利华 华球 建华	指示 惟安	鼎华		利华 华球 建华	建华 錦江 合作
			2"	2½"	3"	3"防 震防磁	4"	562 592	5"	5"✓	5"防潮	6"方7"圓	7"	7"防潮		330型	
交流电流表1—2.5安			11.70	11.90	12.00	15.50	17.70			19.70	21.70		22.30	24.30	25.10	防潮表不作浸水試驗	
3—10 "			"	"	"	"	"	22.60	22.60	"	"	25.10	"	"	"		
15 "			12.00	12.20	12.30	15.80	"	"	"	19.90	21.90	"	22.40	24.40	"		
20—25 "			12.20	12.40	12.50	16.00	"	"	"	20.00	22.00	"	22.60	24.60	"		
30 "			12.70	12.90	13.00	16.50	18.70	23.20	23.20	"	"	25.60	"	"	25.60		
40 "			"	"	"	"	"	"	"	21.00	23.00	"	23.60	25.60	"		
50 "			"	"	"	"	18.70	23.20	23.20	"	"	25.60	"	"	"		
60 "			"	"	"	"	"	"	"	21.80	23.80	"	24.00	26.00	"		
75 "			"	"	"	"	"	23.20	23.20	22.60	24.60	25.60	25.20	27.20	"		
100 "			"	"	"	"	"	27.60	27.60	23.10	25.10	29.60	25.70	27.70	29.60		
150 "			"	"	"	"	"	29.90	29.90	24.70	26.70	30.00	27.30	29.30	30.00		
200 "			"	"	"	"	"	"	"	26.00	28.00	31.80	28.60	30.60	31.80		
50—500毫安			11.70	11.90	12.00					19.70	21.70		22.30	24.30			
交流电压表10—30伏			13.80	14.00	14.10	17.60	20.10	22.70	22.70	22.60	24.60	26.10	24.70	26.70	26.10	防潮表不作浸水試驗	
50 "			14.10	14.30	14.40	17.90	"	24.80	24.80	23.70	25.70	27.50	26.00	28.00	27.50		
75 "			14.40	14.60	14.70	18.20	22.40	"	"	24.50	26.50	"	"	"	"		
100 "			14.60	14.80	14.90	18.40	23.30	27.70	27.70	24.80	26.80	30.60	23.00	30.00	30.60		
150 "			14.80	15.00	15.10	18.60	24.60	"	"	25.10	27.10	30.90	23.50	30.50	30.90		
200 "			15.20	15.40	15.50	19.00	25.40	29.80	29.80	26.20	23.20	32.70	29.50	31.50	32.70		
250 "			15.70	15.90	16.00	19.50	27.10	31.00	31.00	27.20	29.20	33.80	30.50	32.50	33.80		
300 "			16.20	16.40	16.50	20.00	27.90	34.40	34.40	34.00	36.00	38.40	36.50	38.50	36.40		
400 "			19.50	19.70	19.80	23.30	30.90	37.40	37.40	35.20	37.20	40.60	38.80	40.80	40.60		
450 "			20.50	20.70	20.80	24.30				36.10	33.10		39.90	41.90	41.80		
500 "			21.50	21.70	21.80	25.30	34.00	40.50	40.50	37.00	39.00	42.50	41.00	43.00	42.50		
600 "			23.00	23.20			37.20	43.70	43.70	38.40	40.40	43.80	43.00	45.00	43.80		
750 "															45.70		

单位: 元/只

携带式交流电表

仪器仪表部份

名称及规格		准确度		±1%		名称及规格		准确度		±1%		名称及规格		准确度		±1%	
		制造厂	尺寸	利建华	华华球			惟安	永生	制造厂	尺寸			利建华	华华球	惟永	安生
交流电流表 1安3安		30.30		32.50		交流电压表 5伏				37.00		交流电压表 0-300-600伏		44.50		53.00	
5 "		"		"	34.30	10 "		27.80	"	"		0-15 -30 -60 "				44.50	
10-15 "		"		"		15-20 "		"	"	"		0-15 -30 -75 "				"	
25 "		"		33.40		30 "		"				0-75 -150-300 "		43.80		51.50	
30 "		32.10		"	35.20	50-75 "		31.30	39.00			0-150-300-450 "		49.00		53.40	
50 "		"		34.50	36.30	100 "		32.80	40.00			0-125-250-500 "				"	
75 "				36.00	37.80	150 "		"	40.50			0-150-250-500 "				"	
100 "		35.20		37.40	39.20	200 "		33.70	41.50			0-150-300-600 "		50.30		55.00	
150 "		37.00		39.00	40.80	250 "		34.40				0-7.5-15-30 -60 "				46.10	
0-0.5-1 "				33.50	35.30	300 "		35.50				0-75-150-300-600 "				57.00	
0-1 -2 "		33.90		"	"	400 "		38.30									
0-1 -5 "				"	"	450 "			46.40								
0-2.5-5 "		33.90		"	"	500 "		41.00	47.40								
0-5 -10 "		"		"	"	600 "		42.40									
0-5 -15 "				"	"	0-5 -10 "			40.50								
0-7.5-15 "				"	"	0-7.5 -15 "			"								
0-10 -20 "		33.90	34.30	36.10		0-10 -20 "			"								
0-5 -25 "		"				0-12.5-25 "			"								
0-15 -30 "		39.50	36.00	37.80		0-15 -30 "		32.20	"								
0-25 -50 "			37.90	39.70		0-20 -50 "		"									
0-50 -100 "			40.70	42.50		0-25 -50 "			40.50								
0-75 -150 "			42.40	44.20		0-30 -60 "		32.20	"								
0-100-200 "			43.70	45.50		0-50 -100 "		35.30	43.00								
0-25-50-75 "			42.40	44.20		0-75 -150 "		36.30	43.90								
50-500毫安		30.30	32.50			0-150 -300 "		39.50	49.50								
0-50-100 "		39.50				0-250 -500 "		43.10	51.50								

名称及规格	型式 准确度 制造厂 型号	开 关 板 式		攜帶式	华 球	名称及规格	型式 准确度 制造厂 型号	开 关 板 式		攜帶式	开关板式	备 註
		± 2 %	± 2 %	± 1 %				± 2 %	± 2 %	± 1 %	± 5 %	
		大 华	大 华	大 华				大 华	大 华	大 华	大 华	
		337 型	777 787 型 797	557 型				337 型	777 787 型 797	557 型	72 型	
整流式交流毫电流表						整流式交流电压表						
1 毫安		23.00	37.80	50.40		1 伏		23.30	33.90	52.50		
3 "		"	"	"		1.5 "		"	"	"		
5 "		"	"	"		3 "		"	"	"		
交流鉗形电流表						5 "		"	"	"		
10-25- 50-100- 250 安					265.00	10 "		23.40		52.60		
10-25-100-300- 600 安					265.00	30 "		"		52.60		
10-25-100-500-1000 安					265.00	50 "		28.60		55.80		
25-50-100-300- 600 安					265.00	100 "		31.60		60.50		
25-50-100-500-1000 安					265.00	150 "		34.20		63.20		
						200 "		36.80		65.80		
						250 "		39.50		68.40		
						300 "		42.10		71.10		
						静电式交流电压表						
						2,000 伏					150.00	
						3,000 "					"	
						4,000 "					"	
						5,000 "					"	
						10,000 "					175.00	

单位: 元/只

上海电表厂各型电流、电压表

仪器仪表部份

名称 电 流 表			名称 电 压 表			名称 直 流 电 流 表			名称 直 流 电 压 表		
安 型 号 培	直 流	交 流	伏 型 号 特	直 流	交 流	安 型 号 培	62 63 C1-A型	81 C1-A型	伏 型 号 特	62 63 C1-V 型	81 C1-V 型
	1 C1-A型	1 T1-A型		1 C1-V型	1 T1-V型						
1至50	45.00	28.00	15至50	43.00	30.00	1至10	19.00	19.00	30至 50	26.00	26.00
60	49.00	29.00	75至100	44.00	30.00	20至30	25.00	25.00	75至100	26.00	26.00
75	49.00	29.00	150	45.00	32.00	50至75	26.00	26.00	150至200	27.00	27.00
100	52.00	30.00	200	46.00	34.00	100	27.00	27.00	250	28.00	28.00
150	53.00	31.00	250	46.00	34.00	150	28.00	28.00	300	36.00	36.00
200	54.00	32.00	300	47.00	34.00	200	29.00	29.00	450	37.00	37.00
300	62.00		450	49.00	36.00	300	36.00	36.00	600	44.00	44.00
500	69.00		600	67.00	38.00	500	43.00	43.00	750	48.00	48.00
750	87.00		750	75.00		750	55.00	55.00	1,000	51.00	51.00
1,000	91.00		1,000	87.00		1,000	63.00	63.00	1,500	59.00	59.00
1,500			1,500	112.00		1,500	100.00	100.00	2,000	73.00	73.00
2,000			2,000	137.00					3,000	102.00	102.00
3,000			3,000	187.00							
4,000			3,500	212.00							

註: 仿苏1C1-A及1T1-A型系开关板用电表, 准确度1.5级, 1C1-A型75安培以上为外附分流器, 600伏以上为外附倍率器

62
63
C1-A及81C1-A型系电测用小型指示表, 准确度2.5级, 20安培以上为外附分流器, 450伏特以上为外附分倍率器

仪器仪表部份

电 力 表

单位: 元/只

型式 相数 准确度 尺寸 制造厂 规格	开 关 板 式					播 带 式						播 带 式
	3 相 5 0 週				1 相50週	3相50週			1 相50週			1 相50週
	± 2%		± 2.5%		± 2%	± 1%	± 1%	± 1%	±0.5%	±1 %	± 1%	± 1%
	6"方7"圓	6"方			6"方7"圓	8"		8"	8"	8"	8"	8"
	华 球	地方企业仿A341型	上 表 1D1-W		华 球	大 华 116 型	华 球	大 华 116-2型 内附开关	大 华 115 型	华 球	大 华 115-2型 内附开关	大 华 125 型 低功 率 因
110伏 5安	64.00	64.00	70.00	80.00	56.60							
150 " "						130.60		153.30	115.70			
220 " "	67.80	67.80	74.00	85.00	60.40		135.00					
250 " "						135.00		156.50				
300 " "									122.30			151.20
380 " "	72.00	72.00	79.00	90.00	64.70	135.00		160.50				
500 " "			有功	无功		146.50		164.60	135.90			
110 " 0-5 -10安										86.80	164.70	
150 " 0-2.5-5 "												
150 " 0-5-10 "												
220 " 0-2.5-5 "												
220 " 0-5 -10 "										90.00		
250 " 0-2.5-5 "												
250 " 0-5 -10 "												
380 " 0-2.5-5 "												
380 " 0-5 -10 "										93.40		
500 " 0-2.5-5 "												
500 " 0-5 -10 "												
75-150 " 0-2.5-5 "									128.00		159.70	
75-150 " 0-5 -10 "									"		"	
100-200 " 0-2.5-5 "												136.50
100-200 " 0-5 -10 "												"

单位: 元/只

电 力 表

仪器仪表部份

型 式 相 数 准 确 度 尺 寸 制 造 厂 規 格	开 关 板 式			攜 帶 式						攜 帶 式	
	3相50週		1 相50週	3相50 週			1 相50週			1 相50週	
	± 2%		±2.5%	±2%	± 1%	± 1%	± 1%	± 0.5%	± 1%	± 1%	± 1%
	6"方7"圓	6"方		6"方7"圓	8"		8"	8"	8"	8"	8"
	华 球	地方企业仿A341型	土 表 1D1-W	华 球	大 华 116 型	华 球	大 华 116-2型 内附开关	大 华 115 型	华 球	大 华 115-2型 内附开关	大 华 125 型 低 功 率 因 数
110—220伏0—2.5—5 安											
110—220 " 0—5 —10 "									93.70		
125—250 " 0—2.5—5 "											
" 0—5 —10 "											
150—300 " 0—2.5—5 "					136.80		164.50	128.80		159.70	138.90
" 0—5 —10 "					"		"	"	95.90	"	"
220—440 " 0—2.5—5 "						148.40					
" 0—5 —10 "						"					
250—500 " 0—2.5—5 "					148.40	"	170.70	141.80		171.60	146.40
" 0—5 —10 "					"	"	"	"	100.40	"	"
300—600 " 0—2.5—5 "					153.00		173.90	147.30		177.00	152.80
" 0—5 —10 "					"		"	"		"	"
75—150—300 " 0—2.5—5 "					"		"	"		"	153.20
" 0—5 —10 "					"		"	"		"	"
110—220—380 " 0—2.5—5 "											158.10
" 0—5 —10 "											"
110—220—440 " 0—2.5—5 "								150.00		173.80	"
" 0—5 —10 "								"		"	"
125—250—500 " 0—2.5—5 "						154.80					
" 0—5 —10 "						"					
150—300—600 " 0—2.5—5 "					154.80		177.50		106.40		
" 0—5 —10 "					"		"	"	"		

仪器仪表部份

功率因数表

单位: 元/只

规格	型式 相数 准确度 尺寸 制造厂	开 关 板 式			攜 帶 式		备 註
		3相50週			3 相50週	1 相50週	
		± 2%		± 2.5%	± 1%	± 1%	
		6"方7"圓	6"方	1D1-COSQ	8"	8"	
		华 球	仿 A342型	上 表	大华 114型	大华 124型	
110伏 5安		56.00	56.00	90.00	119.60		
" 10安					"		
150伏 5安						132.40	
220 " "		58.00	58.00	100.00	127.10		
250 " "						149.20	
300 " "						"	
380 " "		67.00	67.00	110.00	134.90	153.60	
110—220伏0—2.5—5 安					141.00		
110—380伏 " "					145.30		
" 0—5 —10安					145.30		
150—300伏0—2.5—5 安						153.20	
250—500伏 " "						167.50	
" 0—5 —10安						"	
110—220—380伏0—2.5—5 安						168.50	
" 0—5 —10安					148.70	"	

单位: 元/只

週 率 表

仪器仪表部份

名称及规格	型 式	开 关 板 式		名称及规格	型 式	开 关 板 式		攜 帶 式
	准 确 度	± 2%			准 确 度	± 2%	± 1%	± 1%
	尺 寸	3"圓	6"方7"圓		尺 寸	仿 D340	1D1—H Z	8"
	制 造 厂	建 华	建华 永生		制 造 厂	6"	上 表	大华 113型
振簧式週率表				指針式週率表				
48—52或58—62週 110伏				40—60週 110伏				
45—55 " "				45—55 " " 88.50 100.00 "				
45—65 " "				55—65 " " "				
48—52或58—62 " 220伏				40—60 " 220伏 185.90				
45—55 " "				45—55 " " 101.20 110.00 "				
45—65 " "				55—65 " " "				
48—52或58—62 " 380伏				40—60 " 380伏 "				
45—55 " "				45—55 " " 101.20 120.00 "				
45—65 " "				40—60 " 110—220伏 185.90				
45—65週75—150—300伏				" 110—380伏 210.50				
100—220—380 "				" 220—380伏 "				

型式 准确度 尺寸 制造厂 名称及规格	开关板式		攜帶式	型式 准确度 尺寸 制造厂 名称及规格	攜帶式		型式 准确度 尺寸 制造厂 名称及规格	攜帶式		備註
	± 2 %		± 1 %		± 0.75 %	± 0.5 %		± 1 %	± 0.5 %	
	2½"	3½"	5⅝"		264×216×158 公厘			264×216×158 公厘		
	大 华 223 型	大 华 333 型	大 华 553 型		大 华 111 型			大 华 112 型		
高週率电流表				交直流二用电流表			交直流二用电压表			
1 安	22.80	23.00	46.50	0.5安	105.20		15 伏	121.00		
1.5安	"	"	"	1 "		105.20	30 "		121.00	
2 "	"	"	"	2.5 "		"	75 "		"	
2.5 "	"	"	"	5 "		105.20	150 "		121.00	
3 "	"	"	"	10 "		"	300 "		"	
5 "	"	"	"	20 "		"	400 "		131.00	
10 "	25.00	25.20	50.00	0—0.25—0.5安	118.10		500 "		"	
20 "	"	"	"	0—0.5—1 "	"		600 "		137.40	
150毫安	27.90	28.20	48.60	0—1—2 "		118.10	0—7.5—15 "	122.50		
200 "			46.80	0—2.5—5 "		"	0—15—30 "	"		
250 "	24.60	25.00	"	0—5—10 "		"	0—75—150 "		122.50	
300 "			"	0—10—20 "		"	0—150—300 "		"	
500 "	21.80	22.30	46.50				0—250—500 "		132.90	
							0—300—600 "		138.60	
							0—75—150—300 "		"	
							0—150—300—600 "		140.00	
							0—75—150—300—600 "		152.60	