

小牛顿科普馆

小学生·原创科普第一品牌

动物明星大会串

谁的秘密武器厉害?

鳄鱼在笑什么?

象龟背上的秘密

海豚也会口渴?

混搭风的动物明星

最新升级版

48


适读于7~12岁



★三度荣获台湾最高出版奖——金鼎奖

★缔造奇迹·冲破2000万册的天量销售





图书在版编目 (CIP) 数据

动物明星大会串/台湾牛顿出版公司编著. —合肥：
黄山书社，2012.12
(小牛顿科普馆)
ISBN 978-7-5461-3197-9

I. ①动… II. ①台… III. ①动物—少儿读物 IV.
①Q95-49



中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 246045 号

中文简体版于2012年经台湾牛顿出版股份有限公司授予上海玄霆娱乐信息科技有限公司所有，由黄山书社出版发行。

小牛顿科普馆·动物明星大会串

台湾牛顿出版公司 编著

出版人：任耕耘
责任印制：戚 帅

责任编辑：李玲玲 张月阳
装帧设计：姚忻仪

责任校对：刘艳霞

出版发行：时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)

黄山书社 (<http://www.hsbook.cn/index.asp>)

(合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 7 层 邮编：230071)

经 销：新华书店

营销部电话：0551-3533762 3533768

印 制：武汉中科印务有限公司

电 话：027-87691283

开 本：889×1194 1/16

印 张：3.75

字 数：80 千字

版 次：2013 年 1 月第 1 版

印 次：2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5461-3197-9

定 价：16.00 元


版权所有 侵权必究

(本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换)

小牛顿 科普馆

动物明星大会串

台湾牛顿出版公司 编著



全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
时代出版 黄山书社



目
录

- 04 动物明星大比拼
- 06 谁的脾气最暴躁?
- 08 谁的尾巴比较长?
- 10 大猩猩的手长还是脚长?
- 12 谁的屁股俏?
- 14 斑马的黑斑在哪里?
- 16 谁的秘密武器厉害?
- 18 谁的脚下功夫厉害?
- 20 长颈鹿怎么走路?
- 22 谁的羽毛最华丽?
- 24 海陆清道夫比一比
- 26 红鹤骨折了?



- 28 鳄鱼在笑什么?
- 30 谁最爱睡觉?
- 32 象龟背上的秘密
- 34 海豚也会口渴?
- 36 谁的皮最厚?
- 38 混搭风的动物明星
- 40 谁的软骨功厉害?
- 42 捕鱼好手比一比
- 44 千奇百怪的食性
- 46 动物排行榜
- 50 抢救动物大作战



动物明星大比拼

咦，奇怪了，为什么大象、长颈鹿、鸵鸟等动物明星全都一起出现了呢？


是比赛谁最美，还是准备较量谁的力量大？现在快来看看这些动物明星比拼的内幕吧！






谁的脾气最暴躁？

嗨！我是一头亚洲公象。最近不知怎么了，我的脾气变得很暴躁，太阳穴附近也不断地分泌出颜色很深、味道很浓的油状物。不知情的人以为我受伤了，其实这是“狂暴期”的一种现象。唉，真难过，希望狂暴期赶快结束！




★大象分为两种，即非洲象和亚洲象。非洲象分布于非洲；亚洲象分布于南亚和东南亚。

★每年的11月至次年的5月是亚洲象的狂暴期。(摄影：郑至文)




★大象的前足像圆锹一样，可用来铲土。

《小知识》




野生的大象一天花 18~20 个小时采食，而一天的食物量要达到 150 千克以上。因为大象不是反刍动物，而且吃的大都是低营养、粗糙、难消化的食物，所以它的消化力相当强。大象的小肠长 25 米，盲肠长 1.5 米，大肠长 6.6 米，直肠长 4 米。





大象的粪便一团重约 1000 克，一次有七八团，一天排便十二三次。

《考一考你》

非洲象和亚洲象的鼻子有什么不同？



★平时看起来既温柔又憨厚的大象，到了“狂暴期”可是会性情大变的。非洲象与亚洲象均有狂暴期。在狂暴期，它们的太阳穴附近会分泌浓味油状物，脾气会变得暴躁，而且还会出现滴尿、食欲不佳的现象，所以看起来显得瘦弱、一副无精打采的样子，其实会有强烈的攻击性！



谁的尾巴比较长？



黑冠松鼠猴在做什么？

我们在睡觉。一个挨着一个靠在一起睡，再把头、四肢蜷起来，这种睡姿最舒服了。只是不明就里的人看到正在午睡的我们，还以为我们是一个个的小枕头呢！

★黑冠松鼠猴分布于南美的热带雨林中，喜欢过群体生活。它们一群少则一百只，最多达五百只以上。



★它的尾巴占全身长度的三分之二，盘蜷功夫不发达。它最拿手的是攀在树的顶端，以腾空前进的方式在林间跳来跳去。

《小知识》

松鼠猴在进食时会有“哨兵”负责瞭望。一旦发现豹等敌害出现，哨兵会发出一长串的惊叫，其他的松鼠猴听到叫声，会跟着一起喊叫，而豹听见洪亮的喧闹声，常吓得心惊肉跳，拔腿就跑。




《考一考你》

松鼠猴在攀缘树枝时是五指并用的吗？

褐狐猴系腰带？

看清楚了，这不是腰带，是紧抓我腹部的两个小家伙！刚怀孕时，看到自己臃肿的身材，曾难过了好久。直到小家伙诞生之后，我才再度恢复笑容，因为我的宝贝实在可爱极了。



★刚出生的小猴会紧抱母猴腹部，尾巴则缠绕在母猴背上。稍长大后，它才会爬到母猴的背部。约长到一个半月才渐渐离开母体，两个月左右开始自己觅食。

★褐狐猴产于非洲，雌猴怀孕期为四到四个半月，每胎产一两只幼猴。



《小知识》

雄、雌狐猴的手腕上都有一个隆起的角质腺体，但雄猴的发育比雌猴的好。只有雄猴有腋下的腺体。在繁殖期间雄猴会将腋下腺体的分泌物涂在尾巴上来吸引雌猴。此外，它们的肛门周围有臭腺，会用臭腺的分泌物擦在树枝上来划定领域。




《考一考你》

褐狐猴后肢的第二脚趾和其他四趾有什么不同？

大猩猩的手长还是脚长？


嗨，我是大猩猩！有人说我的脚比手长，有的则说是手比脚长，其实连我自己也不太清楚。现在我躺下，把手、脚伸直，你们替我量量，到底是手长还是脚长，好吗？




★大猩猩共分三种：一种分布在非洲西部的热带雨林里，称西部低地大猩猩；其他两种都分布在非洲东部，分别是东部低地大猩猩和山地猩猩。



★在所有动物中，只有大猩猩、黑猩猩和红毛猩猩是以独特的扣指方式来移动的。






★大猩猩的手比脚长，因此它在走路时手掌不着地，而是指关节向内弯曲，以“扣指”的方式来移动。所以它手背上的毛不但被磨得光秃秃的，而且还长着厚厚的茧呢！



《小知识》

未成年的雄大猩猩体毛是全黑的。一旦成年，它背上的毛色就会逐渐变成灰白色，这时期的大猩猩则称为“银背”。

西部低地大猩猩的体毛短，颜色较浅；东部低地大猩猩的毛长而密，颜色深，头上有一块厚冠高高耸起。这两种外形很相似的大猩猩以往被认为是同一种，但最新研究显示，它们可能分属两个截然不同的品种。



《考一考你》


黑猩猩宝宝的屁股上有一撮白毛，三四岁时才会消失，大猩猩宝宝的屁股上是否也有白毛呢？

谁的屁股俏？



“花”屁股的彩面山魈？

“咦，不是说好要拍脸部特写吗，怎么改拍臀部了呢？”可恶，早知道不拍脸，我也不用费心练习做“愤怒”的表情。究竟是谁泄漏了我们彩面山魈在生气时，屁股上的毛色也会鲜艳得像个大花脸的秘密呢？



《小知识》

幼年雄山魈的脸和屁股都是黑色而不是红色，只有在接近成熟的年龄时才逐渐变红。

雌性彩面山魈雌的面部色彩不如雄性的鲜艳，体型只有雄兽的四分之三大。



《考一考你》

雄彩面山魈的腹部是什么颜色？

黑猩猩长痔疮？

“黑猩猩长痔疮了！”讨厌，请不要把目光老是放在我的屁股上嘛，我才没长痔疮呢！告诉你，我们成年的雌黑猩猩每隔35天就会出现这种生理现象，叫做“性皮肿胀”，请不要大惊小怪，好吗？



★性成熟的雌黑猩猩，每隔35天随着动情周期会出现性皮肿胀，即肛门和外生殖器附近的肉皮会肿大起来。

★肿胀期约维持18天，便进入为期10天的消肿期。这时性皮逐渐萎缩并褪色，之后会来3天月经，最后性皮整个萎缩，维持6~7天的静休状态。



★黑猩猩分布

于非洲热带雨林。



《小知识》

动物园的饲养员观察雌黑猩猩的性皮肿胀情况，就可以知道它的生理状况。没有出现周期性的肿胀时，雌猩猩可能就怀孕了。



《考一考你》

动物园里除了黑猩猩，还有哪些动物也会有性皮肿胀？

斑马的黑斑在哪里？

大家喜欢问我们斑马到底是黑底白纹还是白底黑纹？老实说，我自己也不清楚。不过我倒是可以告诉你们我的皮肤是深灰色的，而且前肢内侧各有一块近似圆形的黑斑。这块黑斑不长毛，不知道你找到了没有？



★ 斑马分布于

东非和南非。



《小知识》

斑马按照身上的条纹可分为三种：格利威斑马、山斑马、查普曼斑马。一般人很难区分它们，但细看臀部的条纹形状就容易分辨了。



格利威斑马



山斑马



查普曼斑马

《考一考你》

斑马的耳朵可以一只向前，另一只向后吗？



★就像人类的指纹一样，每只斑马身上的条纹也都不一样，若要利用条纹来辨别它们是会眼花缭乱的。如果从斑马前肢内侧的黑斑来区别就容易多了，因为每只斑马的这块黑斑形状也都不一样哟！这块黑斑是它们身上唯一不长毛的地方。

