

近世內科國藥處方集

西湖伊蘭言

葉橘泉著

近世內科國藥驗方集

庚辰岁  
寫

第二集消化  
系統病篇



南京中医药大学图书馆版权所有

上海千頃堂書局印行

近世內科國藥家方集

醫學增中西

李根源題



橘泉先生惠鑒

探厥本原

張一鵬



橘泉先生精研醫理剖晰藥物

改進之功極堪欽佩平題二字

批陳道可嘆

幸希鑒正

一鉢齋主吳曾善



# 民生之寶

吳興葉福永先生國醫界傑出之才  
風所欽仰今歲敢請來蘇督教吾校  
先寵並出其所著內科國藥處方集第  
一集消化系病篇見示敬為題詞並誌鴻  
爪

內子林日右惜訪款題

不為良相則為  
良醫救人救國  
固同是一仁術也

補遺之謹題

近世內科國藥處方集  
醫林規範



橘泉先生著

近世內科國藥處方集  
第二集消化系統病篇出版

上海醫界春秋社張贊臣題



頤和堂

卷題

橘泉先生著

近世內科國藥處方集

消化病篇 陳波東

橘泉兄 大著

消化病篇國藥處方集

古今通鑑

黃敷良參題



# 近世內科國藥處方集（第二集消化系統病篇）

## 目 錄

(一)寄生性口內炎	舊稱鵝口瘡、雪花腐等	一
(二)壞死性口炎	舊稱走馬牙疳	九
(三)急性脣扁桃腺炎	舊稱乳蛾	一〇
(四)腮腺炎(見第一集傳染病篇三〇三)		三一
(五)潰瘍性口內炎(口膿毒病)	舊稱骨槽風	三三
(六)食道癌	舊稱酒膈	四八
(七)胃癌	舊稱翻胃	五九
(八)急性胃炎(急性消化不良)	舊稱傷食	七一
(九)慢性胃炎	舊稱胃寒	八三

- (十) 神經官能性胃病 舊稱肝胃氣 ..... 九七  
(十一) 胃及十二指腸潰瘍(消化性潰瘍) 舊稱胃脘痛 ..... 一〇七  
(十二) 急性卡他性腸炎(腹瀉) 舊稱濕多成五瀉 ..... 一一七  
(十三) 慢性腸卡他 舊稱休息痢、瀉痢等 ..... 一三二  
(十四) 小兒腹瀉 ..... 一四六  
(十五) 蘭尾炎(盲腸炎又名蚓突炎) 舊稱腸癰 ..... 一五九  
(十六) 梗阻性黃疸 舊稱陽黃疸 ..... 一七〇  
(十七) 腸梗阻(腸塞) ..... 一八六  
(十八) 中毒性及溶血性黃疸 舊稱傷寒發黃、蓄血發黃等 ..... 一九九  
(十九) 膽石痙攣痛 舊稱肝氣 ..... 二一二  
(二十) 門靜脈性肝硬化 舊稱單臟脹 ..... 二三四  
(廿一) 水腹(沫腹) 舊稱水臌脹 ..... 二三九  
(廿二) 痔核 舊稱痔瘡(內痔或外痔) ..... 二五三

# 近世內科國藥處方集 第二集

第二集

## 消化系統病篇

### (二) 寄生性口內炎 舊稱鵝口瘡 雪花腐等

**病原** 本病之原因係一種菌名口釀母菌或白色釀母菌屬酵菌類或絲菌類而爲分枝之絲所組成此絲之尾又生一種長圓形酵細胞菌在空氣中或因空氣之媒介或寄生於哺乳器等竄入口中乘口內不潔乾燥及發炎時增育故本病多發於生後數週之哺乳兒或成年人之肺勞傷寒等重症衰弱性疾患者發病之時日則以夏期居多。

**病理** 此釀母菌之生長每在粘膜上層其絲則在上皮細胞間佈成密網患

處初由舌起。現略凸之珠白色小點。後則增大。漸相聯合而成膜。此膜易刮除。刮後下面粘膜依然無損。若其患深入。則刮後當出血且略潰。久患之每能延至頰脣及硬顎。更累及顎扁桃及咽。病之危重者。全頰粘膜均被灰白色膜所遮。甚或延及食管胃及盲腸。凡口粘膜無病則不患此病。口不潔淨。食物屑之釀成酸。以及患口卡他。均係發生此菌之緣由。小兒以人工哺乳。每因哺乳器之不潔。致兒患此病。雖壯健而撫育合法之小兒。有時亦患此病。然常見者每係羸弱小瘦而兼有腸胃病之小兒。及熱病末期。重症衰弱患者之成人。

症狀 舌頰及轉口蓋等部之粘膜面。潮紅腫脹。發生微隆起之白色乳皮樣斑點。初雖細小。不久即增大。易於剝離。短時間即重行融合。其後呈黃色。乃至褐色。此時剝離。則殘留糜爛面。唾液分泌旺盛。呈酸性反應。口腔粘膜呈加答兒症狀。哺乳咀嚼及嚥下時均疼痛。以致難於攝取食物。經過久暫不一平常。

約八日至二星期，如無合併症，預後概良。本病診斷不難鑑別，但切勿認爲阿弗他口炎。阿弗他口炎病當白瘍未成時，已先有泡，與此病不同。此病苟用顯微鏡察視，粘膜中現有釀菌，又患此病者，口常乾燥，而阿弗他性口炎則多流涎，故絕不相同。

**治法** 凡療治此病，務以同時療治全體病爲要。至於局部治療，須注意清潔，口腔爲第一要義，及塗敷藥物，制止細菌之發育，收斂及消炎，以退粘膜之炎症。

**處方一** 保命散 白礬（燒枯）二份 硫砂（水飛）二份 馬牙硝五份  
右三昧共入乳杯，擂極細，磁瓶密貯，每用少許，蜂蜜水調塗患處，一日數次。  
**適應症** 寄生性口內炎，頰內粘膜及舌上起細白屑，蔓延而成假膜，哺乳不便者。

方解 白礬燒枯名爲枯礬卽明礬之去其結晶水分者也。本品宜密貯玻瓶內。如露空氣中則發潮。研末外用有極強之防腐收斂作用。能滅菌。適用於口瘡潰瘍等寄生性口內炎。

硃砂內含水銀八十六硫黃十四份。有變質解毒作用。外用爲治瘡藥。能滅菌防腐。對於細菌性瘡毒腐潰有效。

馬牙硝卽芒硝含有硫酸那篤留謨及鹽類。蓋以芒硝提煉之。上面生牙如圭角。作六稜形。謂之馬牙硝。有稍苦之清涼鹹味。內用有瀉下作用。外用作消炎藥。對於加答兒性口內粘膜炎。喉頭炎。及寄生性口內炎等。均賞用之。

處方二 冰硼散 冰片一份 硼砂九份

右二味共研極細末。磁瓶密貯。每用少許吹患處。一日數次。或每小時吹一次。適應症 寄生性口內炎。初起口腔內起白點。尙未滿佈成膜時。用之有效。

**方解** 冰片卽龍腦香含有揮發油爲興奮祛痰藥外用作防腐治瘡藥有消腫消炎作用。賞用於咽喉口腔諸炎症與硼砂合用對於寄生性口內炎初起時用之有大效。硼砂爲防腐利尿通經藥外用爲消毒藥有緩性收斂作用。賞用於喉癆膈噎反胃口齒諸病尤其於鵝口瘡有特效或用硼砂化水漱口亦可。

**處方三** 一字散 硼砂(水飛)五份 硼砂五份 冰片半份 朴硝五份  
右四味研極細末磁瓶密貯每用少許蜜水調塗口內。

**適應症** 寄生性口炎之較重者卽假膜蔓延累及喉頭時亦可多調塗之任其嚥下。

**方解** 朴硝卽馬牙硝。硼砂冰片均見前。

**處方四** 清胃散 升麻六〇 黃連四〇 當歸一〇〇 生地一