

醫

方

攷

一

中國醫學大成第四集

方劑類

醫

方

攷

一

上海大東書局印行

醫方考提要

明吳崐撰。崐號鶴臯。安徽歙縣人。本書爲萬曆十二年所刊行。四庫全書中未錄。其自序云。取古昔良醫之方七百餘首。揆之於經。酌以心見。訂之於證。發其微義。編爲六卷。題之曰醫方考。蓋以考其方藥。考其見證。考其名義。考其事迹。考其變通。考其得失。考其所以然之故。匪徒苟然誌方而已云。先生分證集方。證列七十有二。方集七百餘首。每列一證。必先敍本證原因。爲風爲火。爲血爲氣。爲濕爲寒之各現證。再辨諸家治法。然後彙集名方。因證致用。因用則發明愈病方義。條分縷析。綱舉目張。辨證療病之道。無餘蘊矣。

醫方考提要

序

上醫治未病。方無尚也。垂經論焉。經論醫之奧者。中醫治已病。於是乎始有方。方醫之粗也。非其得已。視斯民之疾苦。故因病以立方耳。季世人知醫尚矣。習方其簡也。窮經其煩也。乃率以方授受。而求經論者無之。舍斯道之奧。寶斯道之粗。安望其術之神良也。余年十五志醫術。逮今十有八稔。懼辱醫名。蚤夜遑遑。惟經論是蒐。不敢自是。遊海內者數年。就有道者而贊謁之。見賤工什九。良工什一。不惟上古之經論昧焉。雖中古之方。猶弗達也。弗明方之旨。與方之證。及諸藥升降浮沉寒熱溫平良毒之性。與夫宣通補瀉輕重滑澀燥濕反正類從之理。而徒執方以療病。惡能保其不殃人乎。迺爲之愍惻。取古昔良醫之方七百餘首。揆之於經。酌以心見。訂之於證。發其微義。編爲六卷。題之端曰醫方考。蓋以考其方藥。考其見證。考其名義。考其事迹。考其變通。考其得失。考其所以然之故。匪徒苟然誌方而已。君子曰。夫夫也。弱齡譴陋。輕議古人。則崐有罪焉爾。世有覺者。觸目而疵之。從而可否之。吾幸吾之得師也。遊藝者。玩索而惜之。存而左右之。吾幸吾之朋與。

也。如山野之陋。湖海之遠。求良醫而不逮。得開卷檢方。能究愚論而斟酌自藥焉。則吾濟人之一念也。或者尙論千古。未張孫而本軒岐。劣羣方而優經論。則孟軻氏所謂遊於聖人之門者難爲言矣。安用夫斯籍之贅也。

皇明萬曆十二年歲次甲申孟冬月古歛吳 崐序

醫方考目錄

卷一

中風門第一	一
傷寒門第二	一五
感冒門第三	五七
暑門第四	六〇
濕門第五	六六
瘟疫門第六	七〇
大頭瘟疫門第七	七七
火門第八	一

卷二

癰疹門第九	一三
瘰癧門第十	一八
痢門第十一	三一
泄瀉門第十二	三七
秘結門第十三	四四
霍亂門第十四	四七
痰門第十五	五一
哮喘門第十六	五七
咳嗽門第十七	六一
虛損勞瘵門第十八	一

五尸傳症門第十九	二九
氣門第二十	三七
血證門第二十一	四一
脫肛門第二十二	五四
嘔吐門第二十三	五六
呃逆門第二十四	五九
翻胃門第二十五	六一
噎膈門第二十六	六四
情志門第二十七	六八

卷四

脾胃門第二十八	一
傷食門第二十九	六
吞酸門第三十	一三

痞門第三十一	一五
饋雜門第三十二	一七
鬱門第三十三	一九
五疸門第三十四	二二
消渴門第三十五	三〇
水腫門第三十六	三四
鼓脹門第三十七	三九
小便不通門第三十八	四四
小便不禁門第三十九	四七
淋瀝門第四十	四九
精濁門第四十一	五三
自汗門第四十二	五七
盜汗門第四十三	六〇
積聚癥瘕門第四十四	六二

卷五

痿痺門第四十五	一
厥證門第四十六	七
瘞門第四十七	一〇
癰門第四十八	一二
癲狂門第四十九	一五
驚悸怔忡門第五十	一九
健忘門第五十一	二三
痛風門第五十二	二四
癘風門第五十三	二八
喉閉門第五十四	三二
頭病門第五十五	三六
腹痛門第五十六	四二

卷六

脅痛門第五十七	四七
腰痛門第五十八	四八
七疝門第五十九	五一
腳氣門第六十	五六
眼疾門第六十一	六二
耳疾門第六十二	七一
鼻疾門第六十三	七四
口齒舌疾門第六十四	七七
蟲門第六十五	一
痔漏門第六十六	四
疥瘡門第六十七	六
暴死門第六十八	一〇

醫方考目錄

痘門第六十九	一四
婦人門第七十	四二
廣嗣門第七十一	六〇
延年門第七十二	六三

醫方考

明 歙邑 吳 崑鶴皋原著

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷一

中風門第一

敍曰。風者。百病之長。得行天之象。故其發也暴。然上世論風。主於外感。乃河間主火。東垣主氣。丹溪主濕。而末世之論紛然矣。今考名方二十三首。爲風。爲火。爲氣。爲濕。皆時出而主之。初不泥於一說也。

烏梅擦牙關方

病人初中風筋急。口噤不開。便以鐵物開之。恐傷其齒。宜用烏梅肉擦其牙關。牙關酸軟。則易開矣。此酸先入筋之故也。其中有中風證。而口開不噤者。筋先絕也。不治。

稀涎散

猪牙皂角

四條去果皮炙

白

礬一兩

共爲末。每進三字水下。

病人初中風。暴仆涎湧盛。此藥與之。頻吐涎沫。壅塞少疏。續進他藥。○清陽在上。濁陰在下。則天冠地履。無暴仆也。若濁邪風湧而上。則清陽失位而倒置矣。故令人暴仆。所以痰涎壅塞者。風盛氣湧而然也。經曰。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。故不與疎風補虛而先爲之。吐其涎沫。白礬之味鹹苦。鹹能軟頑痰。苦能吐涎沫。皂角之味辛鹹。辛能利氣竅。鹹能去污垢。名之曰稀涎。固奪門之兵也。師曰。凡吐中風之痰。使咽喉疏通。能進湯液便止。若攻盡其痰。則無液以養筋。能令人攣急偏枯。此大戒也。

通頂散

藜蘆

生甘草

川芎

細辛

人參

錢各一

石膏

錢五

共爲末。

病人初中風。不知人事。口噤不能開。用此藥一字。吹入鼻中。有嚏者。肺氣未絕。可治。○中風不知人事。病則急矣。以平藥與之。不能開其壅塞。故用藜蘆與人參。細辛相反。使其相反而相用也。肺苦氣上逆。故用石膏之重以墜之。甘草之平以緩之。乃川芎之用。取其清氣利竅而已。

蘇合香丸

沉香

青木香

烏犀角

香附子

丁香

硃砂

訶梨勒

白檀香

麝香

萆撥

龍腦

白朮

安息香

蘇合油各二兩

薰陸香一兩

病人初中風。喉中痰塞。水飲難通。非香竄不能開竅。故集諸香以利竅。非辛熱不能通塞。故用諸辛爲佐使。犀角雖涼。涼而不滯。訶梨雖澀。澀而生津。世人用此方於初中之時。每每取効。丹溪謂辛香走散真氣。又謂腦麝能引風入骨。如油入麵。不可解也。醫者但可用之以救急。慎毋令人多服也。

許胤宗黃耆防風湯薰蒸法

許胤宗者。唐時常州義興人也。初仕陳。爲新蔡王外兵參軍。時柳太后感風。不能言。脈沉而噤。胤宗曰。口不下藥。宜以湯氣蒸之。令藥入腠理。周時可瘥。遂造黃耆防風湯數十斛。置於牀下。氣如烟霧。次日便得語。由是超拜義興太守。岷謂鼻氣通乎天。故無形之氣。由鼻而入。呼吸傳變。無處不之。黃耆甘而善補。得防風而功愈速。驅風補虛。兩得之矣。自非胤宗之通達。不能主乎此法。醫者能善用之。則亦可以治乎今之人矣。

二陳湯

半

夏薑製

陳

皮去白

白茯苓

去皮各分

甘

草

炙減半

風盛痰壅。旣用稀涎等藥。開其氣道。續以此方主之。○風干於脾。則痰壅然。痰之生。本於濕。半夏所以燥濕也。茯苓所以滲濕也。濕去則痰無由以生。痰之爲患。本於脾虛氣滯。甘草所以補脾也。陳皮所以利氣也。補脾利氣。則土又足以制濕。而痰且無壅滯矣。此二陳之旨也。名曰二陳。以橘半二物貴乎陳久耳。正考見痰門。

四君子湯加竹瀝薑汁方

人參

白朮

茯苓

甘草

竹瀝

薑汁

丹溪曰。半身不遂。在右者屬氣虛。以此方主之。○經曰。左右者。陰陽之道路也。故左屬血而右屬氣。氣虛者。補之以甘。故用人參、白朮、茯苓、甘草。四件稱其爲君子者。謂其甘平。有冲和之德。而無尅伐之性也。其加竹瀝。謂其行痰。其加薑汁。所以行竹瀝之滯。而共成夫伐痰之功耳。

四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁方

當歸酒洗

川芎洗去土

白芍藥酒炒

熟地黃

桃仁去皮尖

紅花酒洗

竹瀝

薑汁

丹溪曰。半身不遂。在左者屬瘀血。以此方主之。○芎、歸、芍、地。生血藥也。新血生則瘀血滑而易去。桃仁、紅花。消瘀藥也。瘀血去則新血清而易生。然亦加夫竹瀝、薑汁者。以痰之爲物。靡所不之。蓋無分於左右而爲患也。

八味順氣散

白朮炒

白茯苓

青皮去穢炒

白芷

陳皮去白

台烏藥

人參錢各一

甘草五分

中風正氣虛。痰涎壅盛者。宜此方主之。○人參、白朮、茯苓、甘草。四君子湯也。經曰。邪之所湊。其氣必虛。故用四君子以補氣。治痰之法。利氣爲先。故用青皮、白芷、台烏、陳皮以順氣。氣順則痰行。而無壅塞之患矣。此標本兼施之治也。

烏藥順氣散

麻黃去節

陳皮去白

烏藥錢各一

枳殼去穢炒二兩

炙甘草

白芷

桔梗各一兩

川芎洗去土

白僵蠶炒

乾薑炒黑半兩

中風遍身麻痺。語言蹇澀。口眼喎斜。喉中氣急。有痰者。此方主之。○遍身麻痺。表氣不順也。故治以麻黃、川芎。語言蹇澀。裏氣不順也。故治以烏藥、陳枳。口眼喎斜。面部之氣不順也。故治以白芷、僵蠶。喉中氣急。甘草可緩。肺氣上逆。桔梗可下。痰之爲物。寒則結滯。熱則流行。佐以乾薑。行其滯也。此治標之劑也。然必邪實初病之人。方可用之。若氣虛病久者。則勿之與也。宜以補劑兼之。

牽正散

白附子

白蠶

全

蠍

並生用為末每服酒調下二錢

中風口眼喎斜。無他證者。此方主之。○芫防之屬。可以驅外來之風。而內生之風。非其治也。星夏之輩。足以治濕土之痰。而虛風之痰。非其治也。斯三物者。療內主之風。治虛熱之痰。得酒引之。能入經而正口眼。又曰白附之辛。可使驅風。蠶蠍之鹹。可使軟痰。辛中有熱。可使從風。蠶蠍有毒。可使破結。醫之用藥。有用其熱以攻熱。用其毒以攻毒者。大易所謂同氣相求。內經所謂衰之以屬也。

星香湯

牛膽南星

八錢

木

香一錢

中風體肥痰盛。口不渴者。此方主之。○南星燥痰之品也。曰體肥。曰痰盛。曰不渴。則宜燥也可知矣。故以南星主之。而必入於牛膽者。制其燥也。佐以木香者。利痰氣也。

省風湯

防

風去蘆

半

夏薑製各一錢

全

蠍二錢

膽南星

炙甘草

生白附

生川烏

木

香各五錢