

挂号费丛书 升级版

性别

年龄

就诊卡号

一家诊治 痔 疮

杨 巍 主编

科别

外科

日期

费别

临床诊断:

升级版

附爱心帖

处方

挂号费丛书



有病可遵书嘱

医生

医生

药价



图书在版编目(CIP)数据

痔瘡 / 王德生 主编. — 北京: 人民卫生出版社, 2013.12
ISBN 978-7-113-18000-0

痔瘡

王德生 主编

人民卫生出版社



ISBN 978-7-113-18000-0

人民卫生出版社



挂号费丛书 升级版

姓名

性别

专家诊治 痔 疮

科别

外科

日期

费别

杨 巍 主编

升级版

附爱心帖

药价

图书在版编目 (CIP) 数据

专家诊治痔疮 / 杨巍主编. — 上海: 上海科学技术文献出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5439-5352-9

I. ① 专… II. ① 杨… III. ① 痔—诊疗 IV.
① R657.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 036878 号

责任编辑: 胡德仁

美术编辑: 徐 利

专家诊治痔疮

杨 巍 主编

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销
常熟市人民印刷厂印刷

*

开本 850 × 1168 1/32 印张 6.375 字数 142 000

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5439-5352-9

定价: 15.00 元

<http://www.sstlp.com>

总序

序

患了痔疮疾病主要有哪些症状

出现哪些症状表明痔疮已发作了	002
内痔会有哪些常见症状	002
内痔会发生肿痛吗	003
痔疮病人为什么有些人有痛感,有些人却不 感疼痛呢	004
患了痔疮经常感到肛门瘙痒是怎么一回 事呢	004
有哪些原因导致肛门口分泌物增多	005
痔疮病人为何大便时越蹲越有下坠的感觉 ...	007
患了内痔会引起贫血吗	007
何谓混合痔嵌顿	008
患了痔疮后,为何总有大便没解干净的 感觉	008

患了痔疮疾病需进行哪些项目诊断检查

怎样诊察痔疮	010
痔疮病人应怎样进行自我检查	010
痔疮病人应怎样向医生提供病史	010
肛肠疾病检查常选择哪些体位	011
怎样确定痔疮的发病部位	013
肛门视诊有哪些检查要点	013
怎样进行肛门直肠指诊	014
肛指检查有不适感和便意怎么办	014
肛门直肠指诊应注意些什么	015
痔疮病人需做哪些实验室检查	015
痔疮病人都应做内镜检查吗	016

痔疮病人做内镜检查术应做好哪些准备	017
痔疮病人做内镜检查应注意些什么	018
痔疮病人还需做哪些其他检查	018
哪些症状会被误诊为痔疮	019
便血病人应怎样进行鉴别	020
肛门部有脱出就是患了痔疮吗	021
哪些疾病易出现肛门部有物脱出	021
怎样区分儿童痔疮与直肠脱垂	022
如何区分儿童痔疮与直肠息肉	023
痔疮病人出现慢性便秘怎么办	024
患了痔疮会转变成癌吗	024
年轻痔疮病人为何应重视大肠癌的发生 ...	025
青年人大肠癌为什么容易被误诊	026
怎样早期诊断青年人的大肠癌	027

痔疮疾病病人应掌握哪些基础医学知识

什么是痔疮	030
痔疮分哪些种类	031
什么是内痔	032
内痔分哪几度	032
什么是外痔	034
外痔分哪几类	034
什么是结缔组织外痔	035
什么是静脉曲张性外痔	035
什么是血栓性外痔	036
什么是炎性外痔	037
什么是混合痔	037
什么是环状混合痔	038
什么是哨兵痔	038
什么是锁肛痔	038

痔疮发病率高吗	038
为什么患痔疮疾病较多见	039
真的是十人九痔吗	039
痔疮的发病与性别有关吗	041
为什么女性痔疮的发病率高于男性	041
痔疮的发病与年龄有关吗	042
为什么成人患痔疮较多	042
为什么老年人容易患痔疮	042
为什么小儿痔疮发病率低	043
婴幼儿也会患痔疮吗	043
痔疮的发病与职业有关吗	044
患了痔疮会传染吗	044
为什么说痔疮是人类特有的疾病	045
哪些原因会导致外痔的发生	046
内痔与肛门静脉曲张有何关系	046
内痔与肛门血管增生有何关系	047
内痔与肛门黏膜滑动有何关系	048
什么是肛垫	049
肛垫有哪些功能	051
内痔的发病与肛垫下移的关系如何	052
正常肛垫为什么也会出现痔疮症状	055
影响肛门闭合有哪些因素	056
中医学对痔疮发病机制有哪些认识	057
患痔疮与哪些诱发因素有关	058
痔疮发病与感染有关吗	059
痔疮发病与不良生活习惯有关吗	059
饮食不节者易患痔疮	060
痔疮发病与饮食结构有关吗	060
痔疮发病与便秘有关吗	061
排便习惯不好的人为何易患痔疮	063

为什么久蹲厕所易引起痔疮	063
痔疮发病与腹泻有关吗	063
久坐、久立、活动少的人为何易患痔疮	064
“久看电视,易患痔疮”,有科学性吗	065
有人说“跛足不易患痔疮”,有无科学依据 ...	066
为什么孕妇易患痔疮	066
痔疮发病与性生活过频有关吗	068
痔疮发病与全身疾病有关吗	068
痔疮的发病与微量元素的含量有关吗	069
痔疮发病与遗传有关吗	069

医生对痔疮疾病病人会进行哪些诊断治疗

患了痔疮会对人体造成哪些危害	072
痔疮治愈的标准是什么	073
患了痔疮为什么不要讳疾忌医	074
痔疮病人一定要到医院就治吗	074
痔疮病人会有哪些治疗误区	076
痔疮治疗新观念	077
治疗痔疮的目的到底是什么	077
患了痔疮能够根治吗	078
治疗痔疮有哪些基本原则	079
患了痔疮应怎样治疗为好	080
老人患了痔疮应怎样治疗	081
小儿患了痔疮怎么办	082
女性痔疮有何特点,应怎样正确对待	083
孕妇痔疮发作应怎样治疗	083
治疗痔疮有哪些方法	084
什么是膳食纤维疗法	085
治疗痔疮有哪些口服药物	086
栓剂在痔疮治疗中有哪些疗效	088

哪些因素会影响栓剂的疗效	089
什么是熏洗疗法	089
什么是枯痔疗法	090
坐浴能治疗痔疮吗	090
中药坐浴应怎样操作	091
手术治疗前病人应做好哪些准备	091
哪些疾病病人不宜进行痔疮手术治疗	093
什么是硬化剂注射疗法	095
硬化剂注射治疗有哪些适应证	095
硬化剂注射治疗有哪些禁忌证	096
什么是痔结扎疗法	096
什么是胶圈套扎法	097
什么是 PPH 手术	098
怎样治疗混合痔嵌顿	099
怎样治疗外痔	099
什么是铜离子电化学疗法	101
什么是微波热凝疗法	101
什么是激光疗法	102
什么是冷冻疗法	102
何谓高频电容场综合痔疮治疗仪	103
什么是多普勒引导下痔动脉结扎术	104
目前有哪些手术治疗痔疮的新方法	105
痔疮手术后发生尿潴留怎么办	106
怎样处理术后尿潴留	107
怎样预防痔疮手术后的尿潴留	107
痔疮手术后病人为何发生疼痛	108
怎样减轻手术后病人的疼痛	108
痔疮病人手术后出血怎么办	109
痔疮病人手术后发热怎么办	109
痔疮手术后会发生感染吗	110

怎样治疗和预防手术后感染	111
手术后出现肛缘水肿怎么办	112
手术后肛门为什么常有坠胀感	112
哪些原因会引起手术后便秘	113
怎样预防手术后便秘的发生	114
精神病病人患了痔疮应怎样治疗	114
血液病病人患了痔疮应怎样治疗	115
临床有哪些常用的痔疮药物	116
改善静脉回流有哪些药物	116
治疗痔疮有哪些中成药	120
通便还有哪些药物	125
调节肠道菌群有哪些药物	129
治疗痔疮有哪些外用栓剂	130
治疗痔疮有哪些外用膏剂	135
治疗痔疮有哪些外用洗剂	137

经医生诊断治疗病人应怎样进行康复

痔疮可以预防吗	140
针对感染因素应怎样预防痔疮	140
怎样预防便秘和不良的排便习惯	140
大便总感觉没解干净怎么办	142
怎样调整饮食习惯来预防痔疮	142
妊娠和分娩期妇女怎样预防痔疮发病	143
针对疾病因素怎样预防痔疮	143
针对职业因素怎样预防痔疮	144
针对季节因素怎样预防痔疮	144
“别人刚离开的椅子最好不要立刻坐下”有道理吗	145
假日期间怎样预防痔疮发作	145
静脉曲张性外痔应怎样保健	146

结缔组织性外痔应怎样保健	146
血栓性外痔应怎样保健	147
炎性外痔应怎样保健	147
混合痔应怎样保健	147
年轻人应怎样预防大肠癌的侵袭	148
反复发作的痔疮有根治的方法吗	149
老年痔疮病人应怎样防治痔疮的发生	150
防治痔疮为何要调整劳逸起居	150
为何要养成每天起床后定时排便的习惯 ...	151
痔疮病人为何不要憋大便	152
年轻人为何没养成良好的大便习惯	152
每天清洗肛门很重要吗	153
痔疮病人为何要勤换内裤	153
痔疮病人晨起喝水可以防治痔疮和便秘吗 ...	154
痔疮病人为何要少喝咖啡与可乐	155
痔疮术后病人需要大补吗	155
防治痔疮需要配合心理治疗吗	156
防治痔疮为何要保持心情舒畅	156
什么是食疗	157
防治痔疮为何要加强饮食调理	157
痔疮病人应选食哪些食物	158
防治痔疮有哪些保健食品	159
防治痔疮有哪些食疗方案	160
哪些食品外用可以防治痔疮	164
痔疮病人有哪些饮食禁忌	164
什么是药膳	165
痔疮病人可食哪些药膳	165
什么是药粥	166
痔疮病人可食哪些药粥	167
痔疮病人可饮哪些药茶	168

痔疮病人可饮哪些药酒	168
防治痔疮为何要促进正常排便	169
痔疮病人应怎样掌握正确排便要点	169
痔疮病人应怎样在便后保护肛门	170
痔疮应怎样养成良好的大便习惯	170
痔疮病人练习太极拳可以防治便秘吗	171
痔疮病人预防便秘需注意些什么	172
哪些食物可以预防便秘	172
痔疮病人食蜂蜜可以防治便秘吗	173
痔疮病人饮哪些饮料有利于通便	174
民间防治便秘有哪些验方	175
民间治疗便秘有哪些单方	176
防治便秘有哪些药酒	177
妇女妊娠期应怎样预防便秘	177
加强体育锻炼可以防治痔疮吗	178
痔疮病人应怎样进行肛门功能锻炼来防 治痔疮	178
有哪些简易自我运动疗法	179
老年痔疮病人体疗传统九法	180
手术后多久病人可以参加体育锻炼	181
为什么游泳是预防痔疮的好方法	182
做提肛运动锻炼有助防治痔疮吗	182
肛门运动锻炼有哪些方法	183
对腹部与肛门按摩有利于康复吗	185

挂号费丛书·升级版总书目

患了痔疮疾病
主要有
哪些症状



出现哪些症状表明 痔疮已发作了

① 内痔的最常见症状是大便时无痛性出血，血色鲜红，呈点滴状或喷射状，便前便后均可出现。便秘、粪便干硬、饮酒及食刺激性食物时出血加重。内痔分为4度，Ⅰ度内痔以便血为主，Ⅱ度内痔的痔体在便后即能脱出肛门外，但仍可以自行回复，Ⅲ度内痔的痔体无法自行回复，且需用手法推回肛门内复位，否则可发展到Ⅳ度，致内痔嵌顿，造成痔坏死、感染。

② 外痔一般无明显症状，在便后和久蹲时有肛门胀感和异物感，肛门外可见隆起的皮下静脉团块。在排使用力时，可引起痔静脉团块聚结破裂，血凝集于肛门皮下组织形成血块，称为外痔血栓。局部可见到蓝紫色的小肿块，有明显触痛。

③ 混合痔兼有内、外痔的出血、脱出、异物感、血栓形成等症状。检查可见跨越齿状线被覆黏膜皮肤的静脉团块。

④ 其他症状包括肛门疼痛、坠胀，常与排便不尽感觉同时存在。感染时，局部疼痛加剧。肛门周围经常出现瘙痒，甚至皮肤湿疹，常使病人很痛苦。

内痔会有哪些常见症状

内痔的常见症状是“血、脱、痛”，即便血、脱出、坠痛。

① 便血：便血是内痔的主要症状，早期内痔常以便血为主。《千金翼方》即有“凡人大便有血即为痔”的认识。内痔出血的特征是发生在排便时，排便后即不再出血，常常

为间断性便血。血量不多,血色鲜红,有的只是染在便纸上。大多数内痔病人在排便时,鲜血点滴而出,极少数可有喷射状出血,大出血偶见。这主要是因为排便时,粪便擦破隆起的曲张静脉和因排便努力,使得肠道内肛管与直肠末端血管压力升高,引起出血。内痔出血,尤其是在大便干燥秘结时加重,痔疮出血的特点是用力排便时,血液从肛门内排出,量不等,或便后手纸带血,或滴血,或呈喷射状。一般来说外痔不会引起出血。

② 脱出:这是中晚期内痔主要症状。主要原因为内痔痔核增大,使黏膜及黏膜下层与肌层分离,排便时,内痔可下降到齿状线以下,游离于肛管之外。

③ 坠痛:内痔无炎症时不会疼痛,一旦出现坠痛常提示在内痔有感染,发生内痔嵌顿或绞窄性坏死,常常导致剧烈的坠痛。

此外,晚期内痔反复脱出,可引起肛门括约肌松弛和分泌物增多,致使肛缘常潮湿不洁,出现瘙痒和湿疹,严重时还可引起摩擦痛和痒痛。内痔出血还可引起贫血、头晕、倦怠乏力、精力不佳、食欲不振、大便干燥等一系列常见贫血症状。

内痔会发生肿痛吗

内痔无炎症感染时,不会发生肿痛,这是因为内痔是肛门直肠部位的静脉曲张所形成的,它本身不会刺激皮肤肌肉组织而引起疼痛。疼痛是由于感染、肿胀、血栓阻塞引起组织缺氧、缺血坏死,局部酸性产物增多所致。由此可知,内痔不会引起疼痛。但临床上也常见一些内痔病人诉有疼痛,多数是因内痔黏膜炎症或伴有肛乳头感染炎症所致。若疼痛剧烈,多数合并血栓外痔、炎性外痔或嵌顿痔,并伴

有红肿坠胀。对此,中医古籍也有明确的记载。《丹溪心法》云:“酒痔则每遇饮酒,发动疮肿,痛而流血。”《马氏痔痿科七十二种》云:“痔疮之症……初发肛门内作痒燥,痛坠肿便血。”

痔疮病人为什么有些人 有痛感,有些人却不感疼痛呢

临床上,常有疑惑的病人问,为什么有的人患痔疮肛门不疼痛,而自己却很疼痛呢?进而怀疑是否患上了癌症。

实际上,是否患痔疮并不只是以肛门是否疼痛为主要症状。痔疮最常见的表现是大便时肛门内带出鲜血,严重时会有柔软的肿物脱出,肛门潮湿或瘙痒,或肛门外有肿物疼痛。

早期内痔的主要表现是大便时肛门出血,血量较多,血色鲜红,有时点滴而下,有时如箭喷射,无疼痛和其他不适,有一定周期性。出血日久可引起贫血,病人感到头晕、气短、疲乏无力、精神差。内痔发展到中期,除出血外,大便时会有痔核脱出肛门外,便后痔核可自行恢复原位。内痔发展到后期,大便后痔核脱出肛门外不能自行回到原位,需用手推回。严重时咳嗽、行走也会使痔核脱出肛门外。经常因分泌物增加刺激肛门而感到肛门潮湿、瘙痒。如果痔核脱出后没有及时送回,时间一长,会肿痛起来,甚至出现坏死。外痔在发炎或形成血栓时会感到剧烈疼痛。

患了痔疮经常感到肛门瘙痒 是怎么回事呢

患了痔疮后,特别是内痔加重到Ⅱ度、Ⅲ度时,内痔会

反复脱出,可使肛门括约肌松弛。同时,反复刺激,使肛门的分泌物增多,从而使肛门周围潮湿不洁,刺激皮肤出现瘙痒,严重时还可摩擦引起疼痛。对此,《疡科选粹》曰:“痔疮绵延不愈……涓涓流水如甘则稀。”而《诸病源候论》有“脉痔候,肛边生疮,痒而复痛”的记述,明确指出了痔也是引起肛门瘙痒的原因。

引起肛门湿疹的原因很多。从临床来看,内痔过大,经常脱出肛门外,使得肛门局部分泌物增加是主要原因。另外从肠道排出的分泌物或者从肛腺分泌的分泌物,刺激肛门局部皮肤,从而形成肛门湿疹,这种情况临床上也较常见。若湿疹形成,常可见肛门部皮肤红色小丘疹,皮纹增宽,皮肤增厚,病人瘙痒难耐。

治疗应首选手术治疗。手术后,病症多数会消失。对仍不好转及不能耐受手术者,采用药物治疗。如用药物注射疗法;或用乌梅、白矾各3克,研末置痔上,使内痔萎缩;或用温盐水或高锰酸钾溶液坐浴,使其保持清洁干燥可减少分泌物,并促进内痔黏膜纤维化,从而使肛门湿疹减轻。

有哪些原因导致 肛门口分泌物增多

引起肛门口分泌物增多的原因很多,有生理性的,也有病理性的,在处理上各不相同。

① 老年人或体弱者:肛门括约肌松弛或收缩力减退,使肛门闭合不严,肠黏膜分泌的黏液容易漏出肛门外。特别在劳累情况下,肛门部潮湿更显著。针对上述情况,应加强肛门括约肌的收缩功能的锻炼,如热水坐浴下提肛运动,