




家居设计参考

4000例

超值大礼 ·
附赠光盘 ·
最新案例 ·
品质卓越 ·

陶琳 李彤 主编

玄关·走廊·餐厅





家居设计参考 4000例

玄关 · 走廊 · 餐厅

陶琳 李彤 主编

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

本书编委会

主 编: 陶 琳 李 彤

副主编: 陈文霖 王浩宇 王玉堂

编 委: 王 嘉 杨 桦 关蓓蓓 王明善 潘 涛 崔 明

投稿联系方式

王西萌 QQ: 40747947 2433126980

于 倩 QQ: 758517703 1711219373

许琳娜 QQ: 1519952873 15099706451

办公电话: 024-23284356

图书在版编目 (CIP) 数据

家居设计参考 4000 例. 玄关·走廊·餐厅 / 陶琳,
李彤主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-5381-7813-5

I. ①家… II. ①陶… ②李… III. ①住宅—门厅—
室内装饰设计—图集②住宅—餐馆—室内装饰设计—图集
IV. ① TU241-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 309950 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm×285mm

印 张: 7

字 数: 200 千字

印 数: 1~4000

出版时间: 2013年4月第1版

印刷时间: 2013年4月第1次印刷

责任编辑: 郭媛媛

封面设计: 唐一文

版式设计: 唐一文

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-7813-5

定 价: 29.80 元 (附赠光盘)

联系电话: 024-23284356 13591655798

邮购热线: 024-23284502

E-mail: purple6688@126.com

http://www.lnkj.com.cn

CONTENTS

目录



装修材料的认知与选购

004 如何选择鞋柜

小贴士 橱柜选择宝典与指南

008 材料的国家标准就是绿色标准吗

011 需要根据涂刷部位选购不同的乳胶漆吗

012 如何判断板材的质量

小贴士 为什么要选用PP硬接材料做排水管件?

016 如何选择实木门和实木复合门

小贴士 人造石台面的优点

020 玄关装修选材技巧

小贴士 人造石台面的缺点

025 走廊装修选材技巧

小贴士 劣质人造石的辨别方法

028 餐厅装修色彩搭配要点

常见装修施工问题解答

030 怎样验收墙地砖工程

小贴士 大理石的识别招数

034 如何预留插座位置

037 怎样验收水电工程

小贴士 是否纯实木的室内门,其质量是最好的?

040 包清工的弊端是什么

小贴士 房间内门的价格档次是不是按照纯实木、实木工艺门、板式门这种顺序依次递减?

045 如何避免装修施工中的偷工减料行为

小贴士 铝合金门窗质量优劣“四看”

048 装修时哪些地方应作防水处理

小贴士 面盆购买要点

053 水电线路施工细中有细

055 二次装修如何把握关键点

小贴士 面盆水龙头的购买要点

装修省钱窍门

058 货比三家选材料

060 集中采购,争取优惠

小贴士 挑选马桶讲究“三看”

065 克服盲目攀比心态

小贴士 什么颜色最适宜厨房风水?

068 如何合理分配使用预算资金

小贴士 二手房装修必知的卫生间风水禁忌

073 节能施工四要点

小贴士 床头柜的选购技巧

077 家庭装修节省瓷砖的方法有哪些

078 家庭装修成本如何控制

小贴士 厨房风水禁忌

082 避免家装设计陷阱耗钱财

装修中不能不知的一些问题

084 小材料会出大问题

086 装修后怎样选择可以净化室内空气的绿色植物

小贴士 开放式厨房的不好风水

091 要不要请家庭装修监理

092 如何防止家装工期拖延

小贴士 选购沙发要点

097 如何对待装修公司的随意“创新”

098 家装报价花招破解

小贴士 从面料做工判断床垫质量

103 玄关的植物摆放有哪些要求

104 玄关装修要注意哪些风水问题

小贴士 如何判断衣帽间质量的优劣



设计/沈阳实创装饰

装修材料的认知与选购

如何选择鞋柜

鞋柜是玄关家具中非常重要的一项，它不仅承担着收纳全家人鞋子的任务，而且鞋柜的美观性直接影响到家庭访客对家的印象，所以在选择鞋柜的时候，应该根据自己的爱好，并结合整体装修风格来选择。

鞋柜可以分为现场制作、厂家定制和成品家具三种类型，那么应该选择哪种更适合呢？其实三种产品都有各自的优缺点，消费者应该根据自己家庭装修的特点及实际需要等因素综合考虑。

定制鞋柜，其美观性和牢固程度都要比现场制作的鞋柜更具优势，而且可以根据消费者的实际需求来设计，颜色的选择也有很多。由于定制鞋柜都是由专业厂家进行机械化生产，只要选择有品牌的厂家就可以保证板材的质量，但是由于定制鞋柜的材料主要用的是板材，所以它与成品鞋柜相比，在造型上比较简单，无法实现复杂的雕花，所以在美观




设计/大连瑞家装饰 王宏伟

镂空装饰花式隔板表面喷漆处理 仿古地砖花式拼铺

性上比成品鞋柜略差一些。如果家里玄关面积比较小,或者有一些特殊要求,则还是选择定制鞋柜比较好,因为它可以自己设计,以配合家里的装修风格、颜色和材质,能够很好地获得整体美感。

成品鞋柜,其美观性是另外两种无法相比的,如果你的家居风格选用的是欧式风格或中式风格,那么选用成品鞋柜是比较理想的。因为欧式与中式风格的装修中都有复杂的雕花设计,这一点只有成品鞋柜才能满足雕花的要求,现场制作和定制的鞋柜都无法达到你理想的效果。

当然,如果为了节约成本,也可以选择现场制作的鞋柜,但是这种方式通常没有机械化生产的鞋柜美观,而且在后期的服务上也不如定制鞋柜和成品鞋柜,但省钱是毫无疑问的。



彩色乳胶漆

磨斜边装饰银镜



石膏板造型吊顶

磨斜边装饰银镜



石膏板造型吊顶

镂空装饰花式隔板



装饰壁纸

石膏板造型吊顶

喷砂玻璃



石膏板造型吊顶

木作免漆板

斜边装饰黑镜



壁纸

玻璃马赛克

设计/黄莹



嵌花式灯箱片

镂空装饰花式隔板

设计/蒋洪



石膏板造型吊顶

实木木线

设计/李翠华



混油

装饰石膏线

设计/刘唯民



木质格栅门

木质口线

设计/徐云飞



镂空装饰花隔

装饰壁纸

设计/徐云飞

小贴士

橱柜选择宝典与指南

第一，看材料，市场上橱柜的柜门板材以三聚氰胺板和高压装饰耐火板综合性能最好。

第二，看五金件，铰链要灵活，拉手最好选择电镀处理过的。

第三，看做工，检查台面板、柜门、柜体和密封条等是否机器压膜处理，这样的产品长期使用不会开胶、起泡和变形。


第四，选择环保柜具，柜门厚度一般为18mm，门板封边平直光滑，接头精细，颜色鲜艳，饰面纯正，纹理清晰，质感好，饰面无划痕，凹槽饱满，柜门无气味或气味极轻。



设计/欧阳炳胜

文化石

石膏板造型



设计/孙立尧

木质贴皮

喷漆镂空花隔



设计/郭从明

乳胶漆

石膏板造型



设计/郭从明

装饰石膏线

实木木线表面喷漆



设计/郭从明

黑色烤漆玻璃

喷漆镂空装饰花隔

材料的国家标准就是绿色标准吗

现如今，人们对绿色环保的材料都有了一定的认识，都希望自己的家庭装修中用到的是绿色材料，这样能够保证以后居住的安全性。但是很多人并不会判断什么样的产品是绿色产品，有的人甚至认为符合国家标准材料就是符合绿色标准材料，其实不然。

国家标准只是室内装修装饰材料进入市场的准入标准，是最基本的质量要求，并不是绿色环保产品的要求，所以说绿色标准要比国家标准严格很多。例如，大多数市场上的乳胶漆均已符合国家标准，但涂料行业的国家标准是内墙涂料的VOC含量要求不高于200g/L，而绿色环保产品的标准是VOC含量不得高于100g/L。事实上，在达到国家标准的内墙涂料中，大概只有10%左右的产品能够获得环境标志认证，即达到绿色标准。

因此，大多数质量达到国家标准的家装产品根本不是绿色产品，更不可能让消费者得到称心如意的绿色家装。这种现象也能解释很多消费者的另一个疑问，为什么我每样产品都是达标的产品，但装修好之后，家里怎么就被污染了呢？不能够达标了呢？其原因就是您所选购的只是符合国家标准的产品，但并不是符合绿色标准产品。国家标准的产品，单个产品是合格的，但很多这种产品加起来，就变得不合格了。

还有一点消费者应该了解的是，千万不要认为绿色产品就没有毒，其实不论是达到国家标准还是绿色标准的材料，依然含有挥发性的有毒物质，只是其含量的多少不同而已，绿色产品含毒量非常小，少量使用并不会危害人体健康。



木作边柜

烤金属漆面嵌灯箱



斜边装饰银镜

斜边装饰银镜




白色乳胶漆

绳艺隔断



烤漆玻璃

石膏板造型吊顶



木质相框

白色乳胶漆

设计/蒋洪



装饰石膏线

磨斜边装饰银镜

设计/华伟工作室



设计/黄岩



设计/郭从明

木纹饰面板

烤漆灯箱

花式壁纸

装饰石膏线



装饰石膏线

木质口线

设计/徐云飞



镂空装饰花隔

花式壁纸

设计/卜 什



木质柜体

花式壁纸

设计/蒋 洪



红色乳胶漆

彩绘装饰画

设计/沙 威



装饰石膏线

斜边装饰黑镜

设计/华伟工作室



大块玻璃马赛克


壁纸

设计/王建军



实木板材

石膏板造型



装饰壁纸

石膏板造型

◆ 需要根据涂刷部位选购不同的乳胶漆吗

很多家庭在装修的时候，对乳胶漆并没有深刻的认识，认为所有的房间都可以选择同一种乳胶漆，这种做法是不对的，涂刷部位的不同，对乳胶漆的要求也不尽一样，所以必须选择不同的乳胶漆。

乳胶漆主要有两类：一种是外墙漆，一种是内墙漆，但它们都是水性的。按光泽可以分为低光、半光、高光等几个品种。其中，内墙乳胶漆的成膜物不溶于水，漆膜的耐水性高，湿擦洗后不留痕迹。而外墙乳胶漆的基本性能与内墙乳胶漆差不多，但漆膜较硬，抗水能力更强，也可应用于洗手间等高潮湿的地方。

根据乳胶漆的不同特性，在涂刷室内不同空间的时候，应该按照空间功能的不同有针对性地进行选择。例如，当你涂刷卧室和客厅墙面时，应该选择附着力强、质感细腻、耐分化性、透气性均好的乳胶漆，而涂刷厨房、卫生间和地下室墙面则应该选择具有防水、防霉、容易刷洗性能的乳胶漆。选择乳胶漆时应该选择具有一定弹性的乳胶漆，这样对弥盖裂纹、保护墙面的装饰效果很有利。另外，还应该挑选同一厂家、同一品种、同一批号的产品，以免出现色差。



装饰花式壁纸

水晶吊链装饰珠帘



喷漆镂空装饰花隔

免漆板面



石膏板造型吊顶

镂空装饰花隔



装饰石膏线

烤漆玻璃

设计/大连金世纪装饰



花式银镜

装饰石膏线

设计/大连金世纪装饰



花式壁纸

木质边框羊皮纸移门

设计/沈阳元洲设计 张健

如何判断板材的质量

目前市面上的板材质量良莠不齐，而且很多消费者对板材的重视水平和认识程度非常低，甚至有一些消费者都不清楚板材是什么东西。有很多消费者面对市场各种广告宣传，更是被弄得一头雾水，下面我们就一一来回答您的疑问。

1. 板材越重越好吗？

这是商家经常会告诉你的判断手法，其实，板材并不是实木，并非越重越结实。购买板材的时候，首先应该看的是它的干燥程度，其次看拼接的好与坏。干燥度好的板材相对来说会轻一些，而且没有裂纹，表面也很平整。

2. 切边整齐光滑的板材就一定好吗？

这也是一些商家常用的手段，他们会把质量不好的板材进行精心的装饰，一般都是通过在切边处贴上好木料的方式，并把边缘打磨得十分光滑、整齐，误导消费者认为这种是质量上乘的板材。其实，真正的板材是不需要切边的，而且往往会有很多毛茬儿。

3. 3A级板材是优质板材吗？

可能很多消费者在市场购买板材的时候，商家都会告诉你他家的板材是3A级板材，通常作为我们消费者来说，就会认为这一定是质量好的标准。其实，在我国有关的板材标准中，并没有3A级的规定，所以，所谓的3A级板材就是商家或企业宣传的一个手段而已，并不代表它的质量如何。而且，现在厂商已经规定不允许该字样出现，对于质量的描述必须用优等品、一等品及合格品来标明。

4. 如何区分、选择环保型板材?

首先要看环保等级以及板材的平整度。国内板材环保等级一共分为三级，最高的是E0级，其次是E1级，该级别的板材是可用于室内装饰的等级。国家强制的板材环保最低规范则是E2级别。所以在选择板材的时候，必须要注意到板材的环保等级，越高级别的板材对人体的伤害越小，甚至不会对人体有任何侵害。其次就是根据板材的外表来判断，质量好的板材外表光滑平整，而黑心、劣质板材表面是凹凸不平的。



手绘墙艺

乳胶漆



喷漆镂空装饰花隔

木作造型吊顶
表面喷漆处理

彩色乳胶漆

茶镜



彩色乳胶漆

装饰石膏线



装饰石膏线

木质边框表面喷漆处理



设计/李晓乐

金属吊顶 塑钢边框清玻璃移门

小贴士

为什么要选用PP硬接材料做排水管件?

PP材料是一种性能良好的管件材料,它具有耐挤压、耐高温、抗老化的特性和管件之间的良好联接性。一般塑料管件尤其是软管不耐热水,易老化,接口易脱落和漏水。所以绝对不能用来做落水连接管件的,否则你将花更多的钱去维修和更换你的橱柜。为此选用水槽时一定要注意这一点。



设计/胡狸设计

装饰墙体彩绘

镂空装饰花式隔板



设计/胭脂设计

塑钢边框喷砂玻璃移门

石膏板造型吊顶



设计/胭脂设计

石膏板造型吊顶内嵌装饰壁纸

水晶装饰珠帘



设计/胭脂设计

镂空装饰花式隔板


大白乳胶漆



装饰花隔

装饰花式镜片

设计/赵江峰



茶镜

人造理石

设计/王建军



装饰银镜

木纹饰面板

设计/刘哲



装饰烤漆玻璃

布艺软包

设计/陈陈记



木作装饰假梁

装饰黑镜

设计/陈毛豪

如何选择实木门和实木复合门

1. 实木门的选择

选购实木门时，最重要的是应该查看实木装饰门说明书中的含水率是否低于12%，外部加工是否精细，触摸时是否有毛刺。当下比较流行的材质大致有榆木、红松、柞木、楸木、桃木、水曲柳、榉木（红榉、白榉）、黄菠萝木等。其中一般档次的装修适合选用红松和榆木，中等档次装修适合选用水曲柳、楸木、柞木，高档次的豪华装修适合选用桃木、红榉、黄菠萝木。实木门选择安装好后，就应该考虑如何着色上漆，以展示它的天然本色，其实除了要考虑家居整体环境和色彩之外，还应该根据实木的不同等级差异来决定，一般楸木、桃木、榆木门适宜采用橙色或浅咖啡色为好，水曲柳、柞木、黄菠萝木门保持原木色、配明漆为好；红松、红榉、白榉木门，一般采用原木色或浅橙色为好。

2. 实木复合门的选择

实木复合门就是复合了几种材料用一次或几次黏合而成，采用机械流水线生产，门边采用实木集成材，各种实木暗藏式内封。造型木线采用各种实木，门芯板采用穿孔刨花板和中密度纤维板，面覆各种实木单板、实木皮、装饰面板、木纹纸等，高级实木复合门为三层结构，其核心部分是优质白松，中间部分为5mm厚度的密度板，表面为实木单板。实木复合门的特点是不易变形干裂，外观如实木一样自然雅致，款式多种多样，价格也比较适中，受到很多消费者的欢迎，因此成为了目前市场的主流。现在木门饰面料很多，使用木皮和贴纸均很正常，但档次完全不同，木皮木门富有天然质感，美观耐磨，但价格相对较高；贴纸的木门容易破损，怕水，但价格低廉，属于大众化产品。在选择实木复合门时主要应该注意门扇内的填充物是否饱满，门边刨修的木条与内框连接是否牢固，门的装饰面板与框黏结是否牢固，是否无翘边和裂缝，面板是否平整、无划痕和虫眼，木纹是否清晰、纹理美观。



装饰银镜

石膏线装饰造型

设计/王立世