



长江三峡工程
文物保护项目

报告

乙种第十五号

巴东坝县坪
上

国务院三峡工程建设委员会办公室

国家文物局 编著

科学出版社



长江三峡工程
文物保护项目 报告

乙种第十五号

巴东旧县坪

上

国务院三峡工程建设委员会办公室 国家文物局 编著 科学出版社

内 容 简 介

本书全面、系统地介绍了湖北省巴东旧县坪遗址 2001~2003 年的发掘成果，展示了巴东旧县坪遗址东周、两汉、六朝、隋唐五代、两宋、明清等时期的地层、遗迹、遗物等文化遗存的面貌，涉及考古学、历史学、城市史、建筑学等学科，理清了巴东旧县坪遗址的考古学文化发展脉络，找到了六朝梁归乡县、信陵郡、北周乐乡县都处在巴东旧县坪遗址的考古学证据，解决了这一长期困惑史学界的难题。尤为重要的是，完整地揭示出两宋巴东县治遗迹，其布局保存完好，出土遗物丰富，时代风格突出，为研究中国城市规划史、建筑史、宋代政治、经济、文化提供了丰富的考古学材料。

巴东旧县坪遗址由于考古成果学术意义重大，入选 2002 年度“中国十大考古新发现”。

本书可供从事考古学、历史学、城市建筑学、美学、陶瓷收藏及相关学科的科研、教学人员阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

巴东旧县坪 / 国务院三峡工程建设委员会办公室，国家文物局编著。
—北京：科学出版社，2010.7
(长江三峡工程文物保护项目报告·乙种；15)

ISBN 978-7-03-028247-7

I. ①巴… II. ①国…②国… III. ①文化遗址－发掘报告－巴东县
IV. ①K878.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 131189 号

责任编辑：闫向东 王光明 / 责任校对：邹慧卿

责任印制：赵德静 / 封面设计：黄华斌

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 7 月第 一 版 开本：A4 (880×1230)

2010 年 7 月第一次印刷 印张：54 1/4 插页：120

印数：1—1 500 字数：1 471 000

定价：800.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换〈科印〉)

2002 年度“中国十大考古新发现”

Reports on the Cultural Relics Conservation
in the Three Gorges Dam Project
B(site report) Vol.15



The Jiuxianping Site in Badong, Hubei

I

State Council Three Gorges Project Construction Committee Executive Office
&
State Administration of Cultural Heritage People's Republic of China

Science Press

长江三峡工程文物保护项目报告

湖北库区编委会

主任 张通

副主任 杜建国

编委 张通 杜建国 汪元良 沈海宁 杨德菊
吴宏堂 黎朝斌 梁今辉 邢光 王风竹

总编 沈海宁

副总编 吴宏堂 王风竹

长江三峡工程文物保护项目报告

乙种第十五号

《巴东旧县坪》

主 编

王 然

副主编

邓 辉

项目承担单位

武汉大学考古与博物馆学系

武汉市文物考古研究所

目 录

上编 遗 址 篇

| | |
|-----------------------|------|
| 第一章 绪论 | (3) |
| 第一节 地理环境与历史沿革 | (3) |
| 第二节 发掘经过与工作方法 | (4) |
| 一、发掘经过 | (4) |
| 二、工作思路及发掘方法 | (5) |
| 第三节 资料整理与报告编写体例 | (6) |
| 第二章 地层堆积与文化内涵 | (7) |
| 第一节 地层堆积 | (7) |
| 一、商业区 | (8) |
| 二、庙宇区 | (10) |
| 三、仓储区 | (11) |
| 四、官署区 | (12) |
| 五、居民区 | (14) |
| (一) 东居民区 | (14) |
| (二) 西居民区 | (15) |
| 第二节 文化内涵及其分布范围 | (18) |
| 第三章 东周时期 | (20) |
| 第一节 灰坑 | (20) |
| 第二节 遗物 | (24) |
| 一、生活用具 | (24) |
| (一) 陶器 | (24) |
| (二) 铜器 | (25) |
| 二、生产工具 | (26) |
| (一) 陶器 | (26) |
| (二) 石器 | (27) |
| 三、青铜兵器 | (28) |
| (一) 戈 | (28) |
| (二) 矛 | (28) |

| | |
|-----------------|-------------|
| (三) 箭镞 | (28) |
| 四、建筑材料 | (29) |
| 五、其他 | (29) |
| (一) 鹿角 | (29) |
| (二) 卜甲 | (29) |
| 第三节 小结 | (29) |
| 第四章 两汉时期 | (31) |
| 第一节 遗迹 | (31) |
| 一、陶窑 | (31) |
| (一) (西) Y1 | (31) |
| (二) (西) Y2 | (31) |
| (三) (西) Y3 | (32) |
| (四) (西) Y4 | (34) |
| 二、灰坑 | (35) |
| 三、窖穴 | (35) |
| 第二节 遗物 | (36) |
| 一、生活用具 | (37) |
| (一) 陶盆 | (37) |
| (二) 陶器盖 | (37) |
| 二、生产工具 | (38) |
| (一) 陶纺轮 | (38) |
| (二) 陶拍 | (39) |
| (三) 匣钵 | (39) |
| 三、建筑材料 | (39) |
| (一) 筒瓦 | (39) |
| (二) 板瓦 | (39) |
| (三) 瓦当 | (39) |
| (四) 陶窖圈 | (40) |
| 四、钱币 | (41) |
| (一) 五铢钱 | (41) |
| (二) 货泉 | (41) |
| 五、其他 | (42) |
| 第三节 小结 | (42) |
| 第五章 六朝时期 | (43) |
| 第一节 遗迹 | (43) |
| 一、城址 | (43) |
| (一) 城墙 | (43) |
| (二) 城门 | (45) |

| | |
|-------------------|-------|
| 二、灰坑 | (45) |
| (一) 圆形 | (45) |
| (二) 椭圆形 | (46) |
| (三) 不规则形 | (47) |
| 第二节 遗物 | (48) |
| 一、生活用具 | (48) |
| (一) 青瓷器 | (48) |
| (二) 陶器 | (51) |
| 二、兵器 | (51) |
| 三、建筑材料 | (52) |
| (一) 筒瓦 | (52) |
| (二) 板瓦 | (52) |
| (三) 瓦当 | (55) |
| (四) 砖 | (55) |
| 第三节 小结 | (55) |
| 一、遗物的分期与年代 | (55) |
| (一) 分期 | (55) |
| (二) 年代 | (56) |
| 二、遗迹的分期、年代与性质 | (56) |
| (一) 城址的年代、性质及建筑特点 | (56) |
| (二) 灰坑的建筑特点及其性质推断 | (60) |
| 第六章 隋唐五代时期 | (61) |
| 第一节 遗迹 | (61) |
| 一、房屋建筑遗迹 | (61) |
| (一) 官府建筑群遗迹 | (61) |
| (二) 庙宇建筑遗迹 | (65) |
| (三) 其他房屋建筑遗迹 | (68) |
| 二、仓储区建筑遗迹 | (70) |
| (一) 仓储区建筑的结构与布局 | (70) |
| (二) 仓储区建筑的营造方法与技术 | (77) |
| 三、其他遗迹 | (78) |
| (一) 灰坑 | (78) |
| (二) 沟渠 | (85) |
| 第二节 遗物 | (85) |
| 一、生活用具 | (85) |
| (一) 瓷器 | (85) |
| (二) 稀陶器 | (111) |
| (三) 陶器 | (112) |
| (四) 铜器 | (113) |

| | |
|----------------------------|-------|
| (五) 银器 | (113) |
| 二、生产工具 | (114) |
| 三、宗教遗物 | (114) |
| (一) 陶质 | (114) |
| (二) 石质 | (116) |
| (三) 铜质 | (116) |
| 四、建筑材料 | (116) |
| (一) 陶质 | (116) |
| (二) 石质 | (127) |
| 五、钱币 | (129) |
| (一) 隋五铢 | (129) |
| (二) 开元通宝 | (129) |
| (三) 乾封泉宝 | (129) |
| (四) 乾元重宝 | (131) |
| (五) 光天元宝 | (131) |
| 六、其他 | (131) |
| (一) 石砚 | (131) |
| (二) 羚羊角 | (131) |
| (三) 青瓷坝 | (132) |
| (四) 鹿角器 | (132) |
| 第三节 小结 | (132) |
| 一、遗物、遗迹的分期与年代 | (133) |
| (一) 遗物的分期与年代 | (133) |
| (二) 遗迹的分期与年代 | (146) |
| 二、遗物的演变规律及其陶瓷工艺特点 | (146) |
| (一) 各类器物的特点及其演变规律 | (147) |
| (二) 瓷器的胎釉、制造工艺及其窑口分析 | (147) |
| 三、遗迹的性质及其特点 | (149) |
| (一) (东) F28 的年代与性质 | (149) |
| (二) (西) F1 I 的年代与性质 | (150) |
| (三) 仓窖的年代与特点 | (151) |
| 第七章 两宋时期 | (153) |
| 第一节 遗迹 | (153) |
| 一、街巷 | (153) |
| (一) 东、西区第一期街巷 | (156) |
| (二) 东、西区第二期街巷 | (158) |
| (三) 东、西区第三期街巷 | (164) |
| (四) 东、西区第四期街巷 | (166) |
| (五) 街巷的建造和布局特点 | (170) |

| | |
|----------------------|-------|
| 二、官署区建筑遗迹 | (171) |
| (一) 官署区第一期建筑遗迹 | (171) |
| (二) 官署区第二期建筑遗迹 | (178) |
| (三) 官署区第三期建筑遗迹 | (195) |
| (四) 官署区第四期建筑遗迹 | (208) |
| (五) 官署区建筑的构筑特点 | (226) |
| 三、庙宇区建筑遗迹 | (228) |
| (一) (西) F1 II | (228) |
| (二) (西) F1 III | (229) |
| (三) 庙宇区的建筑特点 | (230) |
| 四、商业区建筑遗迹 | (230) |
| (一) 商业区第一期建筑遗迹 | (230) |
| (二) 商业区第二期建筑遗迹 | (234) |
| (三) 商业区第三期建筑遗迹 | (243) |
| (四) 商业区第四期建筑遗迹 | (246) |
| (五) 商业区建筑的特点 | (249) |
| 五、居民区建筑遗迹 | (251) |
| (一) 东居民区建筑遗迹 | (251) |
| (二) 西居民区建筑遗迹 | (278) |
| (三) 居民区建筑的特点 | (292) |
| 六、仓储区建筑遗迹 | (293) |
| (一) 第二期仓储遗迹 | (293) |
| (二) 第三期仓储遗迹 | (296) |
| (三) 仓储区的建筑特点 | (297) |
| 七、供、排水设施 | (297) |
| (一) 东区排水沟渠 | (299) |
| (二) 西区供水与排水沟渠 | (300) |
| (三) 沟渠的砌筑特点 | (308) |
| 八、灰坑 | (311) |
| (一) 第一期灰坑 | (313) |
| (二) 第二期灰坑 | (313) |
| (三) 第三期灰坑 | (316) |
| (四) 第四期灰坑 | (322) |
| 第二节 遗物 | (329) |
| 一、生活用具 | (331) |
| (一) 瓷器 | (331) |
| (二) 釉陶器 | (491) |
| (三) 陶器 | (538) |
| (四) 石器 | (544) |
| (五) 铜器 | (550) |

| | |
|---------------------|-------|
| (六) 银器 | (557) |
| (七) 铁器 | (557) |
| (八) 骨器 | (557) |
| 二、文化娱乐用具 | (558) |
| (一) 瓷器 | (558) |
| (二) 釉陶器 | (565) |
| (三) 陶器 | (567) |
| (四) 石器 | (569) |
| (五) 蚌器 | (573) |
| (六) 铜器 | (573) |
| (七) 骨器 | (574) |
| 三、饰品 | (574) |
| (一) 铜器 | (574) |
| (二) 银器 | (577) |
| (三) 玉器 | (577) |
| (四) 料器 | (578) |
| (五) 玻璃器 | (578) |
| 四、生产工具 | (578) |
| (一) 陶器 | (579) |
| (二) 石器 | (580) |
| 五、建筑材料 | (581) |
| (一) 陶器 | (581) |
| (二) 琉璃器 | (603) |
| (三) 石器 | (604) |
| 六、钱币 | (605) |
| 第三节 小结 | (615) |
| 一、遗物、遗迹的分期与年代 | (615) |
| (一) 遗物的年代与分期 | (615) |
| (二) 遗迹的分期与年代 | (690) |
| 二、遗物的特征 | (690) |
| (一) 瓷器 | (690) |
| (二) 釉陶器 | (708) |
| (三) 陶器 | (708) |
| (四) 石器 | (709) |
| (五) 时代风格 | (709) |
| (六) 成因探析 | (711) |
| 三、遗迹性质的界定 | (712) |
| (一) 官府建筑遗址 | (712) |
| (二) 庙宇建筑遗址 | (713) |
| (三) 仓储建筑遗迹 | (714) |

| | |
|----------------------------|-------|
| (四) 商业建筑遗址 | (715) |
| 四、巴东旧县坪宋巴东县治的布局与建筑特点 | (716) |
| (一) 巴东旧县坪宋巴东县治与巴东城 | (716) |
| (二) 巴东旧县坪宋巴东县治的布局 | (716) |
| 五、宋巴东县治建筑遗迹的风格 | (718) |
| (一) 平地建筑 | (718) |
| (二) 包边垒台建筑 | (718) |
| (三) 吊脚楼建筑 | (718) |

下编 墓 葬 篇

| | |
|----------------------|-------|
| 第一章 墓葬概况 | (721) |
| 第二章 汉代墓葬 | (723) |
| 第一节 墓葬形制 | (723) |
| 一、(东) M1 | (723) |
| (一) 墓葬结构 | (723) |
| (二) 葬具与葬式 | (723) |
| (三) 随葬品位置与摆放方式 | (723) |
| 二、(东) M2 | (725) |
| (一) 墓葬结构 | (726) |
| (二) 葬具与葬式 | (726) |
| (三) 随葬品位置与摆放方式 | (726) |
| 第二节 出土遗物 | (726) |
| 一、陶器 | (726) |
| 二、铁器 | (727) |
| 第三节 分期与年代 | (728) |
| 第三章 六朝墓葬 | (729) |
| 第一节 墓葬形制 | (729) |
| 一、墓葬结构 | (729) |
| (一) 甬道 | (729) |
| (二) 墓室 | (729) |
| 二、葬具与葬式 | (729) |
| (一) 葬具 | (729) |
| (二) 葬式 | (729) |
| 三、随葬品位置与放置方式 | (730) |
| 第二节 出土遗物 | (730) |
| 一、银器 | (730) |

| | |
|-----------------------|--------------|
| 二、鎏金铜器 | (730) |
| 三、铜器 | (732) |
| 四、铁器 | (733) |
| 五、骨器 | (733) |
| 第三节 分期与年代 | (733) |
| 第四章 宋代墓葬 | (735) |
| 第一节 墓葬形制 | (735) |
| 一、(西) M5 | (735) |
| (一) 墓葬结构 | (735) |
| (二) 葬具与葬式 | (736) |
| (三) 随葬品位置与摆放方式 | (736) |
| 二、(西) M15 | (736) |
| (一) 墓葬结构 | (736) |
| (二) 葬具与葬式 | (736) |
| (三) 随葬品位置与摆放方式 | (737) |
| 第二节 出土遗物 | (737) |
| 一、釉陶器 | (737) |
| 二、瓷器 | (737) |
| 三、铜器 | (739) |
| 第三节 分期与年代 | (740) |
| 第五章 明代墓葬 | (741) |
| 第一节 墓葬形制 | (741) |
| 一、砖室墓 | (741) |
| (一) 单室砖室墓 | (741) |
| (二) 双室砖室墓 | (742) |
| 二、石室墓 | (745) |
| (一) 墓葬结构 | (745) |
| (二) 葬具与葬式 | (747) |
| (三) 随葬品位置与放置方式 | (747) |
| 三、土圹墓 | (747) |
| (一) 无石砌护墙的土坑墓 | (747) |
| (二) 有石砌护墙的土坑墓 | (750) |
| 第二节 出土遗物 | (753) |
| 一、陶器 | (754) |
| 二、釉陶器 | (754) |
| 三、瓷器 | (757) |
| 四、铜器 | (760) |
| 五、银器 | (764) |

| | |
|--------------------------|-------|
| 六、金器 | (765) |
| 七、铁器 | (765) |
| 第三节 分期与年代 | (765) |
| 第六章 结语 | (768) |
| 一、墓葬特点 | (768) |
| (一) 墓圹特点 | (768) |
| (二) 墓室结构特点 | (768) |
| (三) 随葬品特点 | (768) |
| (四) 葬俗特点 | (769) |
| 二、历史意义 | (769) |
| 附录一 湖北巴东旧县坪遗址发掘考证 | (770) |
| 附录二 六朝至宋代巴东发展初探 | (776) |
| 附录三 旧县坪遗址出土瓷器的科学分析 | (784) |
| Abstract | (810) |
| 后记 | (816) |

插 图 目 录

| | |
|--|------|
| 图一 巴东旧县坪遗址位置示意图 | (3) |
| 图二 巴东旧县坪遗址分布图 | (插页) |
| 图三 巴东旧县坪遗址商业区（西 I）T1107、（西 I）T1108 东壁剖面图 | (9) |
| 图四 巴东旧县坪遗址庙宇区（西 I）T0402、（西 I）T0403 西壁剖面图 | (10) |
| 图五 巴东旧县坪遗址仓储区（西 I）T0408、（西 I）T0409 东壁剖面图 | (11) |
| 图六 巴东旧县坪遗址官署区（西 I）T2816、（西 I）T2817 东壁剖面图 | (13) |
| 图七 巴东旧县坪遗址东居民区（东 I）T2209、（东 I）T2210、（东 I）T2211 东壁剖面图 | (15) |
| 图八 巴东旧县坪遗址西居民区（西ⅢA）T1103 西壁剖面图 | (16) |
| 图九 巴东旧县坪遗址西居民区（西 I B）T0815、（西 I B）T0816 西壁剖面图 | (17) |
| 图一〇 巴东旧县坪遗址（西）H13 平、剖面图 | (21) |
| 图一一 巴东旧县坪遗址（西）H23 平、剖面图 | (21) |
| 图一二 巴东旧县坪遗址（西）H11 平、剖面图 | (22) |
| 图一三 巴东旧县坪遗址（西）H21 平、剖面图 | (22) |
| 图一四 巴东旧县坪遗址（西）H24 平、剖面图 | (23) |
| 图一五 巴东旧县坪遗址（东）H6 平、剖面图 | (24) |
| 图一六 巴东旧县坪遗址出土东周陶生活用具 | (25) |
| 图一七 巴东旧县坪遗址出土东周青铜生活用具、兵器 | (26) |
| 图一八 巴东旧县坪遗址出土东周陶、石生产工具 | (27) |
| 图一九 巴东旧县坪遗址出土东周遗物 | (29) |
| 图二〇 巴东旧县坪遗址（西）Y1 平、剖面图 | (32) |
| 图二一 巴东旧县坪遗址（西）Y2 平、剖面图 | (33) |
| 图二二 巴东旧县坪遗址（西）Y3 平、剖面图 | (33) |
| 图二三 巴东旧县坪遗址（西）Y4 平、剖面图 | (34) |
| 图二四 巴东旧县坪遗址（西）H22 平、剖面图 | (35) |
| 图二五 巴东旧县坪遗址（西）J4 平、剖面图 | (36) |
| 图二六 巴东旧县坪遗址出土汉代陶生活用具 | (37) |
| 图二七 巴东旧县坪遗址出土汉代生活用具、生产工具、封泥 | (38) |
| 图二八 巴东旧县坪遗址出土汉代遗物 | (40) |
| 图二九 巴东旧县坪遗址出土汉代钱币拓片 | (41) |
| 图三〇 巴东旧县坪遗址六朝城墙平面分布图 | (44) |
| 图三一 巴东旧县坪遗址六朝城墙南段（东 I）T2703、（东 I）T2704、（东 I）T2705、（东 I）T2706 东壁剖面图 | (45) |
| 图三二 巴东旧县坪遗址六朝城墙城门道路纵剖面图 | (45) |