

別冊大辞典

「政治」

政治家
政治思想

政治行動
政治運動



D_CD

中药别名大辞典

(修订本)

正名 别名 商品名 处方名

主编 刘道清

中原农民出版社(郑州)

图书在版编目(CIP)数据

中药别名大辞典 / 刘道清主编. — 2 版(修订本).
— 郑州:中原农民出版社, 2013.1
ISBN 978 - 7 - 80739 - 433 - 4

I . ①中… II . ①刘… III . ①中药材一词典 IV .
①R282 - 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 274764 号

出版: 中原农民出版社

地址: 河南省郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

网址: <http://www.zynm.com> 电话: 0371—65751257

发行单位: 全国新华书店

承印单位: 郑州毛庄印刷厂

投稿邮箱: zynmpress@sina.com

医卫博客: <http://blog.sina.com.cn/zynmcbs>

策划编辑电话: 0371—65788653 邮购热线: 0371—65724566

开本: 850mm × 1168mm

1/32

印张: 31.375

字数: 987 千字

版次: 2013 年 1 月第 2 版


印次: 2013 年 1 月第 3 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 80739 - 433 - 4

定价: 68.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

作者简介



刘道清，男，汉族，中共党员，1942年生于安徽萧县，1968年毕业于河南中医学院医疗系本科。大学毕业后在长垣县当医生8年，后调至河南省中医药研究院从事医疗和科研工作至今，任教授、主任医师、研究室主任。曾兼任全国中医药图书情报工作委员会副主任委员、全国中医药科技信息工作委员会常委、全国中医药文献学会委员、河南省医学史专业学会主任委员、河南省科普作家协会常务理事等职务。为中国中医药学会会员、中国中西医结合学会会员等。历年被聘为河南中医学院硕士研究生毕业论文答辩委员会主席。

他博览群书，精于医道，思路开阔，治法灵活，关心病人，很多垂危病人，经他治疗转危为安，受到病家广泛好评。在多年的医疗科研工作中，获得省级以上科研成果12项，其中“中国民间疗法挖掘整理研究”获1991年中医药科技进步二等奖，“中医名言检索研究”获1994年河南省科技进步二等奖，“中医药科技查新方法及其应用”、“中药别名商品名检索研究”分别获1996年和1998年河南省科技进步一等奖。共出版学术著作18部，主要有《中国民间疗法》、《百病自我疗法》、《怪病怪治》、《家用民间疗法大全》、《家用药酒大全》、《病家禁忌三千条》、《中医名言大辞典》、

《百病自诊自疗自防》、《肝胆病答疑解难》、《现代生活禁忌丛书》(一套8本)、《走出健康误区》、《中国民间神效秘方》、《北行日记校注》等,其中6部获北方十省市(区)及中南六省(区)优秀科技图书一等奖,全国优秀图书奖,2部被译成英、日文。发表学术论文68篇,主要有《中国医学史分期问题》、《张从正著作考》等。发表科普文章312篇。荣获“河南省优秀科技工作者”和“全国中医药科技先进工作者”等称号。

序

序

我国幅员辽阔,历史悠久,中药材十分丰富。这些中药材在不同地区、不同历史时期有不同的名称,这就使得每味中药有许多别名。再加上它的商品名、处方名,往往一味中药就有十几个,甚至几十个、上百个名称,给了解和使用这些中药造成了困难。

为了科学使用这些中药材,刘道清等同志查阅大量文献资料,进行深入调查研究,编纂成这部《中药别名大辞典》。书中除详细介绍每味中药的正名、别名、商品名和处方名外,还介绍该药的功效、主治、慎忌、用量等,是一部非常实用的工具书。它不仅对中医医师和司药有用,而且对中药材采购、销售和炮制人员也适用。它的出版将受到中医药界的欢迎。

卫生部原部长 崔月犁

1993年国庆节

序

中药名称的混乱由来已久。在古代本草著作中，羌活与独活不分，至唐代甄权的《药性论》才将二者区分开来。泽兰与佩兰不分，至明代李时珍的《本草纲目》才把二者区分开来，但至今仍有个别地区混用。冬葵子是锦葵科植物冬葵的种子，可目前药材市场销售的大多为苘麻的种子。二者功效不同，为何混用？同是一味刘寄奴，南方使用的是菊科植物奇蒿，北方使用的却是玄参科植物阴行草。同是一味透骨草，有的地区使用的是大戟科植物地构叶，有的地区使用的却是凤仙科植物凤仙草。同是一味败酱草，正品应是败酱科植物黄花败酱或白花败酱，可南方却习惯以十字花科植物芥菜作败酱草用，而北方则习惯以菊科植物苣荬菜作败酱草用。所有这些，以前没有任何一部书交待得清楚，一任混乱下去。

有些中医医师，在一张处方中，使得牛蒡子与大力子同时出现，天花粉与瓜蒌根同时出现，寻骨风与猴儿草同时出现，乌贼骨与海螵蛸同时出现，暴露出某些医师在中药别名方面的知识欠缺。赤小豆别名红豆，相思子别名亦称红豆。相思子有毒，有人误将相思子作赤小豆使用，造成中毒事故。这也是缺乏中药别名知识造成的后果。

中药的混称混用若不予以澄清，中药别名若无详细准确地介绍，中药的疗效就难以保证和提高，中医经验就难以总结与升华。这是历史留下来的一个急待解决的重大问题。

刘道清等医家抓住这一重大问题，查阅大量文献，深入调查研究，历经三个寒暑，编纂成这部《中药名大辞典》。该书既介绍每

味中药的别名、商品名和处方名，又介绍每味中药在各地（或各历史时期）的混称混用或误称误用情况，指出哪些品种是正品，哪些品种是副品，产于何地者品质最优，产于何地者品质较次等等。这对于提高中药质量、中医疗效和中医学的科学价值，都有很大好处。它的出版必将澄清药材市场的混乱现象，有利于中医药事业的蓬勃发展。它是广大中医药人员必备的教材和工具书，特此为序。

卫生部中医局原局长 吕炳奎
1993年11月

前　　言

一次我去医院，见到一位副主任医师，他在一张处方中，既写了乌贼骨，又写了海螵蛸；在另一张处方中，既写了路路通，又写了狼目。他不知道海螵蛸乃是乌贼骨的别名，狼目乃是路路通的别名，结果闹出了笑话。于是我便萌发了编写一部中药名大典的念头。

又有一次我去中药房，见到一张处方中写有“一活”、“人羌”，被司药用笔圈去，说是无药，让医师调换。我说，这两种药你们这里都有，怎么说没有呢？原来司药不知道“一活”就是独活，“人羌”就是秦羌。于是加强了编写中药名大典的念头。

还有一次我去药材公司，想问一下这里羌活的品种，我怕口音出现差误，就用笔写在纸上：川羌、西羌、蚕羌、条羌、大头羌、鸡头羌、疙瘩羌、竹节羌……营业员是一位年轻女士，她接过纸一看，不耐烦地说：什么这“枪”那炮的，我们这里只有羌活，其他“羌”一概没有。我碰了一鼻子灰。从药材公司出来，一直在想，像这样缺乏专业知识的人，如何能做生意？于是更坚定了编写一部中药名大典的决心。

有的中药是同名而异物。如赤小豆别名红豆，相思子别名亦称红豆。龙胆科植物秦羌别名大羌，毛茛科植物草地鸟头的药材名亦称大羌。相思子、草地鸟头都有毒，不可混作赤小豆和秦羌入药。而因混用出现的中毒事故却时有发生。诸多事实迫使我们必须立即编写一部中药名大典，供有关人员学习和使用。

以前曾见到过几本介绍中药材别名的书。但有的因别名收录不全而缺乏参考价值；有的因不辨真伪盲目乱收，搞得真假难分，更

无参考意义。如菊科植物黄花蒿常被误作茵陈入药，而某些“中药别名”书籍就将黄花蒿的别名也算作茵陈的别名，搞得本来就十分混乱的药材名称越发混乱了。

为了给医疗、药材人员提供一本可靠的教学参考书，也为了去伪存真，我们集中精力花费了3年多的时间，参阅大量古今文献，编写了这部《大典》。但因有些药材的混称或混用是由古代延传下来的，现在要想一下子统一认识，恐怕也难。不过我们还是为此目标而努力。

本书在高等医药院校教材《中医学》493种常用中药的基础上，又增加220种，合计713种，收录别名、商品名及处方名2万多个。基本上能够满足医疗和药材人员的需要。每一味中药均按概述、别名、商品名、处方名、注意事项、性味归经、功效主治、用量、慎忌等几个方面介绍，既使读者对该药材的各种名称有一个全面的了解，又使读者对该药材的功效、慎忌等有一个整体的认识。其中的“注意”一项，是提醒读者，哪些药物易混作（或误作）该药物使用？混用或误用后会出现哪些毒副作用？哪些地区的药材市场易将何种药物混作（或误作）该药材使用？哪些医药古籍所载的该药实际上是指的另一种药材？哪些品种是该药材正品？哪些品种是该药材副品？等等。在购销和使用过程中应提醒注意。书后附有药材正名索引和别名（包括商品名和处方名）索引，以便查找。

在本书编纂过程中，得到了河南省中医药研究院及长垣县医药局等单位领导和同志的大力支持和帮助，在此一并致谢。

刘道清

1993年10月于郑州

凡例

一、本书是在高等医药院校教材《中医学》493种常用中药的基础上，又增加220种，合计713种（涉及的中药近4000种）。收载别名、商品名、处方名2万余个。

二、同一味中药有许多名称，有的同名异物，有的同物异名。为了避免混淆，本书在每味中药名称之后标有拉丁学名，以便统一认识。

三、为了便于学习，本书采用教材的编写方式，按药物功效分为20篇。如解表药、清热药、泻下药等等。

四、每味中药以正名、概述、别名、商品名、处方名、注意、性味归经、功效主治、慎忌、用量顺序介绍。

五、正名以高等医药院校《中医学》教材及《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》为准。

六、别名在这里指古名、原名、俗名、土名、地方名等。出处主要是历代本草专书，少数为中文辞书或其他书籍。经过反复考证，去伪存真（剔除混称或误称），然后入选。

七、商品名指古今药材市场、商店、商行、公司等所使用的名称。或以产地命名，或以品种命名，或以规格命名，或以形状命名，或以采集季节命名等等。

八、处方名是中医师处方使用的名称。或以炮制方法命名，或以产地命名，或用正名，或用同音或谐音。

九、别名、商品名、处方名有时难以截然分开，允许有交叉。

十、“注意”是提醒读者在名称方面应注意的问题，如古今文

文献记载之差异、各地药材市场之混称等。

十一、性味、归经、功效、主治、慎忌、用量是为全面了解药物而设，非本书重点，仅作扼要介绍。

十二、为了查阅方便，本书后附有正名笔画索引及音序索引、别名商品名处方名笔画索引及音序索引 4 套检索方法。笔画索引按笔画及字数多少顺序排列，笔画相同者按起笔横（一）、竖（丨）、撇（ノ）、折（フ）、点（、）顺序排列。音序索引按汉语拼音顺序排列。

目 录

一、解表药

(一) 辛温解表药

| | | |
|---------------------|-------|------|
| 麻黄 | | (1) |
| 桂枝 | | (2) |
| 紫苏 (附: 苏梗 苏叶) | | (3) |
| 生姜 (附: 生姜皮) | ... | (4) |
| 香薷 | | (5) |
| 荆芥 | | (6) |
| 防风 | | (7) |
| 羌活 | | (9) |
| 白芷 | | (10) |
| 藁本 | | (11) |
| 苍耳子 (附: 苍耳草 苍耳虫) | | (11) |
| 辛夷 | | (13) |
| 葱白 | | (14) |
| 胡荽 | | (14) |
| 柽柳 | | (15) |

(二) 辛凉解表药

| | | |
|----------------|-------|------|
| 薄荷 | | (15) |
| 牛蒡子 | | (16) |
| 蝉蜕 | | (17) |
| 淡豆豉 | | (18) |
| 大豆黄卷 | | (19) |
| 桑叶 | | (19) |
| 菊花 (附: 野菊花) | | (21) |
| 蔓荆子 | | (22) |
| 葛根 (附: 葛花) | | (23) |
| 柴胡 | | (24) |
| 升麻 | | (26) |
| 浮萍 | | (27) |
| 木贼 | | (28) |
| 樱桃核 | | (29) |
| 落新妇 | | (30) |

二、清热药

| | |
|------------------|------------|
| (一) 清热泻火药 | |
| 石膏 | (30) |
| 寒水石 | (31) |
| 知母 | (32) |
| 芦根 | (33) |
| 竹叶 (附: 竹叶卷心) | (34) |
| 天花粉 | (35) |
| 梔子 | (36) |
| 猫爪草 | (37) |
| 夏枯草 | (37) |
| 鴨跖草 | (38) |
| 谷精草 | (39) |
| 密蒙花 | (40) |
| 青葙子 | (41) |
| 夜明砂 | (42) |
| 狗尾草 | (42) |
| 苦丁茶 | (43) |
| 千里光 | (44) |
| 鬼臼 | (45) |
| 苘麻子 | (46) |
| 秋石 | (46) |
| 玄精石 | (47) |
| 人中白 | (48) |
| (二) 清热燥湿药 | |
| 黄芩 | (48) |
| 黄连 | (50) |
| 黄柏 | (52) |
| 龙胆草 | (54) |
| 苦参 | (55) |
| 翻白草 | (56) |
| (三) 清热凉血药 | |
| 犀角 (附: 水牛角) | (57) |
| 生地黄 | (58) |
| 玄参 | (59) |
| 牡丹皮 | (60) |
| 赤芍 | (62) |
| 紫草 | (63) |
| (四) 清热解毒药 | |
| 金银花 (附: 忍冬藤) | (65) |
| 连翘 | (67) |
| 蒲公英 | (68) |
| 紫花地丁 (附: 米口袋) | (69) |
| 大青叶 | (70) |
| 板蓝根 | (71) |
| 青黛 | (72) |
| 穿心莲 | (73) |
| 牛黄 | (74) |
| 蚤休 | (75) |

| | | | |
|-------|-------|----------------|-------|
| 拳参 | (77) | 四季青 | (102) |
| 半边莲 | (78) | 金荞麦 | (103) |
| 垂盆草 | (79) | 地锦草 | (104) |
| 土茯苓 | (79) | 筋骨草 | (105) |
| 鱼腥草 | (80) | 绿豆 | (106) |
| 射干 | (81) | 乌蔹莓 | (106) |
| 山豆根 | (82) | 绞股蓝 | (107) |
| 马勃 | (83) | 仙人掌 | (108) |
| 金果榄 | (84) | 草珊瑚 | (108) |
| 藏青果 | (85) | 两面针 | (109) |
| 蜀羊泉 | (86) | 了哥王 | (110) |
| 喉咙草 | (86) | 狼把草 | (111) |
| 角茴香 | (87) | 爵床 | (111) |
| 无花果 | (88) | 土大黄 | (112) |
| 锦灯笼 | (88) | 柳叶(附:柳枝 柳根) | (113) |
| 马齿苋 | (89) | 紫荆皮(附: 紫荆花) | (114) |
| 白头翁 | (89) | 松萝 | (115) |
| 委陵菜 | (91) | 蜗牛 | (116) |
| 秦皮 | (92) | 喜树 | (117) |
| 鸦胆子 | (93) | 长春花 | (118) |
| 红藤 | (93) | 半支莲 | (118) |
| 败酱草 | (94) | 佛甲草 | (119) |
| 墓头回 | (95) | 农吉利 | (120) |
| 白花蛇舌草 | (96) | 猪殃殃 | (120) |
| 熊胆 | (97) | 狗舌草 | (121) |
| 白蔹 | (98) | 龙葵 | (122) |
| 白鲜皮 | (99) | 天葵 | (122) |
| 漏芦 | (100) | | |
| 山慈姑 | (101) | | |

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| 虎耳草 | | (123) |
| 绶草 | | (124) |
| 十大功劳叶 | | (124) |
| 飞廉 | | (126) |
| 苣荬菜 | | (127) |
| 茅莓 | | (127) |
| 蛇莓 | | (128) |
| 鬼羽箭 | | (129) |
| 瓦松 | | (129) |
| 蔷薇花 | | (130) |
| 木槿花 | | (131) |
| 红药子 | | (131) |
| 白药子 | | (132) |
| 人中黄 | | (133) |
| 紫草茸 | | (134) |
| 食盐 | | (135) |
| 戎盐 | | (135) |
| 石花 | | (136) |
| (五) 清虚热药 | | |
| 青蒿 | | (136) |
| 白薇 | | (138) |
| 地骨皮 | | (139) |
| 银柴胡 | | (140) |
| 胡黄连 | | (142) |

三、泻下药

| | | |
|------------------|-------|-------|
| (一) 攻下药 | | |
| 大黄 | | (143) |
| 芒硝(附:玄明粉) | | (145) |
| 番泻叶 | | (147) |
| 芦荟 | | (147) |
| (二) 润下药 | | |
| 火麻仁 | | (148) |
| 郁李仁 | | (149) |
| (三) 攻下逐水药 | | |
| 甘遂 | | (151) |
| 芫花 | | (152) |
| 巴豆 | | (153) |
| 大戟 | | (154) |
| 牵牛子 | | (155) |
| 商陆 | | (156) |
| 千金子 | | (157) |
| 乌柏木根皮 | | (158) |
| 狼毒 | | (159) |

四、祛风湿药

| | | |
|-----|-------|-------|
| 独活 | | (161) |
| 威灵仙 | | (162) |
| 防己 | | (164) |
| 秦艽 | | (166) |